

# REGISTRO DE REQUISITOS

|                            |                  |                            |          |                             |            |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| <b>Nombre del Proyecto</b> | TuSuper en línea | <b>Código del Proyecto</b> | TSL-2627 | <b>Fecha de Elaboración</b> | 03/10/2026 |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha      | Realizada por | Breve descripción de los cambios                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0    | 03/10/2026 | DSH           | Primera versión del documento. Se parte del contrato TS-CTR-0112 (anexos I y II), del acta de constitución y del informe de requisitos TSL-2627-REQ-01. Los criterios de aceptación que no fija el contrato son propuesta, pendientes de acordar con el interlocutor que firma cada aceptación. |

| ID DEL REQUISITO                                                                             | CATEGORÍA   | REQUISITO                                                                                                                                        | PRIORIDAD | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                                 | INTERESADO                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RF-01 · Autenticación de clientes con área personal (contrato, anexo I, apartado 1.1)</b> |             |                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| RF-01.1                                                                                      | Funcionales | Registro con verificación del correo: el comprador se registra con su correo electrónico y la plataforma verifica que la dirección le pertenece. | Alta      | El comprador crea su cuenta con un correo válido y la plataforma comprueba que le pertenece mediante un enlace o código enviado a esa dirección. Un correo ya registrado o inválido se rechaza con un mensaje de error. | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-01.2                                                                                      | Funcionales | Inicio y cierre de sesión: el comprador accede con su correo y su contraseña y puede cerrar la sesión.                                           | Alta      | El comprador con cuenta verificada accede con correo y contraseña y puede cerrar sesión. Con credenciales incorrectas no se abre sesión y se muestra un mensaje de error.                                               | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-01.3                                                                                      | Funcionales | Recuperación de la contraseña: quien olvida la contraseña puede recuperar el acceso a su cuenta.                                                 | Media     | Quien olvida su contraseña recibe un aviso en el correo verificado de su cuenta y restablece el acceso con él. El enlace de restablecimiento caduca y solo sirve una vez.                                               | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-01.4                                                                                      | Funcionales | Perfil del comprador: consulta y modificación de sus datos personales en el área personal.                                                       | Media     | El comprador ve sus datos personales en el área personal y puede modificarlos. El cambio guardado se muestra en la consulta siguiente.                                                                                  | Dirección de Expansión Digital (I-02) |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|                                                                                        |             |                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RF-01.5                                                                                | Funcionales | Libreta de direcciones de entrega: consulta, alta, cambio y baja de las direcciones donde el comprador recibe sus pedidos.                               | Alta  | El comprador consulta sus direcciones y puede dar de alta, cambiar y borrar direcciones. La dirección que elige al comprar es la guardada en su libreta. | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-01.6                                                                                | Funcionales | Historial de pedidos: consulta de los pedidos hechos y de su estado.                                                                                     | Media | El historial lista todos los pedidos del comprador con su estado actual, que coincide con el que registra el panel de la tienda (RF-06.3).               | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| <b>RF-02 · Catálogo de productos con búsqueda (anexo I, apartado 1.2)</b>              |             |                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                          |                                       |
| RF-02.1                                                                                | Funcionales | Listado por categorías: el catálogo se organiza y se navega por categorías de producto.                                                                  | Alta  | Cada producto aparece en su categoría y los listados se muestran sin errores con la carga inicial de datos de las 32 tiendas (RTR-01).                   | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-02.2                                                                                | Funcionales | Ficha de producto: cada producto tiene una ficha con su precio y su precio por unidad de medida.                                                         | Alta  | La ficha muestra el precio y el precio por unidad de medida, que coinciden con los del ERP.                                                              | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-02.3                                                                                | Funcionales | Buscador por texto: búsqueda libre de productos por texto.                                                                                               | Alta  | La búsqueda devuelve los productos que coinciden con el texto introducido. Si no hay coincidencias, muestra un aviso.                                    | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-02.4                                                                                | Funcionales | Filtros por marca y formato: reducción de un listado a una o varias marcas o formatos.                                                                   | Alta  | El listado filtrado contiene solo productos de las marcas o formatos elegidos, y el filtro se puede quitar.                                              | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-02.6                                                                                | Funcionales | Disponibilidad por tienda con datos del ERP: cada producto indica si está disponible en la tienda que sirve al comprador, según las existencias del ERP. | Alta  | Con una existencia modificada en el ERP, la indicación de disponibilidad cambia en la plataforma sin intervención manual (RI-01).                        | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| <b>RF-03 · Carrito de la compra persistente entre sesiones (anexo I, apartado 1.3)</b> |             |                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                          |                                       |
| RF-03.1                                                                                | Funcionales | Alta de la cesta y de sus líneas: la cesta se crea con el primer producto y cada producto se añade como una línea.                                       | Alta  | Al añadir el primer producto se crea la cesta, y cada producto añadido figura como una línea de ella.                                                    | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RF-03.2                                                                                | Funcionales | Modificación y baja de líneas: cambio de la cantidad de una línea y retirada de productos.                                                               | Alta  | El comprador cambia la cantidad de una línea y retira productos, y la cesta refleja cada cambio.                                                         | Dirección de Expansión Digital (I-02) |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RF-03.3                                                                                                      | Funcionales | Cálculo del importe: importe de cada línea y total de la cesta con los precios vigentes.                                                                   | Alta  | El importe de cada línea y el total se recalculan en cada cambio con los precios vigentes y coinciden con el cálculo manual de los casos de prueba.                                                                                | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RF-03.4                                                                                                      | Funcionales | Persistencia entre sesiones y dispositivos: la cesta conserva su contenido al cerrar sesión y al entrar desde otro dispositivo.                            | Alta  | Tras cerrar sesión, y al entrar con la misma cuenta desde otro dispositivo, la cesta muestra el mismo contenido.                                                                                                                   | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RF-03.5                                                                                                      | Funcionales | Cesta guardada para más tarde: conservación de una cesta sin terminar la compra para completarla después.                                                  | Media | El comprador guarda una cesta sin comprar y la recupera más tarde con su contenido intacto.                                                                                                                                        | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| <b>RF-04 · Pago mediante pasarela externa (anexo I, apartado 1.4)</b>                                        |             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| RF-04.1                                                                                                      | Funcionales | Flujo de pago con tarjeta: paso del comprador a la pasarela del proveedor para pagar la cesta y regreso a la plataforma con el resultado.                  | Alta  | El comprador paga con tarjeta en la pasarela y vuelve a la plataforma con el resultado. La plataforma no recibe ni guarda ningún dato de la tarjeta. Con la pasarela en modo de pruebas, las transacciones de prueba se completan. | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RF-04.2                                                                                                      | Funcionales | Registro del pago en el pedido: anotación del resultado del pago y de la referencia que devuelve la pasarela.                                              | Alta  | Cada pedido guarda el resultado del pago, aceptado o rechazado, y la referencia de la pasarela.                                                                                                                                    | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RF-04.3                                                                                                      | Funcionales | Tratamiento de los pagos rechazados: aviso al comprador y registro del rechazo en el pedido.                                                               | Alta  | Ante un pago rechazado el comprador recibe un aviso y el rechazo queda anotado en el pedido, que no pasa a la tienda.                                                                                                              | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RF-04.4                                                                                                      | Funcionales | Paso a las credenciales de producción: configuración de la plataforma con las credenciales que el proveedor emite a TuSuper tras la auditoría de comercio. | Alta  | La plataforma funciona con las credenciales de producción emitidas tras superar TuSuper la auditoría de comercio, y un cobro real de prueba se completa.                                                                           | Dirección de Expansión Digital (I-02); proveedor de la pasarela (I-13)       |
| <b>RF-05 · Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal (anexo I, apartado 1.5)</b> |             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| RF-05.1                                                                                                      | Funcionales | Franjas con capacidad por tienda: franjas de entrega que ofrece cada tienda, con el número de pedidos que admite cada una.                                 | Alta  | Cada tienda ofrece las franjas y capacidades que facilita TuSuper, y el comprador solo ve las de la tienda que le corresponde.                                                                                                     | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|                                                                                                       |             |                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RF-05.2                                                                                               | Funcionales | Validación del código postal contra la zona de reparto: comprobación de que la dirección pertenece a la zona de la tienda. | Alta  | Una dirección con código postal dentro de la zona de reparto de la tienda se acepta, y una fuera de ella se rechaza con aviso.                            | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-05.3                                                                                               | Funcionales | Reserva de la franja en el pedido: asignación al pedido de la franja elegida, que consume una unidad de su capacidad.      | Alta  | El pedido queda asignado a la franja elegida, que descuenta una unidad de capacidad. Una franja completa deja de ofrecerse.                               | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-05.4                                                                                               | Funcionales | Asignación del pedido a un repartidor: atribución de cada pedido a un repartidor para su entrega.                          | Alta  | Cada pedido queda asignado a uno de los repartidores de los datos que facilita TuSuper.                                                                   | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| <b>RF-06 · Panel de gestión de pedidos para cada tienda (anexo I, apartado 1.6)</b>                   |             |                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                           |                                                                              |
| RF-06.1                                                                                               | Funcionales | Lista de pedidos de la tienda: pedidos asignados a la tienda, con su franja de entrega y su estado.                        | Alta  | Cada tienda ve solo los pedidos que debe preparar, con su franja y su estado. Se demuestra con datos reales de las tiendas cargados desde el ERP (CA-02). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-06.2                                                                                               | Funcionales | Detalle del pedido para prepararlo: productos y cantidades, con su franja y su dirección de entrega.                       | Alta  | El detalle muestra los productos, las cantidades, la franja y la dirección de entrega del pedido (CA-02).                                                 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-06.3                                                                                               | Funcionales | Cambio de estado: paso del pedido por sus estados desde que llega a la tienda hasta que sale de ella.                      | Alta  | El personal cambia el estado del pedido hasta que sale de la tienda. Cada cambio queda registrado y lo ve el comprador en su historial (CA-02).           | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-06.4                                                                                               | Funcionales | Entrega al repartidor: registro de la entrega del pedido preparado al repartidor que tiene asignado.                       | Alta  | El personal registra la entrega del pedido al repartidor asignado y el pedido pasa a su estado final de tienda (CA-02).                                   | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| <b>RF-07 · Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (anexo I, apartado 1.7)</b> |             |                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                           |                                                                              |
| RF-07.1                                                                                               | Funcionales | Correo por cambio de estado: mensaje al correo del comprador con el nuevo estado del pedido.                               | Media | Con cada cambio de estado del pedido, el comprador recibe un correo con el estado nuevo.                                                                  | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-07.2                                                                                               | Funcionales | Notificación en Android: aviso del cambio de estado en la aplicación para Android.                                         | Media | Con cada cambio de estado, la aplicación para Android muestra una notificación con el estado nuevo.                                                       | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|                                                                                            |                                 |                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RF-07.3                                                                                    | Funcionales                     | Notificación en iOS: aviso del cambio de estado en la aplicación para iOS.                                                                 | Media | Con cada cambio de estado, la aplicación para iOS muestra una notificación con el estado nuevo.                                                                                                        | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| <b>RF-08 · Informes básicos de ventas para la dirección (anexo I, apartado 1.8)</b>        |                                 |                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| RF-08.1                                                                                    | Funcionales                     | Ventas por tienda y día: venta en línea de cada tienda, día a día.                                                                         | Media | Agrega la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Se demuestra con datos reales de las tiendas (CA-02). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-08.2                                                                                    | Funcionales                     | Cesta media: valor medio de los pedidos cursados.                                                                                          | Media | Agrega la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Se demuestra con datos reales de las tiendas (CA-02). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-08.3                                                                                    | Funcionales                     | Productos más vendidos: relación de los productos con más venta en línea.                                                                  | Media | Agrega la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Se demuestra con datos reales de las tiendas (CA-02). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| RF-08.4                                                                                    | Funcionales                     | Franjas más demandadas: relación de las franjas de entrega con más pedidos.                                                                | Media | Agrega la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Se demuestra con datos reales de las tiendas (CA-02). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente |
| <b>Requisitos no funcionales (anexo I, apartado 2; cláusula decimoséptima para RNF-04)</b> |                                 |                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| RNF-01                                                                                     | No funcionales - Rendimiento    | Rendimiento: la plataforma atiende al menos a 2.000 compradores a la vez y responde en menos de dos segundos en el 95 % de las peticiones. | Alta  | En una prueba de carga con 2.000 compradores simultáneos, el 95 % de las peticiones responde en menos de 2 segundos.                                                                                   | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |
| RNF-02                                                                                     | No funcionales - Disponibilidad | Disponibilidad: 99,5 % en el horario de servicio, que es continuo: las 24 horas de todos los días del año.                                 | Alta  | La disponibilidad medida es igual o superior al 99,5 % del tiempo, contando las 24 horas de todos los días, en el periodo de medición que se acuerde con TuSuper.                                      | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                        |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RNF-03                                                                           | No funcionales - Seguridad           | Seguridad: las comunicaciones van cifradas y el acceso al ERP sigue las normas de seguridad de Sistemas de TI de TuSuper.                                                         | Alta  | Todo el tráfico de la plataforma va por canal cifrado y no hay acceso en claro. Las pruebas de seguridad no dejan vulnerabilidades críticas abiertas, y Sistemas de TI da su conformidad al acceso al ERP.            | Jefe de Sistemas de TI (I-06)         |
| RNF-04                                                                           | No funcionales - Protección de datos | Protección de datos: los datos personales de los compradores se tratan conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento. La plataforma no almacena datos de tarjetas. | Alta  | Los datos personales se tratan por cuenta de TuSuper conforme al RGPD. La revisión de la base de datos y de los registros confirma que no se almacenan datos de tarjetas.                                             | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RNF-05                                                                           | No funcionales - Accesibilidad       | Accesibilidad: la web y la aplicación móvil cumplen el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.                                                                                           | Media | Una auditoría de accesibilidad de los flujos de registro, búsqueda, compra y pago no encuentra incumplimientos del nivel AA de WCAG 2.1 en la web ni en la aplicación.                                                | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RNF-06                                                                           | No funcionales - Compatibilidad      | Compatibilidad: la web funciona en los navegadores de uso común en sus dos últimas versiones, y la aplicación móvil, en Android y en iOS.                                         | Media | Los flujos principales de compra superan las pruebas en cada navegador de uso común, en sus dos últimas versiones, y en la aplicación para Android y para iOS.                                                        | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| RNF-07                                                                           | No funcionales - Idioma              | Idioma: la plataforma está en castellano.                                                                                                                                         | Media | Los textos de la web, de la aplicación, de las notificaciones y de los informes están en castellano, sin cadenas en otro idioma.                                                                                      | Dirección de Expansión Digital (I-02) |
| <b>Integración con el ERP (anexo I, apartado 3). Códigos RI de este registro</b> |                                      |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| RI-01                                                                            | Integración con el ERP               | Sincronización con el ERP: el catálogo, los precios y las existencias proceden del ERP y la plataforma se mantiene sincronizada con él en tiempo real, sin modificar el ERP.      | Alta  | Un cambio de precio o de existencias hecho en el ERP se refleja en la plataforma sin intervención manual, con un retardo máximo de 5 minutos (umbral propuesto, a acordar con Sistemas de TI). El ERP no se modifica. | Jefe de Sistemas de TI (I-06)         |
| RI-02                                                                            | Integración con el ERP               | Volcado de pedidos y devoluciones al ERP: los pedidos y las devoluciones se vuelcan al ERP.                                                                                       | Alta  | Cada pedido cursado y cada devolución figura en el ERP con sus datos completos. El total de venta en línea coincide entre la plataforma y el ERP.                                                                     | Jefe de Sistemas de TI (I-06)         |

## REGISTRO DE REQUISITOS

| Requisitos de transición (anexo I, apartado 4). Códigos RTR de este registro |                        |                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTR-01                                                                       | Transición             | Carga inicial de datos: catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas, cargados desde el ERP antes de que la plataforma los use.    | Alta  | Los datos de las 32 tiendas están cargados desde el ERP, con datos reales y no de muestra (CA-02), y el número de productos cargados coincide con el del ERP.                                                                           | Jefe de Sistemas de TI (I-06)                                                                                  |
| RTR-02                                                                       | Transición             | Piloto en tres tiendas: funcionamiento de la plataforma en tres tiendas antes de la entrada en explotación en toda la cadena.           | Alta  | Se cumple el criterio CA-03: el piloto cubre los apartados 1.1 a 1.6 con el conector con el ERP en funcionamiento y al menos dos ciclos completos de reposición de las tiendas participantes, sin incidencia que impida cursar pedidos. | Director de Operaciones (I-07); Responsable de tiendas (I-05); las tiendas las designa la dirección de TuSuper |
| RTR-03                                                                       | Transición             | Documentación de uso: manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, entregados a TuSuper.                 | Media | Los dos documentos se entregan a TuSuper, cubren las funciones que usan el personal de tienda y los repartidores, y TuSuper los acepta según los criterios que se acuerden con la oferta del departamento de formación.                 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente                                   |
| RTR-04                                                                       | Transición             | Formación: formación en el uso de la plataforma del personal de las tres tiendas del piloto.                                            | Alta  | Se imparte la formación al personal de las tres tiendas del piloto, con asistencia registrada, y el personal formado completa en una prueba práctica el ciclo del pedido en el panel.                                                   | Responsable de tiendas (I-05); Departamento de formación (I-10)                                                |
| RTR-05                                                                       | Transición             | Puesta en producción en toda la cadena: despliegue de la plataforma y apertura a los compradores de las 32 tiendas.                     | Alta  | Tras superar el piloto, la plataforma está desplegada y abierta a los compradores de las 32 tiendas en la fecha del calendario aceptado por TuSuper, que es anterior al 15/03/2027, con margen para estabilizarla.                      | Dirección de Expansión Digital (I-02)                                                                          |
| Restricciones técnicas del contrato (anexo II, apartado 3)                   |                        |                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| RT-01                                                                        | Restricciones técnicas | Entorno de verificación: toda versión de la plataforma se prueba en el entorno de verificación de TuSuper antes de darse por terminada. | Alta  | Cada versión tiene constancia de su prueba en ese entorno, sobre la última carga de datos que haya en él cuando se prueba.                                                                                                              | Jefe de Sistemas de TI (I-06)                                                                                  |

## REGISTRO DE REQUISITOS

|       |                        |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RT-02 | Restricciones técnicas | Carga de datos del entorno: TuSuper carga en el entorno de verificación los datos reales de su sistema de gestión cada vez que Taracea lo pide por escrito. | Alta | Cada carga pedida por escrito se efectúa en los tres días hábiles siguientes. La evidencia de aceptación de los requisitos que exigen datos reales se obtiene sobre una carga posterior a la primera que la plataforma lee del sistema de gestión. | Jefe de Sistemas de TI (I-06)                            |
| RT-03 | Restricciones técnicas | Conector con el ERP: la plataforma se comunica con el ERP solo a través de un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP.                | Alta | El conector instalado es de un proveedor homologado por el fabricante, y consta por escrito. No hay ningún otro conector en ningún entorno.                                                                                                        | Fabricante del ERP (I-03); Jefe de Sistemas de TI (I-06) |

### Notas

1. Toda versión de la plataforma se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con los datos cargados según RT-01 y RT-02, antes de darse por terminada. Este criterio vale para todos los requisitos y no se repite en cada fila.
2. Los criterios de aceptación que no citan un criterio del contrato (CA-01 a CA-03, RT-01 a RT-03) son propuesta del director del proyecto. Se acuerdan con el interlocutor que firma cada aceptación y TuSuper los aprueba con el alcance detallado (contrato, cláusula 7.3).
3. Los códigos RF, RNF y los de sus funciones son los del informe de requisitos TSL-2627-REQ-01 y no se renumeran. Los códigos RI y RTR son de este registro. No se registran tres elementos que describe el informe pero que no constan en el anexo I del contrato: la ordenación por precio unitario (RF-02.5, que por eso queda sin asignar), las sugerencias del buscador (RF-02.3) y la recuperación de la contraseña por SMS (RF-01.3). Añadirlos exige una adenda (cláusula 13.2).
4. Prioridad. Alta: necesario para el piloto (CA-03 abarca los apartados 1.1 a 1.6 del anexo I) o condiciona la integración con el ERP, el entorno de verificación, el cobro o la fecha de entrada en explotación. Media: obligación del contrato que no condiciona el piloto. Es provisional hasta conocer el orden de entregas que TuSuper y Taracea acordaron en el contrato.