

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REHABILITACIÓN ESTÉTICA MEDIANTE CARILLAS DENTALES

HISTORIA CLÍNICA N.º: _____

FECHA: ____ / ____ / ____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre completo: _____

Documento de identidad: _____

Edad: _____

Teléfono: _____

ODONTÓLOGO TRATANTE

Nombre: _____

Registro profesional: _____

TRATAMIENTO A REALIZAR

- ☐ Carillas directas en resina compuesta.
- ☐ Carillas indirectas en resina.
- ☐ Carillas cerámicas.
- ☐ Carillas de disilicato de litio.
- ☐ Carillas de porcelana feldespática.
- ☐ Otro material: _____

Dientes a intervenir: _____

Diagnóstico clínico: _____

Objetivo estético principal: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO

Yo, _____, identificado(a) con documento de identidad N.º _____, declaro que he recibido información clara, suficiente y comprensible acerca del tratamiento estético mediante carillas dentales.

Comprendo que las carillas dentales son restauraciones adhesivas diseñadas para mejorar la apariencia de los dientes mediante modificaciones de color, forma, tamaño, posición aparente, cierre de espacios, corrección de defectos estructurales y mejoramiento general de la sonrisa.

Entiendo que dependiendo de las condiciones clínicas del caso puede ser necesario realizar desgaste selectivo e irreversible de la superficie dental para permitir la correcta adaptación de las restauraciones.

Comprendo que el objetivo principal del tratamiento es estético y funcional, y que los resultados finales dependen de factores biológicos, anatómicos y técnicos.

DIENTES A INTERVENIR

Arcada: ☐ Superior ☐ Inferior

Dientes: _____

Color seleccionado: _____

Diseño de sonrisa planificado: _____

PROTOCOLO CLÍNICO DEL PROCEDIMIENTO

Se me ha explicado que el tratamiento podrá incluir una o varias de las siguientes fases:

- Evaluación clínica integral.
- Evaluación radiográfica.
- Fotografías clínicas.
- Diseño digital de sonrisa cuando esté indicado.
- Modelos de estudio.
- Escaneo intraoral cuando esté indicado.
- Análisis estético facial y dental.
- Mock-up o prueba estética cuando esté indicado.
- Selección de color.
- Aplicación de anestesia local cuando sea necesaria.
- Tallado selectivo de esmalte cuando esté indicado.
- Impresiones convencionales o digitales.
- Elaboración de provisionales cuando sea necesario.
- Prueba clínica de carillas.
- Cementación adhesiva.
- Ajustes funcionales y estéticos.
- Controles posteriores.

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que los beneficios esperados incluyen:

- Mejoría estética de la sonrisa.
- Corrección de alteraciones de color.
- Corrección de defectos de forma.
- Cierre de diastemas.
- Corrección de pequeñas discrepancias de posición.
- Recuperación de estructura dental desgastada.
- Mejoría de la armonía dental y facial.
- Incremento de la confianza y satisfacción estética.

NATURALEZA IRREVERSIBLE DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que en muchos casos es necesario realizar desgaste irreversible de estructura dental.

Entiendo que una vez realizado dicho desgaste será necesario mantener restauraciones permanentes o futuras sustituciones de las mismas durante toda la vida útil del tratamiento.

Comprendo que las carillas no deben considerarse un procedimiento reversible cuando existe preparación dental.

LIMITACIONES ESTÉTICAS

Comprendo que existen limitaciones relacionadas con:

- Anatomía dental individual.
- Posición de los dientes.
- Estado periodontal.
- Color dental inicial.
- Biotipo gingival.
- Características faciales.
- Hábitos funcionales.

- Material restaurador seleccionado.

Entiendo que aunque se buscará el mejor resultado posible, no es posible garantizar resultados idénticos a fotografías, simulaciones digitales o expectativas subjetivas.

RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

Comprendo que pueden presentarse:

- Sensibilidad dental transitoria.
- Sensibilidad prolongada.
- Dolor postoperatorio.
- Inflamación gingival.
- Irritación de tejidos blandos.
- Fractura parcial o total de la carilla.
- Desprendimiento de la restauración.
- Descementación.
- Filtración marginal.
- Pigmentación de márgenes.
- Cambios de color con el tiempo.
- Desgaste de la restauración.
- Necesidad de reparación o reemplazo.
- Necesidad de tratamientos complementarios.

RIESGOS PULPARES

Comprendo que especialmente en dientes con restauraciones previas extensas o desgaste importante pueden presentarse:

- Sensibilidad persistente.
- Inflamación pulpar.
- Pulpitis reversible.
- Pulpitis irreversible.
- Necrosis pulpar.
- Necesidad futura de tratamiento de conductos.

RIESGOS PERIODONTALES

Comprendo que pueden presentarse:

- Inflamación gingival.
- Sangrado gingival.
- Recesión gingival.
- Alteración de contornos gingivales.
- Pérdida de inserción periodontal.
- Acumulación de placa bacteriana cuando no se mantenga adecuada higiene.

RIESGOS RELACIONADOS CON HÁBITOS FUNCIONALES

Comprendo que hábitos como:

- Bruxismo.
- Apretamiento dental.
- Mordida de objetos.
- Onicofagia.
- Masticación de alimentos extremadamente duros.

Pueden incrementar significativamente el riesgo de:

- Fracturas.
- Desprendimientos.
- Desgaste prematuro.
- Fracaso restaurador.

Entiendo que en algunos casos puede indicarse el uso de férula oclusal de protección.

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO FUTURO

Comprendo que las carillas tienen una vida útil limitada y que pueden requerir:

- Ajustes.
- Pulidos.
- Reparaciones.
- Recementaciones.
- Sustituciones parciales.
- Reemplazo total con el paso de los años.

Comprendo que la duración depende de factores biológicos, funcionales y de mantenimiento.

CAMBIOS EN EL PLAN DE TRATAMIENTO

Comprendo que durante el tratamiento pueden identificarse situaciones no detectadas previamente como:

- Caries ocultas.
- Restauraciones defectuosas.
- Fracturas dentales.
- Alteraciones pulpares.
- Problemas periodontales.
- Alteraciones funcionales.

Autorizo al profesional para realizar las modificaciones razonablemente necesarias orientadas a mejorar el pronóstico del tratamiento.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ANESTESIA LOCAL

Comprendo que la anestesia local puede ocasionar:

- Dolor en el sitio de punción.
- Hematoma.
- Inflamación.
- Trismus.
- Mordeduras accidentales.
- Parestesia temporal.
- Reacciones alérgicas.
- Palpitaciones transitorias.
- Síncope vasovagal.
- Complicaciones médicas poco frecuentes.

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se me ha informado que dependiendo de mis condiciones clínicas pueden existir alternativas como:

- Blanqueamiento dental.

- Restauraciones directas con resina.
- Ortodoncia.
- Coronas completas.
- Remodelado estético dental.
- No realizar tratamiento, comprendiendo las limitaciones estéticas derivadas de dicha decisión.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Comprendo que debo:

- Mantener adecuada higiene oral.
- Asistir a controles periódicos.
- Utilizar férula oclusal cuando sea indicada.
- Evitar hábitos parafuncionales.
- Informar cualquier fractura o desprendimiento.
- Cumplir las recomendaciones de mantenimiento profesional.

DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que he recibido información suficiente acerca del diagnóstico, el procedimiento de rehabilitación estética mediante carillas dentales, sus beneficios, limitaciones, riesgos, posibles complicaciones y alternativas terapéuticas.

He tenido la oportunidad de realizar preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente.

Comprendo que los resultados estéticos poseen un componente subjetivo y que no pueden garantizarse resultados idénticos a imágenes, fotografías, simulaciones o expectativas personales.

Comprendo que las carillas pueden requerir mantenimiento, reparación o reemplazo con el paso del tiempo.

Por lo anterior, autorizo libre y voluntariamente la realización del tratamiento descrito en este documento.

FIRMAS

PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: _____

Documento: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

ODONTÓLOGO TRATANTE

Nombre: _____

Registro profesional: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

TESTIGO (OPCIONAL)

Nombre: _____

Documento: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

OBSERVACIONES