


Pedido




	Tie	nda	
iajador iajador iajador			
ajador			
lajauui			
ıcto			
icto			
ıcto			
ICIO			
ıcto			

ite cliente): boolean ig email, String clave): Admin ng email, String clave): Cliente String email, String clave): Trabajador Producto

3

- codigo: String nombre: String cantidadPedido stock: int
- precio: double

- + reducirStock(int cantidad): Boolean + aumentaStock(int cantidad): Boolean + hayStock(int cantidad): boolean + modificarProducto(String nuevoNombre, Double nuevoPrecio, Integer nuevoStock) + pintaDatosProducto(): String + pintaProducto(): String + toString(): String



rrealaos(): Int

rabajador(String email, String clave): boolean

PedidosAsignados(): boolean

IltarPedidosAsignados(): String icarDatos(String nuevoNombre, String nuevaClave, int nuevoTelefono)

erfil(): String aPedido()

1

## Admin

- nombre: String - email: String - contrasenia: String trabajador1: Trabajador
trabajador2: Trabajador
trabajador3: Trabajador

+ loginAdmin(String email, String clave): boolean

+ altaTrabajador(Trabajador trabajador): boolean + bajaTrabajador(Trabajador trabajador): boolean

- + getTrabajadorBy + verCatalogo(): St + pintaCatalogo(): + existeCodigoPro + registrosLlenos() + registraCliente(S + calcularPedidosN

1

'Email(String email): Trabajador tring
String
ducto(String codigo): boolean
): boolean
string nombre, String apellido, String direccion, String localidad, String provincia, String email, String telefono, String clave): boolean
NoAasignador(): int