

Onboarding de Tenant

Provisionamento de um cliente novo

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Onboarding de um Tenant Novo

Passo a passo para colocar uma instituição cliente nova (prefeitura, fundo social, home care, locadora, hospital, ONG) em operação na plataforma. Executado pela equipe Ciclartech (usuário Owner), não pelo cliente.

Pré-requisito

Um usuário Owner precisa existir e estar logado (docs/GUIA_OPERACOES.md §1).

1. Criar o contrato (Tenant)

/owner/tenants/novo/ (owner/views.py::criar_tenant).

Campos:

Campo	Orientação
Nome	Nome da instituição, como deve aparecer na plataforma
Slug	Identificador único, gerado a partir do nome — confirmar que não colide com um tenant existente
Segmento	fundo_social / home_care / locadora / hospital / ong — define o vocabulário da tela (Beneficiário/Paciente/Cliente) e o padrão de módulos ativos (só a Locadora nasce com locacao_financeiro e documento_pessoa_juridica ligados)
Cidade / UF	
Ativo	Deixar marcado

Escolher o segmento certo de início é importante: ele muda o rótulo em toda a interface e o padrão de módulos. Trocar depois é possível (é só um campo), mas revisar módulos manualmente se o padrão do novo segmento for diferente do anterior.

2. Conferir/ajustar módulos

/owner/tenants/<id>/ → seção de módulos. O padrão do segmento já vem aplicado; ligar manualmente qualquer módulo que o cliente contratou fora do padrão do segmento (ex.: uma prefeitura que também quer locacao_financeiro para um programa específico). Ver docs/business-rules/modulos.md para o que cada módulo muda na tela.

3. Criar o primeiro Administrador

`/owner/tenants/<id>/administrador/ ( criar_administrador )`.

- Preencher usuário, e-mail, nome do primeiro Admin do tenant.
- O sistema gera uma **senha temporária aleatória**, mostrada **uma única vez** na tela de sucesso — depois disso só o hash existe, como qualquer senha. Copiar e repassar ao cliente **antes de sair dessa tela**; não há como recuperá-la depois (o fluxo correto nesse caso é gerar nova senha, não "recuperar" a antiga).
- Repassar a credencial por canal seguro (nunca e-mail em texto claro se evitável; preferir informar por telefone ou por um canal com criptografia ponta-a-ponta). Orientar o cliente a trocar a senha no primeiro acesso.

O Owner **nunca** cria usuário operacional (Gestor/Funcionário) diretamente — só este primeiro Admin. É esse Admin quem cadastra o resto da equipe de dentro do próprio tenant.

4. Handoff para o cliente — o que o Admin faz a partir daqui

Orientar o Admin do cliente (ou fazer com ele, na primeira sessão) a completar o setup dentro do tenant:

1. **Cadastrar Unidades** (`/app/unidades/`) — pelo menos uma, mesmo que a instituição tenha só um endereço (regra de negócio: todo ativo precisa de unidade).
2. **Cadastrar Categorias/Subcategorias de Ativo** (`/app/categorias/`) — define também o prefixo do código patrimonial automático (ex.: CAD para Cadeira de Rodas → CAD-000001).
3. **Cadastrar usuários da equipe** (`/app/usuarios/`) — Gestor(es) e Funcionário(s), atribuindo as Unidades que cada um deve enxergar (Gestor/Funcionário só veem as unidades atribuídas a eles; o próprio Admin sempre vê todas, sem precisar de atribuição).
4. **Revisar/personalizar os templates de notificação** (via Django Admin — não há tela própria ainda; ver `docs/GUIA_DESENVOLVEDOR.md` para acesso) se o texto padrão precisar de ajuste.
5. **Cadastrar Fornecedores** (opcional, usado em aquisição/manutenção).
6. **Cadastrar os primeiros Ativos** — cadastro manual ou, se houver inventário legado em planilha, ver §5 abaixo.
7. **Imprimir etiquetas** (Centro de Etiquetas, `/app/etiquetas/`) para os ativos já cadastrados.

5. Importação de dados legados

Não há importação em massa (CSV/planilha) implementada nesta fase. Cadastro de ativo e beneficiário é um-a-um pela tela. Para uma migração de inventário grande, as opções atuais são:

- Cadastro manual pela equipe do cliente (viável para dezenas/poucas centenas de itens).
- Um script único de carga via Django shell/management command, escrito ad-hoc para o volume/formato específico do cliente (sempre dentro do contexto de tenant correto — usar `core.tenancy.set_current_tenant_id`, ver `core/management/commands/seed_demo.py` como referência de padrão). Não versionar dado real de cliente no repositório.

Se a importação em massa virar demanda recorrente, é candidata a virar feature própria — registrar como item de roadmap, não resolver caso a caso sem documentar.

6. Checklist de onboarding completo

- [] Tenant criado com segmento e cidade/UF corretos
- [] Módulos revisados (padrão do segmento + qualquer módulo extra contratado)
- [] Primeiro Admin criado e credencial repassada por canal seguro
- [] Admin trocou a senha temporária no primeiro acesso
- [] Pelo menos uma Unidade cadastrada
- [] Categorias de Ativo cadastradas com prefixo definido
- [] Equipe (Gestor/Funcionário) cadastrada com Unidades atribuídas
- [] Templates de notificação revisados
- [] Primeiro lote de ativos cadastrado e etiquetas impressas
- [] Cliente orientado sobre o fluxo básico (empréstimo, devolução, QR Code) — ver manual do papel correspondente (Admin/Gestor/ Funcionário)

7. Suspende ou encerra um contrato

Ver `docs/GUIA_OPERACOES.md` §4. Suspende não apaga dado nenhum — apenas marca `Tenant.ativo=False`. Não há hoje um fluxo de exclusão/exportação final de dados de um tenant inteiro ao encerrar contrato (diferente da anonimização por titular, que já existe em `beneficiarios/lgpd.py`); se isso for necessário, tratar como decisão de produto/jurídico antes de executar qualquer exclusão em massa no banco.