


- Transformación ao modelo relacional dos seguintes tipos de entidades e especifica dominios e restriccións (todos maiores de idade, horarios dos empregados de 08:00 a 15:00 ou de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00:



a.


BR:MC

EMPLEADO(NumEmple,Apellido,Salario,Comision,*Jefe*)


b.




c.




d.




e.




f.




2. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios e restriccións. NumPago e numprestamos deben ser positivos.:





a.





b.




3. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios e restriccións. O curso pode tomar os seguintes valores: 1INF, 2INF, 3INF, 4INF. Os códigos das carreiras son enteiros entre 100 e 1000:



4. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios e restriccións. O sueldo debe ser un número real con decimais, e o identificador da película será un código alfanumérico de catro caracteres, onde o primeiro indica o tipo de película de que se trata:



5. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios e restriccións.:



SEDE(CodSede,presupuesto,Denominacion,*idComplejo*)



BR:MC

COMPLEJO(idComplejo,localizacion,Area_total,*codEvento*)



BR:MC

EVENTO(CodEvento,Numparticipantes,Normas,FechaCelebracion,Duracion)



6. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios.



7. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios.



8. Transformación ao modelo relacional dos seguintes modelo ER e especificación de dominios.



9.