

Tarefa 2.2

Montaxe e desmontaxe de equipos

Nome d@ alumn@ *Carlos López Frieiro*

Nome d@ alumn@ *Yago González-Llanos Brage*

Grupo *1º DAW Ordinario*

Indicacións de entrega

Na portada do documento inclúe, primeiro o teu nome e despois o d@ túa/teu compañeir@ no obradoiro (se tiñas parella de traballo). Non esquezas indicar a que grupo pertences.

Unha vez rematada a tarefa entregarase este mesmo documento (que terá obrigadamente formato **ADOBE PDF**). Podes escoller traballar sobre o formato Microsoft Word ou LibreOffice Writer, segundo te sexa máis cómodo. O envío realizarase vía esta plataforma, no xeito establecido para tal fin. O arquivo nomearase seguindo estas pautas:

apelido1_apelido2_nome.pdf

Asegúrate que o nome non conteña caracteres especiais (como a letra ñ ou tiles). Así, por exemplo, unha alumna cuxo nome sexa María Begoña Sánchez Mañas debería nomear esta tarefa:

sanchez_manas_maria_begona.pdf

CALQUERA TAREFA QUE NON CUMPRA AS INDICACIÓNS DE NOMENCLATURA E FORMATO ANTERIORES CONSIDERARASE COMA NON ENTREGADA.

Precaucións no obradoiro de *hardware*

Para realizar a presente tarefa vanse empregar as computadoras do obradoiro de *hardware* dispostas a tal fin, e para o cal será asignada a cada parella de traballo un equipo polo docente.

No tempo de traballar con computadoras no obradoiro, o primeiro que temos que considerar son sempre unha medidas básicas de seguridade:

- Desinfectade as mans e as ferramentas denantes comezar traballar e ao rematar a sesión de traballo.
- Nunca traballedes con computadoras cuxa fonte de alimentación estea conectada á alimentación eléctrica se non é completamente necesario para a fase na que nos atopemos do proceso de montaxe ou diagnose.
- Nunca teñades aceso o interruptor de corrente da fonte (no caso de que a mesma dispoña dun) se non é completamente necesario para a fase na que nos atopemos do proceso de montaxe ou diagnose.
- Nunca traballedes internamente nunha fonte de alimentación conectada á liña eléctrica (mesmo co interruptor desactivado).
- Nunca traballedes internamente nunha fonte de alimentación que non leve moito rato desconectada (os condensadores poden continuar cargados durante varios minutos).
- Nunca forcedes as compoñentes e conectores xa sexa para a súa montaxe ou desmontaxe, se nalgún intre non podedes montar/desmontar algo, consultade co profesor.
- Tende moito coidado ao traballar coas torres e as súas pranchas, xa que moitas veces estas non están ben rematadas e poden ter gumes moi cortantes.
- Evitade manipular excesivamente as compoñentes electrónicas (especialmente *chips* de memoria e procesadores) se non é necesario.
- Na medida do posible traballade con pulseiras anti-estáticas para nos protexer a nós e ás compoñentes perante posibles descargas eléctricas. Se non estivesen dispoñibles, tocade primeiro coa man directamente o chase da computadora, para igualar a carga do voso corpo coa da máquina.

Primeiros pasos no obradoiro de *hardware*

Xa que partiremos de computadoras inicialmente montadas, o noso primeiro traballo será desmontalas. Para isto procederemos do seguinte xeito:

1	☒	Partimos dunha computadora completamente desligada da liña eléctrica (sen cable de alimentación, para maior seguridade).
2	☒	Apoiamos a caixa sobre o seu lateral dereito (poñéndoa diante de nós, de xeito que vexamos o seu frontal).
3	☒	Retiramos a prancha esquerda.
4	☒	Soltamos os conectores eléctricos da placa (ATX).
5	☒	Soltamos os conectores das unidades periféricas de almacenaxe tanto de datos coma de alimentación (SATA e/ou IDE).
6	☒	Soltamos os conectores de USB e audio frontais.
7	☒	Soltamos os pins de placa (cabeamento especial da caixa).
8	☒	Extraemos as tarxetas de expansión (se as hai).
9	☒	Extraemos as unidades de almacenaxe periféricas.
10	☒	Extraemos os módulos de memoria RAM.
11	☒	Desconectamos a alimentación do ventilador do procesador.
12	☒	Retiramos o sistema de refrixeración do procesador.
13	☒	Retiramos o procesador.
14	☒	Retiramos a placa base.
15	☒	Retiramos a fonte de alimentación.



Explicación do procedemento (5 puntos)

Explica, brevemente para cada un dos pasos realizados na desmontaxe, cal foi o procedemento seguido:

1	Quitar a corrente.
2	Apoiar a caixa, sobre o lado dereito, é o único que ten parafusos.
3	Desaparafusamos os parafusos da prancha.
4	Soltamos o conector eléctrico, situado na parte esquerda.
5	Soltamos os SATA, situados na parte superior esquerda.
6	Soltamos al cables USB, que van conectados desde a parte frontal ata a parte superior da placa.
7	Soltamos os cables do botón de acendido.
8	Soltamos a gráfica coa pestana branca e desaparafusamos o parafuso da parte traseira da placa.
9	Extraemos ás unidades de almacenamento da parte frontal, a través das pestanas.
10	Soltamos a RAM, polas pestanas, o adhesivo da información cara a esquerda.
11	Soltamos o cable conectado ao ventilador.
12	Quitamos o ventilador e queda a CPU á descuberto.
13	Abrimos o socket da CPU e o limpamos da pasta térmica.
14	Sacamos a placa nai.
15	Sacamos a fonte de alimentación.

Identificación de componentes (5 puntos)

Identifica as compoñentes da computadora que desmontaches, indicando as súas características:

1. Fonte de alimentación:

a. Potencia:

300 W

b. Tecnoloxía:

2. Placa base:

a. Fabricante:

ASUS

b. Modelo:

P56C-MX/1333

c. Factor de forma:

ATX

3. Procesador:

a. Fabricante:

Intel

b. Modelo:

Intel 705 E200 PENTIUM DUAL-CORE

c. Socket:

LG 775

d. Velocidade de reloxo:

2,20 GHZ

e. Caché:

1 MB L2 Cache

4. Almacenaxe (se hai varios discos duros escolle un deles):

a. Fabricante:

Seagate

b. Modelo:

Barracuda 7200.10

c. Capacidade:

250 GB

d. Protocolo de conexión:

SATA

e. Caché:

8 MB

5. Memoria RAM:

a. Tecnoloxía:

DDR2

b. Fabricante:

Kingston

c. Capacidade:

1 GB (por cada unha)

d. Velocidade de reloxo:

667 MHZ