

Exercicio 7.1


Asignación indexada

Nome d@ alumn@ *[Nome apelido1 apelido2]*

Grupo *1º DAW Ordinario*

Enunciado 2

Partindo dun sistema de asignación indexada no que cada i-nodo é quen de apuntar a 6 bloques directos, e cada bloque indirecto é quen de apuntar a 10 bloques (do tipo que corresponda), tal e coma se ve na seguinte imaxe:



Considerando que o sistema ten un tamaño de bloque de 3 KB, calcular:

- Un ficheiro que ten 7 KB de información...
 - Cantos bloques de datos precisa?

3

- Cantos bloques estruturais precisa?

1

- Un ficheiro que ten 25 KB de información...
 - Cantos bloques de datos precisa?

9

- Cantos bloques estruturais precisa?

2

- Un ficheiro que ten 280 KB de información...
 - Cantos bloques de datos precisa?

94

- Cantos bloques estruturais precisa?

11

- Un ficheiro que ten 300 KB de información...
 - Cantos bloques de datos precisa?

100

- Cantos bloques estruturais precisa?

12

- Un ficheiro do tamaño máximo soportado polo sistema...
 - Cantos información pode acoller?

- Cantos bloques de datos precisa?

- Cantos bloques estruturais precisa?