


BDD examen

Consultas

1. Devolve unha listaxe dos clientes e os seus pedidos realizados durante o ano 2016, cuxo total estea entre 250 € e 3000 €.



2. Devolve unha listaxe con todos os produtos xunto co id dos pedidos. Esta listaxe tamén debe incluír os produtos que nunca se venderon. A listaxe debe estar ordenado alfabeticamente polo id do produto.

3. Devolve unha listaxe que mostre todos os comerciais que non participaron en ningún pedido. O resultado debe mostrar todos os datos dos comerciais e o id dos pedidos. A listaxe debe mostrar os datos dos comerciais ordenados polo nome alfabeticamente.

MySQL Workbench interface showing a query and its results.

Query 1:

```
1 • SELECT comercial.*, pedido.id AS id_pedido
2 FROM comercial
3 LEFT JOIN pedido ON comercial.id = pedido.id_comercial
4 WHERE pedido.id IS NULL
5 ORDER BY comercial.nombre ASC;
6
7 -- CARLOS LF
```

Result Grid:

#	id	nombre	apellido1	apellido2	comisi	id_pedido
1	8	Alfredo	Ruiz	Flores	0.05	
2	4	Maria	Herrera	Gil	0.14	

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:04:01	SELECT comercial.*, pedido.id AS id_pedido FROM comerc...	2 row(s) returned	0.00069 sec / 0.000...

4. Devolve unha listaxe dos produtos que tiveron máis de 5 pedidos. O resultado debe mostrar todos os datos dos produtos e número de pedidos que tivo cada produto co alias 'Número de pedidos', ordenado polo nome do produto.

MySQL Workbench interface showing a query and its results.

Query 1:

```
1 • SELECT producto.*, COUNT(pedido_producto.id_pedido) AS 'Número de pedidos'
2 FROM producto
3 JOIN pedido_producto ON producto.id = pedido_producto.id_producto
4 GROUP BY producto.id
5 HAVING COUNT(pedido_producto.id_pedido) > 5
6 ORDER BY producto.nombre;
7
8 -- CARLOS LF
```


Result Grid:

#	id	nombre	precio	Número de pedido
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	6
2	3	Disco SSD 1 TB	150.99	6
3	2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:05:59	SELECT producto.*, COUNT(pedido_producto.id_pedido) A...	3 row(s) returned	0.0019 sec / 0.000...


5. Realiza unha consulta que devolva o nome do cliente que realizou o pedido máis caro do ano 2016. O resultado debe amosar o nome do cliente e o id e total do pedido. Emprega SUBCONSULTAS.



6. Devolve unha listaxe dos comerciais que non realizaron ningún pedido. Emprega ANY ou ALL e SUBCONSULTAS.

Vistas


**1. Crea unha vista que se chame lista_pedidos_clientes_teuuser que mostre unha listaxe onde aparezan todos os clientes e os pedidos que realizou cada un deles.
A vista deberá ter as seguintes columnas: nome e apelidos do cliente, código do pedido, data do pedido, e a cantidade total do pedido.**



- Podería usar esta vista para dar de alta clientes novos e pedidos de eses novos clientes? Xustifica.


WITH CHECK OPTION nos permite insertar y modificar datos de la vista.

2. Crea unha vista que se chame `clientes_granada_teuuser` que mostre unha listaxe onde aparezan todos os clientes desta cidade. A vista deberá ter as seguintes columnas: nome e apellidos do cliente e a categoría.



3. Realiza e xustifica as seguintes operacións sobre a vista anterior.

- Utiliza esta vista para dar de alta un cliente co teu nome e apellidos.



- **Utiliza esta vista para borrar a Adela Salas.**

No se puede borrar a Adela Salas porque no pertenece a la vista “clientes_granada_CARLOSLF”.

- **Utiliza esta vista para borrar a Adolfo Rubio.**

No se puede borrar a Adolfo Rubio porque no pertenece a la vista “clientes_granada_CARLOSLF”.

Índices

1. Dada a seguinte consulta avalía a súa eficiencia e intenta melloralas empregando índices.

SELECT *

FROM producto

WHERE nombre LIKE 'Monitor%';

Terás que entregar:

- **Imaxe coa información que xustifique a túa valoración sobre a eficiencia da consulta.**
- **Imaxe da creación do índice.**
- **Imaxe coa información que acredite que, trala creación do índice, a consulta mellorou a súa eficiencia.**