

```
-- =====  
-- SISTEM RENTAL KENDARAAN  
-- Tugas Kelompok - Studi Kasus 5  
-- Jurusan Teknologi Informasi - Politeknik Negeri Malang  
-- =====
```

```
DROP DATABASE IF EXISTS db_rental;  
CREATE DATABASE db_rental;  
USE db_rental;
```

```
-- =====  
-- BAGIAN 1: DDL (Data Definition Language)  
-- =====
```

```
-- 1. Tabel jenis_kendaraan  
CREATE TABLE jenis_kendaraan (  
    id_jenis INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nama_jenis VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
-- 2. Tabel kendaraan  
CREATE TABLE kendaraan (  
    id_kendaraan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    merk VARCHAR(50) NOT NULL,  
    model VARCHAR(50) NOT NULL,  
    no_plat VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    tahun YEAR NOT NULL,  
    tarif_harian DECIMAL(12,2) NOT NULL,
```

```
status ENUM('Tersedia', 'Disewa', 'Not Available') NOT NULL DEFAULT 'Tersedia',  
id_jenis INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_jenis) REFERENCES jenis_kendaraan(id_jenis)  
);
```

-- 3. Tabel pelanggan

```
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    no_ktp CHAR(16) NOT NULL UNIQUE,  
    no_telepon VARCHAR(15) NULL,  
    alamat TEXT NULL  
);
```

-- 4. Tabel pemesanan

```
CREATE TABLE pemesanan (  
    id_pemesanan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_pelanggan INT NOT NULL,  
    id_kendaraan INT NOT NULL,  
    tgl_mulai DATE NOT NULL,  
    tgl_selesai_rencana DATE NOT NULL,  
    tgl_kembali_aktual DATE NULL,  
    total_biaya DECIMAL(14,2) NOT NULL,  
    denda DECIMAL(12,2) NULL DEFAULT 0,  
    status ENUM('Aktif', 'Selesai', 'Dibatalkan') NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan),  
    FOREIGN KEY (id_kendaraan) REFERENCES kendaraan(id_kendaraan)  
);
```

-- =====

-- BAGIAN 2: DML (Data Manipulation Language)

-- =====

-- Data jenis_kendaraan (4 Jenis)

INSERT INTO jenis_kendaraan (nama_jenis) VALUES

('Sedan'), ('SUV'), ('MPV'), ('Motor');

-- Data kendaraan (20 baris, 5 per jenis)

INSERT INTO kendaraan (merk, model, no_plat, tahun, tarif_harian, status, id_jenis)
VALUES

-- Sedan (id_jenis=1)

('Toyota', 'Vios', 'B1234ABC', 2022, 350000, 'Tersedia', 1),

('Honda', 'Civic', 'D5678DEF', 2023, 500000, 'Tersedia', 1),

('Suzuki', 'Swift', 'E9101GHI', 2021, 300000, 'Disewa', 1),

('Mitsubishi', 'Lancer', 'F1121JKL', 2020, 280000, 'Tersedia', 1),

('Nissan', 'Almera', 'G3141MNO', 2022, 320000, 'Tersedia', 1),

-- SUV (id_jenis=2)

('Honda', 'CR-V', 'H5161PQR', 2023, 600000, 'Tersedia', 2),

('Toyota', 'Fortuner', 'I7182STU', 2022, 750000, 'Disewa', 2),

('Mitsubishi', 'Pajero Sport', 'J9203VWX', 2023, 800000, 'Tersedia', 2),

('Suzuki', 'XL7', 'K1224YZA', 2021, 450000, 'Tersedia', 2),

('Hyundai', 'Santa Fe', 'L3245BCD', 2022, 700000, 'Tersedia', 2),

-- MPV (id_jenis=3)

('Toyota', 'Avanza', 'M5266EFG', 2022, 400000, 'Tersedia', 3),

('Daihatsu', 'Xenia', 'N7287HIJ', 2023, 380000, 'Disewa', 3),

```
('Honda', 'Mobilio', 'O9308KLM', 2021, 420000, 'Tersedia', 3),  
('Suzuki', 'Ertiga', 'P1329NOP', 2022, 410000, 'Tersedia', 3),  
('Mitsubishi', 'Xpander', 'Q3341QRS', 2023, 450000, 'Tersedia', 3),
```

```
-- Motor (id_jenis=4)
```

```
('Honda', 'Beat', 'R5362TUV', 2023, 80000, 'Tersedia', 4),  
('Yamaha', 'NMAX', 'S7383WXY', 2022, 120000, 'Disewa', 4),  
('Suzuki', 'Address', 'T9404ZAB', 2021, 70000, 'Tersedia', 4),  
('Honda', 'PCX', 'U1425CDE', 2023, 150000, 'Tersedia', 4),  
('Yamaha', 'Aerox', 'V3446FGH', 2022, 140000, 'Tersedia', 4);
```

```
-- Data pelanggan (25 baris)
```

```
INSERT INTO pelanggan (nama_pelanggan, no_ktp, no_telepon, alamat) VALUES
```

```
('Andi Wijaya', '1234567890123456', '081234567890', 'Jl. Merdeka No.1 Jakarta'),  
('Budi Santoso', '2345678901234567', '082345678901', 'Jl. Sudirman No.2 Bandung'),  
('Citra Dewi', '3456789012345678', '083456789012', 'Jl. Diponegoro No.3 Surabaya'),  
('Dian Pratama', '4567890123456789', '084567890123', 'Jl. Hasanuddin No.4 Medan'),  
('Eka Putri', '5678901234567890', '085678901234', 'Jl. Gajah Mada No.5 Semarang'),  
('Fajar Nugroho', '6789012345678901', '086789012345', 'Jl. Thamrin No.6 Yogyakarta'),  
('Gita Sari', '7890123456789012', '087890123456', 'Jl. Pahlawan No.7 Malang'),  
('Hendra Gunawan', '8901234567890123', '088901234567', 'Jl. Jenderal No.8 Makassar'),  
('Indah Lestari', '9012345678901234', '089012345678', 'Jl. Veteran No.9 Denpasar'),  
('Joko Susilo', '0123456789012345', '081112345678', 'Jl. Pramuka No.10 Palembang'),  
('Kiki Amelia', '1123456789012346', '082223456789', 'Jl. Sisingamangaraja No.11  
Batam'),  
('Lukman Hakim', '2134567890123457', '083334567890', 'Jl. Monginsidi No.12  
Pekanbaru'),  
('Maya Sari', '3145678901234568', '084445678901', 'Jl. Ahmad Yani No.13 Banjarmasin'),  
('Nanda Kurniawan', '4156789012345679', '085556789012', 'Jl. Katamso No.14  
Pontianak'),
```

('Oscar Permana', '5167890123456780', '086667890123', 'Jl. Wahid Hasyim No.15 Manado'),
('Putri Maharani', '6178901234567891', '087778901234', 'Jl. Sudirman No.16 Ambon'),
('Qori Azizah', '7189012345678902', '088889012345', 'Jl. Diponegoro No.17 Jayapura'),
('Rizky Ramadhan', '8190123456789013', '089990123456', 'Jl. Merdeka No.18 Mataram'),
('Sinta Dewi', '9201234567890124', '081001234567', 'Jl. Imam Bonjol No.19 Kupang'),
('Taufik Hidayat', '0212345678901235', '082112345678', 'Jl. Urip Sumoharjo No.20 Jambi'),
('Umi Kalsum', '1323456789012346', '083223456789', 'Jl. Siliwangi No.21 Bengkulu'),
('Vina Aulia', '2434567890123457', '084334567890', 'Jl. Pattimura No.22 Palu'),
('Wahyu Setiawan', '3545678901234568', '085445678901', 'Jl. Hasanuddin No.23 Kendari'),
('Xena Olivia', '4656789012345679', '086556789012', 'Jl. Soekarno No.24 Gorontalo'),
('Yusuf Efendi', '5767890123456780', '087667890123', 'Jl. Hatta No.25 Tanjung Pinang');

-- Data pemesanan (Total: 82 baris, variatif)

INSERT INTO pemesanan (id_pelanggan, id_kendaraan, tgl_mulai, tgl_selesai_rencana, tgl_kembali_aktual, total_biaya, denda, status) VALUES

(1,1,'2024-01-05','2024-01-07','2024-01-07',700000,0,'Selesai'),
(2,2,'2024-01-10','2024-01-15','2024-01-16',2500000,100000,'Selesai'),
(3,3,'2024-01-12','2024-01-14',NULL,600000,0,'Aktif'),
(4,4,'2024-01-20','2024-01-22','2024-01-22',560000,0,'Selesai'),
(5,5,'2024-01-25','2024-01-30','2024-01-29',1600000,0,'Selesai'),
(6,6,'2024-02-01','2024-02-05','2024-02-06',2400000,100000,'Selesai'),
(7,7,'2024-02-10','2024-02-12','2024-02-12',1500000,0,'Selesai'),
(8,8,'2024-02-15','2024-02-20',NULL,4000000,0,'Aktif'),
(9,9,'2024-02-18','2024-02-21','2024-02-21',1350000,0,'Selesai'),
(10,10,'2024-02-22','2024-02-24','2024-02-25',1400000,100000,'Selesai'),
(11,11,'2024-03-01','2024-03-05','2024-03-05',1600000,0,'Selesai'),

(12,12,'2024-03-07','2024-03-10',NULL,1140000,0,'Aktif'),
(13,13,'2024-03-12','2024-03-15','2024-03-14',1260000,0,'Selesai'),
(14,14,'2024-03-18','2024-03-20','2024-03-20',820000,0,'Selesai'),
(15,15,'2024-03-25','2024-04-01','2024-04-02',3150000,100000,'Selesai'),
(16,16,'2024-04-01','2024-04-03','2024-04-03',160000,0,'Selesai'),
(17,17,'2024-04-05','2024-04-07','2024-04-06',240000,0,'Selesai'),
(18,18,'2024-04-10','2024-04-12',NULL,140000,0,'Aktif'),
(19,19,'2024-04-15','2024-04-20','2024-04-20',750000,0,'Selesai'),
(20,20,'2024-04-22','2024-04-24','2024-04-24',280000,0,'Selesai'),
(21,1,'2024-05-01','2024-05-06','2024-05-06',1750000,0,'Selesai'),
(22,2,'2024-05-07','2024-05-10','2024-05-11',1500000,100000,'Selesai'),
(23,3,'2024-05-12','2024-05-14','2024-05-14',600000,0,'Selesai'),
(24,4,'2024-05-18','2024-05-20',NULL,560000,0,'Dibatalkan'),
(25,5,'2024-05-22','2024-05-28','2024-05-27',1920000,0,'Selesai'),
(1,6,'2024-06-01','2024-06-03','2024-06-04',1200000,100000,'Selesai'),
(2,7,'2024-06-05','2024-06-10','2024-06-10',3750000,0,'Selesai'),
(3,8,'2024-06-12','2024-06-14',NULL,1600000,0,'Aktif'),
(4,9,'2024-06-18','2024-06-20','2024-06-20',900000,0,'Selesai'),
(5,10,'2024-06-22','2024-06-25','2024-06-26',2100000,100000,'Selesai'),
(6,11,'2024-07-01','2024-07-07','2024-07-07',2400000,0,'Selesai'),
(7,12,'2024-07-10','2024-07-12','2024-07-12',760000,0,'Selesai'),
(8,13,'2024-07-15','2024-07-18',NULL,1260000,0,'Aktif'),
(9,14,'2024-07-20','2024-07-22','2024-07-22',820000,0,'Selesai'),
(10,15,'2024-07-25','2024-07-30','2024-07-30',2250000,0,'Selesai'),
(11,16,'2024-08-01','2024-08-03','2024-08-04',160000,100000,'Selesai'),
(12,17,'2024-08-05','2024-08-07',NULL,240000,0,'Aktif'),
(13,18,'2024-08-10','2024-08-12','2024-08-11',140000,0,'Selesai'),
(14,19,'2024-08-15','2024-08-22','2024-08-22',1050000,0,'Selesai'),

(15,20,'2024-08-20','2024-08-23','2024-08-24',420000,100000,'Selesai'),
(16,1,'2024-09-01','2024-09-03','2024-09-03',700000,0,'Selesai'),
(17,2,'2024-09-05','2024-09-08','2024-09-08',1500000,0,'Selesai'),
(18,3,'2024-09-10','2024-09-12',NULL,600000,0,'Dibatalkan'),
(19,4,'2024-09-15','2024-09-18','2024-09-18',840000,0,'Selesai'),
(20,5,'2024-09-20','2024-09-25','2024-09-26',1600000,100000,'Selesai'),
(21,6,'2024-10-01','2024-10-05','2024-10-05',2400000,0,'Selesai'),
(22,7,'2024-10-06','2024-10-08','2024-10-07',1500000,0,'Selesai'),
(23,8,'2024-10-10','2024-10-15',NULL,4000000,0,'Aktif'),
(24,9,'2024-10-12','2024-10-14','2024-10-14',900000,0,'Selesai'),
(25,10,'2024-10-18','2024-10-20','2024-10-21',1400000,100000,'Selesai'),
(1,11,'2024-11-01','2024-11-04','2024-11-04',1200000,0,'Selesai'),
(2,12,'2024-11-05','2024-11-07',NULL,760000,0,'Dibatalkan'),
(3,13,'2024-11-10','2024-11-15','2024-11-15',2100000,0,'Selesai'),
(4,14,'2024-11-12','2024-11-14','2024-11-14',820000,0,'Selesai'),
(5,15,'2024-11-18','2024-11-22','2024-11-23',1800000,100000,'Selesai'),
(6,16,'2024-12-01','2024-12-03','2024-12-03',160000,0,'Selesai'),
(7,17,'2024-12-05','2024-12-07','2024-12-06',240000,0,'Selesai'),
(8,18,'2024-12-10','2024-12-12',NULL,140000,0,'Aktif'),
(9,19,'2024-12-15','2024-12-20','2024-12-20',750000,0,'Selesai'),
(10,20,'2024-12-18','2024-12-21','2024-12-22',420000,100000,'Selesai'),
(11,1,'2024-12-22','2024-12-28','2024-12-28',2100000,0,'Selesai'),
(12,2,'2024-12-25','2024-12-27',NULL,1000000,0,'Aktif'),
(13,3,'2024-01-15','2024-01-17','2024-01-17',600000,0,'Selesai'),
(14,4,'2024-02-20','2024-02-22','2024-02-23',560000,100000,'Selesai'),
(15,5,'2024-03-05','2024-03-10','2024-03-10',1600000,0,'Selesai'),
(16,6,'2024-04-12','2024-04-15',NULL,1800000,0,'Aktif'),
(17,7,'2024-05-20','2024-05-25','2024-05-26',3750000,100000,'Selesai'),

```
(18,8,'2024-06-18','2024-06-20','2024-06-20',1600000,0,'Selesai'),
(19,9,'2024-07-22','2024-07-26','2024-07-26',1800000,0,'Selesai'),
(20,10,'2024-08-01','2024-08-03',NULL,1400000,0,'Dibatalkan'),
(21,11,'2024-09-12','2024-09-15','2024-09-15',1200000,0,'Selesai'),
(22,12,'2024-10-20','2024-10-23','2024-10-23',1140000,0,'Selesai'),
(23,13,'2024-11-25','2024-11-28',NULL,1260000,0,'Aktif'),
(24,14,'2024-12-05','2024-12-10','2024-12-11',2050000,100000,'Selesai'),
(25,15,'2024-12-12','2024-12-14','2024-12-14',900000,0,'Selesai'),
(1,16,'2024-06-08','2024-06-10','2024-06-09',160000,0,'Selesai'),
(2,17,'2024-07-14','2024-07-16',NULL,240000,0,'Dibatalkan');
```

```
-- =====
```

```
-- BAGIAN 3: DQL / Sub-Query (Data Query Language)
```

```
-- =====
```

```
-- 1. MUDAH: Tampilkan nama pelanggan beserta merk, model kendaraan yang pernah mereka sewa.
```

```
SELECT DISTINCT p.nama_pelanggan, k.merk, k.model
FROM pemesanan ps
JOIN pelanggan p ON ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN kendaraan k ON ps.id_kendaraan = k.id_kendaraan;
```

```
-- 2. MUDAH: Tampilkan daftar kendaraan dengan status 'Tersedia', diurutkan berdasarkan tarif_harian dari terendah.
```

```
SELECT merk, model, no_plat, tarif_harian
FROM kendaraan
WHERE status = 'Tersedia'
ORDER BY tarif_harian ASC;
```

-- 3. MUDAH: Tampilkan id_pemesanan, nama pelanggan, dan total_biaya untuk semua pemesanan yang diselesaikan pada Desember 2024.

-- Catatan: Menggunakan tgl_kembali_aktual karena itu indikator riil transaksi "Diselesaikan".

```
SELECT ps.id_pemesanan, p.nama_pelanggan, ps.total_biaya
FROM pemesanan ps
JOIN pelanggan p ON ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan
WHERE MONTH(ps.tgl_kembali_aktual) = 12
AND YEAR(ps.tgl_kembali_aktual) = 2024
AND ps.status = 'Selesai';
```

-- 4. MUDAH: Hitung jumlah pemesanan per jenis kendaraan.

-- Catatan: Mengecualikan status 'Dibatalkan' agar hanya menghitung pemesanan yang riil berjalan.

```
SELECT j.nama_jenis, COUNT(ps.id_pemesanan) AS jumlah_pemesanan
FROM jenis_kendaraan j
LEFT JOIN kendaraan k ON j.id_jenis = k.id_jenis
LEFT JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan AND ps.status !=
'Dibatalkan'
GROUP BY j.id_jenis, j.nama_jenis;
```

-- 5. SEDANG: Tampilkan nama pelanggan beserta total biaya sewa mereka (semua pemesanan berstatus Selesai), hanya pelanggan dengan total di atas Rp 1.000.000.

```
SELECT p.nama_pelanggan, SUM(ps.total_biaya) AS total_biaya_seluruh
FROM pelanggan p
JOIN pemesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan
WHERE ps.status = 'Selesai'
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan
```

```
HAVING SUM(ps.total_biaya) > 1000000;
```

-- 6. SEDANG: Tampilkan merk dan model kendaraan beserta jumlah kali disewa, urutkan dari yang paling sering.

```
SELECT k.merk, k.model, COUNT(ps.id_pemesanan) AS jumlah_sewa
FROM kendaraan k
LEFT JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan
GROUP BY k.id_kendaraan, k.merk, k.model
ORDER BY jumlah_sewa DESC;
```

-- 7. SEDANG: Tampilkan jenis kendaraan beserta rata-rata tarif harian per jenis.

```
SELECT j.nama_jenis, AVG(k.tarif_harian) AS rata_rata_tarif
FROM jenis_kendaraan j
JOIN kendaraan k ON j.id_jenis = k.id_jenis
GROUP BY j.id_jenis, j.nama_jenis;
```

-- 8. SULIT: Tampilkan nama pelanggan yang total biaya sewanya lebih tinggi dari rata-rata total biaya semua pelanggan. Gunakan subquery.

-- PENDEKATAN: Menggunakan subquery di dalam clause HAVING untuk menghitung rata-rata dari akumulasi total biaya sewa per individu yang berstatus 'Selesai'.

```
SELECT p.nama_pelanggan, SUM(ps.total_biaya) AS total_biaya
FROM pelanggan p
JOIN pemesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan
WHERE ps.status = 'Selesai'
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan
HAVING SUM(ps.total_biaya) > (
    SELECT AVG(total_per_pelanggan)
    FROM (
        SELECT SUM(total_biaya) AS total_per_pelanggan
```

```
FROM pemesanan
WHERE status = 'Selesai'
GROUP BY id_pelanggan
) AS sub
);
```

-- 9. SULIT: Tampilkan nama pelanggan yang BELUM pernah melakukan pemesanan. Gunakan NOT EXISTS.

-- PENDEKATAN: Klausa NOT EXISTS akan memfilter baris data pelanggan yang id_pelanggan-nya sama sekali tidak tercatat di dalam tabel pemesanan.

```
SELECT p.nama_pelanggan
FROM pelanggan p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM pemesanan ps
    WHERE ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan
);
```

-- 10. SULIT: Merk+model kendaraan yang pernah menghasilkan pendapatan tertinggi per unit. Gunakan subquery.

-- PENDEKATAN: Subquery digunakan untuk mencari nilai MAX pendapatan dari kalkulasi total biaya sewa per unit kendaraan (id_kendaraan).

```
SELECT CONCAT(k.merk, ' ', k.model) AS kendaraan, SUM(ps.total_biaya) AS
pendapatan
FROM kendaraan k
JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan
GROUP BY k.id_kendaraan, k.merk, k.model
HAVING SUM(ps.total_biaya) = (
    SELECT MAX(pendapatan)
```

```
FROM (  
    SELECT SUM(total_biaya) AS pendapatan  
    FROM pemesanan  
    GROUP BY id_kendaraan  
    ) AS sub  
);
```

-- 11. SEDANG: Tampilkan nama pelanggan beserta jumlah pemesanan mereka yang berstatus 'Dibatalkan', hanya yang pernah membatalkan minimal 1 kali.

```
SELECT p.nama_pelanggan, COUNT(ps.id_pemesanan) AS jumlah_dibatalkan  
FROM pelanggan p  
JOIN pemesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan  
WHERE ps.status = 'Dibatalkan'  
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan  
HAVING COUNT(ps.id_pemesanan) >= 1;
```

-- 12. SEDANG: Tampilkan jenis kendaraan beserta total pendapatan (sum total_biaya) yang dihasilkan, hanya yang pendapatannya di atas Rp 5.000.000.

```
SELECT j.nama_jenis, SUM(ps.total_biaya) AS total_pendapatan  
FROM jenis_kendaraan j  
JOIN kendaraan k ON j.id_jenis = k.id_jenis  
JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan  
GROUP BY j.id_jenis, j.nama_jenis  
HAVING SUM(ps.total_biaya) > 5000000;
```

-- 13. SULIT: Tampilkan nama pelanggan yang pernah menyewa SEMUA jenis kendaraan yang tersedia. Gunakan double NOT EXISTS.

-- PENDEKATAN: Double NOT EXISTS melakukan pengecekan logika relasi "Apakah TIDAK ADA jenis kendaraan yang TIDAK PERNAH disewa oleh pelanggan X?".

```

SELECT p.nama_pelanggan
FROM pelanggan p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT j.id_jenis
    FROM jenis_kendaraan j
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM pemesanan ps
        JOIN kendaraan k ON ps.id_kendaraan = k.id_kendaraan
        WHERE ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan AND k.id_jenis = j.id_jenis
    )
);

```

-- 14. SULIT: Tampilkan nama pelanggan beserta jumlah pemesanan yang terlambat dikembalikan dan kena denda > 0. Tampilkan hanya yang terlambat minimal 2 kali. Gunakan subquery.

-- PENDEKATAN: Menggunakan subquery berbasis `IN` di klausa WHERE untuk memvalidasi daftar pelanggan yang memang memiliki riwayat denda, disaring kembali menggunakan HAVING.

```

SELECT p.nama_pelanggan, COUNT(ps.id_pemesanan) AS jumlah_terlambat
FROM pemesanan ps
JOIN pelanggan p ON ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan
WHERE ps.id_pelanggan IN (
    SELECT id_pelanggan
    FROM pemesanan
    WHERE denda > 0
)
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan
HAVING COUNT(ps.id_pemesanan) >= 2;

```

-- 15. SULIT: Tampilkan merk+model kendaraan yang rata-rata durasi sewanya (hari) lebih tinggi dari rata-rata durasi sewa kendaraan lain dalam jenis yang sama. Gunakan correlated subquery.

-- PENDEKATAN: Correlated subquery mengikat bagian luar (` k.id\_jenis`) ke dalam subquery bagian dalam, guna membandingkan durasi rata-rata unit dengan rata-rata keseluruhan grup sejenisnya.

```
SELECT CONCAT(k.merk, ' ', k.model) AS kendaraan,
        AVG(DATEDIFF(ps.tgl_selesai_rencana, ps.tgl_mulai)) AS rata_durasi
FROM kendaraan k
JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan
GROUP BY k.id_kendaraan, k.merk, k.model, k.id_jenis
HAVING rata_durasi > (
    SELECT AVG(DATEDIFF(ps2.tgl_selesai_rencana, ps2.tgl_mulai))
    FROM pemesanan ps2
    JOIN kendaraan k2 ON ps2.id_kendaraan = k2.id_kendaraan
    WHERE k2.id_jenis = k.id_jenis
);
```

-- =====

-- BAGIAN 4: VERIFIKASI JUMLAH DATA (SELECT COUNT(*))

-- =====

```
SELECT 'jenis_kendaraan' AS tabel, COUNT(*) AS jumlah FROM jenis_kendaraan
UNION ALL
SELECT 'kendaraan', COUNT(*) FROM kendaraan
UNION ALL
SELECT 'pelanggan', COUNT(*) FROM pelanggan
UNION ALL
```

```
SELECT 'pemesanan', COUNT(*) FROM pemesanan;
```