




Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : 1H
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- : 9

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

Praktikum Ke-2

Langkah

1

Jawaban/Deskripsi

*localhost> Script X

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    prodi_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    angkatan YEAR NOT NULL,
    ipk DECIMAL (3,2) DEFAULT 0.00,
    status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus', 'do') NOT NULL DEFAULT 'aktif',

    -- Constraint level tabel
    PRIMARY KEY (mahasiswa_id),
    UNIQUE KEY unique_nim (nim),

    -- Set Index dan Foreign Key
    INDEX idx_prodi (prodi_id),
    CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
        FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi (prodi_id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1 X

DESCRIBE mahasiswa Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ Field	AZ Type	AZ Null	AZ Key	AZ Default	AZ Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_lengkap	varchar(150)	NO		[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO		[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti','lulus','do')	NO		aktif	

Refresh

Save

Cancel

Export data

200

8

WIB

en

Writable


Smart Insert

59 : 1 : 1713

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Auto localhost basis_data_2 </

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	 <pre> -- 4. Full-text index (khusus untuk pencarian teks bebas yang efisien) CREATE FULLTEXT INDEX index_fulltext_nama ON mahasiswa (nama_lengkap); SHOW INDEX FROM mahasiswa; -- Praktik 4: Membuat view dari tabel mahasiswa dan prodi CREATE VIEW view_mahasiswa_prodi AS SELECT m.nim, m.nama_lengkap, p.prodi_nama, m.angkatan, m.status FROM mahasiswa m JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.prodi_id; SHOW FULL TABLES; SELECT * FROM view_mahasiswa_prodi; </pre> The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains SQL code for creating a full-text index on the 'nama_lengkap' column of the 'mahasiswa' table, creating a view 'view_mahasiswa_prodi' that joins 'mahasiswa' and 'prodi' tables, and then selecting all data from the view. The bottom pane shows the results of the view query, displaying columns: nim, nama_lengkap, prodi_nama, angkatan, and status. The results are currently empty.


Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi																																																								
1	Auto localhost basis_data_2 Script <pre>JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.prodi_id; SHOW FULL TABLES; SELECT * FROM view_mahasiswa_prodi; -- Praktik 5: Menambahkan kolom baru pada tabel prodi -- Menambahkan satu kolom di akhir ALTER TABLE prodi ADD COLUMN jenjang VARCHAR(10); -- Menambahkan satu kolom setelah kolom tertentu ALTER TABLE prodi ADD COLUMN fakultas VARCHAR(100) AFTER prodi_nama; -- Menambahkan beberapa kolom sekaligus ALTER TABLE prodi ADD COLUMN akreditasi CHAR(1), ADD COLUMN tahun_berdiri YEAR; DESCRIBE prodi;</pre> COLUMNS 1 Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) <table><thead><tr><th>Grid</th><th>AZ Field</th><th>AZ Type</th><th>AZ Null</th><th>AZ Key</th><th>AZ Default</th><th>AZ Extra</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>prodi_id</td><td>int(10) unsigned</td><td>NO</td><td>PRI</td><td>[NULL]</td><td>auto_increment</td></tr><tr><td>2</td><td>prodi_kode</td><td>varchar(10)</td><td>NO</td><td>UNI</td><td>[NULL]</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>prodi_nama</td><td>varchar(255)</td><td>NO</td><td></td><td>[NULL]</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>fakultas</td><td>varchar(100)</td><td>YES</td><td></td><td>[NULL]</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>jenjang</td><td>varchar(10)</td><td>YES</td><td></td><td>[NULL]</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>akreditasi</td><td>char(1)</td><td>YES</td><td></td><td>[NULL]</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>tahun_berdiri</td><td>year(4)</td><td>YES</td><td></td><td>[NULL]</td><td></td></tr></tbody></table> Refresh Save Cancel Export data 200 7 WIB en Writable Smart Insert 104 ... 3060	Grid	AZ Field	AZ Type	AZ Null	AZ Key	AZ Default	AZ Extra	1	prodi_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment	2	prodi_kode	varchar(10)	NO	UNI	[NULL]		3	prodi_nama	varchar(255)	NO		[NULL]		4	fakultas	varchar(100)	YES		[NULL]		5	jenjang	varchar(10)	YES		[NULL]		6	akreditasi	char(1)	YES		[NULL]		7	tahun_berdiri	year(4)	YES		[NULL]	
Grid	AZ Field	AZ Type	AZ Null	AZ Key	AZ Default	AZ Extra																																																			
1	prodi_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment																																																			
2	prodi_kode	varchar(10)	NO	UNI	[NULL]																																																				
3	prodi_nama	varchar(255)	NO		[NULL]																																																				
4	fakultas	varchar(100)	YES		[NULL]																																																				
5	jenjang	varchar(10)	YES		[NULL]																																																				
6	akreditasi	char(1)	YES		[NULL]																																																				
7	tahun_berdiri	year(4)	YES		[NULL]																																																				


Praktikum Ke-10

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Auto localhost basis_data_2 </


Praktikum Ke-11

Langkah	Jawaban/Deskripsi						
1	 <pre> ALTER TABLE prodi RENAME TO m_prodi; SHOW TABLES; -- Praktik 10: Mengosongkan data tabel (Truncate) TRUNCATE TABLE mahasiswa; -- Cek isi data (seharusnya kosong) SELECT * FROM mahasiswa; -- Cek struktur tabel (seharusnya tetap ada) DESCRIBE mahasiswa; SHOW FULL TABLES; -- Menghapus view yang sudah dibuat DROP VIEW view_mahasiswa_prodi; SHOW FULL TABLES; </pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AZ Tables in basis_data_2</th> <th>AZ Table type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 m_prodi</td> <td>BASE TABLE</td> </tr> <tr> <td>2 mahasiswa</td> <td>BASE TABLE</td> </tr> </tbody> </table>	AZ Tables in basis_data_2	AZ Table type	1 m_prodi	BASE TABLE	2 mahasiswa	BASE TABLE
AZ Tables in basis_data_2	AZ Table type						
1 m_prodi	BASE TABLE						
2 mahasiswa	BASE TABLE						


Praktikum Ke-12

Langkah	Jawaban/Deskripsi												
1	 <pre> SHOW FULL TABLES; -- Menghapus view yang sudah dibuat DROP VIEW view_mahasiswa_prodi; SHOW FULL TABLES; -- Membuat ulang Foreign Key yang sebelumnya dihapus ALTER TABLE mahasiswa ADD CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES m_prodi (prodi_id); DROP TABLE m_prodi; -- Hapus Foreign Key pada tabel anak (mahasiswa) ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi; DROP TABLE m_prodi; </pre> Statistics 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Updated Rows</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Execute time</td><td>0.014s</td></tr> <tr> <td>Start time</td><td>Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026</td></tr> <tr> <td>Finish time</td><td>Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026</td></tr> <tr> <td>Query</td><td>DROP TABLE m_prodi</td></tr> </tbody> </table>	Name	Value	Updated Rows	0	Execute time	0.014s	Start time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026	Finish time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026	Query	DROP TABLE m_prodi
Name	Value												
Updated Rows	0												
Execute time	0.014s												
Start time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026												
Finish time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026												
Query	DROP TABLE m_prodi												

Praktikum Ke-13

Langkah	Jawaban/Deskripsi												
1	 <pre> -- Menghapus view yang sudah dibuat DROP VIEW view_mahasiswa_prodi; SHOW FULL TABLES; -- Membuat ulang Foreign Key yang sebelumnya dihapus ALTER TABLE mahasiswa ADD CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES m_prodi (prodi_id); DROP TABLE m_prodi; -- Hapus Foreign Key pada tabel anak (mahasiswa) ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi; DROP TABLE m_prodi; -- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa TRUNCATE TABLE mahasiswa; </pre> Statistics 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Updated Rows</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Execute time</td><td>0.091s</td></tr> <tr> <td>Start time</td><td>Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026</td></tr> <tr> <td>Finish time</td><td>Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026</td></tr> <tr> <td>Query</td><td>-- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa TRUNCATE TABLE mahasiswa</td></tr> </tbody> </table>	Name	Value	Updated Rows	0	Execute time	0.091s	Start time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026	Finish time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026	Query	-- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa TRUNCATE TABLE mahasiswa
Name	Value												
Updated Rows	0												
Execute time	0.091s												
Start time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026												
Finish time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026												
Query	-- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa TRUNCATE TABLE mahasiswa												

Praktikum Ke-14

Langkah	Jawaban/Deskripsi												
1	 The screenshot displays a MySQL command-line interface with the following SQL commands and their execution results: <pre>DROP TABLE m_prodi;</pre> -- Hapus Foreign Key pada tabel anak (mahasiswa) <code>ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;</code> <pre>DROP TABLE m_prodi;</pre> -- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa <code>TRUNCATE TABLE mahasiswa;</code> -- Praktik 14: Mengubah nama tabel menggunakan perintah RENAME TABLE <code>RENAME TABLE mahasiswa TO m_mahasiswa;</code> <pre>SHOW TABLES;</pre> -- Menambahkan komentar deskripsi pada tabel <code>ALTER TABLE m_mahasiswa COMMENT = 'Tabel master data mahasiswa';</code> The execution results for the last command are shown in the 'Statistics 1' window: <table><thead><tr><th>Name</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>Updated Rows</td><td>0</td></tr><tr><td>Execute time</td><td>0.021s</td></tr><tr><td>Start time</td><td>Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026</td></tr><tr><td>Finish time</td><td>Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026</td></tr><tr><td>Query</td><td>-- Menambahkan komentar deskripsi pada tabel <code>ALTER TABLE m_mahasiswa COMMENT = 'Tabel master data mahasiswa'</code></td></tr></tbody></table>	Name	Value	Updated Rows	0	Execute time	0.021s	Start time	Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026	Finish time	Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026	Query	-- Menambahkan komentar deskripsi pada tabel <code>ALTER TABLE m_mahasiswa COMMENT = 'Tabel master data mahasiswa'</code>
Name	Value												
Updated Rows	0												
Execute time	0.021s												
Start time	Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026												
Finish time	Fri Apr 24 21:34:34 WIB 2026												
Query	-- Menambahkan komentar deskripsi pada tabel <code>ALTER TABLE m_mahasiswa COMMENT = 'Tabel master data mahasiswa'</code>												

3

DESCRIBE peminjaman

The screenshot shows a database management tool interface. The top panel displays SQL scripts for creating a foreign key constraint, adding indexes, adding comments to tables, and verifying the setup. The bottom panel shows the results of the `DESCRIBE peminjaman;` command.

Grid	AZ Field	AZ Type	AZ Null	AZ Key	AZ Default	AZ Extra
1	id_peminjaman	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	id_buku	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
3	nama_peminjam	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	tgl_pinjam	date	NO		[NULL]	
5	tgl_kembali	date	YES		[NULL]	
6	status	enum('dipinjam', 'dipinjam')	YES		dipinjam	

6 row(s) fetched - 0.01s, on 2026-04-24 at 21:49:29

4

SHOW tables

The screenshot shows the same database management tool interface. The top panel displays the same SQL scripts as in the previous screenshot. The bottom panel shows the results of the `SHOW TABLES;` command.

Grid	AZ Tables_in_tugas_perpustakaan
1	buku
2	kategori
3	peminjaman

3 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-04-24 at 21:50:13