

Diseño y Contenido: Módulo/Juego Globo de Riesgo (balloon_risk)

Versión de plantilladiseno-contenido_v1
Versión del móduloballoon_risk_aggregate_v1 (agregado) · featureoriginal_game_feature_vector_v1 1.0.0
Fecha: 2026-07-27
Autor(es): hermes (extraído de src/tasks/original-games/* y src/assessment/originalGameFeatureVec
Estado: aprobado (datos reales del repo)
Bateríaoriginal_games (?battery=original) · **Fallback:** stable_dg
Ruta producto: /postulaciones-demo

1. Objetivo y flujo de usuario

El candidato infla un globo ronda a ronda: cada "Inflar" suma puntos en riesgo; "Asegurar puntos" (cashout) guarda lo acumulado; si llega al umbral oculto de la ronda, el globo explota y pierde los puntos de esa ronda. El objetivo es acumular la mayor recompensa agregada gestionando riesgo/recompensa bajo incertidumbre.

1.1. Propósito (una frase)

Evaluar **conducta observable de estrategia riesgo/recompensa y ajuste ante feedback de pérdida** dentro de una tarea acotada, no rasgos de personalidad ni tolerancia a la frustración.

1.2. Constructos objetivo (provisionales, R-6)

Constructo (provisional)	Disponibilidad	Caveat / evidencia
riskFeedbackProfile (riesgo/feedback)	insufficient	Feature balloon.riskEfficiency + cashout/pop; descriptivo, sin normas (originalGameTalentMapping.test.js).
decision_strategy (riesgo/recompensa)	sufficient*	*Agregados cashoutRate/popRate/averagePumpsNormalized; no dirección normativa.
feedback_adjustment (ajuste post-pérdida)	insufficient	Requiere oportunidad post-pérdida observada; si no, unknown (no bajo).
leadership / communication	not_measured	Tarea individual; no medido en batería actual.

1.3. Alcance IN / OUT (del módulo)

- **IN:** 8 rondas (config trialCount, default demo 4), umbrales fijos por ronda, decisiones cashout/pop, emisióngame_event_v1 (stimulus_shown / response / game_end), agregado balloon_risk_aggregate_v1.
- **OUT:** secuencia de clicks/pumps cruda, reloj de acciones por timestamp, otros juegos, inferencia biométrica de emoción/estrés, contratación.

2. Estructura de niveles / fases

Globo de Riesgo no tiene tutorial aislado (is_tutorial) en la implementación actual:

todas las rondas computan. No confundir con el patrón STATE_0_TUTORIAL de Caminos.

Fase/Nivel	Rondas/Trials	Propósito	¿Evalúa? (is_tutorial)
Bloque único	8 (default demo 4)	Administrar secuencia riesgo/recompensa	false (todas)

****Umbrales por ronda (fijos, BALLOON_THRESHOLDS):**** [7, 10, 8, 12, 9, 11, 13, 8] pumps.

Banda de riesgo mostrada al candidato: $\text{threshold} \leq 8 \cdot \text{alt} \leq 10 \cdot \text{medio}$; 10 · bajo.

Puntos por inflada: $\text{pointValue} = 10 + (\text{index} \% 3) * 2$ (10/12/14 por ronda cíclica).

3. Textos e instrucciones (UX Copy / script de pantalla)

Conservar ES/EN. Extraído literal de BalloonRiskPostulationTask.jsx (18n t(es, en)).

Pantalla / Momento	Texto ES	Texto EN	Notas
Título	· Globo de riesgo	· Risk balloon	Header
Instrucción inicial	"Infla el globo y asegura puntos antes de que explote."	"Inflate the balloon and secure points before it pops."	Estado inicial
Caption (privacidad)	"Infla para acumular puntos y decide cuándo asegurar. Se registra estrategia agregada, no una secuencia cruda de clicks."	"Inflate to accumulate points and decide when to secure them. Aggregated strategy is recorded, not a raw click sequence."	Contrato privacidad visible
Nueva ronda	"Nueva ronda: decide cuánto riesgo tomar."	"New round: decide how much risk to take."	Tras cada ronda
Al explotar	"El globo explotó. Observa si ajustas la siguiente ronda."	"The balloon popped. Watch whether you adjust the next round."	pop
Al asegurar	"Puntos asegurados."	"Points secured."	cashout
Acumulando	"Puntos acumulados. Puedes seguir o asegurar."	"Points accumulated. You can keep going or secure them."	tras cada inflada
Stats labels	Infladas / En riesgo / Aseguradas / Explosiones	Pumps / At risk / Secured / Pops	HUD stats
Botones	Inflar / Asegurar puntos	Inflate / Secure points	Controles
Fin	"Globo de riesgo completado" · "Rondas completadas" · "Puntaje agregado"	"Risk balloon completed" · "Rounds completed" · "Aggregated score"	Pantalla final

4. Economía del juego (matriz dinámica)

El "riesgo" es el umbral oculto por ronda; la recompensa es lineal por inflada.

Parámetro	Valor
Rondas	8 (demo 4)

Umbrales (pumps)	[7, 10, 8, 12, 9, 11, 13, 8]
Puntos por inflada	10 + (roundIndex % 3) * 2 · 10/12/14 cíclico
Cashout	Guarda roundPoints acumulados; ronda exitosa (correct: true).
Pop	Pierde roundPoints de la ronda; correct: false .
Penalización agregada	riskEfficiency descuenta hasta 0.6 por pops: (1 - min(0.6, popCount*0.12)) .

5. Elementos visuales y feedback (UI/UX)

- **Arena:** globo · que escala+ pumpCount * 0.16 (tope maxBalloonScale por viewport).
- **HUD stats:** 4 columnas (Infladas / En riesgo / Aseguradas / Explosiones), 2 columnas en compact (width <= 620 || height <= 360).
- **Controles:** botón primario "Inflar", secundario "Asegurar puntos".
- **Layout responsive:** containerMinHeight 520 / 0 en compact; maxBalloonScale 2.6 / 2.05 / 1.85 (muy corto); bodyPadding 18 / 12. Sin overflow horizontal en 390×844 y 1280×720 (PR-4).
- **Feedback de estado:** texto role="status" explica cada transición (acumuló / aseguró / explotó / nueva ronda) · descriptivo, no juicio de rasgo.

6. Referencias

- balloon-tecnica.md · señales, agregados, feature vector, payload (doc hermano).
- src/tasks/original-games/BalloonRiskPostulationTask.jsx · componente y UX copy.
- src/tasks/original-games/balloonRiskTelemetry.js · umbrales, agregado, allowlist.
- src/tasks/original-games/balloonRiskFeedback.js · feedback comprehension (caveats).
- src/assessment/originalGameFeatureVector.js · definiciones balloon.*.
- AGENTS.md · privacidad/gobernanza y contrato científico R-6.