

Diseño y Contenido: Módulo/Juego Caminos (rminos)

Versión de plantilladiseno-contenido_v1
 Versión del módulo0:0.0
 Fecha: 2026-07-27
 Autor(es): hermes (a partir de PDF Diseño y Contenido V3)
 Estado: aprobado
 Bateríaporiginal_games (?battery=original) ·Fallback: stable_dg
 Ruta producto: /postulaciones-demo

1. Objetivo y flujo de usuario

Micro-simulador de bifurcaciones en el que el candidato guía a un personaje por cruces, eligiendo en cada uno entre un camino seguro (recompensa baja/estable) y uno arriesgado (mayor recompensa con probabilidad de falla). La presión temporal (12 s) fuerza decisión rápida; las fases cambian las probabilidades para evidenciar ajuste conductual.

1.1. Propósito (una frase)

Evaluar **conducta observable de toma de decisión bajo presión temporal** (propensión a riesgo, latencia de decisión, ajuste táctico cuando está bajo meta), no rasgos de personalidad.

1.2. Constructos objetivo (provisionales, R-6)

Constructo (provisional)	Disponibilidad	Caveat / evidencia
risk_propensity	insufficient	Matriz de hipótesis XLSX; sin normas; mapeo provisional pendiente R-7.
decision_speed	sufficient*	*Solo agregado de latencia; no infiere "parálisis por análisis".
adaptability	insufficient	Según PDD/AGENTS: adaptabilidad insufficient con batería actual.
punishment_sensitivity	insufficient	Hipótesis sin validación normativa.
leadership / communication	not_measured	Tarea individual; no medido en batería actual.

1.3. Alcance IN / OUT (del módulo)

- IN: mecánica de 10 nodos en 3 fases; presión 12 s/nodo; meta 450 pts; emisión game_event_v1 (stimulus_shown / response / game_end).
- OUT: otros juegos de la batería; inferencia biométrica de emoción/estrés; contratación.

2. Estructura de niveles / fases

Fase/Nivel	Nodos/Trials	Propósito	¿Evalúa? (is_tutorial)
Tutorial / Nivel 0	3 nodos (T1-T3)	Eliminar sesgo de aprendizaje mecánico	true
Evaluación / Nivel 1	10 nodos (1-10)	Medir conducta bajo presión	false

Fase 1: Calibración	1-3	Baseline sin aversión extrema	false
Fase 2: Dilemas Asimétricos	4-7	Tentación alto rendimiento vs seguridad	false
Fase 3: Cierre Estratégico	8-10	Riesgo crítico si está bajo meta	false

3. Textos e instrucciones (UX Copy / script de pantalla)

Pantalla / Momento	Texto ES	Texto EN	Notas
Bienvenida	"Simulación de Toma de Decisiones: Caminos"	"Decision-Making Simulation: Paths"	Consentimiento previo
Tutorial (overlay T1)	"Observa los dos caminos. Haz clic en A (Seguro) o B (Arriesgado)."	"Observe both paths. Click A (Safe) or B (Risky)."	Aislado
Tutorial (overlay T2)	"Tienes 12 segundos por decisión."	"You have 12 seconds per decision."	Aislado
Tutorial (overlay T3)	"Tu meta son 450 Puntos. Evalúa los indicadores de cada camino."	"Your target is 450 Points. Read each path's cues."	Aislado
Transición a evaluación	"Tus decisiones serán registradas. 10 nodos para alcanzar 450 pts. ¿Listo/a?"	"Your decisions will be recorded. 10 nodes to reach 450 pts. Ready?"	Avisa que se registra
HUD marcador	Puntos: [X] / Meta: 450	Score: [X] / Target: 450	Superior izquierda
HUD progreso	Decisión [X] de 10	Decision [X] of 10	HUD superior
Notificación éxito	+ [X] Puntos obtenidos	+ [X] Points	Destello verde/dorado
Notificación fallo	Camino Bloqueado · 0 Puntos	Path Blocked · 0 Points	Texto rojo
Notificación timeout	¡Tiempo Agotado! · 0 Puntos	Time's Up! · 0 Points	Personaje tropieza
Pantalla final	Evaluación Finalizada. Puntaje Total: [X] Pts.	Assessment Complete. Total Score: [X].	Sin decisión

4. Economía del juego (matriz dinámica)

Fase	Nodos	Opción A (segura)	Opción B (arriesgada)	Propósito
1 Calibración	1-3	+30 pts (prob 0.85)	+60 pts (prob 0.55)	Baseline
2 Dilemas	4-7	+20 pts (prob 0.90)	+100 pts (prob 0.30)	Tentación
3 Cierre	8-10	+40 pts (prob 0.75)	+120 pts (prob 0.25)	Riesgo crítico

Meta: 450 pts · **Límite:** 12 s/nodo · **Timeout:** 0 pts, conserva acumulado.

5. Elementos visuales y feedback (UI/UX)

- **Señalética:** Camino A = iluminación clara, ruta despejada, indicador de estabilidad.

Camino B = iconografía de advertencia, recompensa proyectada resaltada.

- **HUD layout:** barra superior con marcador + progreso (Decisión X de 10); temporizador decreciente central.
- **Animaciones:** éxito = avance fluido + partículas; fallo = obstáculo/derrumbe + texto rojo.
- **Responsive:** sin overflow horizontal en 390×844 y 1280×720 (PR-4).

6. Referencias

- caminos-tecnica.md · señales, inferencia, payload (doc hermano).
- docs/design/krumm-postulation-pdd.md, krumm-postulation-sdd.md.
- AGENTS.md · privacidad/gobernanza y contrato científico R-6.