



MANUAL SEÑALÉTICO

PREESCOLAR Y GUARDERÍA JUAN PABLO II



METODOLOGÍA

07

PANORAMA GENERAL

15

HISTORIA EMPRESARIAL

18

FILOSOFÍA

21

ORGANIGRAMA

25

IDENTIDAD GRÁFICA

27

COLORES
INSTITUCIONALES

30

ANÁLISIS DEL AMBIENTE

34

UBICACIÓN

53

PLANOS GENERALES

56

ÁREAS DEL INMUEBLE

61

EXPLICACIÓN TEÓRICA

67

RETICULIZACIÓN

72

SERVICIOS

84

PROHIBITIVAS

89

SEGURIDAD

95

INFORMATIVAS

108

COLOCACIÓN

118

MATERIALES

126

APLICACIÓN

129

RESTRICCIONES DE
USO

139

JUSTIFICACIÓN

147

ÁREAS DEL INMUEBLE

151

INTRODUCCIÓN

Las señales no son simplemente elementos aislados, sino que forman parte de un sistema de signos que interactúan entre sí. Este sistema puede estar compuesto por diferentes tipos de señales, como íconos, símbolos y signos que están destinados a ser leídos o interpretados por los destinatarios, de acuerdo con códigos culturales o convenciones previamente establecidas.

La señalética es una de las formas más específicas evidentes de la comunicación funcional, es una parte de la ciencia de la comunicación visual, estudia las relaciones funcionales entre los

signos de orientación. Nace de la ciencia y la comunicación social o de la información y la semiótica, esta aplica la orientación de espacio a un lugar determinado y de rápida accesibilidad.

Es así, que el manual señalético refiere a la necesidad de respetar el conjunto de reglas señaléticas y de identificación para asegurar una utilización racional y eficaz conforme al programa global de la imagen visual del proyecto.

Define, explicita y ejemplifica de qué manera las diferentes intervenciones de otras personas, podrán interpretar co-

Preescolar y Guardería
JUAN PABLO II





rectamente y continuar aplicando las soluciones señaléticas definidas a problemas futuros con la seguridad de que el espíritu del programa original será perfectamente respetado.

Por otro lado, el programa señalético es una herramienta que organiza y da coherencia a la comunicación visual en los espacios, garantizando que los mensajes lleguen de manera inmediata, universal y comprensible a los usuarios.



Imagen 1

01 METODOLOGÍA



EL PROCESO, PASO A PASO

Etapa 1

Contacto: El lugar real donde se aplicará el programa señalético.

Tipología funcional: Clasificación dependiendo de la función que tendrá dentro del lugar; guarderías, teléfonos, lavabos, ascensores, correo, etc.

Personalidad: Adaptación de la señal al medio, destinados a estimular un clima dependiendo del espacio.

Imagen de marca: Las señales deben reflejar los colores, tipografía, estilo y valores de la marca para mantener coherencia visual.

Etapa 2

Acopio de información: Descripción de la estructura del espacio señalético y sus condiciones.

Plano y territorio: Estudiar el espacio mediante planos para ubicar zonas, servicios y puntos estratégicos donde la señal será necesaria.

Palabras claves: Palabras para indicar los servicios o reglamentaciones

Documentos fotográficos: Fotos de los lugares en donde serán colocados los puntos-claves para las señales.

Condicionantes arquitectónicos: Tomar nota en cómo está estructurado el el lu-

gar que puede afectar el programa.

- **Condicionantes ambientales:** La situación de cómo la ambientación afecta la parte interior y exterior del lugar.
- **Normas gráficas preexistentes:** Ajustarse al manual de identidad corporativo.

Etapa 3.

Organización: Planificar el diseño.

Palabras-clave y equivalencia icónica: Selección de palabras más importantes, para después convertirlas en iconos para que la información sea clara.

Verificación de la información: Verificar la información y anotaciones tomadas en la etapa 1 y 2.

Tipos de señales: Con ayuda de las palabras claves se clasificara por el tipo de señal y serán clasificadas por gru-

pos según sus características principales (señales direccionales, pre-informativas, de identificación, restrictivas o de prohibición, emergencia.

Conceptualización del programa: Se abordará lo más significativo del programa (objetivos del programa, antecedentes, necesidades informativas, imagen de marca, condicionantes arquitectónicos y ambientales, identidad corporativa, sistema de nomenclaturas.)

Asimismo se incluirán en el informe:

- a) La descripción del proceso de diseño hasta la implantación del programa (etapas 4 a la 7).
- b) Los tiempos parciales previstos para el trabajo del diseñador.



Etapas

Diseño gráfico: Diseño conceptual y organizativo a partir de las etapas 1, 2 y 3. En las etapas 5, 6 y 7 se abordará en la realización del material del programa por medios industriales, así como de su instalación y de la verificación del funcionamiento.

Fichas señaléticas: Se define cada señal a partir de las palabras clave. Estas fichas harán constar:

- Indicar en qué parte del espacio real va colocada cada señal, usando un sistema de referencia en el plano
- Clase de señal: colgante, banderola, panel mural, con pie, directorio, sobremesa, etc,
- Pictograma: situación flecha direccional (si corresponde)

-Colores: De fondo, texto, de los pictogramas, flecha

-Medidas totales

-Observaciones

Módulo de composición: Se establece una composición para todas las señales.

Tipografía: Definición del tamaño de letra y grosor de acuerdo a la etapa 1 y 2

Pictogramas: Selección de repertorio o pueden ser rediseñados de acuerdo a las palabras-clave.

Código cromático: Selección de colores para diferenciar e identificar los diferentes tipos de espacio y/o servicios.

Originales para prototipos: Se elegirá las señales más significativas para preparar las originales.

Selección de materiales: La selección de materiales consiste en elegir los

más apropiados para asegurar la durabilidad, visibilidad y coherencia estética de las señales.

• **Presentación de prototipos:** Los prototipos serán presentados al cliente para la aprobación.

Etapas

Realización: Una vez aprobados los prototipos serán ejecutados a todas las señales

Manual de normas: Se debe elaborar un manual señalético que resuma todo el proceso..Debe incluir las fichas de las señales, tipografía, pictogramas, colores, clases de señales, pauta composicional, medidas y alturas de colocación.

Asesoramiento: El diseñador asesora al cliente en la elección de proveedores,-

considerando su capacidad, materiales disponibles, métodos de producción, presupuesto, tiempos y mantenimiento. También revisa ofertas, contacta candidatos y aprueba el presupuesto final.

Etapas

Supervisión: Se debe cuidar la producción e instalación del sistema para asegurar que se cumpla el diseño.

- a) Supervisar el proceso de producción en el taller del fabricante, brindando apoyo en caso de dudas o inconvenientes.
- b) Dirigir y verificar la instalación de las señales en los lugares previstos, asegurando que se respeten las distancias, alturas y posiciones establecidas.





Etapa 7

Control experimental: Cuando el sistema señalético está destinado a permanecer por largo tiempo, se debe realizar, tras un periodo de uso, una evaluación experimental para comprobar su funcionamiento real.

a) Evaluación del sistema: detectar problemas de comprensión de íconos, legibilidad, interpretación o ubicación de las señales. También identificar si se requieren ajustes, ampliaciones o eliminaciones.

b) Aplicar las modificaciones necesarias y realizar una verificación final del sistema



Imagen 2



JOAN COSTA



Imagen 3

Joan Costa Solá-Segalés (26 de noviembre de 1926, Barcelona, España - 24 de noviembre de 2022, Barcelona, España) fue un comunicólogo, diseñador,

investigador y metodólogo español que ha incursionado en el terreno de la utilidad pública del diseño y desarrolló áreas de estudio como la señalética, la esquemática y la cientigrafía.

Fue contemporáneo de la Guerra Civil Española, lo que en sus propias palabras lo llevaría a ser un autodidacta por necesidad y un emprendedor por fuerza.

Fue uno de los fundadores europeos de la Ciencia de la Comunicación Visual, en cuyos orígenes se encuentra su libro pionero "La Imagen" (1971). Ha aporta-



do diversas innovaciones conceptuales y metodológicas al campo de las comunicaciones integradas y, en su desarrollo actual, a la figura de la dirección de comunicación empresarial e institucional (Dir Com).

Su trabajo se ha desarrollado en los campos de la comunicación visual y audiovisual, y la comunicación social aplicada a las organizaciones. Su trabajo ha contribuido al fomento de actitudes transdisciplinarias para la integración de la acción y la comunicación.

En la década de los setenta se desempeñaba como grafista cuando empezó con su faceta de investigador con lo que escribió en 1971 su primer libro "La imagen y el impacto psicovisual",

Gracias a este, fue invitado por el presidente del Banco Nacional de México para formar parte de la transformación total que se planeaba hacer a dicho banco. Gracias a este proyecto, sacó en 1977 su segundo libro "La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral".

Fue autor de mas de dos docenas de libros y de centenares de artículos sobre imagen, diseño y comunicación, publicados en diferentes países de Europa y América.

02

PANORAMA GENERAL



LOS COLEGIOS CATÓLICOS

El panorama de los colegios católicos en México es complejo y dual, por un lado, mantiene una amplia presencia e influencia histórica en la formación de élites y clases medias; pero por otro lado enfrentan el desafío de la secularización creciente, la diversidad religiosa y las presiones del mercado educativo privado.

Se estima que al rededor del 15% de las escuelas privadas en México son confesionales, siendo en su mayoría católicas. A pesar de la disminución del catolicismo a nivel nacional, muchas familias mexicanas, católicas o no, aún

eligen estos colegios por sus valores morales, disciplina y la percepción de la calidad académica.

Este tipo de educación en los niveles de preescolar y maternal en México se caracteriza por integrar el modelo pedagógico oficial de la SEP con una sólida formación en valores y espiritualidad cristiana desde las edades más tempranas. Introducen nociones básicas de la fé católica a través de actividades lúdicas, cuentos, cantos y símbolos. Enfatizan la creación de un “ambiente familiar” y compañerismo.



Para competir en el mercado privado, la mayoría de estos colegios adoptan modelos modernos como la enseñanza de idiomas y metodologías activas, pero siempre alineados con su filosofía cristiana.

Gran parte de estas están asociadas a órdenes y congregaciones religiosas. Algunas de estas instituciones son:

- Maristas
- Lasallistas
- Red de Colegios Semper Altius
- Colegios Teresianos

Cabe destacar que la mayoría de educadores en estos niveles son laicos y no religiosos. El reto es garantizar que estos maestros, además de tener una

excelente preparación pedagógica, encarnen y transmitan la identidad y los valores católicos del centro.



Imagen 4

03

HISTORIA EMPRESARIAL



JUAN PABLO II

El origen del actual Jardín de Niños Juan Pablo II se remonta al año 1980, cuando las profesoras Magdalena y Gudalupe Toral Hernández, religiosas del Instituto Misioneras Bernardas del Divino Salvador (OSB), fundaron un preescolar de tiempo completo en la colonia México 68.

Su propósito principal fue apoyar a madres solteras y trabajadoras, ofreciéndoles un espacio seguro y formativo para el cuidado y educación de sus hijos.

Con el tiempo surgieron diversos retos y necesidades dentro de la comunidad,

lo que llevó a ampliar la labor educativa hacia un apostolado de acompañamiento vocacional para jóvenes y catequesis para niños y adultos. Estas actividades fueron atendidas por la Licenciada Ana María Hernández García y la madre Elvia Cortés Cortés, quienes dieron continuidad al trabajo pastoral y formativo.

En 1999, y en coherencia con la misión y visión del instituto, se dio origen al actual Jardín de Niños Juan Pablo II, desarrollando un modelo de pedagogía activa orientado a la formación integral de los niños.

Finalmente, en 2004, el preescolar se incorporó oficialmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), consolidándose como una institución educativa reconocida por su servicio, su compromiso comunitario y su enfoque humanista y católico.



Imagen 5

Preescolar y Guardería
JUAN PABLO II



04 FILOSOFÍA



VISIÓN

Ser una institución educativa reconocida por su entrega generosa, que forma estudiantes felices, seguros de sí mismos y conscientes del valor de su vida. Guiados por la fe, el amor y el deseo de servir, acompañamos a cada alumno para que descubra el sentido de su existencia, viva con gratitud y disfrute cada día como un regalo de Dios

MISIÓN

Brindar una formación integral basada en valores humanos y católicos, promoviendo el respeto, el amor y la empatía. Acompañamos a cada estudiante en su desarrollo emocional y social a través del juego, fortaleciendo su identidad y confianza en sí mismos, en un ambiente de fe, amor, compromiso y vocación educativa

OBJETIVOS

- Brindar una educación integral que fortalezca el desarrollo académico, emocional y social de cada alumnado.
- Promover los valores humanos y católicos como base de la formación personal.
- Fomentar un ambiente de respeto, amor y empatía entre estudiantes, docentes y familiares
- Desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía y el sentido de responsabilidad en cada persona en edad preescolar

- Acompañar a los estudiantes en su proceso de crecimiento, fortaleciendo su identidad y confianza en sí mismos.



Imagen 6





VALORES

Amor – Como base de toda relación, y como valor que los estudiante aprenden a dar y recibir

Fe – Vivida en lo cotidiano, como guía espiritual y sentido de vida.

Respeto – Hacia sí mismos, los demás y el entorno.

Trabajo en equipo – Fomentando la colaboración y el sentido de comunidad.

Empatía – Para formar estudiantes serviciales, sensibles y solidarios.

Servicio – Pensar en los demás y actuar con generosidad.

Gratitud – Reconocer lo recibido y vivir con alegría.

Hábitos positivos – Promover rutinas saludables, orden, higiene y responsabilidad.

Alegría – Disfrutar cada día como un regalo de Dios.

05

ORGANIGRAMA



DIRECTORA GENERAL

Madre - Ana María Hernández García

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA / ADMINISTRACIÓN

Madre - Beatriz Cruz Ángel

DOCENTES

Carla M. Diosdado

Alma G. Solano

Alejandra Romero

APOYO GENERAL / DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Madre - Elvia Cortés Cortés

06

IDENTIDAD GRÁFICA



ANÁLISIS TAXONÓMICO

Especie: Emblema

Género: Educación

Técnica visual: Simetría y simbolismo

Figura de representación: Metáfora y Sinécdoque

Naming: Storyteller

Tipología: Isologo



Imagen 7



EXPLICACIÓN

De acuerdo con Norberto Chávez.

Es un isologo que combina el emblema (escudo) y el texto, utilizando simbolismos religiosos tradicionales.

El diseño adopta la estructura de un escudo de armas (un formato clásico que denota institución, historia y formalidad) dividido en cuatro cuadrantes:

“JN”: Identifica el nivel educativo, significando Jardín de Niños.

“JP II”: Hace referencia directa al nombre del Papa, Juan Pablo II.

“m”: Representa a la Virgen María, Madre de Dios. Es una versión simplificada del escudo episcopal y papal de Juan Pablo II, señalando su profunda devoción mariana.

Una observación detallada revela la figura de la Virgen María en el cruce de la “m” y “A” superpuestas.

Antorcha: Representa la fe, el Espíritu Santo, la Eucaristía.

Lema: Alrededor del escudo se encuentra la frase en latín “Podredi, Non, Regredi”, que significa: “No avanzar es retroceder”.

07 COLORES INSTITUCIONALES



PSICOLOGÍA DEL COLOR

Azul

Transmite la seriedad y estabilidad de la institución, fomentando un ambiente de paz y tranquilidad que favorece la concentración, la lógica y el aprendizaje. Apoya la función primordial de la reflexión y el estudio, buscando una alta calidad académica.

Transmite a los padres que el colegio es confiable, serio y capaz de ofrecer una educación segura a largo plazo.

El azul oscuro particularmente refuerza esta percepción de autoridad y verdad.

Vinculado a la lógica y la eficiencia, sugiriendo que la comunicación dentro de la institución (profesores-alumnos) es clara y estructurada.

Estableciendo así al colegio "Juan Pablo II" como un lugar estable, seguro e intelectualmente estimulante para los niños, donde se prioriza el orden y el pensamiento racional.

Blanco

Refuerza el compromiso con los valores morales y la ética (en línea con la fé católica). Simbolizando la inocencia de



los niños y la meta de guairlos hacia la rectitud e integridad.

Representa un “pizarrón en blanco”, lo que sugiere un ambiente donde se valora la claridad de las ideas, se incentiva la creatividad y promuebe la libertad para crecer.

Evoca higiene y pulcritud, contribuyendo a la percepción de un ambiente físico impecable y bien mantenido (lo cual es un factor importante para la tranquilidad de los padres).

En el contexto educativo proyecta una imagen de alta calidad y la búsqueda de la excelencia académica y moral.

En conclusión, la combinación de azul y blanco crea una identidad visual que es a la vez profundamente respetuosa de la tradición católica y psicológicamente optimizada para el aprendizaje.

Mezcla la estabilidad racional con la pureza ética, comunicando una formación que es sólida en principios y clara en valores. El azul transmite la seriedad profesional de la directiva y del profesorado, mientras que el blanco aligera el diseño aportando una sensación de acogida y simplicidad.

CÓDIGOS DE COLOR




PANTONE: P105-8 U

RGB: 0 / 66 / 131

CMYK: 100% 78% 20% 5%

HEX: #004283

VINILO: Azul OScuro 034/135



PANTONE: P1-1 U

RGB: 255 / 255 / 252

CMYK: 0% 0% 1% 0%

HEX: # FFFFFC

VINILO: Blanco 000/100



08

ANÁLISIS DEL AMBIENTE



ESTACIONAMIENTO

- Muros: Ladrillo, concreto
- Piso: Cemento crudo
- Columnas: Color ladrillo (ladrillo)
- Techo: Concreto blanco, sin aplanado
- Iluminación: Natural y artificial blanca
- Colores: Beige/ blanco (rojo ladrillo)
- Ventanales: Puerta de metal con ventanales de metal y cristal



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10




Imagen 11

JARDÍN

- Muros: No hay
- Piso: Césped
- Columnas: No hay
- Techo: No hay
- Iluminación: Natural
- Colores: No aplica
- Ventanales: No hay



Imagen 12



Imagen 13



Imagen 14

CORREDOR

- Muros: Block y ladrillos
- Piso: Cemento en crudo
- Columnas: Cemento con aplanado
- Techo: No hay (una parte se tapa con las escaleras)
- Iluminación: Natural
- Colores: Azul, naranja, beige
- Ventanales: Escaleras de metal con reja de alambre



Imagen 15



Imagen 16



Imagen 17

PATIO - ENTRADA

- Muros: Concreto aplanado y ladrillo
- Piso: Loseta
- Columnas: Concreto con aplanado
- Techo: Concreto aplanado
- Iluminación: Natural y artificial fría
- Colores: Muros pintados con personajes animados, loseta y ladrillos de colores (beige, blanco y naranja), loseta (amarillo, café, beige, blanco y azul)
- Ventanales: 6, metal pintado, cristal



Imagen 18



Imagen 19




Imagen 20

PASILLOS

- Muros: Concreto con aplanado/sin aplanado y ladrillos
- Piso: Concreto crudo pintado, losetas
- Columnas: Concreto aplanado
- Techo: Concreto con aplanado
- Iluminación: Natural y artificial fría
- Colores: Muros pintados con personajes animados, loseta y ladrillos de colores (beige, blanco y naranja), loseta (amarillo, café, beige, blanco y azul)
- Ventanales: 2, metal pintado, cristal



Imagen 21



Imagen 22



ESTANCIA (PATIO)

- Muros: Ladrillo con aplanado
- Piso: Loseta blanca
- Columnas: Concreto con aplanado
- Techo: No hay
- Iluminación: Natural
- Colores: Rojo-naranja, naranja y beige
- Ventanales: Puertas de metal y escaleras de metal con alambre



Imagen 23



Imagen 24



Imagen 25



Imagen 26

SALONES

- Muros: Ladrillo con aplanado
- Piso: Azulejo
- Columnas: Concreto con aplanado
- Techo: Concreto con aplanado
- Iluminación: Natural y artificial blanca
- Colores: Blanco, azul, gamas de café, verde y beige
- Ventanales: 1 ventanal en cada salón (3 en total) de metal con cristal, puertas de metal con ventanales de vidrio esmerilado



Imagen 27



Imagen 28

PASILLO CAPILLA

- Muros: Concreto aplanado texturizado
- Piso: Loseta blanca
- Columnas: Concreto con aplanado
- Techo: Concreto con aplanado
- Iluminación: Artificial blanca
- Colores: Blanco
- Ventanales: Puertas corredizas de aluminio y cristal



Imagen 29





Imagen 30



Imagen 31



Imagen 32

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

- Muros: Concreto con aplanado blanco
- Piso: Loseta
- Columnas: Concreto con aplanado
- Techo: Concreto con aplanado
- Iluminación: Luz artificial blanca
- Colores: Blanco y beige
- Ventanales: 3, marco de metal de aluminio pintado, cristal, reja de metal



Imagen 33



Imagen 34

09 UBICACIÓN



DIRECCIÓN

C. Marruecos 85, México 68, 53260
Naucalpan de Juárez México.



PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL




Imagen 35

10 PLANOS GENERALES





Imagen 36





ÁREAS DEL INMUEBLE

Imagen 39



CLASIFICACIÓN

Seguridad

- A.** Ruta de Evacuación (4)
- B.** Punto de reunión (1)
- C.** Extintor (4)
- D.** Alto voltaje (1)
- E.** Zona Segura.(2)
- F.** Salida de emergencia (2)
- G.** Sismos (1)
- H.** Incendios (1)

Servicio

- I.** Baño Niña (1)
- J.** Baño Niño (1)
- K.** Baño para Padres (1)
- L.** Baño de Maestros (1)

Prohibitivas


- M.** No tocar (1)
- N.** No correr.(2)
- Ñ.** No empujar (1)
- O.** Personal Autorizado (2)
- P.** No Estacionarse (1)

Informativo

- Q.** Salón (3)
- R.** Capilla (1)
- S.** Oficina (1)
- T.** Salón de usos múltiples (1)
- U.** Entrada (1)
- V.** Salida (1)
- W.** Lávate las manos (1)

UBICACIÓN: SEÑALES DE SEGURIDAD

Imagen 40





UBICACIÓN: SEÑALES DE SERVICIO

Preescolar y Guardería
JUAN PABLO II



Imagen 41





UBICACIÓN: SEÑALES PROHIBITIVAS

Preescolar y Guardería
JUAN PABLO II



Imagen 42




UBICACIÓN: SEÑALES INFORMATIVAS

Preescolar y Guardería
JUAN PABLO II



Imagen 43



12

EXPLICACIÓN TEÓRICA



SERVICIO

Las señales de servicio son un tipo de señalización informativa que tiene como objetivo principal guiar, orientar y advertir a las personas sobre la disponibilidad y ubicación de servicios, instalaciones o facilidades específicas en un lugar.



Imagen 44

Características clave

- **Función:** Indicar dónde se encuentran servicios esenciales o de conveniencia.
- **Diseño:** Suelen ser pictogramas (dibujos o íconos) universales y de fácil comprensión, acompañados a veces de texto corto. Esto permite que sean entendidas rápidamente sin importar el idioma.
- **Colores Típicos:** Generalmente se utilizan colores de alto contraste para ser visibles, siendo común el uso de fondos azules, verdes o grises con símbolos blancos.



SEGURIDAD

Las señales de seguridad son pictogramas estandarizados que, mediante la combinación de formas geométricas y colores, comunican información de forma rápida y universal sobre seguridad y prevención de riesgos.

Objetivos principales

- Advertir sobre peligros.
- Prohibir comportamientos peligrosos
- Obligar a realizar acciones de protección
- Informar sobre salidas de emergencia, primeros auxilios o equipos contra incendios.



Imagen 45



PROHIBITIVA

Las señales prohibitivas (o restrictivas) son un tipo de señalización que tienen como objetivo indicar las limitaciones, prohibiciones o restricciones que deben acatar los usuarios en una ubicación. Su principal función es regular el comportamiento de las personas para garantizar la seguridad.

Características Clave

- **Forma:** Generalmente son circulares.
- **Colores:** Poseen un fondo blanco, con un borde rojo y un pictograma o símbolo en negro que representa la acción

o el elemento prohibido. En muchos casos, tienen una banda diagonal roja que cruza el pictograma, reforzando la idea de “prohibición” o “negación”.



Imagen 46



INFORMATIVA

Estas señales tienen como propósito orientar, guiar e informar a las personas sobre lugares, servicios, riesgos o reglas específicas, típicamente dentro de un edificio, instalación, o área de servicio.



Imagen 47

Características Clave

- **Función principal:** Proveer información útil y necesaria para la seguridad o la navegación de las personas.
- **Ubicación:** Se encuentran en espacios públicos y privados como hospitales, aeropuertos, centros comerciales, fábricas, oficinas, escuelas y museos.
- **Diseño:** Suelen utilizar pictogramas (dibujos universales) y texto conciso para ser entendidas rápidamente, independientemente del idioma.



13


RETICULIZACIÓN






RETÍCULA

La retícula determina el resultado final en el diseño de cada una de las señales, por lo tanto, se debe asegurar su construcción a partir de una retícula modular (la cual se puede apreciar en la imagen), basada en la letra O que se encuentra en la parte inferior del isologo.












MEDIDAS

Alto: 24 cm

Ancho: 21 cm



Para las señales de SISMO e INCENDIO,
o señales con mayor cantidad de
información

Alto: 29 cm

Ancho: 26 cm




ELEMENTOS

Color:



P105-8 U



P1-1 U

Fuente tipográfica:

• Clemente

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?¿!¡#\$\$%&'()


• FILM NOIR ADVENTURE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?¿!¡#\$\$%&'()

Ornamentación:



Triángulo isósceles invertido modificado, en su forma más básica con 3 lados principales. El lado inferior converge en un vértice en la parte superior formando un ángulo agudo.



Forma irregular con el lado superior recto, con los lados paralelos verticales. La base está formada por una curva continua que conecta los 2 lados verticales.



14

SERVICIOS



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Baño Niñas
- **Tipo:** Señal de Servicios
- **Ubicación:** Puerta del baño izquierda, a lado del baño de niños
- **Color y contraste:** Blanco (color), Azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Baño niñas
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.30 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Baño Niños
- **Tipo:** Señal de Servicios
- **Ubicación:** Puerta del baño derecho, frente a la pared.
- **Color y contraste:** Blanco (color), Azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Baño niños
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.30 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Baño Padres
- **Tipo:** Señal de Servicios
- **Ubicación:** Puerta del segundo piso, al lado del pasillo que da a la capilla. A mano izquierda al subir las escaleras.
- **Color y contraste:** Blanco (color), Azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino y femenino
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Baño padres
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: Baño Maestros
- Tipo: Señal de Servicios
- Ubicación: Desde el fondo de uno de los salones se observan dos puertas, la puerta ubicada al frente-derecho corresponde al acceso del baño de maestros
- Color y contraste: Blanco (color), Azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Personaje masculino y femenino
- Situación direccional: No aplica
- Leyenda: Baño maestros
- Obligatoria u opcional: Obligatoria
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 1.70 m (del piso al centro de la señal)

15

PROHIBITIVAS



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** No tocar
- **Tipo:** Señal de Prohibición
- **Ubicación:** En la azotea dentro de la capilla en la pared que da a la entrada al salón de usos múltiples.
- **Color y contraste:** Blanco (color), negro y rojo (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Mano extendida encerrada en un círculo rojo con una diagonal.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Legenda:** No tocar
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.60 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** No correr
- **Tipo:** Señal de Prohibición
- **Ubicación:** En la pared frente al salón de usos múltiples.
- **Color y contraste:** Blanco (color), negro y rojo (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino simulando la acción de correr, encerrada en un círculo rojo con una diagonal.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Legenda:** No correr
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 2
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.60 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** No empujar
- **Tipo:** Señal de Prohibición
- **Ubicación:** Pared frente de la oficina, a un lado del extintor.
- **Color y contraste:** Blanco (color), negro y rojo (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personajes femenino y masculino, donde se recrea la Ambas están contenidas dentro de un círculo rojo con una diagonal.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** No empujar
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.60 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Solo personal autorizado
- **Tipo:** Señal de Prohibición
- **Ubicación:** Puerta de la cocina, pared de la bodega.
- **Color y contraste:** Blanco (color), negro y rojo (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personajes femenino y masculino, ambas están contenidas dentro de un círculo rojo con una diagonal.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Solo personal autorizado
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: No estacionarse
- Tipo: Señal de Prohibición
- Ubicación: Pared en la entrada que da a la calle
- Color y contraste: Blanco (color), negro y rojo (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Letra "E" dentro de un círculo rojo con una diagonal
- Situación direccional: No aplica
- Leyenda: No estacionarse
- Obligatoria u opcional: Obligatoria
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 1.90 m (del piso al centro de la señal)

16

SEGURIDAD



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Ruta de evacuación
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Pared frente a los dos primeros salones de planta baja. Pasillo de la entrada, en la pared contraria a la oficina. Planta alta en la pared al lado de la bodega.

- **Color y contraste:** Verde (color), Blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino
- **Situación direccional:** Izquierda
- **Leyenda:** Ruta de evacuación
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal

- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 2
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24×21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Ruta de evacuación
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Pared frente a los dos primeros salones de planta baja. Pasillo de la entrada, en la pared contraria a la oficina. Planta alta en la pared al lado de la bodega.

- **Color y contraste:** Verde (color), Blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino
- **Situación direccional:** Derecha
- **Leyenda:** Ruta de evacuación
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal

- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 2
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24×21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Punto de reunión
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Pared de la entrada, enfrente del patio/jardín.
- **Color y contraste:** Verde (color), Blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino y masculino, con 4 flechas que apuntan al centro
- **Situación direccional:** Centro
- **Leyenda:** Punto de reunión
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural

- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Extintor
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Pared del último salón que se encuentra a un lado de los baños. En la pared contraria a la oficina a un lado de los juegos. En la azotea en la pared izquierda. Dentro de la oficina.
- **Color y contraste:** Rojo (color), Blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Ícono del extintor
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Extintor
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal

- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 4
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.80 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Salida de emergencia
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Pared derecha que esta en la entrada justo bajo las escaleras.
- **Color y contraste:** Verde (color), blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** El personaje masculino corriendo hacia un rectángulo (puerta) y una flecha.
- **Situación direccional:** Izquierda
- **Leyenda:** Salida de emergencia
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 2
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Alto voltaje
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** En la pared situada a mano derecha, ingresando por el portón principal
- **Color y contraste:** Amarillo (color), negro (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Triángulo amarillo con borde negro, que contiene el símbolo de un rayo.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Alto voltaje
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Zona segura
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** Salón de usos múltiples en la pared del fondo del lado izquierdo
- **Color y contraste:** Verde (color), blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino que se encuentra sobre un triángulo con contorno blanco.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Zona segura
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Zona segura
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** En el patio de acceso de la primera planta, en la pared que está a lado izquierdo.
- **Color y contraste:** Verde (color), blanco (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino que se encuentra sobre un triángulo con contorno blanco.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Zona segura
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Sismos
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** En el lado izquierdo del zaguán que da acceso al patio.
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul y negro (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:**
- **-Conserve la calma:** Personajes masculino y femenino, están en posición de calma y actitud neutral.
- **-Elimine fuente de incendio:** Figura de una llama que representa el foco del incendio. A un costado, aparece un personaje en actitud de desplaza-

miento rápido, simbolizando la acción inmediata de alejarse para buscar un medio para eliminar la fuente del fuego

-Alejese de ventanas y objetos que puedan caer: Se muestra una ventana y frente a ella, se observa a un personaje en posición de correr.

-Alejese de cosas calientes: Personaje en posición de correr, indicando la acción de alejarse rápidamente de una olla colocada sobre una estufa.

-Ubíquese en zonas de seguridad: Personaje de pie frente a un triángulo que funciona como signo distintivo de zona segura.

-Siga las guías del personal capacitado: Personaje académico en actitud neutral

-No use elevadores: Elevador encerrado en un círculo rojo con una diagonal.

-Localice la ruta de evacuación: Personaje en posición de correr y frente a este, aparece una flecha que señala la dirección a seguir.

- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Qué hacer en caso de sismo
- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural

- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 29x26 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)





FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Incendios
- **Tipo:** Señal de Seguridad
- **Ubicación:** En el lado izquierdo del zaguán que da acceso al patio.
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul y negro (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:**
- **-Conserve la calma:** Personajes masculino y femenino, están en posición de calma y actitud neutral.
- **-Elimine fuente de incendio:** Figura de una llama que representa el foco del incendio. A un costado, aparece un personaje en actitud de desplaza-

miento rápido, simbolizando la acción inmediata de alejarse para buscar un medio para eliminar la fuente del fuego

- **-Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer:** Se muestra una ventana y frente a ella, se observa a un personaje en posición de correr.
- **-Aléjese de cosas calientes:** Personaje en posición de correr, indicando la acción de alejarse rápidamente de una olla colocada sobre una estufa.

- **-Humedezca un trapo y cubra nariz y boca:** Personaje ubicando un paño (rectángulo de bordes curvos) sobre su nariz y boca.
- **-Si el humo es denso gatee por el suelo:** Personaje apoyado sobre manos y rodillas, avanzando en posición de gateo.
- **-Siga las guías del personal capacitado:** Personaje académico en actitud neutral
- **-No use elevadores:** Elevador encerrado en un círculo rojo con una diagonal.
- **-Si puede ayude, si no retírese:** Personaje en actitud de desplazamiento.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Qué hacer en caso de incendio

- **Obligatoria u opcional:** Obligatoria
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 29x26 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.90 m (del piso al centro de la señal)



17

INFORMATIVAS



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: Salón A
- Tipo: Señal Informativa
- Ubicación: En las puertas de cada uno de los salones
- Color y contraste: Blanco (color), azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Personaje masculino académico, rectángulo que simboliza el pizarrón, personaje masculino y femenino (niños).
- Situación direccional: No aplica
- Leyenda: Salón A
- Obligatoria u opcional: Opcional
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: Salón B
- Tipo: Señal Informativa
- Ubicación: En las puertas de cada uno de los salones
- Color y contraste: Blanco (color), azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Personaje masculino académico, rectángulo que simboliza el pizarrón, personaje masculino y femenino (niños).
- Situación direccional: No aplica
- Leyenda: Salón B
- Obligatoria u opcional: Opcional
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 2.00 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: Salón C
- Tipo: Señal Informativa
- Ubicación: En las puertas de cada uno de los salones
- Color y contraste: Blanco (color), azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Personaje masculino académico, rectángulo que simboliza el pizarrón, personaje masculino y femenino (niños).
- Situación direccional: No aplica
- Leyenda: Salón C
- Obligatoria u opcional: Opcional
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 2.00 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Capilla
- **Tipo:** Señal Informativa
- **Ubicación:** En la tercera planta, hay una puerta corrediza de vidrio; la capilla se localiza del lado derecho.
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Rectángulo de bordes redondeados, sobre el que se ubica un triángulo blanco. En su interior, aparece una cruz acompañada de dos formas rectangulares que representan el altar.
- **Situación direccional:** No aplica
- **Legenda:** Capilla
- **Obligatoria u opcional:** Opcional
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Oficina
- **Tipo:** Señal Informativa
- **Ubicación:** En la puerta de la oficina situada a mano izquierda al ingresar por el portón principal
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino sentado en una silla frente a un escritorio mientras hace uso de la figura de una laptop
- **Situación direccional:** No aplica
- **Legenda:** Oficina
- **Obligatoria u opcional:** Opcional
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Salón de usos múltiples
- **Tipo:** Señal Informativa
- **Ubicación:** En la tercera planta se observa una puerta corrediza de vidrio; el salón se localiza al lado izquierdo
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje masculino sentado en una silla frente a un escritorio mientras hace uso de la figura de una laptop
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Salón de usos múltiples
- **Obligatoria u opcional:** Opcional
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 1.70 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- **Nombre:** Entrada
- **Tipo:** Señal Informativa
- **Ubicación:** En el zaguán que conduce hacia los salones y la oficina
- **Color y contraste:** Blanco (color), azul (contraste)
- **Tipografía:** Noir Adventure
- **Puntaje:** 55 pts.
- **Pictograma:** Personaje femenino dirigiéndose a una puerta (simbolizada por un rectángulo)
- **Situación direccional:** No aplica
- **Leyenda:** Entrada
- **Obligatoria u opcional:** Opcional
- **Caras:** Frontal
- **Clase:** Mural
- **Tipo de impresión:** Vinil
- **Cantidad de señales:** 1
- **Forma:** Rectangular con la parte inferior redondeada
- **Dimensiones:** 24x21 cm
- **Material:** PVC 3 mm
- **Montaje:** Cinta doble cara de montaje
- **Distancia:** 2.00 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA



- Nombre: Salida
- Tipo: Señal Informativa
- Ubicación: En el zaguán en dirección a la reja que da al exterior del colegio
- Color y contraste: Blanco (color), azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Personaje masculino moviéndose al exterior a través de una puerta (simbolizada por un rectángulo)
- Situación direccional: No aplica
- Legenda: Salida
- Obligatoria u opcional: Opcional
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 2.00 m (del piso al centro de la señal)



FICHA SEÑALÉTICA




- Nombre: Lávatelas manos
- Tipo: Señal Informativa
- Ubicación: Saliendo del baño de mujeres, hacia el lado izquierdo donde se encuentran los lavabos
- Color y contraste: Blanco (color), azul (contraste)
- Tipografía: Noir Adventure
- Puntaje: 55 pts.
- Pictograma: Dos manos extendidas bajo la figura de una llave de lavamanos, de la cual sale una gota de agua
- Situación direccional: No aplica
- Legenda: Lávatelas manos
- Obligatoria u opcional: Opcional
- Caras: Frontal
- Clase: Mural
- Tipo de impresión: Vinil
- Cantidad de señales: 1
- Forma: Rectangular con la parte inferior redondeada
- Dimensiones: 24x21 cm
- Material: PVC 3 mm
- Montaje: Cinta doble cara de montaje
- Distancia: 1.50 m (del piso al centro de la señal)

18


COLOCACIÓN




ALTURAS




Altura definida tomando en cuenta las alturas promedio de niños y adultos, para que ambos tengan una buena visibilidad.




Altura definida tomando en cuenta solamente la altura promedio de un niño, para señales que van más dirigidas a ellos.



Altura definida tomando en cuenta la altura promedio de los adultos y la altura de colocación de los extintores.



Altura definida tomando en cuenta solamente las alturas promedio de los adultos y una buena visibilidad a lo lejos.



Altura definida tomando en cuenta las alturas promedio de niños y adultos. Evitando que los niños las toquen y queden a una altura neutral y cómoda para los adultos.



JUSTIFICACIÓN

La determinación de la altura de montaje de 1,60 metros para cada señal de seguridad no es aleatoria, se tomó en cuenta el criterio ergonómico y de seguridad aplicado a un entorno escolar.

Esta estandarización se basa en lo siguiente:

- **Visibilidad Universal:** La altura de 1,60m se posiciona dentro del campo visual ideal de un adulto promedio, asegurando que la información sea inmediatamente perceptible y legible desde la distancia requerida para la toma de decisiones en una emergencia.

- **Prevención de riesgos infantiles:** Tratándose de un colegio, la seguridad de los niños es primordial. Si las señales se colocaran a una altura más baja, la curiosidad natural en estas edades aumentaría significativamente el riesgo de: Vandalismo o manipulación (que los niños jueguen con ellas, las dañen o las retiren), y accidentes físicos: (riesgo de impacto o tropiezo si la señal queda a la altura de la cabeza o el cuerpo de los niños).

Esto sumado a la necesidad de una visualización efectiva con la exigencia de mantener los equipos y la señalización

en buenas condiciones para que dure lo máximo posible.

De manera complementaria, la separación entre las señales también ha sido estandarizada. Este criterio busca evitar la saturación visual y garantizar que cada pictograma pueda ser interpretado de forma aislada y rápida, sin confusiones, manteniendo la claridad y la fluidez en el flujo de información visual.

Consideraciones específicas:

- **Altura de Extintores:** México no posee una Norma Oficial Mexicana (NOM) que especifique con exactitud el nivel de instalación requerido para estos equipos. Por consiguiente, para asegurar la funcionalidad y accesibilidad de los

equipos contra incendios, se adoptaron como referencia los estándares establecidos en guías de disposición en España (la parte superior a no más de 1,70 m del suelo).

Esta aproximación garantiza que la instalación cumpla con los criterios mínimos de seguridad y operatividad.



Imagen 48



19

MATERIALES

COMPOSICIÓN

- **Soporte:** PVC de 3mm
- **Tipo de Impresión:** Vinil impreso
- **Colocación:** Cinta doble cara de la marca 3M para montaje

Justificación

El sustrato seleccionado para la fabricación de las señales fue el PVC de 3mm. Esta elección cumple con los requisitos del cliente, al ofrecer un material que equilibra rigidez, ligereza y resistencia a factores ambientales.

El diseño fue aplicado mediante impresión en vinil, este método ofrece resis-

tencia a la decoloración, manteniendo la legibilidad de los pictogramas y el contraste cromático exigido por las normativas de seguridad; además, proporciona un acabado liso y resistente, ideal para un entorno educativo.

Para la fijación se ha seleccionado un adhesivo de doble cara de la marca 3M. Esta elección esponde a varios factores del proyecto:

- **Versatilidad y Eficiencia:** El adhesivo permite una instalación rápida y limpia en diversas superficies, evitando la su complejidad.





- **Flexibilidad operativa:** Se tuvo en cuenta la necesidad, expresada por el cliente, de que los espacios del colegio suelen cambiar de propósito. Por lo tanto, el adhesivo M3 se eligió por su fácil colocación y desmontaje, lo que ayuda a la reubicación de las señales sin causar daños permanentes a los muros, asegurando su uso a largo plazo.



Imagen 49

20 APLICACIÓN



Imagen 50



Imagen 51



Imagen 52



Imagen 53



Imagen 54



Imagen 55



Imagen 56



Imagen 57



Imagen 58



Imagen 59



Imagen 60



Imagen 61



Imagen 62



Imagen 63



Imagen 64



Imagen 65



Imagen 66



Imagen 67

21

RESTRICCIONES DE USO



USOS PERMITIDOS


Las señales de servicio e informativas pueden invertir su color de fondo y contraste (exceptuando sismos e incendios), respetando y cuidando la comprensión de los pictogramas y la señal como conjunto.



La altura de las señales podrá modificarse 10cm más arriba o 10cm menos si existe algún elemento que dificulte su colocación u obstruya la vista.

Siempre respetando las alturas establecidas para cada situación.

Ejemplo: Para señales cuya altura de colocación es de 1.90 m y exista un objeto disruptivo, las alturas posibles de colocación serían: 2.00 m o 1.80 m





Las especificaciones de fabricación/ creación podrán modificarse siempre y cuando TODAS las señales cuenten con la misma técnica de impresión, material y montaje.




Imagen 68



RESTRICCIONES DE USO

Cambiar la relación de tamaño entre los elementos.



Modificar la distribución y/o acomodo de los elementos.





Cambiar la tipografía o modificar el peso a la ya establecida.



Modificar la anchura y altura de manera desproporcionada, fuera de la establecida.



Eliminar u omitir elementos de los pictogramas o de los elementos del diseño.



Cambiar los colores, fuera de las modificaciones permitidas previamente establecidas.





Cambiar la forma de la señal



Colocar las señales rotadas o con cualquier tipo de inclinación.



21

JUSTIFICACIÓN



El diseño del sistema señalético para el Preescolar y Guardería Juan Pablo II tiene como objetivo principal la eficacia comunicativa adaptada a su usuario: Niños en edad preescolar y personal adulto, manteniendo siempre la cohesión con la identidad institucional.

El proceso de diseño se inició con un análisis del isologo preexistente del colegio, para garantizar que la señalética no fuera un elemento ajeno, sino una extensión directa de la imagen institucional.

La decisión de utilizar trazos rectos y una aproximación ligeramente geométrica en la construcción de personajes y fondos responde a las siguientes necesidades:

- Autoridad visual: Aporta un sentido de orden, estructura y seriedad acorde a los valores de la institución.
- Simplicidad: Asegura que las formas sean lo suficientemente simples y puras para ser decodificadas fácilmente por el público infantil.

El diseño es una fusión de elementos escolares (figuras infantiles) y la identidad de marca (estilo y colorimetría), que mantiene un control sobre el peso y la construcción visual de cada señal, sin comprometer su legibilidad.

La elección de personajes figurativos sobre los pictogramas abstractos convencionales es una estrategia pedagógica,

adaptada al desarrollo cognitivo de la primera infancia. Los niños en edad preescolar responden mejor a las representaciones humanas (personajes) que a los símbolos abstractos. Al utilizar figuras amigables, la señalización se convierte en una guía visual intuitiva, facilitando la asimilación de cada uno de los mensajes.

La estandarización de la construcción de cada señal (retícula, ubicación del pictograma, peso tipográfico) asegura que el sistema funcione correctamente. Garantizando que el mensaje sea captado de manera inmediata por el público adulto, al mismo tiempo que es didáctico y atractivo para el público infantil, equilibrando la identidad de marca y su funcionalidad.



Imagen 69





DATOS DE CONTACTO

LUGO GUERRERO ARIADNA SOFÍA
ariadna.2127lugo@gmail.com

RODRÍGUEZ BRIOSO CELIA
celiarodriguez13062013@gmail.com

RODRÍGUEZ LEDESMA XIMENA ANETTE
nekxa12@gamil.com

YÁÑEZ GAYOSSO CARMEN BERENICE
carmenyanez3640@gmail.com

Este Manual es autoría intelectual de:

LUGO GUERRERO ARIADNA SOFÍA, RODRÍGUEZ BRIOSO CELIA, RODRÍGUEZ
LEDESMA XIMENA ANETTE, YÁÑEZ GAYOSSO CARMEN BERENICE elaborado en el
año 2025.

Todos los derechos reservados ©

