



Examen Entornos de desarrollo

Fecha de la actividad - 19/03/2026

Alejandro Lopez Carmona

Entornos de desarrollo

1º DAM

2025-2026

1. Descarga el siguiente proyecto: xxxxxx (proporcionado por slack), y activa el control de versiones de forma local en la carpeta correspondiente.

Iniciamos nuestro repo de git

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Alejandro lopez/Desktop/proyecto_java_git/.git/
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git>
```

2. Revisa el estado de todos los archivos del repo.

Con el comando de git status podemos ver el estado de los archivos del repo

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md
        src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git>
```

3. Añade todos los archivos del repo a seguimiento

Con el comando git add . podemos agregar todos los archivos y carpetas que tengamos.

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git>
```

4. Comprueba cuántas ramas tiene el proyecto y en la que te encuentras.

Con este comando podemos ver las ramas del proyecto y saber donde estamos actualmente.

Ahora mismo no hay ninguna ya que no tenemos ningún commit realizado

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git branch
```

5. Realizar un commit de los últimos cambios con el mensaje “Primer commit del examen” y ver el estado del repositorio.

Aquí creamos el primer commit con el comando correspondiente

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Primer commit del examen"
[master (root-commit) bdf580c] Primer commit del examen
3 files changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 src/Main.java
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> |
```

Volvemos a ver su estado.

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

6. Lista todos los commits que has realizado.

Con este comando podemos ver todos los commits que hemos realizado hasta el momento es decir solo uno

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git log --oneline
bdf580c (HEAD -> master) Primer commit del examen
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git>
```

7. Realiza un cambio en alguno de los archivos del proyecto.

Abrimos el proyecto y agregamos un comentario en el código a modo de edición del archivo y lo guardamos

```
1 public class Main {
2 >     public static void main(String[] args) { System.out.println("Proyecto de práctica de G
5     }
6 //clase publica
```

8. Revisa el estado de los archivos del repo.

Ahora hecho el cambio vemos que al hacer git status salen modificaciones y marca el archivo como modified.

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   src/Main.java

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .idea/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

9. Añade los cambios a seguimiento y realiza un commit (todo con un solo comando).

Realizamos el commit en el que indicamos que los cambios han sido añadidos

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git commit -am "Cambios hechos"
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master df3fa6d] Cambios hechos
1 file changed, 1 insertion(+)
```

10. Realiza un segundo commit con tu nombre y apellidos.

Realizamos el segundo commit con nuestro nombre

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git commit -am "Segundo commit Alejandro Lopez Carmona"
[master 2ed1a25] Segundo commit Alejandro Lopez Carmona
4 files changed, 26 insertions(+)
 create mode 100644 .idea/.gitignore
 create mode 100644 .idea/modules.xml
 create mode 100644 .idea/proyecto_java_git.iml
 create mode 100644 .idea/vcs.xml
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git>
```

11. Lista todas las ramas del proyecto.

Con el siguiente comando podemos ver todas las ramas del proyecto

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git branch
* master
```

Solo tenemos una

12. Crea dos ramas diferentes: dev1, dev2.

Con el siguiente comando lo que hacemos es agregar más ramas a nuestro proyecto

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git branch dev1
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git branch dev2
```

13. Muévete a dev1.

Con este comando nos podemos mover entre ramas

```
PS C:\Users\Alejandro Lopez\Desktop\proyecto_java_git> git checkout dev1
Switched to branch 'dev1'
```

14. Muévete a dev2.

Al igual que el anterior apartado solo cambiamos el nombre al de la rama que nos vamos a mover.

```
PS C:\Users\Alejandro lopez\Desktop\proyecto_java_git> git checkout dev2  
Switched to branch 'dev2'
```