



Test Plan Execution Report

Test Project: COMISION 2 de 11 a 13
Test Plan: GRUPO1-Gmail

Printed by TestLink on 11/25/2021

2012 © TestLink Community

Table Of Contents

1.1.G1_Gmail

1.1.1.Login

- COM2-31: Loguearse con mail y contraseña validos
- COM2-32: Loguearse con otra cuenta mientras hay una activa
- COM2-33: Log in con un usuario válido y contraseña inválida
- COM2-45: Recuperación de contraseña
- COM2-58: Log in con un usuario inválido
- COM2-79: Loguearse con teléfono y contraseña validos

1.1.2.Enviar_Mail

- COM2-26: Reenviar_Mail
- COM2-43: Responder mail

1.1.3.Abrir_Mail

- COM2-35: Abrir mail desde la carpeta de recibidos
- COM2-38: Abrir mail desde una notificacion del celular
- COM2-40: Abrir mail desde una notificacion de windows
- COM2-80: Abrir mail desde la carpeta de destacados
- COM2-81: Abrir el mail desde la carpeta de importantes
- COM2-82: Abrir un mail desde la papelera

1.1.4.Crear cuenta

- COM2-60: Crear una cuenta de Gmail

1.1.5.Buscar Correo

- COM2-93: Búsqueda de correo válido
- COM2-102: Búsqueda de correo inválido

1.1.6.Eliminar_Definitivamente_Mails

- COM2-88: Eliminar definitivamente Mails de la Papelera

1.1.Test Suite : G1_Gmail

1.1.1.Test Suite : Login

Testear el correcto funcionamiento de login

Test Case COM2-31: Loguearse con mail y contraseña validos [Version : 1]				
<u>Author:</u>	GRUPO1C2			
<u>Preconditions:</u>	Tener un usuario y contraseña previamente creadas.			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ingrese el usuario valido	Que pida la contraseña	Funciona correctamente	Passed
2	Ingrese la contraseña valida	Inicia la sesion	Funciona correctamente	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	1.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	1.00			
Execution notes	El sistema se comportó correctamente según el estado esperado.			

Test Case COM2-32: Loguearse con otra cuenta mientras hay una activa [Version : 1]				
<u>Author:</u>	GRUPO1C2			
<u>Preconditions:</u>	Estar logueado con una cuenta de GMAIL Tener registrada otra cuenta de GMAIL			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ir al menu de la cuenta			Passed
2	Seleccionar donde dice "cuenta de google"			Passed
3	Seleccionar "Añadir otra cuenta"			Passed
4	Ingresar el correo de la nueva cuenta			Passed
5	Ingresar la contraseña de la nueva cuenta			Passed
6	Seleccionar "Iniciar sesion"	Ingreso a la nueva cuenta valido mientras que la anterior sigue abierta		Passed

<u>Execution type:</u>	Manual
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00
<u>Priority:</u>	Low
<u>Requirements</u>	None
<u>Keywords:</u>	None
Execution Details	
Build	G1_Gmail_V1.0.0
Tester	GRUPO1C2
<u>Execution Result:</u>	Passed
<u>Execution Mode:</u>	Manual
<u>Execution duration (min):</u>	

Test Case COM2-33: Log in con un usuario válido y contraseña inválida [Version : 1]

Author: GRUPO1C2

Summary:

El usuario debe haberse registrado previamente en el sistema y haber ingresado previamente tanto una contraseña como un usuario válidos

<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ingresar un usuario válido			Passed
2	Ingresar una contraseña inválida			Passed
3	Presionar "Siguiente"	El Sistema debería mostrar una advertencia indicando que la contraseña no es válida y que debe ingresarse la contraseña correcta	Gmail muestra el siguiente mensaje: "Contraseña incorrecta. Vuelve a intentarlo o selecciona "¿Has olvidado tu contraseña?" para cambiarla." También el checkbutton de contribuye a la usabilidad ya que permite al usuario visualizar los caracteres ingresados.	Passed

<u>Execution type:</u>	Manual
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	7.00
<u>Priority:</u>	Medium
<u>Requirements</u>	None
<u>Keywords:</u>	None
Execution Details	
Build	G1_Gmail_V1.0.0
Tester	GRUPO1C2
<u>Execution Result:</u>	Passed
<u>Execution Mode:</u>	Manual
<u>Execution duration (min):</u>	10.00

Test Case COM2-45: Recuperación de contraseña [Version : 1]

Author: GRUPO1C2

Summary:

En este caso no se intenta recuperar la contraseña anterior sino cambiar la contraseña para no perder el acceso a la cuenta

<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
-----------	----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

1	Ingresar un usuario válido		Passed
2	Seleccionar "¿Has olvidado tu contraseña?"		Passed
3	Ingresar e-mail para recuperación de contraseña	El sistema debería enviar un correo al mail especificado para permitir reingresar al sitio e ingresar una nueva contraseña . El sistema envía un código de verificación.	Passed
4	Ingresar el código de verificación recibido en la dirección de mail de recuperación especificada	El sistema indica que se ha enviado un correo de mail a la dirección esperada e introduce un campo para la escritura del código de verificación	Passed
5	El sistema pide ingresar la última contraseña que se recuerde	Que en el caso que el usuario recuerde la contraseña, pueda cambiarse la misma con el ingreso de la antiguo o de lo contrario, tras haber recibido el código de verificación en el mail, te permita hacerlo de otra manera.	Passed
6	Seleccionar <Probar de otra manera>	Poder recuperar la contraseña mediante código de recuperación enviado al mail especificado.	Passed

Execution Attachments

- adjunto6.png

Para iniciar sesión, cambia la contraseña

@gmail.com

▼

Crea una contraseña segura

Como ya has iniciado sesión desde este dispositivo usando tu dirección de correo electrónico de recuperación, torrazzavirginia@gmail.com, Google ha verificado tu identidad. Te recomendamos que guardes la contraseña para que te sea más fácil volver a iniciar sesión en el futuro.

Crea una contraseña

Confirmación

Debe tener ocho caracteres como mínimo

☐Mostrar contraseña



7	Ingresar la nueva contraseña 2 veces	El sistema debe permitir el ingreso de una nueva contraseña, encriptada según un algoritmo de seguridad y verificar que sean idénticas. De lo contrario, tendría que mostrar un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden	Passed
8	Clickear "Guardar	El sistema debe guardar la nueva contraseña	Passed

	contraseña"			
9	Reingresar al sitio con el usuario válido y la contraseña recientemente seteada	El sistema debería permitir el ingreso del usuario con la contraseña seteada recientemente		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	15.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	15.00			

Test Case COM2-58: Log in con un usuario inválido [Version : 1]				
<u>Author:</u>	GRUPO1C2			
<u>Summary:</u>	Se procederá al proceso de log in con un dominio no válido de usuario y se analizará si el sistema permite o no el inicio de sesión			
<u>Preconditions:</u>	Haber ingresado al sitio de Gmail. El usuario puede o no tener una cuenta			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ingresar un correo electrónico inválido		En caso de detectar un error de tipeo respecto al dominio, sería adecuado que el sistema lo informase	Passed
2	Hacer click en "Siguiente"	Gmail debe indicar que no se ha podido encontrar la cuenta.	El sistema muestra una advertencia de " No se ha podido encontrar tu cuenta de Google" sin sugerir cuentas existentes lo cual es adecuado en términos de seguridad	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	7.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	7.00			

Test Case COM2-79: Loguearse con teléfono y contraseña validos [Version : 1]				
<u>Author:</u>	GRUPO1C2			
<u>Preconditions:</u>	Tener el telefono sincronizado a la cuenta.			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1			Accedió correctamente	Passed

	Ingresar el numero de telefono			
2	Ingrese la contraseña valida	Inicia la sesion.	Accedió correctamente	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>				
Execution notes	El sistema se comportó correctamente de acuerdo al resultado esperado.			

1.1.2.Test Suite : Enviar_Mail

Test Case COM2-26: Reenviar_Mail [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
Preconditions:				
Estar logueado en GMAIL				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Estar logueado e ingresar a gmail	Esperamos reeviar un mail desde cualquier bandeja deseada		Passed
2	Abrir el mail que se quiere reenviar desde la bandeja deseada			Passed
3	Hacer click en "mas" / "reenviar " el mail deseado	Se espera que se reenvie el mail deseado		Passed
4	Agregar el destinatario, algun archivo, mensaje y hacer click "enviar"	Se espera que el mail reenviado se envíe correctamente		Passed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):		1.00		
Priority:		Medium		
Requirements		None		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):				

Test Case COM2-43: Responder mail [Version : 1]				
<u>Author:</u>		GRUPO1C2		
<u>Summary:</u>				
Redactar mail desde botón "Responder"				
<u>Preconditions:</u>				
Estar logueado				
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Abrir un mail recibido			Passed
2	Hacer cilck en "Responder"/"Responder a todos"			Passed
3	Redactar el mail			Passed
4	Enviar mail	Se espera que el destinatario		Passed

		reciba el mail		
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	4.00			
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>				

1.1.3.Test Suite : Abrir_Mail

Test Case COM2-35: Abrir mail desde la carpeta de recibidos [Version : 1]				
<u>Author:</u>		GRUPO1C2		
<u>Preconditions:</u>				
Estar logueado en GMAIL				
Haber recibido un mail				
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ir al menu de inicio			Passed
2	Seleccionar la carpeta de recibidos			Passed
3	Seleccionar un mail de la carpeta	Correcta visualizacion del mail		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00			
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>				

Test Case COM2-38: Abrir mail desde una notificacion del celular [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
Preconditions:				
Haberse logueado en GMAIL				
Disponer de un celular desbloqueado y con conexion a internet				
Que halla llegado un correo al mail				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Seleccionar la notificacion del correo recibido	Que se abra la aplicacion de GMAIL, y el correo se visualice correctamente		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):	1.00			
Priority:	High			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			

<u>Execution duration (min):</u>	
----------------------------------	--

Test Case COM2-40: Abrir mail desde una notificacion de windows [Version : 1]Author: GRUPO1C2Preconditions:

Haberse logeaso en GMAIL con el computador

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Seleccionar la notificacion emergente de nuevo correo recibido	Que se abra el explorador predeterminado, se abra la cuenta de GMAIL y se visualice correctamete el video		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):	1.00			
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):				

Test Case COM2-80: Abrir mail desde la carpeta de destacados [Version : 1]Author: GRUPO1C2Preconditions:

Estar logueado en GMAIL

Haber recibido un mail

Tener un mail destacado



#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Seleccionar la carpeta de destacados	Mostrar los correos destacados	Funcionó correctamente	Passed
2	Abrir un correo destacado	Correcta visualizacion del mail	Funcionó correctamente	Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):	1.00			
Priority:	Low			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):				
Execution notes	El sistema funcionó correctamente de acuerdo al resultado esperado.			

Test Case COM2-81: Abrir el mail desde la carpeta de importantes [Version : 1]

<u>Author:</u>		GRUPO1C2		
<u>Preconditions:</u>				
Estar logueado en GMAIL				
Haber recibido un mail				
Tener un mail importante				
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Seleccionar la carpeta de importantes	Mostrar los correos importantes	Se muestra el listado de correos importantes de manera correcta	Passed
2	Abrir un correo importante	Correcta visualizacion del mail.	Se abre y visualiza el mail de la carpeta "Importantes" de manera correcta.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>		1.00		
<u>Priority:</u>		Low		
<u>Requirements</u>		None		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	1.00			
Execution notes	El sistema funcionó correctamente de acuerdo al resultado esperado.			

Test Case COM2-82: Abrir un mail desde la papelera [Version : 1]				
<u>Author:</u>		GRUPO1C2		
<u>Preconditions:</u>				
Estar logueado en GMAIL				
Haber recibido un mail y eliminarlo				
Tener un mail eliminado				
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Seleccionar la carpeta de papelera	Mostrar los correos eliminados	Se muestran los correos eliminados de manera correcta	Passed
2	Abrir un correo eliminado	Correcta visualizacion del mail	El correo eliminado se abrió y se visualiza correctamente	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>		1.00		
<u>Priority:</u>		Medium		
<u>Requirements</u>		None		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Passed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	1.00			
Execution notes	El sistema se comportó correctamente de acuerdo al resultado esperado.			

1.1.4.Test Suite : Crear cuenta

Test Case COM2-60: Crear una cuenta de Gmail [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Ingresar nombre	Poder ingresar el nombre	El sistema debe permitir únicamente caracteres.	Passed
<div>Execution Attachments</div> <div><ul style="list-style-type: none">verifn a.png</div>				
2	Ingresar apellido	Poder ingresar el apellido	idem anterior	Passed
3	Ingresar nombre de la cuenta	El sistema debería permitir al usuario utilizar ese nombre de cuenta siempre y cuando la misma se encuentre disponible	El sistema indica correctamente "este nombre de usuario está en uso. Prueba con otro"	Passed
4	Ingresar contraseña y confirmación	Gmail debería permitir la visualización de la contraseña y confirmación por cuestiones de usabilidad así como indicar al usuario de los criterios de aceptación o no de una contraseña ingresada	El sistema indica que deben utilizarse como mínimo 8 caracteres para la contraseña y permite visualizar la misma mediante el checkbox de	Passed
5	Ingresar el teléfono (opcional)	Si no se ingresa este campo, el sistema debería proseguir con el proceso de creación de cuenta. Este campo debería aceptar números solamente.	Aunque el sistema prosigue, acepta un teléfono no válido lo cual incide en la funcionalidad y fiabilidad de la plataforma.	Failed
<div>Execution Attachments</div> <div><ul style="list-style-type: none">bug05.png</div>				
6	Ingresar un correo electrónico	Si no se ingresa este campo el sistema debería proseguir. Debe aceptar un correo electrónico válido	Aunque el sistema prosigue, acepta un correo no válido lo cual incide en la funcionalidad y fiabilidad de la plataforma.	Failed
7				Passed

	Aceptar la política de privacidad y términos	Una vez aceptada la política de privacidad y términos, Gmail debería iniciar sesión con la cuenta creada		
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	15.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
<u>Execution Result:</u>	Failed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	15.00			
Execution notes	Aunque el sistema prosigue, acepta tanto un correo como un teléfono no válidos lo cual incide en la funcionalidad y fiabilidad de la plataforma. Adjunto capturas de pantalla y video a modo de evidencia			

1.1.5.Test Suite : Buscar Correo

Test Case COM2-93: Búsqueda de correo válido [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
Summary:				
Buscar en la carpeta de Recibidos, una dirección de correo válido.				
Preconditions:				
Haber ingresado a la cuenta de Gmail.				
Estar posicionado en la carpeta de Recibidos.				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Ingresar a la cuenta de Gmail		Acceso correcto	Passed
2	Ingresar a la carpeta de Recibidos		Acceso correcto	Passed
3	Hacer click en el campo “Búsqueda” (lupa) en la parte superior		Acceso correcto	Passed
4	Escribir la dirección de correo válida que desea buscar		Acceso correcto	Passed
5	Hacer click en la lupa a la derecha o bien presionar Enter	El sistema debe mostrar “el o los” correos recibidos del Remitente buscado.	Resultado correcto	Passed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):		0.30		
Priority:		Low		
Requirements		None		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	30.00			
Execution notes	El sistema se comportó correctamente según lo esperado.			

Test Case COM2-102: Búsqueda de correo inválido [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
Summary:				
Buscar en la carpeta de Recibidos, una dirección de correo inválido o con caracteres especiales.				
Preconditions:				
Haber ingresado a la cuenta de Gmail.				
Estar posicionado en la carpeta de Recibidos.				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:

1	Ingresar a la cuenta de Gmail		Acceso correcto	Passed
2	Ingresar a la carpeta de Recibidos		Acceso correcto	Passed
3	Hacer click en el campo "Búsqueda" (lupa) en la parte superior		Acceso correcto	Passed
4	Escribir la dirección de correo inválida o con caracteres especiales que desea buscar		Acceso correcto	Passed
5	Hacer click en la lupa a la derecha o bien presionar Enter	El sistema debe mostrar el siguiente mensaje: "No hay ningún mensaje que coincida con tu búsqueda".	Resultado esperado correcto	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>		0.30		
<u>Priority:</u>		Low		
<u>Requirements</u>		None		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Build		G1_Gmail_V1.0.0		
Tester		GRUPO1C2		
<u>Execution Result:</u>		Passed		
<u>Execution Mode:</u>		Manual		
<u>Execution duration (min):</u>				
Execution notes		El sistema se comportó correctamente según el resultado esperado.		

1.1.6.Test Suite : Eliminar_Definitivamente_Mails

Test Case COM2-88: Eliminar definitivamente Mails de la Papelera [Version : 1]				
Author:		GRUPO1C2		
Summary:				
Eliminar dentro del apartado Papelera los Mails de forma definitiva.				
Preconditions:				
Tener una cuenta de Gmail, y estar logueado en la misma.				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Ingresar en la cuenta de Gmail		Acceso correcto	Passed
2	Ingresar al apartado Papelera		Acceso correcto	Passed
3	Seleccionar los mails apretando los cuadrados chicos de la izquierda		La selección funcionó correctamente	Passed
4	Hacer click en el boton "Eliminar definitivamente"	El sistema debe mostrar una notificación emergente que muestre el siguiente mensaje: "Se han eliminado x conversaciones definitivamente", siendo x la cantidad de mails eliminados	Se han eliminado de manera correcta los mensajes seleccionados. El sistema muestra el siguiente mensaje: "Se han eliminado 3 conversaciones definitivamente".	Passed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):		2.00		
Priority:		Low		
Requirements		None		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	G1_Gmail_V1.0.0			
Tester	GRUPO1C2			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	2.00			
Execution notes	El sistema se comportó correctamente de acuerdo al resultado esperado.			

Execution time metrics

Estimated time for executing 18 test cases (hours):1.06

Time used for executing 18 test cases (hours):1.37