# Tesis

## Una tesis

# $Elio\ Campitelli$

# 2017-09-06

# Índice

<b>1.</b>	Introducción	1
	1.1. Motivación	1
	1.2. Conceptos básicos	2
	1.3. Antecedentes	2
	1.4. Hipótesis	2
	1.5. Métodos	2
	1.6. Fuentes de datos	2
	1.7. Modelo SPEEDY	2
2.	Climatología observada	2
	2.1. Campos medios y anomalías	2
	2.1.1. Altura geopotencial	2
	2.1.2. Viento zonal:	6
	2.1.3. Temperatura	8
	2.2. Ondas Quasiestacionarias	10
	2.3. Creación del índice	10
	2.4. Antecedentes	10
	2.5. Índice propio	11
	2.6. Análisis dinámica de septiembre	11
	2.7. Fuentes de actividad de onda	11
	2.8. Fuentes de variabilidad interna	11
	2.9. Fuentes externas	11
3.	Experimentos	11
	3.1. Validación SPEEDY	11
	3.2. Comparación	11
	3.3. Cosas inesperadas	11
4.	Conclusiones	11
<b>5</b> .	Agradecimientos	11
6.	Referencias	11

Por ahora esto es un outline y no mucho más.

Numerar las cosas. Figuras relevantes para cada sección.

# 1. Introducción

#### 1.1. Motivación

Algo más substancioso que "me interesa la gran escala y el clima de altas latitudes" :P

- Efectos en nuestra región.
- Analogía con estudios en el hemisferio norte.

# 1.2. Conceptos básicos

- Ondas cuasiestacionarias
- Fluos de activdiad de onda

#### 1.3. Antecedentes

• Quintanar y Mechoso, Raphael, et. al.

## 1.4. Hipótesis

¿Tengo una?

### 1.5. Métodos

Descripción de los experimentos.

#### 1.6. Fuentes de datos


#### 1.7. Modelo SPEEDY

# 2. Climatología observada

## 2.1. Campos medios y anomalías.

#### 2.1.1. Altura geopotencial


Campo medio:



Cosas para ver:

Estructura dominantemente zonal. Zona de jet, variación de intensidad estacional. Vórtice polar en invierno/primavera.


#### Anomalías





Cosas para ver:

Estructura de onda 1. Ciclo estacional de la amplitud. Baroclinicidad.

Propuesta: unir ambos mapas








Complementa la figura anterior.

Desvío estándar por círculo de latitud:




#### Cosas para ver:

Latitud de mayor actividad de onda. Máximo en octubre en 300 hPa. Más adelante, se hace la misma figura pero con el desvío estándar asociado a cada número de onda.


#### 2.1.2. Viento zonal:

#### Campo medio:



Cosas para ver:


Jet polar en invierno y primavera en niveles altos (< 100 hPa). Jest subtropical en niveles "medios".



Cosas para ver: Extensión y localización vertical de los jets.


#### 2.1.3. Temperatura

```
## Warning: Not possible to generate contour data
## Warning: Computation failed in `stat_contour_label()`:
## object 'piece' not found
## Warning: Not possible to generate contour data
## Warning: Computation failed in `stat_contour_label()`:
## object 'piece' not found
## Warning: Not possible to generate contour data
## Warning: Computation failed in `stat_contour_label()`:
## object 'piece' not found
## Warning: Not possible to generate contour data
## Warning: Computation failed in `stat_contour_label()`:
## object 'piece' not found
```




Cosas para ver:

Gradiente muy pequeño en 200 hPa. Gradiente inverso en estratósfera. Núcleo cálido en  $\sim 50^{\circ}$  (que se va a ver mejor en la anomalía zonal). Temperaturas frías en altas y bajas latitudes pero relativamente cálidas en  $\sim 50^{\circ}$  en 100 hPa.



-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25



Cosas para ver:

Coincidencia entre la onda estacionaria 1 en gh y de t (en primavera).

Propuesta: combinar mapa de T y T\*

## 2.2. Ondas Quasiestacionarias

- Fourier
- Onda 1 a 4.
- Amplitud, r2, etc...
- Fase.
- Wavelets
- Comparación.

Venajas y desventajas. Justificaicón de decisión.

#### 2.3. Creación del índice

#### 2.4. Antecedentes

Breve comentario sobre los índices usados en otros lados. Discutir ventajas y debilidades.

- Amplitud
- Fase (impacto en SA)

De todo eso, motiva decisión del índice.

# 2.5. Índice propio

- Niveles elegidos
- Promedio vs.máximo
- Composiciones de campos y flujos.
- Decisión del índice.

### 2.6. Análisis dinámica de septiembre

#### 2.7. Fuentes de actividad de onda

#### 2.8. Fuentes de variabilidad interna

(Discusión escrita más de papers), Pero nos concentramos en la fuente externa.

#### 2.9. Fuentes externas

Campos de correlación con SST y OLR, principalmente ¿Discusión de otros forzantes?

# 3. Experimentos

#### 3.1. Validación SPEEDY

- Comparación campos medios.
- Validación de las corridas experimentales (mostrar que es constante lo que tiene que ser consante)

## 3.2. Comparación

Comparación entre corridas y ncep.

## 3.3. Cosas inesperadas...

- **?**?
- protif!

## 4. Conclusiones

# 5. Agradecimientos

# 6. Referencias