


TALLER UNIDAD 1 GIT

1. Se creo un repositorio local y se ejecuta el comando git clone.

```
MINGW64:/d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora
$ git clone https://github.com/Igorcbraz/Calculadora.git
```

2. Se creo la cuenta de correo grupal y se la asocia a Github sincronizando el repositorio local con el remoto, además de definir las nuevas variables globales en git.

2.1 Correo grupal.




2.2 Definición de las nuevas variables globales.

```
MINGW64:/d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git config --global user.name "CaroCrisFredeDani"
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git config --global user.email "caro.cris.frede.dani@gmail.com"
```

2.3 Asociación del repositorio local con el remoto

```
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git remote add origin https://github.com/CaroCrisFredeDani/Calculadora.git
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git branch -M main
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 86, done.
Counting objects: 100% (86/86), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (43/43), done.
Writing objects: 100% (86/86), 5.87 MiB | 3.43 MiB/s, done.
Total 86 (delta 42), reused 86 (delta 42), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (42/42), done.
To https://github.com/CaroCrisFredeDani/Calculadora.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Cristhian@DESKTOP-IMJB3B3 MINGW64 /d/DIPLOMADOUDENAR/Calculadora (main)
$ git init
```


2.4 Evidenciamos que nuestro repositorio se encuentra asociado a nuestra cuenta en github y como repositorio remoto.



3. Se crea la rama solicitada por cada estudiante en mi caso Cristhian Escobar por tanto la rama se llamará cescobar como lo solicita el taller.

```
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch
* main
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch cescobar
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch
cescobar
* main
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> |
```

4. Se traduce la interfaz de usuario del Ingles al español.
4.1 Interfaz antes de la traducción.



4.2 Interfaz después de la traducción.




4.3 Realizamos un commit en la rama main para que los cambios se guarden correctamente.


```
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch
* main
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch cescobar
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> git branch
cescobar
* main
PS D:\DIPLOMADOUDENAR\Calculadora> |
```

5. En mi caso desarrolle la funcionalidad de Temperatura.

5.1 Interfaz de usuario de la funcionalidad Temperatura.




5.2 Interfaz en funcionamiento.




6. Evidencias de los commit realizados en la rama cescobar.


6.1 Resumen.



6.2 Commit 001 rama cescobar creación de pagina.



6.3 Se agrego Interfaz Grafica



6.4 Se agrega la función de calcular centígrados a Fahrenheit.

Commit: 8d937ff2397d0e81c5783fb96d4511acb9adab69 [8d937ff]
Parents: f4f146f768
Author: CaroCrisFredeDani <caro.cris.frede.dani@gmail.com>
Date: viernes, 16 de septiembre de 2022 11:52:38 p. m.
Committer: CaroCrisFredeDani

Se agrega la funcion de calcular centigrados a fahrenheit

📁 CenaaFah.html

📄 script.js

6.5 Se agrega a la función reset el result2.

Commit: 789300faca372831c929b8517337e459ffe09661 [789300f]
Parents: 8d937ff239
Author: CaroCrisFredeDani <caro.cris.frede.dani@gmail.com>
Date: viernes, 16 de septiembre de 2022 11:53:51 p. m.
Committer: CaroCrisFredeDani

Se agrega a la funcion reset el result2

📄 script.js

6.6 Se crean las etiquetas para los cuadros de texto.

Commit: 9e09848caf5602f5ca191a6b22038604e5fd76fb [9e09848]
Parents: 789300faca
Author: CaroCrisFredeDani <caro.cris.frede.dani@gmail.com>
Date: sábado, 17 de septiembre de 2022 10:38:26 a. m.
Committer: CaroCrisFredeDani

Se crean las etiquetas para los cuadros de texto

📁 CenaaFah.html

📄 style.css

6.7 Se crea la función de regreso a index.

Commit: b7b545710d644d3ac3fa45315b21579f1ba00549 [b7b5457]
Parents: 9e09848caf
Author: CaroCrisFredeDani <caro.cris.frede.dani@gmail.com>
Date: sábado, 17 de septiembre de 2022 10:39:56 a. m.
Committer: CaroCrisFredeDani

Se crea la funcion de regreso a index

📁 CenaaFah.html

📄 script.js

6.8 Se corrige nombre inicial en la nueva ventana.

Commit: a39b8cb6a673576d9dbf712586c1f51d95363cc0 [a39b8cb]
Parents: b7b545710d
Author: CaroCrisFredeDani <caro.cris.frede.dani@gmail.com>
Date: sábado, 17 de septiembre de 2022 12:46:07 p. m.
Committer: CaroCrisFredeDani


Se corrige nombre inicial en la nueva ventana

CenaaFah.html

6.9 Se sube rama al repositorio remoto.

main default

✓ cescobar

 [cescobar](#) had recent pushes 17 minutes ago

Compare & pull request