FOREST TRUST

WINDOWS SERVER 2016

WHAT IS AN TRUST FOREST?

M2I.com

TRUST

OVH.com






Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
Services de fichiers et d...
PROPRIÉTÉS
Pour Forest
TÂCHES
Nom de l'ordinateur
Forest
Groupe de travail
WORKGROUP
Dernières mises à jour installées
Windows Update
Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Windows
Public : Actif
Gestion à distance
Activé
Bureau à distance
Désactivé
Association de cartes réseau
Désactivé
Ethernet0
10.0.0.20, Compatible IPv6
Windows Defender
Commentaires et diagnostics
Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer
Fuseau horaire
ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation
Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
Informations sur le matériel
VMware, Inc. VMware7,1
Processeurs
Mémoire installée (RAM)
Espace disque total
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 27 au total
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 02:57:02
FOREST 10016 Erreur Microsoft-Windows-DistributedCOM Système 01/04/2020 02:56:59
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 02:52:10
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac


Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
Services de fichiers et d
PROPRIÉTÉS
Pour Forest
TÂCHES
Nom de l'ordinateur
Forest
Groupe de travail
WORKGROUP
Dernières mises à jour installées
Windows Update
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à
Rôles
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'
Contrôleur de réseau
Expérience Windows Server
Hyper-V
MultiPoint Services
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Dir
Services AD RMS (Active Di
Services Bureau à distance
Services d'activation en vol
Services d'impression et de
Services de certificats Activ
Services de déploiement W
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?
Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.
[Outils] Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
[Outils] Centre d'administration Active Directory
[Outils] Composants logiciels enfichables et outils e
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveur
AD DS
Services de fichi
PROPRIÉTÉS
Pour Forest
TÂCHES
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Configuration de déploiement
SERVEUR CIBLE
Forest
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Sélectionner l'opération de déploiement
Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
Ajouter une nouvelle forêt
Spécifiez les informations de domaine pour cette opération
Nom de domaine racine :
ovh.com
En savoir plus sur la configurations de déploiement
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
TÂCHES


Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveur
AD DS
Services de fichi
PROPRIÉTÉS
Pour Forest
TÂCHES
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options supplémentaires
SERVEUR CIBLE
Forest
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.
Le nom de domaine NetBIOS :
OVH
En savoir plus sur la options supplémentaires
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
TÂCHES


Windows Server MCSA 2016
ADC Server
CHILD server
forest
OVH\Administrateur
OVH\Administrate...
Autre utilisateur
Activer Windows


6
ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS
1 Configurer ce serveu
2 Ajouter des rôles et des
3 Ajouter d'autres serveur
4 Créer un groupe de ser
5 Connecter ce serveur au
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
DNS
Facilité de gestic
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Analyseur de performances
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Gestion de l'impression
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Services Microsoft Azure
Sites et services Active Directory
Sources de données ODBC (32 bits)
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Windows PowerShell
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
PROPRIÉTÉS
Pour Forest
Nom de l'ordinateur
Forest
Domaine
ovh.com
Pare-feu Windows
Public : Actif
Gestion à distance
Activé
Bureau à distance
Désactivé
Association de cartes réseau
Désactivé
Ethernet0
10.0.0.20, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation
Microsoft Windows Server 2016 Datac
Informations sur le matériel
VMware, Inc. VMware7,1
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 37 au total
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
FOREST
8198
Erreur
Microsoft-Windows-Security-SPP
FOREST
1014
Avertissement
Microsoft-Windows-DNS Client
FOREST
1129
Erreur
Microsoft-Windows-GroupPolicy
Analyseur de performances
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Gestion de l'impression
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Services Microsoft Azure
Sites et services Active Directory
Sources de données ODBC (32 bits)
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Windows PowerShell
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
FOREST
Zones de recherche directes
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nouveau redirecteur conditionnel...
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Aide
Nom
Type
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
Contient des commandes permettant de personnaliser cette fenêtre.
Gérer
Outils
Afficher
Aide
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
FOREST
Zones de recherche directes
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nouveau redirecteur conditionnel
Domaine DNS :
m2i.com
Adresses IP des serveurs maîtres :
Adresse IP
Nom de domaine compl...
Validé
<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>
10.0.0.1
PDC
Le serveur ayant cette ...
Supprimer
Monter
Descendre
Stocker ce redirecteur conditionnel dans Active Directory, et le répliquer comme suit :
Tous les serveurs DNS de cette forêt
Délai d'expiration des requêtes de redirection (en secondes) :
5
Le nom de domaine complet du serveur n'est pas disponible si les entrées et les zones de recherche inversée appropriées ne sont pas configurées.
OK
Annuler
Outils
Afficher
Aide
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 03:30:07
FOREST 1014 Avertissement Microsoft-Windows-DNS Client Events Système 01/04/2020 03:30:06
FOREST 1129 Erreur Microsoft-Windows-GroupPolicy Système 01/04/2020 03:24:41


dows Server MCSA 20...
ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
Nom de l'ordinateur
PDC
Domaine
m2i.com
Pare-feu Windows
Domaine : Actif
Gestion à distance
Activé
Bureau à distance
Désactivé
Association de cartes réseau
Désactivé
Ethernet0
10.0.0.1, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation
Microsoft Windows Server 2016 Datac
Informations sur le matériel
VMware, Inc. VMware7,1
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 89 au total
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
PDC
5802
Avertissement
NETLOGON
PDC
5802
Avertissement
NETLOGON
PDC
10016
Erreur
Microsoft-Windows-Distribu
Analyseur de performances
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Gestion de l'impression
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Services Microsoft Azure
Sites et services Active Directory
Sources de données ODBC (32 bits)
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Windows PowerShell
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
PDC
Zones de recherche direc
Zones de recherche inver
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnel
Nom
Type
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
Nouveau redirecteur conditionnel...
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Aide
Contient des commandes permettant de personnaliser cette fenêtre.
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
DNS
PDC
Nouveau redirecteur conditionnel
Domaine DNS :
ovh.com
Adresses IP des serveurs maîtres :
Adresse IP
Nom de domaine compl...
Validé
10.0.0.20
Supprimer
Monter
Descendre
Stocker ce redirecteur conditionnel dans Active Directory, et le répliquer comme suit :
Tous les serveurs DNS de cette forêt
Délai d'expiration des requêtes de redirection (en secondes) :
5
Le nom de domaine complet du serveur n'est pas disponible si les entrées et les zones de recherche inversée appropriées ne sont pas configurées.
OK
Annuler
Outils
Afficher
Aide
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure


A 20...
ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
DNS
PDC
Zones de
Zones de
Points d'
Redirecte
Nouveau redirecteur conditionnel
Domaine DNS :
ovh.com
Adresses IP des serveurs maîtres :
Adresse IP
Nom de domaine compl...
Validé
<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>
10.0.0.20
FOREST
Le serveur ayant cette ...
Supprimer
Monter
Descendre
Stocker ce redirecteur conditionnel dans Active Directory, et le répliquer comme suit :
Tous les serveurs DNS de cette forêt
Délai d'expiration des requêtes de redirection (en secondes) :
5
Le nom de domaine complet du serveur n'est pas disponible si les entrées et les zones de recherche inversée appropriées ne sont pas configurées.
OK
Annuler
Filtrer


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
afficher dans cet aperçu.
Gérer
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Affichage
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Actions
ovh.com
Autres actions
Ouvre la boîte de dialogue des propriétés pour la sélection en cours.


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général
Approbations
Géré par
Domaines approuvés par ce domaine (approbations sortantes) :
Nom du domaine
Type d'ap...
Transitif
Propriétés...
Supprimer
Domaines qui approuvent ce domaine (approbations entrantes) :
Nom du domaine
Type d'ap...
Transitif
Propriétés...
Supprimer
Nouvelle approbation...
OK
Annuler
Appliquer
Aide


Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Actions
ovh.com
Autres actions
Assistant Nouvelle approbation
Assistant Nouvelle approbation
Cet Assistant vous aide à créer une approbation entre ce domaine et l'un des domaines suivants :
Un domaine Windows de cette forêt ou d'une autre forêt.
Un domaine Windows NT 4.0.
Une approbation de domaine Kerberos V5.
Une autre forêt.
Une approbation est une relation qui permet à des utilisateurs d'un domaine, d'une forêt ou d'un domaine Kerberos d'être authentifiés dans un domaine, une forêt ou un domaine Kerberos spécifié.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général
Approbations
Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Nom d'approbation
Vous pouvez créer une approbation en utilisant un nom NetBIOS ou DNS.
Entrez le nom d'un domaine, d'une forêt ou d'un domaine Kerberos pour cette approbation. Si vous entrez un nom de forêt, vous devez entrer un nom DNS.
Exemple de nom NetBIOS : fournisseur01-int
Exemple de nom DNS : fournisseur01-interne.microsoft.com
Nom :
M2I.COM
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Type d'approbation
Ce domaine est un domaine racine de forêt. Si le domaine spécifié est approprié, vous pouvez créer une approbation de forêt.
Sélectionnez le type d'approbation que vous voulez créer.
Approbation externe
Une approbation externe est une approbation non transitive entre un domaine et un autre domaine en dehors de la forêt. Une approbation non transitive est liée par les domaines dans la relation.
Approbation de forêt
Une approbation de forêt est une approbation transitive entre deux forêts permettant à des utilisateurs dans n'importe quel domaine d'une forêt d'être authentifiés dans n'importe quel domaine de l'autre forêt.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Actions
ovh.com
Autres actions
Afficher
Aide
TÂCHES
Nom du serveur ID Gravité Source Journal Date et heure
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 03:30:07
FOREST 1014 Avertissement Microsoft-Windows-DNS Client Events Système 01/04/2020 03:30:06
FOREST 1129 Erreur Microsoft-Windows-GroupPolicy Système 01/04/2020 03:24:41
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Afficher Aide
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Actions
ovh.com
Autres actions
TÂCHES
Assistant Nouvelle approbation
Direction de l'approbation
Vous pouvez créer des approbations à sens unique ou bidirectionnelle.
Sélectionnez le sens de cette approbation.
Bidirectionnel
Les utilisateurs présents dans ce domaine peuvent être authentifiés dans le domaine spécifié, le domaine Kerberos ou la forêt, et les utilisateurs dans le domaine spécifié, le domaine Kerberos et la forêt peuvent être authentifiés dans ce domaine.
Sens unique : en entrée
Les utilisateurs présents dans ce domaine peuvent être authentifiés dans le domaine spécifié, le domaine Kerberos, ou la forêt.
Sens unique : en sortie
Les utilisateurs présents dans le domaine spécifié, le domaine Kerberos ou la forêt peuvent être authentifiés dans ce domaine.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Nom du serveur ID Gravité Source Journal Date et heure
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 03:30:07


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Sens de l'approbation
Si vous avez les autorisations appropriées dans les deux domaines, vous pouvez créer les deux côtés de la relation d'approbation.
Pour utiliser une approbation, vous devez créer les deux sens de la relation d'approbation. Par exemple, si vous créez une approbation unilatérale entrante dans le domaine local, vous devez également créer une approbation sortante dans le domaine spécifié pour que le trafic d'authentification circule au sein de l'approbation.
Créer l'approbation pour le ou les domaines suivants :
Ce domaine uniquement
Cette option crée la relation d'approbation dans le domaine local.
Ce domaine et le domaine spécifié
Cette option crée une relation d'approbation dans le domaine local et dans le domaine spécifié. Vous devez disposer des privilèges de création d'approbations dans le domaine spécifié.
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Nom d'utilisateur et mot de passe
Pour créer cette relation d'approbation, vous devez avoir les privilèges administratifs pour le domaine spécifié.
Domaine spécifié : M2I.COM
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte disposant de privilèges d'administration dans le domaine spécifié.
Nom d'utilisateur : administrateur
Mot de passe : •••••••
< Précédent
Suivant >
Annuler
Actions
ovh.com
Autres actions
Afficher
Aide
TÂCHES
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure
FOREST 8198 Erreur Microsoft-Windows-Security-SPP Application 01/04/2020 03:30:07
FOREST 1014 Avertissement Microsoft-Windows-DNS Client Events Système 01/04/2020 03:30:06
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général
Approbations
Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Niveau d'authentification d'approbations sortantes – Forêt locale
Les utilisateurs dans la forêt spécifiée peuvent être authentifiés pour utiliser toutes les ressources dans la forêt locale ou uniquement les ressources que vous spécifiez.
Sélectionner l'étendue de l'authentification pour les utilisateurs à partir de la forêt M2I.COM.
Authentification pour toutes les ressources de la forêt
Windows authentifiera automatiquement les utilisateurs de la forêt spécifiée pour toutes les ressources de la forêt locale. Cette option est préférable lorsque les deux forêts appartiennent à la même organisation.
Authentification sélective
Windows n'authentifiera pas automatiquement les utilisateurs de la forêt spécifiée pour toutes les ressources dans la forêt locale. Après avoir terminé l'exécution de cet Assistant, accordez l'accès individuel à chaque serveur que vous voulez rendre disponible aux utilisateurs dans la forêt spécifiée. Cette option est préférable si les forêts appartiennent à des organisations différentes.
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Fin de la sélection des approbations
L'Assistant Nouvelle approbation est prêt à créer une approbation.
Vous avez sélectionné les paramètres d'approbation suivants :
Ce domaine : ovh.com
Domaine spécifié : M2I.COM
Direction :
Bidirectionnel : les utilisateurs dans le domaine local peuvent s'authentifier dans le domaine spécifié et les utilisateurs dans le domaine spécifié peuvent s'authentifier dans le domaine local.
Type d'approbation : Approbation de la forêt
Pour modifier cette approbation, cliquez sur Précédent. Pour créer l'approbation, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Actions
ovh.com
Autres actions
Propriétés de : ovh.com
Général
Approbations
Géré par
Assistant Nouvelle approbation
Confirmer l'approbation sortante
Vous devez confirmer cette approbation uniquement si l'autre côté de l'approbation a été créé.
Voulez-vous confirmer l'approbation sortante ?
Non, ne pas confirmer l'approbation sortante
Oui, confirmer l'approbation sortante
Pour confirmer l'approbation maintenant, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Nom
Type
Propriétés de : ovh.com
Général Approbations Géré par
Actions
ovh.com
Autres actions
Assistant Nouvelle approbation
Fin de l'Assistant Nouvelle approbation
Vous avez correctement terminé l'exécution de l'Assistant Nouvelle approbation.
État des modifications :
La relation d'approbation a été créée et confirmée.
Diriger ces noms vers la forêt spécifiée :
*.m2i.com
Diriger ces noms vers la forêt locale :
*.ovh.com
Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.
< Précédent
Terminer
Annuler


20...
ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
m2i.com
sophia.m2i.com
Propriétés de : m2i.com
?
Général
Approbations
Géré par
Domaines approuvés par ce domaine (approbations sortantes) :
Nom du domaine
Type d'ap...
Transitif
ovh.com
Forêt
Oui
sophia.m2i.com
Enfant
Oui
Propriétés...
Supprimer
Domaines qui approuvent ce domaine (approbations entrantes) :
Nom du domaine
Type d'ap...
Transitif
ovh.com
Forêt
Oui
sophia.m2i.com
Enfant
Oui
Propriétés...
Supprimer
Nouvelle approbation...
OK
Annuler
Appliquer
Aide
Actions
m2i.com
Autres actions


16
ADC Server
CHILD server
forest
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau d
Serveur l
Tous les s
AD DS
DNS
Services
TÂCHES
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
ovh.com
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accour
Users
Nom
Type
Description
Administrat...
Utilisateu
Groupe d
Admins du ...
Contrôleurs ...
DefaultAcco...
DnsAdmins
DnsUpdateP...
Éditeurs de c...
Groupe de r...
Invité
Invités du d...
Ordinateurs ...
Propriétaires...
Protected Us...
Groupe de séc...
Les membres de ce grou...
Nouvel objet - Utilisateur
Créer dans : ovh.com/Users
Prénom :
ovhuser
Initiales :
Nom :
Nom complet :
ovhuser
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
ovhuser
@ovh.com
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
OVH\
ovhuser
< Précédent
Suivant >
Annuler
Internet Explorer


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Autre utilisateur
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Connectez-vous à M2I
Comment me connecter à un autre domaine ?
technicien
Autre utilisateur
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Autre utilisateur
ovhuser@ovh.com
Connectez-vous à ovh.com
Comment me connecter à un autre domaine ?
technicien
Autre utilisateur
Activer Windows


Windows Server MCSA 2016
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Exemple JointVenture
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Changer de forêt...
Changer le contrôleur de domaine Active Directory...
Maître d'opérations...
Augmenter le niveau fonctionnel de la forêt...
Actualiser
Propriétés
Aide
Actions
ovh.com
Autres actions
Affiche l'aide pour l'élément sélectionné.


Windows Server MCSA 2016
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
ovh.com
Propriétés de : Domaines et approbations Active Direct...
Suffixes UPN
Les noms du domaine actif et du domaine racine sont les suffixes UPN (nom utilisateur principal) par défaut. L'ajout d'autres noms de domaines augmente la sécurité des sessions et simplifie les noms d'ouverture de session des utilisateurs.
Si vous voulez que d'autres suffixes UPN apparaissent lors de la création d'utilisateurs, ajoutez-les à la liste suivante.
Autres suffixes UPN :
alliance.com
Ajouter
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer
Aide
Actions
ovh.com
Autres actions


Windows Server MCSA 20...
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestionnaire de serveur
Domaines et approbations Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Domaines et approbations Active D
m2i.com
Nom
m2i.com
Actions
Propriétés de : Domaines et approbations Active Direct...
Suffixes UPN
Les noms du domaine actif et du domaine racine sont les suffixes UPN (nom utilisateur principal) par défaut. L'ajout d'autres noms de domaines augmente la sécurité des sessions et simplifie les noms d'ouverture de session des utilisateurs.
Si vous voulez que d'autres suffixes UPN apparaissent lors de la création d'utilisateurs, ajoutez-les à la liste suivante.
Autres suffixes UPN :
Alliance.com
Ajouter
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer
Aide


Windows Server MCSA 20...
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Utilisateurs et ordinate
Requêtes enregistre
m2i.com
Builtin
Computers
Domain Contro
ForeignSecurity
Managed Servic
Users
Nouvel objet - Utilisateur
Créer dans : m2i.com/Users
Prénom :
Initiales :
Nom :
Nom complet :
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
@m2i.com
@Alliance.com
@m2i.com
Nom d'ouverture de session de l'utilisa
M2I\
< Précédent
Suivant >
Annuler
Invités du d...
Groupe de séc...
Tous les invités du dom...
Ordinateurs ...
Groupe de séc...
Toutes les stations de tra...
Propriétaires...
Groupe de séc...
Les membres de ce grou...