




Installation d'un ESXI 6.7

Maxime GUERRERO

Création d'une machine virtuel contenant MINIMUM 10 Go de ram et 310 GO de stockage




Lancement du cd / de l'iso




Maxime GUERRERO

L'OS se charge une première fois




Maxime GUERRERO

Appuyez sur "entrée" (enter)




Maxime GUERRERO

Appuyez sur F11




Maxime GUERRERO


Sélectionnez le disque dur sur lequel installer ESXi 6.7, puis appuyez sur "entrée" (enter)




Choisissez la langue de votre clavier et appuyez sur "entrée" (enter)




Choisissez un mot de passe pour le compte root et appuyez sur "entrée" (enter)




Appuyez sur F11 pour lancer l'installation



L'ESXI 6.7 s'installe



Retirez le cd / l'iso du lecteur puis appuyez sur "entrée" (enter) pour redémarrer la machine



Après le redémarrage de la machine, l'ESXi 6.7 s'initialise et vous indique ses paramètres de connexion (web)






Configuration réseau ESXI 6.7


Maxime GUERRERO

Appuyez sur F2 et renseignez votre mot de passe configuré lors de l'installation




Maxime GUERRERO

Avec les flèches, descendez sur "configure management network" et appuyez sur "entrée" (enter)




Descendez sur "IPv4 Configuration" et appuyez sur "entrée" (enter)



Sélectionnez "set static IPV4" et appuyez dessus avec la barre d'espace, puis modifiez les informations IP. validez et quittez avec "entrée" (enter)




Selectionnez maintenant "DNS Configuration" et appuyez sur "entrée" (enter)




Sélectionnez "use the following DNS" et appuyez dessus avec la barre d'espace, puis modifiez les informations DNS. validez et quittez avec "entrée" (enter)



Sélectionnez "custom DNS suffixes" et vérifiez que l'ESXI 6.7 ai bien récupérer votre domaine, puis appuyez sur "echap" (escape)



Appuyez sur Y pour "oui" (yes)



Votre ESXi 6.7 est maintenant configuré statiquement






Intégration d'un ESXI 6.7 au domaine


Maxime GUERRERO

Connectez-vous à l'interface web de votre ESXI 6.7 grâce à son adresse IP. Acceptez le risque et poursuivez




Maxime GUERRERO

Identifiez-vous grace a l'identifiant du serveur ESXI 6.7




Maxime GUERRERO


Une fois connecté, cliquez sur "Gérer", puis
"Sécurité et authentification", cliquez sur
"Authentification" puis sur "joindre le domaine"



Renseignez ici toutes les informations relatives au domaine et cliquez sur "joindre le domaine"



Le serveur ESXI 6.7 est maintenant joint au domaine



Maxime GUERRERO