GPO

WINDOWS SERVER 2016

INTRODUCTION

- Dans le système de stratégies de groupe, deux catégories peuvent être distinguées : les stratégies locales et celles du domaine.
- Les stratégies locales sont utilisées lors d'une approche individuelle des postes de travail.
- Les stratégies de domaine sont indispensables pour configurer un parc entier d'ordinateurs clients d'un réseau de grande taille.
- Il existe deux façons d'approcher la gestion des stratégies de groupe au sein des différentes architectures Microsoft.
- Si les administrateurs souhaitent utiliser les GPO au sein d'une architecture de type décentralisée (appelée communément un Workgroup), l'unique moyen est de configurer une ou plusieurs stratégies locales sur chaque poste de travail.
- Cette approche moins onéreuse génère cependant beaucoup de travail pour les responsables des structures informatiques.
- Lorsque l'architecture est centralisée et gérée avec Active Directory, les GPO de domaines sont alors disponibles et pratiquement indispensables pour garantir une homogénéisation des GPO appliquées sur tout le parc.

QU'EST-CE QU'UNE STRATÉGIE DE GROUPE OU GPO ?

- Un objet de stratégie de groupe (GPO) est un objet qui contient un ou plusieurs paramètres de stratégie qui eux-mêmes appliquent un paramètre de configuration pour les utilisateurs, les ordinateurs ou les deux.
- Les paramètres de stratégie de groupe sont des paramètres de configuration qui permettent aux administrateurs d'appliquer des paramètres en modifiant les paramètres du Registre spécifiques à l'utilisateur et spécifiques à l'ordinateur sur les ordinateurs basés sur un domaine. Vous pouvez regrouper des paramètres de stratégie de groupe pour créer des objets de stratégie de groupe, que vous pouvez ensuite appliquer aux utilisateurs ou aux ordinateurs.

AVANTAGES DES GPO

Les Statégies de Sécurité existent sur les sytèmes d'exploitation client et serveur de Microsoft. A travers les années, elles ont été readaptées et perfectionnées selon les besoins. Il existe près de 3600 Stratégies de Sécurités offertes à cet effet.

Les Stratégies de Sécurité ont pour avantages :

- Application d'une politique de sécurité commune à des utilisateurs et ordinateurs.
- Déploiement des applications sur des postes de travail ciblés.
- Gestion centralisée et dynamique des utilisateurs et ordinateurs.
- Contrôle efficace des actions des utilisateurs.
- Renforcement de la sécurité dans un domaine Active Directory

NIVEAUX D'APPLICATION DANS ACTIVE DIRECTORY

- **GPO active au niveau site**
- Les stratégies liées au niveau des sites Active Directory affectent les utilisateurs en fonction du lieu de connexion.
- Les utilisateurs existent ailleurs dans Active Directory mais récupèrent les paramètres GPO à partir de sites et services Active Directory. Afin de reconnaître sur quel site les utilisateurs se connectent, l'application vérifie à quel sous-réseau l'ordinateur appartient lors de l'attribution de l'adresse IP. Ces déclarations de sous-réseaux sont renseignées dans la console Sites et services Active Directory.

NIVEAUX D'APPLICATION DANS ACTIVE DIRECTORY

- **GPO active au niveau domaine**
- Lorsqu'une stratégie est liée au niveau domaine, elle affecte tous les utilisateurs et ordinateurs du domaine, toutes les UO et tous les sous-conteneurs UO.

NIVEAUX D'APPLICATION DANS ACTIVE DIRECTORY

- **GPO active au niveau unité d'organisation**
- Les stratégies appliquées au niveau unité d'organisation affectent les utilisateurs et ordinateurs présents dans l'UO ainsi que les objets créés dans les UO enfants.

STOCKAGE DES DONNÉES GPO



- Contains Group Policy settings
- Stores content in two locations

L'ORDRE D'APPLICATION DU GPO



MISE EN PLACE D'UN MAGASIN CENTRAL

- Par défaut sur Windows Server 2008 et supérieur, lorsque vous créer et modifier une stratégie de groupe, le serveur utilise des modèles d'administration définie dans le dossier C:\Windows\PolicyDefinitions du Contrôleur de Domaine.
- Afin de faciliter la gestion, vous pouvez définir un magasin central contenant les modèles d'administration que vous souhaitez utiliser. Il suffit pour cela de créer un dossier PolicyDefiitions dans le partage \\M2I.LOCAL\SYSVOL\Policies

- Sur **AD**, accédez au dossier **C:\Windows** puis **copier** le dossier **PolicyDefinitions**
- Accédez au dossier **C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies** puis **coller** le dossier **PolicyDefinitions**



- Lancer la console **Gestion des stratégies de groupes**
- Développer **Domaines** puis **Formation.local** et **modifier** la stratégie **Default Domain Policy**



Les modèles d'administrations sont bien récupérés depuis le magasin central
Les fichiers ADMX et ADML seront maintenant répliqués sur l'ensemble des contrôleurs de domaine.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
Nom de l'ordinateur
PDC
Domaine
m2i.com
Pare-feu Windows
Public : Actif
Gestion à distance
Activé
Bureau à distance
Désactivé
Association de cartes réseau
Désactivé
Ethernet0
10.0.0.1, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation
Microsoft Windows Server 2016 Datac
Informations sur le matériel
VMware, Inc. VMware7,1
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 38 au total
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Source
PDC
10016
Erreur
Microsoft-Windows-Distribu
PDC
8198
Erreur
Microsoft-Windows-Security
PDC
5807
Avertissement
NETLOGON
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Gestion de l'impression
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Services Microsoft Azure
Sites et services Active Directory
Sources de données ODBC (32 bits)
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Windows PowerShell
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aid
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
TÂCHES
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Poli
IT-dep
Objets de stratégie de groupe
Default Domain Controllers Poli
Default Domain Policy
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Lille
Nice
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Contenu
Nom
Domaines
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
TÂCHES
PDC 1000 Erreur Application Error Application 01/04/2020 16:51:42
PDC 1000 Erreur Application Error Application 01/04/2020 16:45:18
PDC 1000 Erreur Application Error Application 01/04/2020 16:40:27


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outi
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Poli
Sites
Lille
Nice
Forêt : m2i.com
Contenu
Nom
Domaines
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
Lier un objet de stratégie de groupe existant...
Bloquer l'héritage
Mise à jour de la stratégie de groupe...
Assistant Modélisation de stratégie de groupe...
Nouvelle unité d'organisation
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Supprimer
Renommer
Actualiser
Propriétés
Aide
Basculer l'héritage des
Activer Windows


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Con
IT-dep
Objets de stratégie de gr
Default Domain Con
Default Domain Poli
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Lille
Nice
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Contenu
Nom
Domaines
Nouvel objet GPO
Nom :
desactiver controlepanel and run
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler
Activer Windows


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outi
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Poli
IT-dep
desactiver controlepanel and ru
Objets de st
Default
Default
desactiv
Filtres WMI
Objets GPO
Sites
Lille
Nice
Modélisation de str
Résultats de stratég
Modifier...
Appliqué
Lien activé
Enregistrer le rapport...
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Supprimer
Renommer
Actualiser
Aide
Forêt : m2i.com
Contenu
Nom
Domaines
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Ouvrir l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe
Activer Windows


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
TÂCHES
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain
Domain Controll
Default Doma
IT-dep
desactiver co
Objets de stratég
Default Doma
Default Doma
desactiver co
Filtres WMI
Objets GPO Start
Sites
Lille
Nice
Modélisation de stratégi
Résultats de stratégie de
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Stratégie desactiver controlepanel and run [PDC.
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Scripts (ouverture/fermeture de se
Paramètres de sécurité
Redirection de dossiers
QoS basée sur la stratégie
Imprimantes déployées
Modèles d'administration : définitions
Bureau
Composants Windows
Dossiers partagés
Menu Démarrer et barre des tâche
Notifications
Panneau de configuration
Réseau
Système
Tous les paramètres
Menu Démarrer et barre des tâches
Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows 2000
Description :
Vous permet de supprimer la commande Exécuter du menu Démarrer, d'Internet Explorer et du Gestionnaire des tâches.
Si vous activez ce paramètre, les modifications suivantes se produisent :
(1) La commande Exécuter est supprimée du menu Démarrer.
(2) La commande Nouvelle tâche (Exécuter) est supprimée du
Paramètre
Supprimer le menu Exécuter du menu Dém
Supprimer le lien Programmes par défaut d
Supprimer l'icône Documents du menu Dé
Supprimer l'icône Musique du menu Déma
Supprimer l'icône Réseau du menu Démarr
Supprimer l'icône Images du menu Démarr
Ne pas rechercher les communications
Supprimer le lien vers la recherche d'ordina
Supprimer le lien Voir plus de résultats/Rech
Ne pas rechercher les fichiers
Ne pas rechercher sur Internet
Ne pas rechercher les programmes et les él
Supprimer les programmes du menu Paran
Empêcher la modification des paramètres c
Supprimer le lien Téléchargement du menu
Supprimer le lien Groupe résidentiel du me
Supprimer le lien TV enregistrée du menu D
Supprimer le dossier des utilisateurs du me
Supprimer le lien Vidéos du menu Démarre
Étendu
Standard
92 paramètre(s)
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
PDC 10016 Erreur Microsoft-Windows-DistributedCOM Système 01/04/2020 17:05:34


Gestionnaire de serveur
Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer
Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows
Options :
Aide :
Vous permet de supprimer la commande Exécuter du menu Démarrer, d'Internet Explorer et du Gestionnaire des tâches.
Si vous activez ce paramètre, les modifications suivantes se produisent :
(1) La commande Exécuter est supprimée du menu Démarrer.
(2) La commande Nouvelle tâche (Exécuter) est supprimée du Gestionnaire des tâches.
(3) L'utilisateur ne peut pas entrer les types d'accès suivants dans la barre d'adresses Internet Explorer :
--- Un chemin d'accès UNC : \\<serveur>\<partage>
--- Accès aux lecteurs locaux : C:, par exemple
--- Accès aux dossiers locaux : \temp>, par exemple
De même, les utilisateurs qui disposent de claviers étendus ne
OK
Annuler
Appliquer
Gérer
Outils
Afficher
Aide
TÂCHES
Paramètre
Supprimer le menu Exécuter du menu Dém
Supprimer le lien Programmes par défaut d
Supprimer l'icône Documents du menu Dé
Supprimer l'icône Musique du menu Déma
Supprimer l'icône Réseau du menu Démarr
Supprimer l'icône Images du menu Démarr
Ne pas rechercher les communications
Supprimer le lien vers la recherche d'ordina
Supprimer le lien Voir plus de résultats/Rech
Ne pas rechercher les fichiers
Ne pas rechercher sur Internet
Ne pas rechercher les programmes et les él
Supprimer les programmes du menu Paran
Empêcher la modification des paramètres d
Supprimer le lien Téléchargement du menu
Supprimer le lien Groupe résidentiel du me
Supprimer le lien TV enregistrée du menu D
Supprimer le dossier des utilisateurs du me
Supprimer le lien Vidéos du menu Démarre
Étendu
Standard
92 paramètre(s)
PDC 10016 Erreur Microsoft-Windows-DistributedCOM Système 01/04/2020 17:05:34
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
TÂCHES
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain
Domain Controll
Default Dom
IT-dep
desactiver co
Objets de stratég
Default Dom
Default Dom
desactiver co
Filtres WMI
Objets GPO Start
Sites
Lille
Nice
Modélisation de stratégi
Résultats de stratégie de
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Stratégie desactiver controlepanel and run [PDC.M2
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Scripts (ouverture/fermeture de sessi
Paramètres de sécurité
Redirection de dossiers
QoS basée sur la stratégie
Imprimantes déployées
Modèles d'administration : définitions de
Bureau
Composants Windows
Dossiers partagés
Menu Démarrer et barre des tâches
Panneau de configuration
Réseau
Système
Tous les paramètres
Préférences
Panneau de configuration
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Au minimum Windows 2000
Description :
Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.
Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.
Ce paramètre permet de
Paramètre
Affichage
Ajouter ou supprimer des programmes
Imprimantes
Options régionales et linguistiques
Personnalisation
Programmes
Masquer les éléments du Panneau de configur
Toujours afficher tous les éléments du Panneau
Interdire l'accès au Panneau de configuration
N'afficher que les éléments du Panneau de co
Étendu
Standard
4 paramètre(s)
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows 2000
Options :
Aide :
Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.
Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.
Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :
Écran de démarrage
Explorateur de fichiers
Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :
Écran de démarrage
Icône Paramètres
OK
Annuler
Appliquer


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
PROPRIÉTÉS
Pour PDC
TÂCHES
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain
Domain Controll
Default Dom
IT-dep
desactiver co
Objets de stratég
Default Dom
Default Dom
desactiver co
Filtres WMI
Objets GPO Start
Sites
Lille
Nice
Modélisation de stratégi
Résultats de stratégie de
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Paramètres de sécurité
Redirection de dossiers
QoS basée sur la stratégie
Imprimantes déployées
Modèles d'administration : définitions
Bureau
Composants Windows
Dossiers partagés
Menu Démarrer et barre des tâche
Panneau de configuration
Réseau
Système
Accès au stockage amovible
Gestion de l'alimentation
Gestion de la communication
Installation de pilotes
Options Ctrl+Alt+Suppr
Options d'atténuation
Ouverture de session
Profils utilisateur
Redirection de dossiers
Scripts
Services Paramètres régionaux
Stratégie de groupe
Accès au stockage amovible
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Au minimum Windows Vista
Description :
Permet de configurer l'accès à toutes les classes de stockage amovible.
Ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuels relatifs au stockage amovible. Pour gérer des classes individuelles, utilisez les paramètres de stratégie correspondant à chaque classe.
Si vous activez ce paramètre de stratégie, aucun accès n'est autorisé aux classes de stockage amovible.
Si vous désactivez ce paramètre de
Paramètre
Définir le délai (en secondes) avant de forcer le
CD et DVD : refuser l'accès en lecture
CD et DVD : refuser l'accès en écriture
Classes personnalisées : refuser l'accès en lectu
Classes personnalisées : refuser l'accès en écrit
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en lectu
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en écrit
Disques amovibles : refuser l'accès en lecture
Disques amovibles : refuser l'accès en écriture
Toutes les classes de stockage amovible : refus
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en lecture
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en écriture
Périphériques WPD : refuser l'accès en lecture
Périphériques WPD : refuser l'accès en écriture
Étendu
Standard
14 paramètre(s)
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Tableau de bor
Fichier
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows Vista
Options :
Aide :
Permet de configurer l'accès à toutes les classes de stockage amovible.
Ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuels relatifs au stockage amovible. Pour gérer des classes individuelles, utilisez les paramètres de stratégie correspondant à chaque classe.
Si vous activez ce paramètre de stratégie, aucun accès n'est autorisé aux classes de stockage amovible.
Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, les accès en lecture et écriture sont autorisés pour l'ensemble des classes de stockage amovible.
OK
Annuler
Appliquer
Sites


Disque local (C:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:)
Rechercher dans : Disque loca...
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Disque local (C:)
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
logo 01/04/2020 19:49 Dossier de fichiers
Logs 12/09/2016 13:46 Dossier de fichiers
PerfLogs 16/07/2016 15:23 Dossier de fichiers
Program Files (x86)
Programmes
userData
userprofil
usersprofile
Utilisateurs
Windows
10 élément(s)
1 élément sélectionné
Propriétés de : logo
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers
logo
Non partagé
Chemin réseau :
Non partagé
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personn
d'autres options de partage.
Partage avancé...
Fermer
Annuler
Appliquer
Partage avancé
Partager ce dossier
Paramètres
Nom du partage :
logo
Ajouter
Supprimer
Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à :
16777
Commentaires :
Autorisations
Mise en cache
OK
Annuler
Appliquer


Disque local (C:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:) ›
Rechercher dans : Disque loca...
Accès rapide
Bureau
Téléchargement:
Documents
Images
Disque local (C:)
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
logo
01/04/2020 19:49
Dossier de fichiers
Logs
12/09/2016 13:46
Dossier de fichiers
10 élément(s)
1 élément sélect
Propriétés de : logo
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Nom de l'objet : C:\logo
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (M2I\Administrateurs)
Utilisateurs (M2I\Utilisateurs)
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avanc
Avancé.
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Fermer
Autorisations pour logo
Sécurité
Nom de l'objet : C:\logo
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (M2I\Administrateurs)
Tout le monde
Utilisateurs (M2I\Utilisateurs)
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour Tout le monde
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer


logo
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:) › logo
Rechercher dans : logo
M2ILOGO
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Disque local (C:)
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Sélectionnez un fichier à afficher.
1 élément
État : Partagé


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outil
Tableau de bord
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Polic
IT-dep
desactiver controlepanel and run
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
IT-dep
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Appliqué
Lien activé
1
desactiver controlepanel and run
Non
Oui
Nouvel objet GPO
Nom :
ajouter le logo à l'arriere plan du bureau
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler


Tableau de bord
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Po
Domain Controller
Default Domai
IT-dep
ajouter le logo
desactiver cont
Objets de stratégie
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie
Résultats de stratégie de g
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie ajouter le logo à l'arriere plan du bureau [PDC.M
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration : définitions de strat
Bureau
Active Directory
Bureau
Composants Windows
Dossiers partagés
Menu Démarrer et barre des tâches
Panneau de configuration
Réseau
Système
Tous les paramètres
Préférences
Bureau
Papier peint du Bureau
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Au minimum Windows 2000
Description :
Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.
Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).
Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accue
Paramètre
Activer Active Desktop
Désactiver Active Desktop
Interdire les modifications
Papier peint du Bureau
Empêcher l'ajout d'éléments
Empêcher la fermeture d'éléments
Empêcher la suppression d'éléments
Empêcher la modification d'éléments
Désactiver tous les éléments
Ajouter/supprimer des éléments
N'autoriser que les papiers peints au form
Étendu
Standard
11 paramètre(s)


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Gestion de stratégie de groupe
Éditeur de gestio
Fichier Action
Propriétés de : logo
Général
Partage
Sécurité
Versions
Partage de fichiers et de dossiers en
logo
Partagé
Chemin réseau :
\\PDC\logo
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisé
d'autres options de partage.
Partage avancé...
Stratégie ajouter
Configuratio
Stratégies
Préférenc
Modè
11 paramètre(s)
Papier peint du Bureau
Papier peint du Bureau
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows 2000
Options :
Aide :
Nom du papier peint :
\\PDC\logo\M2ILOGO
Exemple : avec un chemin local :
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg
Exemple : avec un chemin UNC :
\\Server\Share\Corp.jpg
Style du papier peint :
Centrer
Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.
Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).
Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur\Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification.
Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun
OK
Annuler
Appliquer


16
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Corbeille
m2l formation
technicien bureau
technicien Note
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>gpupdate /force
Taper ici pour effectuer une
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour active
20:35
01/04/2020


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Corbeille
formation
chnicien
bureau
nicien Note
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>
C:\Users\technicien>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
C:\Users\technicien>
Taper ici pour effectuer une
Activer Windows
20:36
01/04/2020


6
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
m2i formation
Corbeille
technicien bureau
technicien Note
Formation
Taper ici pour effectuer une
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac
20:38
01/04/2020


16
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Tout
Applications
Documents
Paramètres
Web
Plus
Commentaires
Meilleur résultat
Exécuter
Application de bureau
Paramètres
Protection contre les virus et menaces
Suggestions de recherche
exe - Afficher les résultats Web
Exécuter
Application de bureau
Ouvrir
Épingler au menu Démarrer
Démarrer
exe
Activer Windows
20:39
01/04/2020


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Restrictions
Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur.
Contactez votre administrateur système.
OK
Formation
Taper ici pour effectuer une
Activer Windows
20:40
01/04/2020


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Tout
Applications
Documents
Paramètres
Web
Plus
Commentaires
Meilleur résultat
Panneau de configuration
Application de bureau
Paramètres
Paramètres du Panneau de saisie de l'écriture manuscrite
Paramètres du panneau d'emoji
Suggestions de recherche
pann - Afficher les résultats Web
Panneau de configuration
Application de bureau
Ouvrir
Recent
Système
pann
Activer Windows
20:41
01/04/2020


16
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Restrictions
Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système.
OK
Formation
Démarrer
Taper ici pour effectuer une
Activer Windows
01/04/2020


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:)
Rechercher dans : Disque loca...
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Disque local (C:)
logo
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
Logiciel 01/04/2020 21:45 Dossier de fichiers
logo 01/04/2020 21:45 Dossier de fichiers
Logs 12/09/2016 13:46 Dossier de fichiers
PerfLogs
Program Files (x8
Programmes
userData
userprofil
usersprofile
Utilisateurs
Windows
Propriétés de : Logiciel
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
Logiciel
Non partagé
Chemin réseau :
Non partagé
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, c
d'autres options de partage.
Partage avancé...
Fermer
Annuler
Appliquer
Partage avancé
Partager ce dossier
Paramètres
Nom du partage :
Logiciel
Ajouter
Supprimer
Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à :
16777
Commentaires :
Autorisations
Mise en cache
OK
Annuler
Appliquer
u n'est disponible.


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:)
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Disque local (C:)
logo
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
Logiciel 01/04/2020 21:45 Dossier de fichiers
logo 01/04/2020 21:45 Dossier de fichiers
Logs 12/09/2016 13:46 Dossier de fichiers
PerfLogs
Program Files (x8
Programmes
userData
userprofil
usersprofile
Utilisateurs
Windows
Propriétés de : Logiciel
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Nom de l'objet : C:\Logiciel
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (M2I\Administr
Utilisateurs (M2I\Utilisateurs)
Pour modifier les autorisations, cliqu
Autorisations pour CREATEUR PR
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Pour les autorisations spéciales et l
Avancé.
Informations sur le contrôle d'accès
Autorisations pour Logiciel
Sécurité
Nom de l'objet : C:\Logiciel
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (M2I\Administrateurs)
Tout le monde
Utilisateurs (M2I\Utilisateurs)
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour Tout le monde
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer


20...
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Tableau de bord
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Poli
IT-dep
desactiver controlepanel and run
mettre le logo de M2I comme ar
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
desactiver controlepanel and run
Étendue Détails Paramètres Délégation
Liaisons
Afficher les liaisons à cet emplacement : m2i.com
Nouvel objet GPO
Nom :
installation des logiciels
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler
Chemin d'accès
m2i.com/IT-dep
ordinateurs :
Utilisateurs authentifiés
Ajouter...
Supprimer
Propriétés


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Tableau
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie installation des logiciels [PDC.M2I.CC
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windo
Modèles d'admini
Préférences
Nom
Version
État du déploie...
Source
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
Nouveau
Package...
Affichage
Coller
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Crée un nouvel élément dans ce conteneur.


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Tableau
Stratégie installation des logiciels [PDC.M2I.CC
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration : définitio
Préférences
Ouvrir
Réseau
pdc
Logiciel
Rechercher dans : Logiciel
Organiser
Nouveau dossier
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Téléchargement
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de DVD
Réseau
Nom
Modifié le
Type
putty-64bit-0.73-installer
13/02/2020 22:53
Nom du fichier :
putty-64bit-0.73-installer
Packages Windows Installer (*.r
Ouvrir
Annuler


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie installation des logiciels [PDC.M2I.CC
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration : définitio
Préférences
Nom
Version
État du déploie...
Source
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
Déploiement du logiciel
Sélectionnez le type de déploiement :
Publié
Attribué
Avancé
Sélectionnez cette option pour assigner l'application sans modification.
OK
Annuler


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : m2i.com
Domaines
m2i.com
Default Domain Policy
Domain Controllers
Default Domain Controllers Poli
IT-dep
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
IT-dep
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Appliqué
Lien activé
1
mettre le logo de M2I comme arrier...
Non
Oui
2
installation des logiciels
Modifier
Appliqué
Lien activé
Enregistrer le rapport...
Supprimer
Renommer
Actualiser


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Corbeille
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie installation des logiciels [PDC
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration : c
Préférences
Nom
Version
État du déploie...
Source
PuTTY release 0.73 (64... 0.73 Attribué \\pdc\Logiciel\putty-64bit-0.73-i...
Installation automatique
Attribuer
Publier
Toutes les tâches
Actualiser
Propriétés
Aide


20...
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Corbeille
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie installation des logiciels [PDC
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration : c
Préférences
Nom
PuTTY release 0.73
Propriétés de : PuTTY release 0.73 (64-bit)
Catégories
Modifications
Sécurité
Général
Déploiement
Mises à niveau
Type de déploiement
Publié
Attribué
Options de déploiement
Installer automatiquement cette application en activant l'extension de fichier
Désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion
Ne pas afficher ce package dans l'application Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration
Installer cette application lors de l'ouverture de session
Options de l'interface utilisateur de l'installation
De base
Toutes
Options avancées...
OK
Annuler
Appliquer


016
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\technicien>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
C:\Users\technicien>
Formation
Activer Windows


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
technicien
Bienvenue
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac


6
ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
Programmes et fonctionnalités
« Programmes › Programmes et fonctionnalités
Rechercher dans : Programm...
Page d'accueil du panneau de configuration
Afficher les mises à jour installées
Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Installer un programme à partir du réseau
Désinstaller ou modifier un programme
Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.
Organiser
Nom
Éditeur
Installé le
PuTTY release 0.73 (64-bit)
Simon Tatham
01/04/2020


ADC Server
CHILD server
forest
Windows 10 x64
PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
22
Connection type:
Raw
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Help
Open
Cancel