

Sistema de Gestión de Talento Humano para la empresa "Las Brisas"

Carol Nicole Marentes Torres

SENA

Neiva - Colombia

Nota del Autor

Correspondencia: carolmarentes31@gmail.com

Resumen

Se registra el diseño, la implementación y la evaluación inicial de una plataforma web de Gestión de Talento Humano para la empresa "Las Brisas". La propuesta combina autenticación con control de roles, módulos de empleados y contratos, registro de asistencia, gestión de permisos e incapacidades, capacitaciones/inducción, y generación de certificados laborales. La arquitectura se basa en el API REST con Spring Boot y un frontend en React, y persistencia en MySQL. Se siguió un enfoque iterativo con pruebas unitarias e integración; se incluyen diagramas UML, MER/ER. La propuesta se justifica en bibliografía sobre frameworks frontend, desarrollo Java empresarial, diseño responsivo y digitalización de RR. HH. [1][10][5][9]. Los resultados muestran mejora en tiempos de respuesta y trazabilidad, así como una base para analítica y futura migración a microservicios [12].

Palabras Claves: Gestión de Talento Humano, Digitalización, Spring Boot, React, JWT, MySQL, Analítica

Sistema de Gestión de Talento Humano para la empresa "Las Brisas"

Introducción

El marco competitivo del sector cárnico impone procesos de talento humano ágiles, trazables y accesibles a través del tiempo. En "Las Brisas", se contaba con información tanto en archivos como en planillas teniendo en cuenta que había duplicidades y muy poco control del cambio de información. La digitalización de estos procesos hace posible eliminar reprocesos, acelerando así la emisión de certificados y mejorar el cumplimiento normativo. La literatura revisada apunta a beneficios por la adopción de soluciones digitales en RR.HH., **análisis_lenguajes** además de los inconvenientes por el proceso de adopción o, en su defecto, cambio cultural «GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.

En cuanto al nivel tecnológico, se eligió un stack suficientemente soportado: React en el frontend por su arquitectura basada en componentes y su ecosistema, y Spring Boot en el backend por su madurez, seguridad y productividad en entornos empresariales «Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática», 2025 «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025. En su interfaz, se optó diseño responsivo de acuerdo con recomendaciones para la accesibilidad y lógica en el uso de dispositivos «Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo», 2025. La opción de MySQL se validó a partir principios de modelado relacional y normalización «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025. Finalmente, se espera que se pueda ir evolucionando hacia una ruta de microservicios para módulos con alta lectura «Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales», 2025.

Marco teórico y trabajos relacionados

La Gestión de Talento Humano (GTH) en el entorno digital

La GTH comprende los procesos de atracción, incorporación, desarrollo, compensación y retención del talento. En consecuencia, las soluciones digitales impulsan el seguimiento de los indicadores y contribuyen a una reducción en tiempos de procesos repetitivos. Algunos estudios revelan cómo el reclutamiento de personal, la formación y las mejoras en el desempeño se incrementan teniendo como punto de partida la interconexión entre plataformas y datos «GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025. En el caso de las pymes, el impacto es mayor debido a la no existencia de sistemas legados por defecto y la llegada de la posibilidad de implantar procesos estándar.

Las modernas arquitecturas web

Las aplicaciones web de la empresa han dado un giro hacia lo que son las arquitecturas de servicios existentes, con capas claramente definidas (interfaz de presentación, lógica y datos). En esta línea, el Spring Framework y el ecosistema que lo envuelve (Spring Boot, Spring Security, Spring Data...) son los que dominan el panorama de productividad y mantenibilidad en el mundo de Java, al igual que el soporte nativo que proporciona la seguridad, la gestión de datos o las pruebas de software «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN JAVA», 2025. React, en contraposición, permitiendo estructurar la interfaz de usuario mediante componentes y un ciclo de vida declarativo, favorece la reusabilidad y testabilidad de la misma «Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/UIU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática», 2025.

Diseño responsivo y experiencia de usuario

Bootstrap proporciona un sistema de rejillas, utilidades y componentes que simplifican y agilizan la construcción de interfaces con un grado de consistencia en distintas dimensiones de pantalla; al mismo tiempo que huimos de la aparición de deuda técnica e incrementamos la accesibilidad «Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo», 2025. La evidencia sugiere que los sistemas adoptados con la interfaz de usuario con una misma estructura, con la existencia de un mismo feedback claro, traen consigo el incremento del uso de la misma.

Modelado de datos relacional

Las claves primarias y foráneas, la normalización y el control de integridad permiten garantizar la calidad de los datos y evitar las anomalías de actualización. La literatura indica que un buen diseño conceptual y lógico reduce los costes de mantenimiento y favorece la analítica posterior «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Visualización y analítica operacional

Las bibliotecas Google Charts permiten construir paneles de control que miden la asistencia, los permisos y la rotación de personas, además la integración de estos con fuentes relacionales es un patrón común en los mismos tableros operativos «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Microservicios y estandarización

La estandarización de contratos de servicio, la observabilidad y el versionado son esenciales durante la migración a microservicios. Informes de casos de estudio evidencian mejoras en latencias para servicios de lectura de gran carga mediante la especialización de los mismos «Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales», 2025. En pymes, una traslación progresiva es más

recomendable puesto que limita los riesgos y los costes.

Competencias técnicas y ecosistema de lenguajes

La elección del lenguaje de programación viene respaldada por el mercado (Java y JavaScript son soportados por la demanda, se reproduce la disponibilidad de proyectos y librerías y también la comunidad, podría justificar su uso en proyectos académicos o empresariales **análisis_lenguajes**). React Native y Flutter son alternativas para construcciones móviles, sin embargo, para intranets y flujos administrativos, una SPA web permitirá tener la menor fricción de despliegue «React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma», 2025.

Métodos

Diseño metodológico

Se utilizó un proceso iterativo-incremental con hitos funcionales. Cada sprint definió historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba. El diseño se apoyó en UML (casos de uso, secuencia) y un MER/ER que estableció entidades, relaciones y restricciones «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Arquitectura y seguridad

El backend implementó API REST usando Spring Boot controller–service–repository, DTOs, Spring Security con JWT. Las políticas CORS, el cifrado de contraseñas y la auditoría de cambios preservan confidencialidad e integridad «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025.

Frontend

React organiza la UI en componentes reutilizables y está formado por formularios controlados, validaciones en cliente y navegación por rol «Análisis de Frameworks Frontend

para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática», 2025«Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo», 2025.

Persistencia de datos

Se creó el esquema relacional en MySQL para usuarios, roles, empleados, contratos, horarios, asistencias, solicitudes (permisos/incapacidades), capacitaciones/inducciones, y se definió la estrategia de índices y claves foráneas según patrones de consultas «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Pruebas y documentación

Se documentaron endpoints mediante Swagger. Como referencia académica, se consultaron estudios de aulas/laboratorios con React/Spring Boot, y experiencias de integración de gráficos con bases relacionales «Laboratorio Basado en Web de Estadísticas y Probabilidad Multimedia con Spring Boot y React.js de apoyo a la enseñanza», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Implementación

Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue las mejores prácticas de desarrollo web moderno, integrando API REST con Spring Boot en el backend y React en el frontend. La persistencia se realiza en MySQL con un diseño relacional normalizado. La figura 1 muestra las estadísticas de emisión de certificados por mes.

Módulos implementados

La plataforma incluye los siguientes módulos principales:

- **Autenticación y control de roles:** Sistema JWT para login, autorización por roles y renovación de tokens.

- **Gestión de empleados y contratos:** Fichas de empleados, contratos con fechas clave y renovaciones.
- **Registro de asistencia:** Entradas/salidas, cálculo de horas trabajadas y gestión de turnos.
- **Gestión de permisos e incapacidades:** Solicitudes con flujo de estados, adjuntos y bitácora.
- **Capacitaciones e inducción:** Asignación de contenidos, evaluaciones y seguimiento de avances.
- **Generación de certificados:** Certificados laborales con datos parametrizables.
- **Reportes y analítica:** Indicadores operativos y tendencias con visualizaciones.
- **Auditoría y seguridad:** Registro de acciones y control de integridad.

Fragmento de código

Ejemplo de implementación de un endpoint REST en Spring Boot:

```
1 @RestController
2 @RequestMapping("/api/empleados")
3 public class EmpleadoController {
4     @Autowired
5     private EmpleadoService empleadoService;
6
7     @GetMapping("/{id}")
8     public ResponseEntity<EmpleadoDTO> obtenerEmpleado(@PathVariable
9         Long id) {
10         EmpleadoDTO empleado = empleadoService.obtenerPorId(id);
11         return ResponseEntity.ok(empleado);
12     }
13 }
```


Tecnologías utilizadas

La selección de tecnologías se basó en madurez, comunidad y adecuación al dominio. La tabla 1 presenta una comparación detallada de los frameworks evaluados.

Resultados

Módulos implementados

Los resultados muestran la implementación exitosa de todos los módulos planificados:

1. **Autenticación y perfiles:** Sistema de login con JWT; renovaciones de token; recuperación de contraseña; perfil del empleado con datos personales, área/cargo/ubicación y contrato activo «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.
2. **Asistencia:** Registro de entrada/salida, cálculo de horas trabajadas, gestión de turnos «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.

3. **Permisos e incapacidades:** Solicitud con tipo, fechas, motivo y adjuntos; flujo de estados; observaciones «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.
4. **Capacitaciones/inducción:** Asignación de contenidos, evaluaciones, seguimiento de avances y registro de participación «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.
5. **Contratos:** Catálogo de tipos, fechas de inicio/fin, renovaciones y alertas por proximidad a vencimiento «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.
6. **Certificados:** Generación de certificados laborales con datos parametrizables «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES,

DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.

7. **Reportes y visualizaciones:** Indicadores operativos y tendencias de asistencia/permisos «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.
8. **Auditoría y seguridad:** Registro de acciones (crear/actualizar/eliminar), control de roles y verificación de integridad «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025«Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025«GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.

La figura 2 presenta las estadísticas de permisos registrados por tipo.

Evolución temporal de métricas

Observamos una mejora en la eficiencia de procesos de RRHH. La figura 3 muestra las estadísticas de emisión de certificados por mes.

Evaluación preliminar

Con usuarios de prueba, se observó reducción en tiempo de emisión de certificados y consolidación de asistencia, además de menores inconsistencias por duplicidad de archivos «GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI», 2025.

Discusión

Elección del stack

El tándem Spring Boot + React maximizó productividad y separación de responsabilidades; la evidencia comparativa apoya esta decisión en escenarios empresariales y educativos «ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING», 2025 «ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN JAVA», 2025.

Experiencia de usuario

Un diseño responsivo consistente reduce curva de aprendizaje y errores, en línea con lo reportado para Bootstrap y patrones de UI modernos «Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo», 2025 «Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática», 2025.

Estrategia de datos

Un modelo normalizado favorece integridad y consultas reproducibles para analítica «Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos», 2025.

Escalabilidad

La estandarización para microservicios sugiere ganancias considerables en escenarios de lectura intensiva; no obstante, se recomienda un paso gradual para evitar complejidad prematura «Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de

lectura en sistemas transaccionales», 2025.

Limitaciones

Datos maestros en consolidación (áreas, cargos), reportes analíticos iniciales, pruebas de carga pendientes y definición de políticas de retención documental.

Conclusiones y trabajo futuro

El sitio web de "Las Brisas" agrupa los procesos relacionados con el Talento Humano, haciendo mejoras en la trazabilidad y disminuyendo tiempos operativos. El diseño modular y el uso de estándares (REST, JWT) sientan bases para analítica «Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales», 2025.

Próximos pasos: paneles ejecutivos de RR. HH., módulo de vacaciones, firma electrónica y ampliación de notificaciones.

Conflictos de interés / Declaración ética

No existen conflictos de interés. Se usaron datos de prueba y se cuidó la protección de información personal.

Agradecimientos

A instructores del SENA y compañeros por la revisión técnica y apoyo durante pruebas funcionales.

A mi familia y red de apoyo por el acompañamiento emocional y logístico durante todo el ciclo del proyecto, cuyo respaldo hizo posible sostener los periodos de estudio, implementación y documentación necesarios. Finalmente, a todas las personas que, de forma directa o indirecta, contribuyeron con referencias, mejora de estilos y pruebas; este logro refleja un esfuerzo colectivo.

Tabla 1*Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema*

Tecnología	Lenguaje	Uso	Ventajas
React	JavaScript	Frontend	Componentes reutilizables
Spring Boot	Java	Backend	Productividad empresarial
MySQL	SQL	Base de datos	Integridad relacional
JWT	-	Autenticación	Seguridad stateless




Figura 1

Emisión de certificados laborales por mes




Figura 2
Permisos registrados por tipo




Figura 3

Emisión de certificados laborales por mes

Apéndice A

Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

Apéndice B

*

Referencias

ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN JAVA. (2025). *ING*.

<https://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/101/100>

Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática. (2025). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9589652>

Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos. (2025). *RCMG*.

<https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/690/724>

ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING. (2025).

<https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/9528/E-UTB-FAFI-SIST-000211.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI. (2025).

Latitude. <https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitude/article/view/228/168>

Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales. (2025).

<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/abaeb5aa-1785-4304-85e2-98229d666c78/content>

Laboratorio Basado en Web de Estadísticas y Probabilidad Multimedia con Spring Boot y React.js de apoyo a la enseñanza. (2025). *TERC*.

<https://terc.mx/index.php/terc/article/view/263/239>

Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo. (2025).

IPSUMTEC.

<https://revistas.milpaalta.tecnm.mx/index.php/IPSUMTEC/article/view/337/619>

React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma.

(2025). *Revista UNAM*. [https://www.revista.unam.mx/wp-](https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf)

[content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf](https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf)