REGISTRO DOS RESULTADOS DOS TESTES NO POSTMAN

Raízes do Nordeste — Backend

- Testes de Autenticação


T01 – Listar Pagamentos – Atendente


- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: acesso permitido

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)






T05 – Listar Pagamentos – Administrador


- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: acesso autorizado

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)





- Testes de Produtos e Unidades


T11 – Consultar Produtos - Gerente

- Método: GET/produtos

- resultado esperado: autorizar consulta

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)




T12 – Consultar Unidades - Gerente

- Método: GET/unidades

- resultado esperado: autorizar consulta

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)



- Testes de Pedidos


T06 – Criar Pedido Válido – Cliente


- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: pedido criado

- código HTTP obtido: 201

- situação: Aprovado (teste positivo)






T14 – Atualizar Status Pedido - Cozinha

- Método: PATCH/{URL}/pedidos/:numero/status?novo_status=string

- resultado esperado: Testar uma transição permitida para o perfil autorizado

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)



- Testes de Pagamentos


T09 – Tentativa de Registrar Pagamento - Cliente

- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: pagamento registrado

- código HTTP obtido: 201

- situação: Aprovado (teste positivo)




T13 – Registrar Resultado de Pagamento Autorizado


- Método: POST/{URL}/pagamentos/{id_pagamento}/resultado

- resultado esperado: registrar pagamento Autorizado e confirmar pedido Em Preparação.

- código HTTP obtido: 200

- situação: Aprovado (teste positivo)





-

- Testes negativos


T02 – Listar Pagamentos – Cliente


- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: acesso negado

- código HTTP obtido: 403

- situação: Aprovado (teste negativo)






T03 – Listar Pagamentos – Cozinha


- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: acesso negado

- código HTTP obtido: 403

- situação: Aprovado (teste negativo)






T04 – Listar Pagamentos – sem token

- Método: GET/pagamentos

- resultado esperado: acesso negado

- código HTTP obtido: 401

- situação: Aprovado (teste negativo)




T07 – Criar Pedido com Produto Inexistente -Cliente


- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: não criar pedido

- código HTTP obtido: 404

- situação: Aprovado (teste negativo)






T08 – Criar Pedido com Estoque Insuficiente -Cliente


- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: não criar pedido

- código HTTP obtido: 409

- situação: Aprovado (teste negativo)






T10 – Registrar Resultado de Pagamentos – Cliente

- Método: POST/{URL}/pagamentos/{id_pagamento}/resultado

- resultado esperado: não registrar pagamento sem autorização

- código HTTP obtido: 401

- situação: Aprovado (teste negativo)




T15 – Criar Pedido com Campo Obrigatório Ausente – Cliente

- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: Criar um pedido sem um campo obrigatório e verificar a rejeição

- código HTTP obtido: 422

- situação: Aprovado (teste negativo)




T16 – Criar Pedido com Unidade Inexistente

- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: Criar pedido com id_unidade que não exista

- código HTTP obtido: 404

- situação: Aprovado (teste negativo)



T17 – Registrar Resultado de Pagamento – Cliente não Autorizado

- Método: POST/pedidos

- resultado esperado: Perfil sem permissão

- código HTTP obtido: 403

- situação: Aprovado (teste negativo)

