DER - Modelo de Dados

USUARIO

PK	id_usuario	BIGINT
FK	id_cliente	BIGINT
	nome	VARCHAR(100)
	login	VARCHAR(50)
	senha_hash	VARCHAR(255)
	perfil	VARCHAR(30)
	ativo	BOOLEAN

possui (1 — 0..1)

CLIENTE

PK	id_cliente	BIGINT
	nome	VARCHAR(100)
	data_nascimento	DATE
	telefone	VARCHAR(20)
	email	VARCHAR(100)
	autoriza_email	BOOLEAN
	autoriza_telefone	BOOLEAN
	status	VARCHAR(20)

1 — possui — 0..1

FIDELIDADE

PK	id_fidelidade	BIGINT
FK	id_cliente	BIGINT
	status	VARCHAR(20)
	data_adesao	DATE
	data_exclusao	DATE

1 — possui — 1

MOVIMENTACAO_PONTOS

PK	id_mov_pontos	BIGINT
FK	id_fidelidade	BIGINT
FK	id_pedido	BIGINT (NULL)
	quantidade_pontos	INT
	tipo	VARCHAR(20)
	origem_movimentacao	VARCHAR(50)
	data_hora	TIMESTAMP

0..N — possui — 1

realiza: CLIENTE (1) — PEDIDO (0..N)

PEDIDO

PK	numero	BIGINT
FK	id_cliente	BIGINT
FK	id_unidade	BIGINT
	canal_pedido	VARCHAR(20)
	status	VARCHAR(20)
	data_hora_pedido	TIMESTAMP
	motivo_cancelamento	VARCHAR(50) (NULL)

pertence à: PEDIDO (N) — UNIDADE (1)

1 — possui — 0..1: PEDIDO — PAGAMENTO

1 — possui — 1..N: PEDIDO — ITEM_ PEDIDO

ITEM_ PEDIDO

PK	id_item_pedido	BIGINT
FK	id_pedido	BIGINT
FK	id_produto	BIGINT
	quantidade	INT
	preco_unitario	DECIMAL(10,2)

N — refere-se a — 1

PRODUTO

PK	id_produto	BIGINT
	nome	VARCHAR(100)
	preco_unitario	DECIMAL(10,2)

1 — possui — 0..N: PRODUTO — ESTOQUE

UNIDADE

PK	id_unidade	BIGINT
	nome	VARCHAR(100)
	endereco	VARCHAR(200)
	cidade	VARCHAR(20)
	estado	VARCHAR(2)

1 — possui — 0..N: UNIDADE — ESTOQUE

1 — possui — 0..N: UNIDADE — FUNCIONARIO

ESTOQUE

PK	id_estoque	BIGINT
FK	id_unidade	BIGINT
FK	id_produto	BIGINT
	quantidade	INT
	disponivel	BOOLEAN

PAGAMENTO

PK	id_pagamento	BIGINT
FK	id_pedido	BIGINT (UNIQUE)
	forma_pagamento	VARCHAR(20)
	status_pagamento	VARCHAR(20)
	data_hora_pagamento	TIMESTAMP

1 — processa — 1: PAGAMENTO — SERVIÇO DE PAGAMENTO (Sistema Externo)

FUNCIONARIO

PK	id_funcionario	BIGINT
KF	id_unidade	BIGINT
	nome	VARCHAR(100)
	funcao	VARCHAR(30)

registra: FUNCIONARIO (1) — AUDITORIA (0..N)

AUDITORIA

PK	id_auditoria	BIGINT
FK	id_funcionario	BIGINT
	tipo_ocorrencia	VARCHAR(50)
	objeto_ocorrencia	VARCHAR(50)
	registro_ocorrencia	VARCHAR(200)
	data_hora_ocorrencia	TIMESTAMP

0..N — possui — 1: FUNCIONARIO — ALTERACAO_FUNCAO

ALTERACAO_FUNCAO

PK	id_alteracao_funcao	BIGINT
KF	id_funcionario	BIGINT
	funcao_anterior	VARCHAR(30)
	funcao_nova	VARCHAR(30)
	data_hra_alteracao	TIMESTAMP