

CASO DE USO

Nome do caso de uso	Cadastro de cliente (ADM).
Descrição	Permite o administrador cadastrar o cliente ao sistema com os dados informados pelo cliente.
Atores envolvidos	Administrador, cliente.
Pré-condição	O sistema deve estar em execução aguardando o administrador fazer login para cadastrar o cliente.
Pós-condição	Cadastro do cliente realizado ou cancelado pelo cliente.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login para poder cadastrar um cliente.
Cliente	
	{Solicita dados}
	Solicita os dados do cliente. (A2)
Fornece os dados	
	{Verifica duplicidade e campos preenchidos}
	Verifica se todos os campos foram preenchidos ou se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o cadastro}
	Efetua o cadastro do cliente no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o cliente que o cadastro foi realizado com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Valida os dados informados}	Se o cliente não preencher todos os campos ou já existe um cliente com as mesmas informações {Solicita dados}
A2: em {Solicita dados}	O cliente pode decidir encerrar o caso de uso sem fornecer seus dados. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Alterar as informações do perfil do cliente. (ADM)
Descrição	Permite o administrador editar o perfil/cadastro do cliente.
Atores envolvidos	Administrador, cliente.
Pré-condição	O administrador precisa estar logado no sistema, para assim mostrar todas as informações do cliente disponíveis para a edição.
Pós-condição	Alteração das informações do perfil do cliente realizado ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login para realizar a alteração.
Efetua login	
	{Mostra os dados}
	Exibe os dados informados anteriormente pelo cliente. (A2)
Altera os dados	
	{Verifica duplicidade}
	Verifica se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o edição}
	Efetua a alteração do perfil do cliente no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que a alteração foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Verifica duplicidade}	Se já existe um cliente com as mesmas informações {Mostra dados}
A2: em {Mostra dados}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem alterar seus dados. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Exclusão logica do cliente. (ADM)
Descrição	Permite o administrador executar uma exclusão logica do cliente no sistema.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O cliente deve existir no sistema.
Pós-condição	Exclusão do cliente realizada ou cancelado pelo cliente.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Efetua login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
	{Identificação do administrador}
	Após ter efetuado o login, o sistema reconhece qual o administrador está logado.
Seleciona o cliente	
	{Seleciona qual cliente será excluído}
	O administrador seleciona o perfil do cliente para a exclusão
Pressiona o botão excluir	
	{Confirmação de exclusão}
	O administrador será alertado se deseja excluir logicamente a conta do cliente ou não. (A1).
Verifica a escolha do administrador	
	{Exclusão}
	Verifica a escolha do administrador, caso seja sim, o cliente ficará inativo no sistema. (A2)
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que a exclusão foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A2: em {Exclusão}	Se o administrador escolher não excluir a conta do cliente. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}
A2: em {Confirmação de exclusão}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem escolher entre excluir ou não a conta do cliente. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Cadastro de administrador.
Descrição	Permite cadastrar um administrador ao sistema com os dados informados pelo mesmo.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O sistema deve estar em execução aguardando o administrador informar seus dados pessoais.
Pós-condição	Cadastro do administrador realizado ou cancelado pelo mesmo.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Solicita dados}
	Solicita os dados do administrador. (A2)
Fornece os dados	
	{Verifica duplicidade e campos preenchidos}
	Verifica se todos os campos foram preenchidos ou se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o cadastro}
	Efetua o cadastro do administrador no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que o cadastro foi realizado com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Valida os dados informados}	Se o administrador não preencher todos os campos ou já existe um administrador com as mesmas informações {Solicita dados}
A2: em {Solicita dados}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem fornecer seus dados. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Edição do perfil do administrador
Descrição	O administrador pode alterar suas informações.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador precisa estar logado no sistema e será mostrado todas as informações do administrador.
Pós-condição	Alteração das informações do perfil do administrador realizado ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
	{Mostra os dados}
	Exibe os dados informados anteriormente pelo administrador. (A2)
Altera os dados	
	{Verifica duplicidade}
	Verifica se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o cadastro}
	Efetua a alteração do perfil do administrador no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que a alteração foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Verifica duplicidade}	Se já existe um administrador com as mesmas informações. {Mostra dados}
A2: em {Mostra dados}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem alterar seus dados. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Exclusão lógica do administrador.
Descrição	Permite o administrador executar uma exclusão de um administrador no sistema.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador deve existir no sistema.
Pós-condição	Exclusão do administrador realizada ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Efetua login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
	{Identificação do administrador}
	Após ter efetuado o login, o sistema reconhece qual o administrador está logado.
Seleciona o administrador	
	{Seleciona qual administrador será excluído}
	O administrador seleciona o perfil do administrador para a exclusão.
Pressiona o botão excluir	
	{Confirmação de exclusão}
	O administrador será alertado se deseja excluir a conta do administrador ou não. (A1).
Verifica a escolha do administrador	
	{Exclusão}
	Verifica a escolha do administrador, caso seja sim, o administrador ficará inativo no sistema. (A2)
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que a exclusão foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A2: em {Exclusão}	Se o administrador escolher não excluir a conta do administrador. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}
A2: em {Confirmação de exclusão}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem escolher entre excluir ou não a conta do administrador. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Cadastro de upload. (ADM)
Descrição	Permite o administrador cadastrar um upload ao sistema com os dados do upload.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O sistema deve estar em execução aguardando o administrador fazer login para cadastrar o upload.
Pós-condição	Cadastro do upload realizado ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login para poder cadastrar um cliente.
	{Solicita dados}
	Solicita os dados do upload. (A2)
Fornece os dados	
	{Verifica duplicidade e campos preenchidos}
	Verifica se todos os campos foram preenchidos ou se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o cadastro}
	Efetua o cadastro do upload no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que o cadastro do upload foi realizado com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Valida os dados informados}	Se o administrador não preencher todos os campos ou já existe um upload com as mesmas informações {Solicita dados}
A2: em {Solicita dados}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem fornecer os dados do upload. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Edição de upload. (ADM)
Descrição	O administrador pode alterar as informações do upload.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador precisa estar logado no sistema para realizar a edição.
Pós-condição	Alteração das informações do upload realizado ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
	{Mostra os dados}
	Exibe os dados do upload informados anteriormente. (A2)
Altera os dados	
	{Verifica duplicidade}
	Verifica se há duplicidade de informações. (A1)
	{Efetua o cadastro}
	Efetua a alteração do upload no sistema.
	{Mostra resultado}
	Informa o administrador que a alteração foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Verifica duplicidade}	Se já existe um upload com as mesmas informações. {Mostra dados}
A2: em {Mostra dados}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem alterar os dados do upload. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Exclusão de upload. (ADM)
Descrição	Permite o administrador executar uma exclusão de algum upload no sistema.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador deve estar logado no sistema para realizar a exclusão.
Pós-condição	Exclusão do upload realizada ou cancelado pelo administrador.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Efetua login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
	{Identificação do administrador}
	Após ter efetuado o login, o sistema reconhece qual o administrador está logado.
Seleciona o upload	
	{Seleciona qual upload será excluído}
	O administrador seleciona o upload para a exclusão.
Pressiona o botão excluir	
	{Confirmação de exclusão}
	O administrador será alertado se deseja excluir o upload ou não. (A1).
Verifica a escolha do administrador	
	{Exclusão}
	Verifica a escolha do administrador, caso seja sim, o upload é deletado do sistema. (A2)
	{Exibe confirmação}
	Informa o administrador que a exclusão do upload foi realizada com sucesso.
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A2: em {Exclusão}	Se o administrador escolher não excluir upload. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}
A2: em {Confirmação de exclusão}	O administrador pode decidir encerrar o caso de uso sem escolher entre excluir ou não o upload. Neste caso retomar o fluxo básico em {Fim}

Nome do caso de uso	Busca por cliente (ADM).
Descrição	O administrador pode realizar uma busca por algum cliente.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador precisa estar logado no sistema para realizar a busca.
Pós-condição	O resultado da pesquisa é exibido em tela.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
Efetua a pesquisa	
	{Cliente faz a busca}
	Usuário digita na barra de pesquisa.
Mostra resultado	
	{Mostra resultado}
	Exibe em tela o resultado da pesquisa feita pelo usuário. (A1) - (A2)
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa não gera resultados. {Efetua busca}
A2: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa gera um ou mais resultados. {Fim}

Nome do caso de uso	Busca por upload
Descrição	O administrador pode realizar uma pesquisa por algum upload.
Atores envolvidos	Administrador.
Pré-condição	O administrador precisa estar logado no sistema para realizar a busca.
Pós-condição	O resultado da pesquisa é exibido em tela.
Fluxo básico	
Administrador	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o administrador deve fazer login.
Efetua login	
Efetua a pesquisa	
	{Administrador faz a pesquisa}
	Administrador digita na barra de pesquisa.
Mostra resultado	
	{Mostra resultado}
	Exibe em tela o resultado da pesquisa feita pelo administrador. (A1) - (A2)
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa não gera resultados. {Efetua busca}
A2: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa gera um ou mais resultados. {Fim}

Nome do caso de uso	Busca por pedido. (Cliente)
Descrição	O cliente pode realizar uma pesquisa por algum pedido já feito.
Atores envolvidos	Cliente.
Pré-condição	O cliente precisa estar logado no sistema para realizar a busca.
Pós-condição	O resultado da pesquisa é exibido em tela.
Fluxo básico	
Cliente	Sistema
	{Exibe tela de login}
	Exibe uma tela de login no qual o cliente deve fazer login.
Efetua login	
Efetua a pesquisa	
	{Cliente faz a pesquisa}
	Cliente digita na barra de pesquisa.
Mostra resultado	
	{Mostra resultado}
	Exibe em tela o resultado da pesquisa feita pelo cliente. (A1) - (A2)
	{Fim} Fim do caso de uso
Fluxos alternativos	
A1: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa não gera resultados. {Efetua busca}
A2: em {Mostra resultado}	Se a pesquisa gera um ou mais resultados. {Fim}