



HTTP - PUT & PATCH

U: Update (atualizar) - atualiza os dados do registro.



É a mesma coisa, Prof?

NÃO! O PUT substitui todo o objeto que você deseja modificar, já o PATCH modifica somente uma propriedade dentro do seu objeto.





HTTP - PUT & PATCH

- Mas então por que ainda usamos o PUT?

Muitas vezes ainda usamos o PUT pela performance que ele tem quando relacionado a banco de dados. Substituir um dado inteiro é mais rápido do que somente uma propriedade dele.

Por exemplo, vamos simular a uma edição do campo de idade no dado de id=4

procure id= 4

ID: 1

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 2

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 3

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 4

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 5

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 6

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"



HTTP - PUT & PATCH

- Mas então por que ainda usamos o PUT?

Vamos simular a uma edição do campo de idade no dado de id=4

No banco de dados nosso programa tem que percorrer pela memória procurando pelo id que queremos;



ID: 1
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

procure id=4

ID: 2
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 3
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 4
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 5
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 6
"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"



HTTP - PUT & PATCH

- Mas então por que ainda usamos o PUT?

Vamos simular a uma edição do campo de idade no dado de id=4

No banco de dados nosso programa tem que percorrer pela memória procurando pelo id que queremos;

Ele procura somente pelo índice que indicamos



procure id=4

ID: 1

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 2

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 3

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 4

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 5

"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"

ID: 6


"nome": "may",
"idade": 16,
"cor": "preta"



HTTP - PUT & PATCH

- Mas então por que ainda usamos o PUT?

Se escolhermos o método PUT, a procura pararia por aqui e o dado seria substituído por inteiro!



HTTP - PUT & PATCH

Em contrapartida, se escolhermos um método **PATCH**, a procura continuaria, só que agora é dentro do dado.

procure id=4

ID: 4

"nome": "may",

"idade": 16,

"cor": "preta"

HTTP - PUT & PATCH

Quando encontrado a propriedade aí sim o dado seria modificado.

Tudo isso seriam frações de segundos para computador, mas se tivéssemos dezenas de milhares de dados sendo modificados o tempo todo, como uma rede social, por exemplo, isso poderia causar uma certa lentidão no banco de dados.

procure id=4

ID: 4

"nome": "may",

^{idade}
"idade": 21,

"cor": "preta"

HTTP - DELETE

Usamos o método **DELETE** para **remover** um recurso ou uma coleção de recursos.

Quando em um formulário você clica no botão de “Excluir”, o evento que está sendo disparado passa pelos recursos do método **DELETE**.

Esse foi fácil, né? hahahahah




ARQUITETURA MVC




MVC é um padrão de arquitetura de software, separando sua aplicação em 3 camadas. A camada de interação do usuário(view), a camada de manipulação dos dados(model) e a camada de controle(controller)

Já que estamos lidando com um projeto que tem somente back-end, não lidaremos com as views, porém lidamos com as rotas(routes).

O MVC nada mais é que uma forma de organizar o nosso código



ARQUITETURA MVC



arquitetura que usaremos:

acessando o JSON

conectando com express


criando rotas

criando lógica

configurando a porta e iniciando o server

*cada cor representa uma pasta/arquivo diferente

PRA VER MELHOR



TAREFINHA DA SEMANA

De acordo com a atividade da semana passada, você deverá escolher um dos models da nossa pastinha (filmes, pokemon ou todolist) e criar rotas de PUT, PATCH e DELETE.

Lembrando: Seguir padrão da arquitetura MVC (criar pasta routes e controller)



GHLIBI FILMES

- Quero uma rota que altere todos os dados de um filme, com exceção do id; (PUT)
- Devo conseguir alterar duração e/ou score do filme. (PATCH)
- Devo conseguir excluir filme por id; (DELETE)
- Devo conseguir excluir filme por diretor; (DELETE)

POKÉMON

- Quero uma rota que altere todos os dados de um pokemon, com exceção do id; (PUT)
- Devo conseguir alterar stats de um pokemon. (PATCH)
- Devo conseguir excluir pokemon por id; (DELETE)
- Devo conseguir excluir pokemon por tipo; (DELETE)

TO DO LIST

- Quero uma rota que altere toda a tarefa, com exceção do id; (PUT)
- Devo conseguir alterar nome da categoria; (PATCH)
- Devo conseguir excluir tarefas por id; (DELETE)
- Devo conseguir excluir todas as tarefas por categoria(id); (DELETE)