

Documentación de el Fron-End de Novamart

Prueba Técnica Frontend – Documento que explica todos los puntos realizados de lo pedido.

Creado por: Carolina Arias Reyes

Fecha: 16/09/2024

1. Objetivo del Proyecto

El proyecto NovaMart es un frontend de e-commerce construido con React y Vite, que consume la API pública de EscuelaJS. Permite explorar productos, ver detalles, agregar al carrito, registrarse, autenticarse y realizar búsquedas, replicando las funcionalidades básicas de un e-commerce moderno.

Enlace a la api hosteada en Render: <https://novamart-pruebatecnica-2.onrender.com>

2. Presentacion del Proyecto

Pantalla Principal (Home)

Pantalla inicial con un hero y productos destacados paginados.

Pantalla Principal (Home)

Estilo: home.css




Figure 1. Home vista web ya en render.




Figure 2. Home vista movil ya en render.

Detalle de Producto

Pantalla del Carrito de Compras

Código: ProductDetail.jsx




Figure 3. Product Details vista web en render.




Figure 4. Product Details vista movil en render

Carrito de Compras

Listado de productos agregados, subtotal, total, eliminar ítems y finalizar compra.

Pantalla del Carrito de Compras




Figure 5. Cart vista web en render.




Figure 6. Cart vista movil en render.

Pantalla de Login (Inicio de Sesión)

Formulario de inicio de sesión y manejo de sesión con token JWT.

Pantalla de Login (Inicio de Sesión)




Figure 7. Login vista web en render.




Figure 8. Login vista movil en render.




Figure 9. Vista de auth.jsx.

Registro de Usuario

Formulario de registro con validaciones y envío a la API.

Pantalla de Registro (Crear Cuenta)




Figure 10. Register o Create your Account en vista web en render.




Figure 11. Register o Create your Account en vista movil en render.

Búsqueda y Filtros

Búsqueda por nombre y filtros por categorías y precio.

Pantalla de Categorías




Figure 12. Search y Categories en vista web en render.




Figure 13. Search y Categories en vista movil en render.

Order Histori

Historial de compras, con filtrado incluido, los pedidos puestos estas estaticos en el codigo.

Código: OrderHistory.jsx




Figure 14. Order History vista web en render.




Figure 15. Order History vista movil en render.

Pantalla de Seguimiento de Orden

Muestra de lo que seria el recorridos de el paquete.

Código: TrackOrder.jsx




Figure 16. Track Order vista web en render.




Figure 17. Track order vista movil en render.

3. Requisitos Técnicos Cumplidos

- React 19 + Vite 7
- React Router para rutas SPA
- Axios para consumo de API REST
- Context API para carrito y auth
- CSS modular para estilos
- Node.js >= 18
- Responsive design y soporte móvil

4. Instalación y Uso

1. Cómo usar el proyecto NovaMart en tu computadora.

- Descargar el proyecto
- Abre este enlace: [NovaMart PruebaTecnica](#).
- Ahí puedes elegir dos opciones:
 - a) **Clonar** (para quien use Git).
 - b) **Descargar ZIP** (opción más sencilla → botón verde “Code” → “Download ZIP”).
- Una vez descargado, descomprime la carpeta en tu computadora.

2. Entrar a la carpeta del proyecto.

- Abre la carpeta que descargaste/descomprimiste.
- El contenido principal del proyecto está en la carpeta llamada novamart.

3. Archivo de configuración .env

- Dentro del proyecto ya existe un archivo llamado .env.
- Ese archivo contiene una “dirección de internet” que el sistema necesita para obtener los productos:
VITE_API_URL=https://api.escuelajs.co/api/v1

4. Instalar dependencias (los “ingredientes” del proyecto)

- El proyecto usa herramientas externas (como librerías).
- Para instalarlas:
- Abre una terminal (o símbolo del sistema).
 - Colócate dentro de la carpeta novamart.

- Escribe el siguiente comando y presiona **Enter**:
- `npm install`
- Esto descargará todo lo necesario para que el sistema funcione.
- Nota: Si aparece algún error extraño, borra el archivo `package-lock.json` y repite el comando.

5. Ejecutar en modo desarrollo (para probarlo en tu computadora)

- En la misma terminal, escribe:
 - `npm run dev`
- Te mostrará una dirección parecida a:
 - `http://localhost:5173/`
- Copia esa dirección y pégala en tu navegador (Chrome, Edge, Firefox).
- Con esto ya podrás ver y usar NovaMart localmente.

6. Generar la versión de producción (la versión “lista para subir a internet”)

- Si quieres preparar el proyecto para subirlo a un servidor, ejecuta:
 - `npm run build`
- Esto crea una carpeta optimizada con todos los archivos necesarios.

7. Previsualizar la versión de producción

- Después de crear la “build”, puedes simular cómo se vería en un servidor.
- Solo ejecuta:
 - `npm start`
- Y abre la dirección que te indique en tu navegador.

5. Extras y Valor Agregado

- UI totalmente responsive.
- Barra inferior móvil (MobileTabbar).
- Skeletons de carga para mejorar la UX.
- Mapeo manual de categorías FIGMA_MAP.
- Uso de variables de entorno para configurar API.

6. Conclusión

La prueba permitió implementar un frontend completo de e-commerce con buenas prácticas de React, consumo de API y manejo de estado global. NovaMart cumple con los requisitos planteados, ofreciendo un diseño funcional y adaptable. Como mejoras futuras se podría integrar pasarela de pagos, wishlist persistente y búsquedas server-side.

Explicaciones de Capturas de Pantalla

Cada captura incluida en este documento representa el flujo real del frontend de NovaMart. Se explican a continuación con el fin de contextualizar al lector:

- Login: El usuario puede autenticarse con su correo y contraseña, validando contra la API. En caso de error, se muestra un mensaje de validación.
- Registro: Formulario de creación de cuenta donde se validan los campos básicos y se comunica con el backend.
- Home: Presenta productos destacados en un grid, incluye un banner de tipo “hero” con imagen ilustrativa.
- Categorías: Permite filtrar productos por rango de precio y categorías predefinidas.
- Carrito: Muestra la lista de productos seleccionados, su cantidad, precio total y opción de eliminar.
- Order History: Lista de órdenes anteriores clasificadas por estado (Procesando, Enviadas, Entregadas, Devueltas).
- Track Order: Vista donde se puede dar seguimiento a una orden específica, mostrando estado y detalles de envío.

Si tiene mas dudas de las pantallas, hay otra explicación en el pdf: Diseño y experiencia UI/UX