


## Actividad 5

Para empezar, apuntar Visual Studio Code a la carpeta con la que se va a trabajar, ahora escribir el formato o la estructura básica.




The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file 'cambiaColor.php' open. The code is as follows:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Actividad 4</title>
8 </head>
9 <body>
10
11 </body>
12 </html>
  
```

En el siguiente punto crear botones y poner un título.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the updated code for 'cambiaColor.php' and a preview of the rendered page in a web browser.

**Code in VS Code:**


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Actividad 4</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Soy una simple página!!! =(=(</h1>
11   <button>Red</button>
12   <button>Blue</button>
13   <button>Violet</button>
14 </body>
15 </html>
  
```


**Browser Preview:**

The browser shows the title 'Actividad 4' and the main content 'Soy una simple página!!! =(=('. Below the text are three buttons labeled 'Red', 'Blue', and 'Violet'.


## Añadir estilos a los botones



Crear una cierta animación a los botones se usan los scripts por lo que insertamos uno.



## Poner un identificador



Por último, subir la carpeta a la cuenta github o al repositorio, siguiendo los pasos que antes se nos habían enseñado.

