```sql
CREATE TABLE T_PROFESSOR (
  PROFESSOR_ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  NOME_PROFESSOR TEXT NOT NULL,
  DATA_NASC_PROF TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE T_ALUNO (
  ALUNO_ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  NOME_ALUNO TEXT NOT NULL,
  DATA_NASC_ALUNO TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE T_DISCIPLINA (
  DISCIPLINA_ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  NOME_DISCIPLINA TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE T_MATRICULA (
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  DATA_MATRICULA TEXT NOT NULL,
  ALUNO_ID INTEGER NOT NULL,
  DISCIPLINA_ID NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ALUNO_ID)
    REFERENCES T_ALUNO (ALUNO_ID),
  FOREIGN KEY (DISCIPLINA_ID)
    REFERENCES T_DISCIPLINA (DISCIPLINA_ID)

);

INSERT INTO T_PROFESSOR (NOME_PROFESSOR,
DATA_NASC_PROF)
```

```
-- Loading resources from main.sql

TABELA PROFESSORES
1|Ricardo Duarte Taveira|11/12/1961

TABELA ALUNOS
1|Paulo Roberto Carlos de Sousa|23/05/2004

TABELA DISCIPLINAS
1|Banco de Dados

1|24/03/2023|1|1
SQLite version 3.39.4 2022-09-29 15:55:41
Enter ".help" for usage hints.
>
```