

Documentação de Requisitos – Sistema de Monitoramento e Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Nome: Caroline Chaves de Oliveira Menecucci [02420234](#), Camilla Ribeiro Campos [02410887](#), Anne Caroline Mota da Silva [02420225](#), Mariana de Toledo Melchiades [02410181](#), Lívia Guerreiro da Silva [02420111](#)

Requisitos Funcionais

1.1 Cadastro e Autenticação

- RF01: O sistema deve permitir cadastro, autenticação e gerenciamento de usuários e analistas de segurança no MySQL.
- RF02: O sistema deve permitir definir perfis de acesso (administrador, analista, visualizador), controlando as permissões conforme o perfil do usuário.
- RF03: O sistema deve registrar tentativas de login, bem-sucedidas ou não, para fins de auditoria.

1.2 Registro e Classificação de Incidentes

- RF04: O sistema deve permitir registrar um novo incidente de segurança no MySQL, informando título, descrição, data, origem e ativo/sistema afetado.
- RF05: O sistema deve permitir classificar o incidente por categoria (ex.: malware, phishing, acesso não autorizado, vazamento de dados, negação de serviço).
- RF06: O sistema deve permitir definir a severidade/prioridade do incidente (baixa, média, alta, crítica).
- RF07: O sistema deve permitir acompanhar o status do incidente ao longo do seu ciclo de vida (aberto, em análise, em tratamento, resolvido, encerrado), com base nas fases de gestão de incidentes descritas na ISO/IEC 27035-1

1.3 Monitoramento e Tratamento de Incidentes

- RF08: O sistema deve permitir atribuir um incidente a um analista ou equipe responsável.
- RF09: O sistema deve registrar as ações realizadas durante a investigação e o tratamento do incidente, mantendo histórico de alterações.
- RF10: O sistema deve permitir anexar e armazenar no MongoDB evidências digitais (arquivos, capturas de tela, trechos de log) vinculadas ao incidente registrado no MySQL.
- RF11: O sistema deve permitir importar ou registrar logs de eventos de segurança no MongoDB, associando-os ao incidente correspondente no MySQL.

1.4 Alertas e Notificações

- RF12: O sistema deve gerar alertas para incidentes classificados como de alta prioridade ou crítica.
- RF13: O sistema deve notificar o responsável quando um incidente for criado, atribuído ou tiver seu status atualizado.

1.5 Relatórios e Consultas

- RF14: O sistema deve permitir consultar incidentes por período, status, severidade, categoria e responsável.
- RF16: O sistema deve apresentar um painel (dashboard) com indicadores básicos: quantidade de incidentes por status, severidade e categoria.
- RF17: O sistema deve permitir gerar e exportar relatórios de incidentes para fins de acompanhamento e auditoria.

Requisitos Não Funcionais

2.1 Desempenho

- RNF01: Consultas de incidentes no MySQL devem apresentar tempo de resposta máximo de 2 segundos em condições normais de uso.
- RNF02: O sistema deve suportar o registro simultâneo de múltiplos incidentes e eventos sem perda de dados.
- RNF03: Relatórios consolidados de incidentes devem ser gerados em, no máximo, 10 segundos.

2.2 Segurança

- RNF04: Senhas de usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (hash), e dados sensíveis relacionados a incidentes devem ser protegidos por mecanismos de criptografia no MySQL.
- RNF05: O acesso ao sistema deve utilizar autenticação segura e controle de acesso conforme o perfil do usuário (RBAC).
- RNF06: O sistema deve manter trilha de auditoria das ações realizadas pelos usuários, protegida contra alterações não autorizadas.
- RNF07: O sistema deve observar a LGPD (Lei nº 13.709/2018) quanto ao tratamento de dados pessoais envolvidos em incidentes de segurança.
- RNF08: O sistema deve seguir os princípios de confidencialidade e integridade das evidências digitais estabelecidos na ISO/IEC 27035.

2.3 Disponibilidade e Escalabilidade

- RNF10: A arquitetura do banco de dados deve permitir a inclusão de novas coleções (MongoDB) e tabelas (MySQL) sem necessidade de redesenho completo do sistema.
- RNF11: Deve existir mecanismo simples de backup dos dados (MySQL e MongoDB) para fins de recuperação em caso de falha.

2.4 Usabilidade e Manutenibilidade

- RNF12: O sistema deve possuir interface intuitiva, destacando visualmente incidentes críticos ou de alta prioridade.
- RNF13: O código-fonte deve seguir boas práticas de desenvolvimento (clean code), ser versionado e documentado.

2.5 Portabilidade

- RNF14: O sistema deve ser capaz de se integrar com outras ferramentas de segurança como antivírus e sistema de monitoramento.
- RNF15: O sistema deve permitir execução em ambiente local ou em serviços de nuvem gratuitos/acadêmicos (ex.: MongoDB)

