

STATUS_INCIDENTE

TABELA → STATUS_INCIDENTE

```
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (1, 'Falha de rede - Incidente registrado 1', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (2, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 1', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (3, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 1', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (4, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 1', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (5, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 1', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (6, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 1', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (7, 'Alerta de segurança - Causa identificada 1', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (8, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 1', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (9, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 1', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (10, 'Falha de backup - Correção em validação 1', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (11, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 1', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (12, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 1', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (13, 'Erro de integração - Aguardando usuário 1', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (14, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 1', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (15, 'Problema de VPN - Mudança agendada 1', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (16, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 1', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (17, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 1', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (18, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 1', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (19, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 1', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (20, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 1', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (21, 'Falha de rede - Incidente registrado 2', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (22, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 2', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (23, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 2', 3, 0);
```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (24, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 2', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (25, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 2', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (26, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 2', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (27, 'Alerta de segurança - Causa identificada 2', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (28, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 2', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (29, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 2', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (30, 'Falha de backup - Correção em validação 2', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (31, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 2', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (32, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 2', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (33, 'Erro de integração - Aguardando usuário 2', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (34, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 2', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (35, 'Problema de VPN - Mudança agendada 2', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (36, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 2', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (37, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 2', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (38, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 2', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (39, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 2', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (40, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 2', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (41, 'Falha de rede - Incidente registrado 3', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (42, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 3', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (43, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 3', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (44, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 3', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (45, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 3', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (46, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 3', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (47, 'Alerta de segurança - Causa identificada 3', 7, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (48, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 3', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (49, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 3', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (50, 'Falha de backup - Correção em validação 3', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (51, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 3', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (52, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 3', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (53, 'Erro de integração - Aguardando usuário 3', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (54, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 3', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (55, 'Problema de VPN - Mudança agendada 3', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (56, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 3', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (57, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 3', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (58, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 3', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (59, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 3', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (60, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 3', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (61, 'Falha de rede - Incidente registrado 4', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (62, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 4', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (63, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 4', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (64, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 4', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (65, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 4', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (66, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 4', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (67, 'Alerta de segurança - Causa identificada 4', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (68, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 4', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (69, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 4', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (70, 'Falha de backup - Correção em validação 4', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (71, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 4', 11, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (72, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 4', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (73, 'Erro de integração - Aguardando usuário 4', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (74, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 4', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (75, 'Problema de VPN - Mudança agendada 4', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (76, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 4', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (77, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 4', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (78, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 4', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (79, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 4', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (80, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 4', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (81, 'Falha de rede - Incidente registrado 5', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (82, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 5', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (83, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 5', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (84, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 5', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (85, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 5', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (86, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 5', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (87, 'Alerta de segurança - Causa identificada 5', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (88, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 5', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (89, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 5', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (90, 'Falha de backup - Correção em validação 5', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (91, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 5', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (92, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 5', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (93, 'Erro de integração - Aguardando usuário 5', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (94, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 5', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (95, 'Problema de VPN - Mudança agendada 5', 15, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (96, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 5', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (97, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 5', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (98, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 5', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (99, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 5', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (100, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 5', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (101, 'Falha de rede - Incidente registrado 6', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (102, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 6', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (103, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 6', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (104, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 6', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (105, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 6', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (106, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 6', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (107, 'Alerta de segurança - Causa identificada 6', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (108, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 6', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (109, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 6', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (110, 'Falha de backup - Correção em validação 6', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (111, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 6', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (112, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 6', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (113, 'Erro de integração - Aguardando usuário 6', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (114, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 6', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (115, 'Problema de VPN - Mudança agendada 6', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (116, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 6', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (117, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 6', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (118, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 6', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (119, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 6', 19, 1);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (120, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 6', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (121, 'Falha de rede - Incidente registrado 7', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (122, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 7', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (123, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 7', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (124, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 7', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (125, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 7', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (126, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 7', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (127, 'Alerta de segurança - Causa identificada 7', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (128, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 7', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (129, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 7', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (130, 'Falha de backup - Correção em validação 7', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (131, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 7', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (132, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 7', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (133, 'Erro de integração - Aguardando usuário 7', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (134, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 7', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (135, 'Problema de VPN - Mudança agendada 7', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (136, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 7', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (137, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 7', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (138, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 7', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (139, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 7', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (140, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 7', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (141, 'Falha de rede - Incidente registrado 8', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (142, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 8', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (143, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 8', 3, 0);

```

```
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (144, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 8', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (145, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 8', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (146, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 8', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (147, 'Alerta de segurança - Causa identificada 8', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (148, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 8', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (149, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 8', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (150, 'Falha de backup - Correção em validação 8', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (151, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 8', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (152, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 8', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (153, 'Erro de integração - Aguardando usuário 8', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (154, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 8', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (155, 'Problema de VPN - Mudança agendada 8', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (156, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 8', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (157, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 8', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (158, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 8', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (159, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 8', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (160, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 8', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (161, 'Falha de rede - Incidente registrado 9', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (162, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 9', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (163, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 9', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (164, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 9', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (165, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 9', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (166, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 9', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (167, 'Alerta de segurança - Causa identificada 9', 7, 0);
```



```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (168, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 9', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (169, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 9', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (170, 'Falha de backup - Correção em validação 9', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (171, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 9', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (172, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 9', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (173, 'Erro de integração - Aguardando usuário 9', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (174, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 9', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (175, 'Problema de VPN - Mudança agendada 9', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (176, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 9', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (177, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 9', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (178, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 9', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (179, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 9', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (180, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 9', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (181, 'Falha de rede - Incidente registrado 10', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (182, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 10', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (183, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 10', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (184, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 10', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (185, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 10', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (186, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 10', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (187, 'Alerta de segurança - Causa identificada 10', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (188, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 10', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (189, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 10', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (190, 'Falha de backup - Correção em validação 10', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (191, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 10', 11, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (192, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 10', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (193, 'Erro de integração - Aguardando usuário 10', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (194, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 10', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (195, 'Problema de VPN - Mudança agendada 10', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (196, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 10', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (197, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 10', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (198, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 10', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (199, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 10', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (200, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 10', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (201, 'Falha de rede - Incidente registrado 11', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (202, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 11', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (203, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 11', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (204, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 11', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (205, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 11', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (206, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 11', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (207, 'Alerta de segurança - Causa identificada 11', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (208, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 11', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (209, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 11', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (210, 'Falha de backup - Correção em validação 11', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (211, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 11', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (212, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 11', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (213, 'Erro de integração - Aguardando usuário 11', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (214, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 11', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (215, 'Problema de VPN - Mudança agendada 11', 15, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (216, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 11', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (217, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 11', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (218, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 11', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (219, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 11', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (220, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 11', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (221, 'Falha de rede - Incidente registrado 12', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (222, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 12', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (223, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 12', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (224, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 12', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (225, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 12', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (226, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 12', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (227, 'Alerta de segurança - Causa identificada 12', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (228, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 12', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (229, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 12', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (230, 'Falha de backup - Correção em validação 12', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (231, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 12', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (232, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 12', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (233, 'Erro de integração - Aguardando usuário 12', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (234, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 12', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (235, 'Problema de VPN - Mudança agendada 12', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (236, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 12', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (237, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 12', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (238, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 12', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (239, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 12', 19, 1);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (240, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 12', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (241, 'Falha de rede - Incidente registrado 13', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (242, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 13', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (243, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 13', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (244, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 13', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (245, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 13', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (246, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 13', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (247, 'Alerta de segurança - Causa identificada 13', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (248, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 13', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (249, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 13', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (250, 'Falha de backup - Correção em validação 13', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (251, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 13', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (252, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 13', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (253, 'Erro de integração - Aguardando usuário 13', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (254, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 13', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (255, 'Problema de VPN - Mudança agendada 13', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (256, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 13', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (257, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 13', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (258, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 13', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (259, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 13', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (260, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 13', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (261, 'Falha de rede - Incidente registrado 14', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (262, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 14', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (263, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 14', 3, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (264, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 14', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (265, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 14', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (266, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 14', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (267, 'Alerta de segurança - Causa identificada 14', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (268, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 14', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (269, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 14', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (270, 'Falha de backup - Correção em validação 14', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (271, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 14', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (272, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 14', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (273, 'Erro de integração - Aguardando usuário 14', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (274, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 14', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (275, 'Problema de VPN - Mudança agendada 14', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (276, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 14', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (277, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 14', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (278, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 14', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (279, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 14', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (280, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 14', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (281, 'Falha de rede - Incidente registrado 15', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (282, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 15', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (283, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 15', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (284, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 15', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (285, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 15', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (286, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 15', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (287, 'Alerta de segurança - Causa identificada 15', 7, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (288, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 15', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (289, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 15', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (290, 'Falha de backup - Correção em validação 15', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (291, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 15', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (292, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 15', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (293, 'Erro de integração - Aguardando usuário 15', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (294, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 15', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (295, 'Problema de VPN - Mudança agendada 15', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (296, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 15', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (297, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 15', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (298, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 15', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (299, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 15', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (300, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 15', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (301, 'Falha de rede - Incidente registrado 16', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (302, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 16', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (303, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 16', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (304, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 16', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (305, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 16', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (306, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 16', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (307, 'Alerta de segurança - Causa identificada 16', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (308, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 16', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (309, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 16', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (310, 'Falha de backup - Correção em validação 16', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (311, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 16', 11, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (312, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 16', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (313, 'Erro de integração - Aguardando usuário 16', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (314, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 16', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (315, 'Problema de VPN - Mudança agendada 16', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (316, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 16', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (317, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 16', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (318, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 16', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (319, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 16', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (320, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 16', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (321, 'Falha de rede - Incidente registrado 17', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (322, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 17', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (323, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 17', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (324, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 17', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (325, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 17', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (326, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 17', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (327, 'Alerta de segurança - Causa identificada 17', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (328, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 17', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (329, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 17', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (330, 'Falha de backup - Correção em validação 17', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (331, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 17', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (332, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 17', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (333, 'Erro de integração - Aguardando usuário 17', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (334, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 17', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (335, 'Problema de VPN - Mudança agendada 17', 15, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (336, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 17', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (337, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 17', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (338, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 17', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (339, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 17', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (340, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 17', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (341, 'Falha de rede - Incidente registrado 18', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (342, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 18', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (343, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 18', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (344, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 18', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (345, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 18', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (346, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 18', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (347, 'Alerta de segurança - Causa identificada 18', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (348, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 18', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (349, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 18', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (350, 'Falha de backup - Correção em validação 18', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (351, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 18', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (352, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 18', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (353, 'Erro de integração - Aguardando usuário 18', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (354, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 18', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (355, 'Problema de VPN - Mudança agendada 18', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (356, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 18', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (357, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 18', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (358, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 18', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (359, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 18', 19, 1);

```



```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (360, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 18', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (361, 'Falha de rede - Incidente registrado 19', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (362, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 19', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (363, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 19', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (364, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 19', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (365, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 19', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (366, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 19', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (367, 'Alerta de segurança - Causa identificada 19', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (368, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 19', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (369, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 19', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (370, 'Falha de backup - Correção em validação 19', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (371, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 19', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (372, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 19', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (373, 'Erro de integração - Aguardando usuário 19', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (374, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 19', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (375, 'Problema de VPN - Mudança agendada 19', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (376, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 19', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (377, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 19', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (378, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 19', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (379, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 19', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (380, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 19', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (381, 'Falha de rede - Incidente registrado 20', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (382, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 20', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (383, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 20', 3, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (384, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 20', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (385, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 20', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (386, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 20', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (387, 'Alerta de segurança - Causa identificada 20', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (388, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 20', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (389, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 20', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (390, 'Falha de backup - Correção em validação 20', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (391, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 20', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (392, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 20', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (393, 'Erro de integração - Aguardando usuário 20', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (394, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 20', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (395, 'Problema de VPN - Mudança agendada 20', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (396, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 20', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (397, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 20', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (398, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 20', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (399, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 20', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (400, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 20', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (401, 'Falha de rede - Incidente registrado 21', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (402, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 21', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (403, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 21', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (404, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 21', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (405, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 21', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (406, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 21', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (407, 'Alerta de segurança - Causa identificada 21', 7, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (408, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 21', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (409, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 21', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (410, 'Falha de backup - Correção em validação 21', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (411, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 21', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (412, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 21', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (413, 'Erro de integração - Aguardando usuário 21', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (414, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 21', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (415, 'Problema de VPN - Mudança agendada 21', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (416, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 21', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (417, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 21', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (418, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 21', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (419, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 21', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (420, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 21', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (421, 'Falha de rede - Incidente registrado 22', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (422, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 22', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (423, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 22', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (424, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 22', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (425, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 22', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (426, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 22', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (427, 'Alerta de segurança - Causa identificada 22', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (428, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 22', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (429, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 22', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (430, 'Falha de backup - Correção em validação 22', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (431, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 22', 11, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (432, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 22', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (433, 'Erro de integração - Aguardando usuário 22', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (434, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 22', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (435, 'Problema de VPN - Mudança agendada 22', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (436, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 22', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (437, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 22', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (438, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 22', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (439, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 22', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (440, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 22', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (441, 'Falha de rede - Incidente registrado 23', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (442, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 23', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (443, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 23', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (444, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 23', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (445, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 23', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (446, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 23', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (447, 'Alerta de segurança - Causa identificada 23', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (448, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 23', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (449, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 23', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (450, 'Falha de backup - Correção em validação 23', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (451, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 23', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (452, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 23', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (453, 'Erro de integração - Aguardando usuário 23', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (454, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 23', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (455, 'Problema de VPN - Mudança agendada 23', 15, 0);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (456, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 23', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (457, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 23', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (458, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 23', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (459, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 23', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (460, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 23', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (461, 'Falha de rede - Incidente registrado 24', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (462, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 24', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (463, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 24', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (464, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 24', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (465, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 24', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (466, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 24', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (467, 'Alerta de segurança - Causa identificada 24', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (468, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 24', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (469, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 24', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (470, 'Falha de backup - Correção em validação 24', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (471, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 24', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (472, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 24', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (473, 'Erro de integração - Aguardando usuário 24', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (474, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 24', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (475, 'Problema de VPN - Mudança agendada 24', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (476, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 24', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (477, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 24', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (478, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 24', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (479, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 24', 19, 1);

```

```

INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (480, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 24', 20, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (481, 'Falha de rede - Incidente registrado 25', 1, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (482, 'Indisponibilidade de sistema - Incidente classificado 25', 2, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (483, 'Erro de autenticação - Incidente priorizado 25', 3, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (484, 'Problema de acesso - Incidente atribuído 25', 4, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (485, 'Falha de servidor - Diagnóstico iniciado 25', 5, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (486, 'Incidente de banco de dados - Análise técnica em andamento 25', 6, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (487, 'Alerta de segurança - Causa identificada 25', 7, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (488, 'Interrupção de serviço - Plano de resolução definido 25', 8, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (489, 'Degradação de desempenho - Correção em desenvolvimento 25', 9, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (490, 'Falha de backup - Correção em validação 25', 10, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (491, 'Problema de aplicação - Aguardando aprovação 25', 11, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (492, 'Incidente de infraestrutura - Aguardando fornecedor 25', 12, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (493, 'Erro de integração - Aguardando usuário 25', 13, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (494, 'Falha de armazenamento - Aguardando janela de mudança 25', 14, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (495, 'Problema de VPN - Mudança agendada 25', 15, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (496, 'Incidente de e-mail - Mudança executada 25', 16, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (497, 'Falha de monitoramento - Serviço restaurado 25', 17, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (498, 'Problema de DNS - Monitoramento pós-incidente 25', 18, 0);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (499, 'Erro de configuração - Incidente resolvido 25', 19, 1);
INSERT INTO STATUS_INCIDENTE (id_status_incidente, nome, ordem, status_final)
VALUES (500, 'Incidente de endpoint - Incidente encerrado 25', 20, 1);

```

CATEGORIA_INCIDENTE

TABELA → CATEGORIA_INCIDENTE

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (1, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (2, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (3, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (4, 'Servidores - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (5, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (6, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (7, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (8, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (9, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (10, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (11, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (12, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes relacionados a

VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (13, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (14, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (15, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 1', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (16, 'Integrações - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (17, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (18, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 1', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (19, 'Impressão - Gestão de Incidentes 1', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (20, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 1', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 1 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (21, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (22, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (23, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (24, 'Servidores - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes envolvendo servidores
```

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (25, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (26, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (27, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (28, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (29, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (30, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (31, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (32, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (33, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (34, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (35, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 2', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (36, 'Integrações - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (37, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (38, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 2', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (39, 'Impressão - Gestão de Incidentes 2', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (40, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 2', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 2 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (41, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (42, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (43, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (44, 'Servidores - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (45, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (46, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (47, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (48, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (49, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (50, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (51, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (52, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (53, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (54, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (55, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 3', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (56, 'Integrações - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (57, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (58, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 3', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (59, 'Impressão - Gestão de Incidentes 3', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (60, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 3', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 3 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (61, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (62, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (63, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (64, 'Servidores - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (65, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (66, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (67, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (68, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (69, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (70, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (71, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (72, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes relacionados a

VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (73, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (74, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (75, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 4', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (76, 'Integrações - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (77, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (78, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 4', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (79, 'Impressão - Gestão de Incidentes 4', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (80, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 4', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 4 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (81, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (82, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (83, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (84, 'Servidores - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (85, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (86, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (87, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (88, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (89, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (90, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (91, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (92, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (93, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (94, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (95, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 5', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (96, 'Integrações - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (97, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (98, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 5', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (99, 'Impressão - Gestão de Incidentes 5', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (100, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 5', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 5 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (101, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (102, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (103, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (104, 'Servidores - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (105, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (106, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (107, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (108, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (109, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (110, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (111, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (112, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (113, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (114, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (115, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 6', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (116, 'Integrações - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (117, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (118, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 6', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (119, 'Impressão - Gestão de Incidentes 6', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (120, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 6', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 6 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (121, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (122, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (123, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (124, 'Servidores - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (125, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (126, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (127, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (128, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (129, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (130, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (131, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (132, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes relacionados a

VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (133, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (134, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (135, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 7', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (136, 'Integrações - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (137, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (138, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 7', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (139, 'Impressão - Gestão de Incidentes 7', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (140, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 7', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 7 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (141, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (142, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (143, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (144, 'Servidores - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (145, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (146, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (147, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (148, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (149, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (150, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (151, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (152, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (153, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (154, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (155, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 8', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (156, 'Integrações - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (157, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (158, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 8', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (159, 'Impressão - Gestão de Incidentes 8', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (160, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 8', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 8 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (161, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (162, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (163, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (164, 'Servidores - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (165, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (166, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (167, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (168, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (169, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (170, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (171, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (172, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (173, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (174, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (175, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 9', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (176, 'Integrações - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (177, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (178, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 9', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (179, 'Impressão - Gestão de Incidentes 9', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (180, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 9', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 9 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (181, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (182, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (183, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (184, 'Servidores - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (185, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (186, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (187, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (188, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (189, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (190, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (191, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (192, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (193, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (194, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (195, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 10', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (196, 'Integrações - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (197, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (198, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 10', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (199, 'Impressão - Gestão de Incidentes 10', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (200, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 10', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 10 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (201, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (202, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (203, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (204, 'Servidores - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (205, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (206, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (207, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (208, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (209, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (210, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (211, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (212, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (213, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (214, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (215, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 11', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (216, 'Integrações - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (217, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (218, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 11', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (219, 'Impressão - Gestão de Incidentes 11', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (220, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 11', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 11 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (221, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (222, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (223, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (224, 'Servidores - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (225, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (226, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (227, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (228, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (229, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (230, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (231, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (232, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (233, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (234, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (235, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 12', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (236, 'Integrações - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (237, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (238, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 12', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (239, 'Impressão - Gestão de Incidentes 12', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (240, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 12', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 12 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (241, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (242, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (243, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (244, 'Servidores - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (245, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (246, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (247, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (248, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (249, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (250, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (251, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (252, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (253, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (254, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (255, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 13', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (256, 'Integrações - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (257, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (258, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 13', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (259, 'Impressão - Gestão de Incidentes 13', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (260, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 13', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 13 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (261, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (262, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (263, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (264, 'Servidores - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (265, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (266, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (267, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (268, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (269, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (270, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (271, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (272, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (273, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (274, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (275, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 14', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (276, 'Integrações - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (277, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (278, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 14', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (279, 'Impressão - Gestão de Incidentes 14', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (280, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 14', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 14 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (281, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (282, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (283, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (284, 'Servidores - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (285, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (286, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (287, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (288, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (289, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (290, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (291, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (292, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (293, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (294, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (295, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 15', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (296, 'Integrações - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (297, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (298, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 15', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (299, 'Impressão - Gestão de Incidentes 15', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (300, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 15', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 15 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (301, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (302, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (303, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (304, 'Servidores - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (305, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (306, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (307, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (308, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (309, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (310, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (311, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (312, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (313, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (314, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (315, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 16', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (316, 'Integrações - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (317, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (318, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 16', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (319, 'Impressão - Gestão de Incidentes 16', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (320, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 16', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 16 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (321, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (322, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (323, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (324, 'Servidores - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (325, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (326, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (327, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (328, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (329, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (330, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (331, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (332, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (333, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (334, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (335, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 17', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (336, 'Integrações - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (337, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (338, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 17', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (339, 'Impressão - Gestão de Incidentes 17', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (340, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 17', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 17 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (341, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (342, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (343, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (344, 'Servidores - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (345, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (346, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (347, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (348, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (349, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (350, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (351, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (352, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (353, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (354, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (355, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 18', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (356, 'Integrações - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (357, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (358, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 18', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (359, 'Impressão - Gestão de Incidentes 18', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (360, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 18', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 18 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (361, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (362, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (363, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (364, 'Servidores - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (365, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (366, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (367, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (368, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (369, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (370, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (371, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (372, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (373, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (374, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (375, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 19', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (376, 'Integrações - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (377, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (378, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 19', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (379, 'Impressão - Gestão de Incidentes 19', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (380, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 19', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 19 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (381, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (382, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (383, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (384, 'Servidores - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (385, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (386, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (387, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (388, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (389, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (390, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (391, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (392, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (393, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (394, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (395, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 20', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (396, 'Integrações - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (397, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (398, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 20', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (399, 'Impressão - Gestão de Incidentes 20', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (400, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 20', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 20 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (401, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (402, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (403, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (404, 'Servidores - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (405, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (406, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (407, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (408, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (409, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (410, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (411, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (412, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (413, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (414, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (415, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 21', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (416, 'Integrações - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (417, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (418, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 21', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (419, 'Impressão - Gestão de Incidentes 21', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (420, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 21', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 21 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (421, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (422, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (423, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (424, 'Servidores - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (425, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (426, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (427, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (428, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (429, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (430, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (431, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (432, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (433, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (434, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (435, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 22', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (436, 'Integrações - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (437, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (438, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 22', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (439, 'Impressão - Gestão de Incidentes 22', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (440, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 22', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 22 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (441, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (442, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (443, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (444, 'Servidores - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes envolvendo servidores

físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (445, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (446, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (447, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (448, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (449, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (450, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (451, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (452, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (453, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (454, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (455, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 23', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (456, 'Integrações - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas de comunicação entre

sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (457, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (458, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 23', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (459, 'Impressão - Gestão de Incidentes 23', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (460, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 23', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 23 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (461, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (462, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (463, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (464, 'Servidores - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (465, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (466, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (467, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (468, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas em discos, storages,

volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (469, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (470, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (471, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (472, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes relacionados a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (473, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (474, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (475, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 24', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (476, 'Integrações - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (477, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (478, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 24', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (479, 'Impressão - Gestão de Incidentes 24', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (480, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 24', 'Problemas em telefonia IP, ramais e

sistemas de comunicação de voz. Categoria 24 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (481, 'Rede e Conectividade - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes relacionados a redes, links, switches, roteadores e conectividade. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (482, 'Sistemas e Aplicações - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas, erros e indisponibilidade em sistemas corporativos e aplicações. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (483, 'Acesso e Autenticação - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas de login, permissões, autenticação e controle de acesso. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (484, 'Servidores - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes envolvendo servidores físicos, virtuais e serviços de infraestrutura. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (485, 'Banco de Dados - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas de banco de dados, consultas, conexões e integridade de dados. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (486, 'Segurança da Informação - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes relacionados à proteção, ameaças e controles de segurança. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (487, 'Backup e Recuperação - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas em rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (488, 'Armazenamento - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas em discos, storages, volumes e capacidade de armazenamento. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (489, 'Computadores e Endpoints - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes envolvendo desktops, notebooks e dispositivos corporativos. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (490, 'Dispositivos Móveis - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas em smartphones, tablets e gerenciamento de dispositivos móveis. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (491, 'E-mail e Comunicação - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas em correio eletrônico, mensagens e ferramentas de comunicação. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (492, 'VPN e Acesso Remoto - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes relacionados

a VPN, trabalho remoto e acesso externo. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (493, 'DNS e DHCP - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas de resolução de nomes, endereçamento e serviços de rede. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (494, 'Monitoramento - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes detectados por ferramentas de monitoramento e observabilidade. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (495, 'Desempenho - Gestão de Incidentes 25', 'Degradação, lentidão e problemas de capacidade em serviços de TI. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (496, 'Integrações - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas de comunicação entre sistemas, APIs e serviços integrados. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (497, 'Virtualização - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas em máquinas virtuais, hypervisors e plataformas de virtualização. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (498, 'Nuvem - Gestão de Incidentes 25', 'Incidentes relacionados a serviços, recursos e infraestrutura em nuvem. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (499, 'Impressão - Gestão de Incidentes 25', 'Falhas em impressoras, filas de impressão e serviços de impressão. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO CATEGORIA_INCIDENTE (id_categoria_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (500, 'Telefonia - Gestão de Incidentes 25', 'Problemas em telefonia IP, ramais e sistemas de comunicação de voz. Categoria 25 para classificação e gestão de incidentes de TI.', 1);

ATIVO

TABELA → ATIVO

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (1, 'Servidor de Aplicações TI-001', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.1.10', 'ti-servidor-001', 1, '2024-01-08 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (2, 'Servidor de Banco de Dados TI-002', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.1.11', 'ti-notebook-002', 1, '2024-01-09 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (3, 'Servidor de Backup TI-003', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.1.12', 'ti-desktop-003', 1, '2024-01-10 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (4, 'Servidor de Arquivos TI-004', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.1.13', 'ti-switch-004', 1, '2024-01-11 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (5, 'Servidor Web TI-005', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.1.14', 'ti-roteador-005', 1, '2024-01-12 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (6, 'Servidor de Monitoramento TI-006', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.1.15', 'ti-firewall-006', 1, '2024-01-13 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (7, 'Firewall Corporativo TI-007', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.1.16', 'ti-access-point-007', 1, '2024-01-14 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (8, 'Switch de Acesso TI-008', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.1.17', 'ti-impressora-008', 1, '2024-01-15 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (9, 'Roteador de Internet TI-009', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.1.18', 'ti-banco-de-dados-009', 1, '2024-01-16 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (10, 'Access Point Corporativo TI-010', 'Máquina Virtual', 'Ativo

de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.1.19', 'ti-máquina-virtual-010', 1, '2024-01-17 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (11, 'Notebook de Suporte TI-011', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.2.10', 'ti-storage-011', 1, '2024-01-18 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (12, 'Desktop Administrativo TI-012', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.2.11', 'ti-aplicação-012', 1, '2024-01-19 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (13, 'Storage Central TI-013', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.2.12', 'ti-serviço-de-nuvem-013', 1, '2024-01-20 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (14, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-014', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.2.13', 'ti-sistema-de-backup-014', 1, '2024-01-21 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (15, 'Gateway VPN TI-015', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.2.14', 'ti-servidor-de-monito-015', 1, '2024-01-22 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (16, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-016', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.2.15', 'ti-gateway-vpn-016', 1, '2024-01-23 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (17, 'Sistema de Inventário de TI TI-017', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.2.16', 'ti-controladora-de-re-017', 1, '2024-01-24 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (18, 'Servidor de Autenticação TI-018', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.2.17', 'ti-servidor-de-arquiv-018', 1, '2024-01-25 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (19, 'Servidor de Logs TI-019', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.2.18', 'ti-servidor-web-019', 1, '2024-01-26 08:30:00');

```
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (20, 'Servidor de Antivírus TI-020', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 1 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.2.19', 'ti-servidor-de-aplica-020', 1, '2024-01-27 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (21, 'Servidor de Aplicações TI-021', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.3.10', 'ti-servidor-021', 1, '2024-01-28 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (22, 'Servidor de Banco de Dados TI-022', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.3.11', 'ti-notebook-022', 1, '2024-01-29 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (23, 'Servidor de Backup TI-023', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.3.12', 'ti-desktop-023', 1, '2024-01-30 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (24, 'Servidor de Arquivos TI-024', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.3.13', 'ti-switch-024', 1, '2024-01-31 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (25, 'Servidor Web TI-025', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.3.14', 'ti-roteador-025', 1, '2024-02-01 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (26, 'Servidor de Monitoramento TI-026', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.3.15', 'ti-firewall-026', 1, '2024-02-02 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (27, 'Firewall Corporativo TI-027', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.3.16', 'ti-access-point-027', 1, '2024-02-03 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (28, 'Switch de Acesso TI-028', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.3.17', 'ti-impressora-028', 1, '2024-02-04 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (29, 'Roteador de Internet TI-029', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 2
```

para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.3.18', 'ti-banco-de-dados-029', 1, '2024-02-05 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (30, 'Access Point Corporativo TI-030', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.3.19', 'ti-máquina-virtual-030', 1, '2024-02-06 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (31, 'Notebook de Suporte TI-031', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.4.10', 'ti-storage-031', 1, '2024-02-07 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (32, 'Desktop Administrativo TI-032', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.4.11', 'ti-aplicação-032', 1, '2024-02-08 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (33, 'Storage Central TI-033', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.4.12', 'ti-serviço-de-nuvem-033', 1, '2024-02-09 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (34, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-034', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.4.13', 'ti-sistema-de-backup-034', 1, '2024-02-10 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (35, 'Gateway VPN TI-035', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.4.14', 'ti-servidor-de-monito-035', 1, '2024-02-11 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (36, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-036', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.4.15', 'ti-gateway-vpn-036', 1, '2024-02-12 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (37, 'Sistema de Inventário de TI TI-037', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.4.16', 'ti-controladora-de-re-037', 1, '2024-02-13 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (38, 'Servidor de Autenticação TI-038', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.4.17', 'ti-servidor-de-arquiv-038', 1, '2024-02-14 09:30:00');

```
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (39, 'Servidor de Logs TI-039', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.4.18', 'ti-servidor-web-039', 1, '2024-02-15 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (40, 'Servidor de Antivírus TI-040', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 2 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.4.19', 'ti-servidor-de-aplica-040', 1, '2024-02-16 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (41, 'Servidor de Aplicações TI-041', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.5.10', 'ti-servidor-041', 1, '2024-02-17 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (42, 'Servidor de Banco de Dados TI-042', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.5.11', 'ti-notebook-042', 1, '2024-02-18 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (43, 'Servidor de Backup TI-043', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.5.12', 'ti-desktop-043', 1, '2024-02-19 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (44, 'Servidor de Arquivos TI-044', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.5.13', 'ti-switch-044', 1, '2024-02-20 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (45, 'Servidor Web TI-045', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.5.14', 'ti-roteador-045', 1, '2024-02-21 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (46, 'Servidor de Monitoramento TI-046', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.5.15', 'ti-firewall-046', 1, '2024-02-22 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (47, 'Firewall Corporativo TI-047', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.5.16', 'ti-access-point-047', 1, '2024-02-23 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (48, 'Switch de Acesso TI-048', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 3 para
```

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.5.17', 'ti-impressora-048', 1, '2024-02-24 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (49, 'Roteador de Internet TI-049', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.5.18', 'ti-banco-de-dados-049', 1, '2024-02-25 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (50, 'Access Point Corporativo TI-050', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.5.19', 'ti-máquina-virtual-050', 1, '2024-02-26 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (51, 'Notebook de Suporte TI-051', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.6.10', 'ti-storage-051', 1, '2024-02-27 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (52, 'Desktop Administrativo TI-052', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.6.11', 'ti-aplicação-052', 1, '2024-02-28 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (53, 'Storage Central TI-053', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.6.12', 'ti-serviço-de-nuvem-053', 1, '2024-02-29 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (54, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-054', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.6.13', 'ti-sistema-de-backup-054', 1, '2024-03-01 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (55, 'Gateway VPN TI-055', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.6.14', 'ti-servidor-de-monito-055', 1, '2024-03-02 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (56, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-056', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.6.15', 'ti-gateway-vpn-056', 1, '2024-03-03 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (57, 'Sistema de Inventário de TI TI-057', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.6.16', 'ti-controladora-de-re-057', 1, '2024-03-04 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (58, 'Servidor de Autenticação TI-058', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.6.17', 'ti-servidor-de-arquiv-058', 1, '2024-03-05 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (59, 'Servidor de Logs TI-059', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.6.18', 'ti-servidor-web-059', 1, '2024-03-06 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (60, 'Servidor de Antivírus TI-060', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 3 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.6.19', 'ti-servidor-de-aplica-060', 1, '2024-03-07 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (61, 'Servidor de Aplicações TI-061', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.7.10', 'ti-servidor-061', 1, '2024-03-08 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (62, 'Servidor de Banco de Dados TI-062', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.7.11', 'ti-notebook-062', 1, '2024-03-09 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (63, 'Servidor de Backup TI-063', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.7.12', 'ti-desktop-063', 1, '2024-03-10 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (64, 'Servidor de Arquivos TI-064', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.7.13', 'ti-switch-064', 1, '2024-03-11 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (65, 'Servidor Web TI-065', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.7.14', 'ti-roteador-065', 1, '2024-03-12 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (66, 'Servidor de Monitoramento TI-066', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.7.15', 'ti-firewall-066', 1, '2024-03-13 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (67, 'Firewall Corporativo TI-067', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 4 para

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.7.16', 'ti-access-point-067', 1, '2024-03-14 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (68, 'Switch de Acesso TI-068', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.7.17', 'ti-impressora-068', 1, '2024-03-15 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (69, 'Roteador de Internet TI-069', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.7.18', 'ti-banco-de-dados-069', 1, '2024-03-16 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (70, 'Access Point Corporativo TI-070', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.7.19', 'ti-máquina-virtual-070', 1, '2024-03-17 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (71, 'Notebook de Suporte TI-071', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.8.10', 'ti-storage-071', 1, '2024-03-18 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (72, 'Desktop Administrativo TI-072', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.8.11', 'ti-aplicação-072', 1, '2024-03-19 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (73, 'Storage Central TI-073', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.8.12', 'ti-serviço-de-nuvem-073', 1, '2024-03-20 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (74, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-074', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.8.13', 'ti-sistema-de-backup-074', 1, '2024-03-21 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (75, 'Gateway VPN TI-075', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.8.14', 'ti-servidor-de-monito-075', 1, '2024-03-22 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (76, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-076', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.8.15', 'ti-gateway-vpn-076', 1, '2024-03-23 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (77, 'Sistema de Inventário de TI TI-077', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.8.16', 'ti-controladora-de-re-077', 1, '2024-03-24 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (78, 'Servidor de Autenticação TI-078', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.8.17', 'ti-servidor-de-arquiv-078', 1, '2024-03-25 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (79, 'Servidor de Logs TI-079', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.8.18', 'ti-servidor-web-079', 1, '2024-03-26 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (80, 'Servidor de Antivírus TI-080', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 4 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.8.19', 'ti-servidor-de-aplica-080', 1, '2024-03-27 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (81, 'Servidor de Aplicações TI-081', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.9.10', 'ti-servidor-081', 1, '2024-03-28 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (82, 'Servidor de Banco de Dados TI-082', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.9.11', 'ti-notebook-082', 1, '2024-03-29 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (83, 'Servidor de Backup TI-083', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.9.12', 'ti-desktop-083', 1, '2024-03-30 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (84, 'Servidor de Arquivos TI-084', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.9.13', 'ti-switch-084', 1, '2024-03-31 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (85, 'Servidor Web TI-085', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.9.14', 'ti-roteador-085', 1, '2024-04-01 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (86, 'Servidor de Monitoramento TI-086', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 5 para controle,

suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.9.15', 'ti-firewall-086', 1, '2024-04-02 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (87, 'Firewall Corporativo TI-087', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.9.16', 'ti-access-point-087', 1, '2024-04-03 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (88, 'Switch de Acesso TI-088', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.9.17', 'ti-impressora-088', 1, '2024-04-04 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (89, 'Roteador de Internet TI-089', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.9.18', 'ti-banco-de-dados-089', 1, '2024-04-05 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (90, 'Access Point Corporativo TI-090', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.9.19', 'ti-máquina-virtual-090', 1, '2024-04-06 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (91, 'Notebook de Suporte TI-091', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.10.10', 'ti-storage-091', 1, '2024-04-07 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (92, 'Desktop Administrativo TI-092', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.10.11', 'ti-aplicação-092', 1, '2024-04-08 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (93, 'Storage Central TI-093', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.10.12', 'ti-serviço-de-nuvem-093', 1, '2024-04-09 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (94, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-094', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.10.13', 'ti-sistema-de-backup-094', 1, '2024-04-10 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (95, 'Gateway VPN TI-095', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.10.14', 'ti-servidor-de-monito-095', 1, '2024-04-11 12:30:00');

```
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (96, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-096', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.10.15', 'ti-gateway-vpn-096', 1, '2024-04-12 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (97, 'Sistema de Inventário de TI TI-097', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.10.16', 'ti-controladora-de-re-097', 1, '2024-04-13 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (98, 'Servidor de Autenticação TI-098', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.10.17', 'ti-servidor-de-arquiv-098', 1, '2024-04-14 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (99, 'Servidor de Logs TI-099', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.10.18', 'ti-servidor-web-099', 1, '2024-04-15 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (100, 'Servidor de Antivírus TI-100', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 5 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.10.19', 'ti-servidor-de-aplica-100', 1, '2024-04-16 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (101, 'Servidor de Aplicações TI-101', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.11.10', 'ti-servidor-101', 1, '2024-04-17 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (102, 'Servidor de Banco de Dados TI-102', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.11.11', 'ti-notebook-102', 1, '2024-04-18 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (103, 'Servidor de Backup TI-103', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.11.12', 'ti-desktop-103', 1, '2024-04-19 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (104, 'Servidor de Arquivos TI-104', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.11.13', 'ti-switch-104', 1, '2024-04-20 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (105, 'Servidor Web TI-105', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 6 para controle, suporte,
```

monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.11.14', 'ti-roteador-105', 1, '2024-04-21 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (106, 'Servidor de Monitoramento TI-106', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.11.15', 'ti-firewall-106', 1, '2024-04-22 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (107, 'Firewall Corporativo TI-107', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.11.16', 'ti-access-point-107', 1, '2024-04-23 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (108, 'Switch de Acesso TI-108', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.11.17', 'ti-impressora-108', 1, '2024-04-24 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (109, 'Roteador de Internet TI-109', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.11.18', 'ti-banco-de-dados-109', 1, '2024-04-25 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (110, 'Access Point Corporativo TI-110', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.11.19', 'ti-máquina-virtual-110', 1, '2024-04-26 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (111, 'Notebook de Suporte TI-111', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.12.10', 'ti-storage-111', 1, '2024-04-27 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (112, 'Desktop Administrativo TI-112', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.12.11', 'ti-aplicação-112', 1, '2024-04-28 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (113, 'Storage Central TI-113', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.12.12', 'ti-serviço-de-nuvem-113', 1, '2024-04-29 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (114, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-114', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.12.13', 'ti-sistema-de-backup-114', 1, '2024-04-30 13:30:00');

```

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (115, 'Gateway VPN TI-115', 'Servidor de Monitoramento',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de
Monitoramento. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos
serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.12.14', 'ti-servidor-de-monito-115', 1, '2024-05-01
14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (116, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-116', 'Gateway
VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN.
Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Crítica', '10.1.12.15', 'ti-gateway-vpn-116', 1, '2024-05-02 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (117, 'Sistema de Inventário de TI TI-117', 'Controladora de
Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de
Rede. Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Baixa', '10.1.12.16', 'ti-controladora-de-re-117', 1, '2024-05-03 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (118, 'Servidor de Autenticação TI-118', 'Servidor de Arquivos',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos.
Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Média', '10.1.12.17', 'ti-servidor-de-arquiv-118', 1, '2024-05-04 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (119, 'Servidor de Logs TI-119', 'Servidor Web', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 6 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta',
'10.1.12.18', 'ti-servidor-web-119', 1, '2024-05-05 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (120, 'Servidor de Antivírus TI-120', 'Servidor de Aplicação',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação.
Registro 6 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Crítica', '10.1.12.19', 'ti-servidor-de-aplica-120', 1, '2024-05-06 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (121, 'Servidor de Aplicações TI-121', 'Servidor', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 7 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.13.10',
'ti-servidor-121', 1, '2024-05-07 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (122, 'Servidor de Banco de Dados TI-122', 'Notebook', 'Ativo
de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 7 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média',
'10.1.13.11', 'ti-notebook-122', 1, '2024-05-08 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (123, 'Servidor de Backup TI-123', 'Desktop', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 7 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.13.12',
'ti-desktop-123', 1, '2024-05-09 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (124, 'Servidor de Arquivos TI-124', 'Switch', 'Ativo de TI

```

utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.13.13', 'ti-switch-124', 1, '2024-05-10 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (125, 'Servidor Web TI-125', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.13.14', 'ti-roteador-125', 1, '2024-05-11 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (126, 'Servidor de Monitoramento TI-126', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.13.15', 'ti-firewall-126', 1, '2024-05-12 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (127, 'Firewall Corporativo TI-127', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.13.16', 'ti-access-point-127', 1, '2024-05-13 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (128, 'Switch de Acesso TI-128', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.13.17', 'ti-impressora-128', 1, '2024-05-14 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (129, 'Roteador de Internet TI-129', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.13.18', 'ti-banco-de-dados-129', 1, '2024-05-15 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (130, 'Access Point Corporativo TI-130', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.13.19', 'ti-máquina-virtual-130', 1, '2024-05-16 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (131, 'Notebook de Suporte TI-131', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.14.10', 'ti-storage-131', 1, '2024-05-17 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (132, 'Desktop Administrativo TI-132', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.14.11', 'ti-aplicação-132', 1, '2024-05-18 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (133, 'Storage Central TI-133', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.14.12', 'ti-serviço-de-nuvem-133', 1, '2024-05-19 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (134, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-134', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.14.13', 'ti-sistema-de-backup-134', 1, '2024-05-20 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (135, 'Gateway VPN TI-135', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.14.14', 'ti-servidor-de-monito-135', 1, '2024-05-21 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (136, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-136', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.14.15', 'ti-gateway-vpn-136', 1, '2024-05-22 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (137, 'Sistema de Inventário de TI TI-137', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.14.16', 'ti-controladora-de-re-137', 1, '2024-05-23 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (138, 'Servidor de Autenticação TI-138', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.14.17', 'ti-servidor-de-arquiv-138', 1, '2024-05-24 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (139, 'Servidor de Logs TI-139', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.14.18', 'ti-servidor-web-139', 1, '2024-05-25 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (140, 'Servidor de Antivírus TI-140', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 7 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.14.19', 'ti-servidor-de-aplica-140', 1, '2024-05-26 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (141, 'Servidor de Aplicações TI-141', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.15.10', 'ti-servidor-141', 1, '2024-05-27 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (142, 'Servidor de Banco de Dados TI-142', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.15.11', 'ti-notebook-142', 1, '2024-05-28 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (143, 'Servidor de Backup TI-143', 'Desktop', 'Ativo de TI

utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.15.12', 'ti-desktop-143', 1, '2024-05-29 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (144, 'Servidor de Arquivos TI-144', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.15.13', 'ti-switch-144', 1, '2024-05-30 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (145, 'Servidor Web TI-145', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.15.14', 'ti-roteador-145', 1, '2024-05-31 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (146, 'Servidor de Monitoramento TI-146', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.15.15', 'ti-firewall-146', 1, '2024-06-01 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (147, 'Firewall Corporativo TI-147', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.15.16', 'ti-access-point-147', 1, '2024-06-02 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (148, 'Switch de Acesso TI-148', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.15.17', 'ti-impressora-148', 1, '2024-06-03 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (149, 'Roteador de Internet TI-149', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.15.18', 'ti-banco-de-dados-149', 1, '2024-06-04 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (150, 'Access Point Corporativo TI-150', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.15.19', 'ti-máquina-virtual-150', 1, '2024-06-05 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (151, 'Notebook de Suporte TI-151', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.16.10', 'ti-storage-151', 1, '2024-06-06 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (152, 'Desktop Administrativo TI-152', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.16.11', 'ti-aplicação-152', 1, '2024-06-07 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (153, 'Storage Central TI-153', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.16.12', 'ti-serviço-de-nuvem-153', 1, '2024-06-08 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (154, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-154', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.16.13', 'ti-sistema-de-backup-154', 1, '2024-06-09 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (155, 'Gateway VPN TI-155', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.16.14', 'ti-servidor-de-monito-155', 1, '2024-06-10 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (156, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-156', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.16.15', 'ti-gateway-vpn-156', 1, '2024-06-11 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (157, 'Sistema de Inventário de TI TI-157', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.16.16', 'ti-controladora-de-re-157', 1, '2024-06-12 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (158, 'Servidor de Autenticação TI-158', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.16.17', 'ti-servidor-de-arquiv-158', 1, '2024-06-13 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (159, 'Servidor de Logs TI-159', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.16.18', 'ti-servidor-web-159', 1, '2024-06-14 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (160, 'Servidor de Antivírus TI-160', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 8 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.16.19', 'ti-servidor-de-aplica-160', 1, '2024-06-15 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (161, 'Servidor de Aplicações TI-161', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.17.10', 'ti-servidor-161', 1, '2024-06-16 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (162, 'Servidor de Banco de Dados TI-162', 'Notebook', 'Ativo

de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.17.11', 'ti-notebook-162', 1, '2024-06-17 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (163, 'Servidor de Backup TI-163', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.17.12', 'ti-desktop-163', 1, '2024-06-18 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (164, 'Servidor de Arquivos TI-164', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.17.13', 'ti-switch-164', 1, '2024-06-19 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (165, 'Servidor Web TI-165', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.17.14', 'ti-roteador-165', 1, '2024-06-20 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (166, 'Servidor de Monitoramento TI-166', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.17.15', 'ti-firewall-166', 1, '2024-06-21 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (167, 'Firewall Corporativo TI-167', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.17.16', 'ti-access-point-167', 1, '2024-06-22 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (168, 'Switch de Acesso TI-168', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.17.17', 'ti-impressora-168', 1, '2024-06-23 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (169, 'Roteador de Internet TI-169', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.17.18', 'ti-banco-de-dados-169', 1, '2024-06-24 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (170, 'Access Point Corporativo TI-170', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.17.19', 'ti-máquina-virtual-170', 1, '2024-06-25 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (171, 'Notebook de Suporte TI-171', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.18.10', 'ti-storage-171', 1, '2024-06-26 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (172, 'Desktop Administrativo TI-172', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.18.11', 'ti-aplicação-172', 1, '2024-06-27 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (173, 'Storage Central TI-173', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.18.12', 'ti-serviço-de-nuvem-173', 1, '2024-06-28 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (174, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-174', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.18.13', 'ti-sistema-de-backup-174', 1, '2024-06-29 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (175, 'Gateway VPN TI-175', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.18.14', 'ti-servidor-de-monito-175', 1, '2024-06-30 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (176, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-176', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.18.15', 'ti-gateway-vpn-176', 1, '2024-07-01 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (177, 'Sistema de Inventário de TI TI-177', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.18.16', 'ti-controladora-de-re-177', 1, '2024-07-02 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (178, 'Servidor de Autenticação TI-178', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.18.17', 'ti-servidor-de-arquiv-178', 1, '2024-07-03 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (179, 'Servidor de Logs TI-179', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.18.18', 'ti-servidor-web-179', 1, '2024-07-04 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (180, 'Servidor de Antivírus TI-180', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 9 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.18.19', 'ti-servidor-de-aplica-180', 1, '2024-07-05 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (181, 'Servidor de Aplicações TI-181', 'Servidor', 'Ativo de TI

utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.19.10', 'ti-servidor-181', 1, '2024-07-06 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (182, 'Servidor de Banco de Dados TI-182', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.19.11', 'ti-notebook-182', 1, '2024-07-07 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (183, 'Servidor de Backup TI-183', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.19.12', 'ti-desktop-183', 1, '2024-07-08 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (184, 'Servidor de Arquivos TI-184', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.19.13', 'ti-switch-184', 1, '2024-07-09 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (185, 'Servidor Web TI-185', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.19.14', 'ti-roteador-185', 1, '2024-07-10 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (186, 'Servidor de Monitoramento TI-186', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.19.15', 'ti-firewall-186', 1, '2024-07-11 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (187, 'Firewall Corporativo TI-187', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.19.16', 'ti-access-point-187', 1, '2024-07-12 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (188, 'Switch de Acesso TI-188', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.19.17', 'ti-impressora-188', 1, '2024-07-13 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (189, 'Roteador de Internet TI-189', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.19.18', 'ti-banco-de-dados-189', 1, '2024-07-14 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (190, 'Access Point Corporativo TI-190', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.19.19', 'ti-máquina-virtual-190', 1, '2024-07-15 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (191, 'Notebook de Suporte TI-191', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.20.10', 'ti-storage-191', 1, '2024-07-16 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (192, 'Desktop Administrativo TI-192', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.20.11', 'ti-aplicação-192', 1, '2024-07-17 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (193, 'Storage Central TI-193', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.20.12', 'ti-serviço-de-nuvem-193', 1, '2024-07-18 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (194, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-194', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.20.13', 'ti-sistema-de-backup-194', 1, '2024-07-19 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (195, 'Gateway VPN TI-195', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.20.14', 'ti-servidor-de-monito-195', 1, '2024-07-20 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (196, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-196', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.20.15', 'ti-gateway-vpn-196', 1, '2024-07-21 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (197, 'Sistema de Inventário de TI TI-197', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.20.16', 'ti-controladora-de-re-197', 1, '2024-07-22 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (198, 'Servidor de Autenticação TI-198', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.20.17', 'ti-servidor-de-arquiv-198', 1, '2024-07-23 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (199, 'Servidor de Logs TI-199', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.20.18', 'ti-servidor-web-199', 1, '2024-07-24 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (200, 'Servidor de Antivírus TI-200', 'Servidor de Aplicação',

'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 10 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.20.19', 'ti-servidor-de-aplica-200', 1, '2024-07-25 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (201, 'Servidor de Aplicações TI-201', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.21.10', 'ti-servidor-201', 1, '2024-07-26 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (202, 'Servidor de Banco de Dados TI-202', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.21.11', 'ti-notebook-202', 1, '2024-07-27 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (203, 'Servidor de Backup TI-203', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.21.12', 'ti-desktop-203', 1, '2024-07-28 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (204, 'Servidor de Arquivos TI-204', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.21.13', 'ti-switch-204', 1, '2024-07-29 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (205, 'Servidor Web TI-205', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.21.14', 'ti-roteador-205', 1, '2024-07-30 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (206, 'Servidor de Monitoramento TI-206', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.21.15', 'ti-firewall-206', 1, '2024-07-31 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (207, 'Firewall Corporativo TI-207', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.21.16', 'ti-access-point-207', 1, '2024-08-01 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (208, 'Switch de Acesso TI-208', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.21.17', 'ti-impressora-208', 1, '2024-08-02 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (209, 'Roteador de Internet TI-209', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.21.18', 'ti-banco-de-dados-209', 1, '2024-08-03 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (210, 'Access Point Corporativo TI-210', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.21.19', 'ti-máquina-virtual-210', 1, '2024-08-04 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (211, 'Notebook de Suporte TI-211', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.22.10', 'ti-storage-211', 1, '2024-08-05 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (212, 'Desktop Administrativo TI-212', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.22.11', 'ti-aplicação-212', 1, '2024-08-06 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (213, 'Storage Central TI-213', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.22.12', 'ti-serviço-de-nuvem-213', 1, '2024-08-07 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (214, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-214', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.22.13', 'ti-sistema-de-backup-214', 1, '2024-08-08 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (215, 'Gateway VPN TI-215', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.22.14', 'ti-servidor-de-monito-215', 1, '2024-08-09 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (216, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-216', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.22.15', 'ti-gateway-vpn-216', 1, '2024-08-10 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (217, 'Sistema de Inventário de TI TI-217', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.22.16', 'ti-controladora-de-re-217', 1, '2024-08-11 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (218, 'Servidor de Autenticação TI-218', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.22.17', 'ti-servidor-de-arquiv-218', 1, '2024-08-12 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (219, 'Servidor de Logs TI-219', 'Servidor Web', 'Ativo de TI

utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.22.18', 'ti-servidor-web-219', 1, '2024-08-13 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (220, 'Servidor de Antivírus TI-220', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 11 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.22.19', 'ti-servidor-de-aplica-220', 1, '2024-08-14 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (221, 'Servidor de Aplicações TI-221', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.23.10', 'ti-servidor-221', 1, '2024-08-15 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (222, 'Servidor de Banco de Dados TI-222', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.23.11', 'ti-notebook-222', 1, '2024-08-16 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (223, 'Servidor de Backup TI-223', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.23.12', 'ti-desktop-223', 1, '2024-08-17 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (224, 'Servidor de Arquivos TI-224', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.23.13', 'ti-switch-224', 1, '2024-08-18 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (225, 'Servidor Web TI-225', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.23.14', 'ti-roteador-225', 1, '2024-08-19 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (226, 'Servidor de Monitoramento TI-226', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.23.15', 'ti-firewall-226', 1, '2024-08-20 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (227, 'Firewall Corporativo TI-227', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.23.16', 'ti-access-point-227', 1, '2024-08-21 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (228, 'Switch de Acesso TI-228', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.23.17', 'ti-impressora-228', 1, '2024-08-22 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (229, 'Roteador de Internet TI-229', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.23.18', 'ti-banco-de-dados-229', 1, '2024-08-23 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (230, 'Access Point Corporativo TI-230', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.23.19', 'ti-máquina-virtual-230', 1, '2024-08-24 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (231, 'Notebook de Suporte TI-231', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.24.10', 'ti-storage-231', 1, '2024-08-25 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (232, 'Desktop Administrativo TI-232', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.24.11', 'ti-aplicação-232', 1, '2024-08-26 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (233, 'Storage Central TI-233', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.24.12', 'ti-serviço-de-nuvem-233', 1, '2024-08-27 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (234, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-234', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.24.13', 'ti-sistema-de-backup-234', 1, '2024-08-28 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (235, 'Gateway VPN TI-235', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.24.14', 'ti-servidor-de-monito-235', 1, '2024-08-29 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (236, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-236', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.24.15', 'ti-gateway-vpn-236', 1, '2024-08-30 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (237, 'Sistema de Inventário de TI TI-237', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.24.16', 'ti-controladora-de-re-237', 1, '2024-08-31 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (238, 'Servidor de Autenticação TI-238', 'Servidor de Arquivos',

'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.24.17', 'ti-servidor-de-arquiv-238', 1, '2024-09-01 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (239, 'Servidor de Logs TI-239', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.24.18', 'ti-servidor-web-239', 1, '2024-09-02 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (240, 'Servidor de Antivírus TI-240', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 12 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.24.19', 'ti-servidor-de-aplica-240', 1, '2024-09-03 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (241, 'Servidor de Aplicações TI-241', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.25.10', 'ti-servidor-241', 1, '2024-09-04 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (242, 'Servidor de Banco de Dados TI-242', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.25.11', 'ti-notebook-242', 1, '2024-09-05 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (243, 'Servidor de Backup TI-243', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.25.12', 'ti-desktop-243', 1, '2024-09-06 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (244, 'Servidor de Arquivos TI-244', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.25.13', 'ti-switch-244', 1, '2024-09-07 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (245, 'Servidor Web TI-245', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.25.14', 'ti-roteador-245', 1, '2024-09-08 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (246, 'Servidor de Monitoramento TI-246', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.25.15', 'ti-firewall-246', 1, '2024-09-09 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (247, 'Firewall Corporativo TI-247', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.1.25.16', 'ti-access-point-247', 1, '2024-09-10 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (248, 'Switch de Acesso TI-248', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.1.25.17', 'ti-impressora-248', 1, '2024-09-11 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (249, 'Roteador de Internet TI-249', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.1.25.18', 'ti-banco-de-dados-249', 1, '2024-09-12 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (250, 'Access Point Corporativo TI-250', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.1.25.19', 'ti-máquina-virtual-250', 1, '2024-09-13 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (251, 'Notebook de Suporte TI-251', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.1.10', 'ti-storage-251', 1, '2024-09-14 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (252, 'Desktop Administrativo TI-252', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.1.11', 'ti-aplicação-252', 1, '2024-09-15 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (253, 'Storage Central TI-253', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.1.12', 'ti-serviço-de-nuvem-253', 1, '2024-09-16 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (254, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-254', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.1.13', 'ti-sistema-de-backup-254', 1, '2024-09-17 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (255, 'Gateway VPN TI-255', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.1.14', 'ti-servidor-de-monito-255', 1, '2024-09-18 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (256, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-256', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.1.15', 'ti-gateway-vpn-256', 1, '2024-09-19 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (257, 'Sistema de Inventário de TI TI-257', 'Controladora de

Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.1.16', 'ti-controladora-de-re-257', 1, '2024-09-20 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (258, 'Servidor de Autenticação TI-258', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.1.17', 'ti-servidor-de-arquiv-258', 1, '2024-09-21 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (259, 'Servidor de Logs TI-259', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.1.18', 'ti-servidor-web-259', 1, '2024-09-22 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (260, 'Servidor de Antivírus TI-260', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 13 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.1.19', 'ti-servidor-de-aplica-260', 1, '2024-09-23 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (261, 'Servidor de Aplicações TI-261', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.2.10', 'ti-servidor-261', 1, '2024-09-24 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (262, 'Servidor de Banco de Dados TI-262', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.2.11', 'ti-notebook-262', 1, '2024-09-25 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (263, 'Servidor de Backup TI-263', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.2.12', 'ti-desktop-263', 1, '2024-09-26 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (264, 'Servidor de Arquivos TI-264', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.2.13', 'ti-switch-264', 1, '2024-09-27 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (265, 'Servidor Web TI-265', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.2.14', 'ti-roteador-265', 1, '2024-09-28 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (266, 'Servidor de Monitoramento TI-266', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.2.15', 'ti-firewall-266', 1, '2024-09-29 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (267, 'Firewall Corporativo TI-267', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.2.16', 'ti-access-point-267', 1, '2024-09-30 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (268, 'Switch de Acesso TI-268', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.2.17', 'ti-impressora-268', 1, '2024-10-01 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (269, 'Roteador de Internet TI-269', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.2.18', 'ti-banco-de-dados-269', 1, '2024-10-02 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (270, 'Access Point Corporativo TI-270', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.2.19', 'ti-máquina-virtual-270', 1, '2024-10-03 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (271, 'Notebook de Suporte TI-271', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.3.10', 'ti-storage-271', 1, '2024-10-04 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (272, 'Desktop Administrativo TI-272', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.3.11', 'ti-aplicação-272', 1, '2024-10-05 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (273, 'Storage Central TI-273', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.3.12', 'ti-serviço-de-nuvem-273', 1, '2024-10-06 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (274, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-274', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.3.13', 'ti-sistema-de-backup-274', 1, '2024-10-07 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (275, 'Gateway VPN TI-275', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.3.14', 'ti-servidor-de-monito-275', 1, '2024-10-08 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (276, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-276', 'Gateway

VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.3.15', 'ti-gateway-vpn-276', 1, '2024-10-09 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (277, 'Sistema de Inventário de TI TI-277', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.3.16', 'ti-controladora-de-re-277', 1, '2024-10-10 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (278, 'Servidor de Autenticação TI-278', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.3.17', 'ti-servidor-de-arquiv-278', 1, '2024-10-11 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (279, 'Servidor de Logs TI-279', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.3.18', 'ti-servidor-web-279', 1, '2024-10-12 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (280, 'Servidor de Antivírus TI-280', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 14 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.3.19', 'ti-servidor-de-aplica-280', 1, '2024-10-13 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (281, 'Servidor de Aplicações TI-281', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.4.10', 'ti-servidor-281', 1, '2024-10-14 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (282, 'Servidor de Banco de Dados TI-282', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.4.11', 'ti-notebook-282', 1, '2024-10-15 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (283, 'Servidor de Backup TI-283', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.4.12', 'ti-desktop-283', 1, '2024-10-16 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (284, 'Servidor de Arquivos TI-284', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.4.13', 'ti-switch-284', 1, '2024-10-17 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (285, 'Servidor Web TI-285', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.4.14', 'ti-roteador-285', 1, '2024-10-18 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (286, 'Servidor de Monitoramento TI-286', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.4.15', 'ti-firewall-286', 1, '2024-10-19 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (287, 'Firewall Corporativo TI-287', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.4.16', 'ti-access-point-287', 1, '2024-10-20 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (288, 'Switch de Acesso TI-288', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.4.17', 'ti-impressora-288', 1, '2024-10-21 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (289, 'Roteador de Internet TI-289', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.4.18', 'ti-banco-de-dados-289', 1, '2024-10-22 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (290, 'Access Point Corporativo TI-290', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.4.19', 'ti-máquina-virtual-290', 1, '2024-10-23 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (291, 'Notebook de Suporte TI-291', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.5.10', 'ti-storage-291', 1, '2024-10-24 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (292, 'Desktop Administrativo TI-292', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.5.11', 'ti-aplicação-292', 1, '2024-10-25 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (293, 'Storage Central TI-293', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.5.12', 'ti-serviço-de-nuvem-293', 1, '2024-10-26 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (294, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-294', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.5.13', 'ti-sistema-de-backup-294', 1, '2024-10-27 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (295, 'Gateway VPN TI-295', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de

Monitoramento. Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.5.14', 'ti-servidor-de-monito-295', 1, '2024-10-28 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (296, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-296', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN.

Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.5.15', 'ti-gateway-vpn-296', 1, '2024-10-29 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (297, 'Sistema de Inventário de TI TI-297', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede.

Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.5.16', 'ti-controladora-de-re-297', 1, '2024-10-30 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (298, 'Servidor de Autenticação TI-298', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos.

Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.5.17', 'ti-servidor-de-arquiv-298', 1, '2024-10-31 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (299, 'Servidor de Logs TI-299', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web.

Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.5.18', 'ti-servidor-web-299', 1, '2024-11-01 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (300, 'Servidor de Antivírus TI-300', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação.

Registro 15 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.5.19', 'ti-servidor-de-aplica-300', 1, '2024-11-02 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (301, 'Servidor de Aplicações TI-301', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor.

Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.6.10', 'ti-servidor-301', 1, '2024-11-03 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (302, 'Servidor de Banco de Dados TI-302', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook.

Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.6.11', 'ti-notebook-302', 1, '2024-11-04 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (303, 'Servidor de Backup TI-303', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop.

Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.6.12', 'ti-desktop-303', 1, '2024-11-05 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (304, 'Servidor de Arquivos TI-304', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch.

Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.6.13', 'ti-switch-304', 1, '2024-11-06 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (305, 'Servidor Web TI-305', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.6.14', 'ti-roterador-305', 1, '2024-11-07 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (306, 'Servidor de Monitoramento TI-306', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.6.15', 'ti-firewall-306', 1, '2024-11-08 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (307, 'Firewall Corporativo TI-307', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.6.16', 'ti-access-point-307', 1, '2024-11-09 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (308, 'Switch de Acesso TI-308', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.6.17', 'ti-impressora-308', 1, '2024-11-10 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (309, 'Roteador de Internet TI-309', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.6.18', 'ti-banco-de-dados-309', 1, '2024-11-11 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (310, 'Access Point Corporativo TI-310', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.6.19', 'ti-máquina-virtual-310', 1, '2024-11-12 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (311, 'Notebook de Suporte TI-311', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.7.10', 'ti-storage-311', 1, '2024-11-13 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (312, 'Desktop Administrativo TI-312', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.7.11', 'ti-aplicação-312', 1, '2024-11-14 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (313, 'Storage Central TI-313', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.7.12', 'ti-serviço-de-nuvem-313', 1, '2024-11-15 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (314, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-314', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de

Backup. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.7.13', 'ti-sistema-de-backup-314', 1, '2024-11-16 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (315, 'Gateway VPN TI-315', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.7.14', 'ti-servidor-de-monito-315', 1, '2024-11-17 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (316, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-316', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.7.15', 'ti-gateway-vpn-316', 1, '2024-11-18 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (317, 'Sistema de Inventário de TI TI-317', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.7.16', 'ti-controladora-de-re-317', 1, '2024-11-19 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (318, 'Servidor de Autenticação TI-318', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.7.17', 'ti-servidor-de-arquiv-318', 1, '2024-11-20 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (319, 'Servidor de Logs TI-319', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.7.18', 'ti-servidor-web-319', 1, '2024-11-21 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (320, 'Servidor de Antivírus TI-320', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 16 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.7.19', 'ti-servidor-de-aplica-320', 1, '2024-11-22 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (321, 'Servidor de Aplicações TI-321', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.8.10', 'ti-servidor-321', 1, '2024-11-23 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (322, 'Servidor de Banco de Dados TI-322', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.8.11', 'ti-notebook-322', 1, '2024-11-24 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (323, 'Servidor de Backup TI-323', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.8.12', 'ti-desktop-323', 1, '2024-11-25 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (324, 'Servidor de Arquivos TI-324', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.8.13', 'ti-switch-324', 1, '2024-11-26 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (325, 'Servidor Web TI-325', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.8.14', 'ti-roteador-325', 1, '2024-11-27 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (326, 'Servidor de Monitoramento TI-326', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.8.15', 'ti-firewall-326', 1, '2024-11-28 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (327, 'Firewall Corporativo TI-327', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.8.16', 'ti-access-point-327', 1, '2024-11-29 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (328, 'Switch de Acesso TI-328', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.8.17', 'ti-impressora-328', 1, '2024-11-30 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (329, 'Roteador de Internet TI-329', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.8.18', 'ti-banco-de-dados-329', 1, '2024-12-01 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (330, 'Access Point Corporativo TI-330', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.8.19', 'ti-máquina-virtual-330', 1, '2024-12-02 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (331, 'Notebook de Suporte TI-331', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.9.10', 'ti-storage-331', 1, '2024-12-03 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (332, 'Desktop Administrativo TI-332', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.9.11', 'ti-aplicação-332', 1, '2024-12-04 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (333, 'Storage Central TI-333', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 17

para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.9.12', 'ti-serviço-de-nuvem-333', 1, '2024-12-05 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (334, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-334', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.9.13', 'ti-sistema-de-backup-334', 1, '2024-12-06 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (335, 'Gateway VPN TI-335', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.9.14', 'ti-servidor-de-monito-335', 1, '2024-12-07 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (336, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-336', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.9.15', 'ti-gateway-vpn-336', 1, '2024-12-08 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (337, 'Sistema de Inventário de TI TI-337', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.9.16', 'ti-controladora-de-re-337', 1, '2024-12-09 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (338, 'Servidor de Autenticação TI-338', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.9.17', 'ti-servidor-de-arquiv-338', 1, '2024-12-10 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (339, 'Servidor de Logs TI-339', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.9.18', 'ti-servidor-web-339', 1, '2024-12-11 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (340, 'Servidor de Antivírus TI-340', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 17 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.9.19', 'ti-servidor-de-aplica-340', 1, '2024-12-12 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (341, 'Servidor de Aplicações TI-341', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.10.10', 'ti-servidor-341', 1, '2024-12-13 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (342, 'Servidor de Banco de Dados TI-342', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.10.11', 'ti-notebook-342', 1, '2024-12-14 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (343, 'Servidor de Backup TI-343', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.10.12', 'ti-desktop-343', 1, '2024-12-15 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (344, 'Servidor de Arquivos TI-344', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.10.13', 'ti-switch-344', 1, '2024-12-16 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (345, 'Servidor Web TI-345', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.10.14', 'ti-roteador-345', 1, '2024-12-17 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (346, 'Servidor de Monitoramento TI-346', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.10.15', 'ti-firewall-346', 1, '2024-12-18 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (347, 'Firewall Corporativo TI-347', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.10.16', 'ti-access-point-347', 1, '2024-12-19 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (348, 'Switch de Acesso TI-348', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.10.17', 'ti-impressora-348', 1, '2024-12-20 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (349, 'Roteador de Internet TI-349', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.10.18', 'ti-banco-de-dados-349', 1, '2024-12-21 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (350, 'Access Point Corporativo TI-350', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.10.19', 'ti-máquina-virtual-350', 1, '2024-12-22 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (351, 'Notebook de Suporte TI-351', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.11.10', 'ti-storage-351', 1, '2024-12-23 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (352, 'Desktop Administrativo TI-352', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 18 para

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.11.11', 'ti-aplicação-352', 1, '2024-12-24 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (353, 'Storage Central TI-353', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.11.12', 'ti-serviço-de-nuvem-353', 1, '2024-12-25 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (354, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-354', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.11.13', 'ti-sistema-de-backup-354', 1, '2024-12-26 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (355, 'Gateway VPN TI-355', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.11.14', 'ti-servidor-de-monito-355', 1, '2024-12-27 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (356, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-356', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.11.15', 'ti-gateway-vpn-356', 1, '2024-12-28 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (357, 'Sistema de Inventário de TI TI-357', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.11.16', 'ti-controladora-de-re-357', 1, '2024-12-29 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (358, 'Servidor de Autenticação TI-358', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.11.17', 'ti-servidor-de-arquiv-358', 1, '2024-12-30 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (359, 'Servidor de Logs TI-359', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.11.18', 'ti-servidor-web-359', 1, '2024-12-31 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (360, 'Servidor de Antivírus TI-360', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 18 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.11.19', 'ti-servidor-de-aplica-360', 1, '2025-01-01 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (361, 'Servidor de Aplicações TI-361', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.12.10', 'ti-servidor-361', 1, '2025-01-02 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (362, 'Servidor de Banco de Dados TI-362', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.12.11', 'ti-notebook-362', 1, '2025-01-03 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (363, 'Servidor de Backup TI-363', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.12.12', 'ti-desktop-363', 1, '2025-01-04 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (364, 'Servidor de Arquivos TI-364', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.12.13', 'ti-switch-364', 1, '2025-01-05 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (365, 'Servidor Web TI-365', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.12.14', 'ti-roteador-365', 1, '2025-01-06 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (366, 'Servidor de Monitoramento TI-366', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.12.15', 'ti-firewall-366', 1, '2025-01-07 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (367, 'Firewall Corporativo TI-367', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.12.16', 'ti-access-point-367', 1, '2025-01-08 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (368, 'Switch de Acesso TI-368', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.12.17', 'ti-impressora-368', 1, '2025-01-09 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (369, 'Roteador de Internet TI-369', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.12.18', 'ti-banco-de-dados-369', 1, '2025-01-10 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (370, 'Access Point Corporativo TI-370', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.12.19', 'ti-máquina-virtual-370', 1, '2025-01-11 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (371, 'Notebook de Suporte TI-371', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 19 para controle,

suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.13.10', 'ti-storage-371', 1, '2025-01-12 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (372, 'Desktop Administrativo TI-372', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.13.11', 'ti-aplicação-372', 1, '2025-01-13 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (373, 'Storage Central TI-373', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.13.12', 'ti-serviço-de-nuvem-373', 1, '2025-01-14 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (374, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-374', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.13.13', 'ti-sistema-de-backup-374', 1, '2025-01-15 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (375, 'Gateway VPN TI-375', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.13.14', 'ti-servidor-de-monito-375', 1, '2025-01-16 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (376, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-376', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.13.15', 'ti-gateway-vpn-376', 1, '2025-01-17 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (377, 'Sistema de Inventário de TI TI-377', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.13.16', 'ti-controladora-de-re-377', 1, '2025-01-18 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (378, 'Servidor de Autenticação TI-378', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.13.17', 'ti-servidor-de-arquiv-378', 1, '2025-01-19 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (379, 'Servidor de Logs TI-379', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.13.18', 'ti-servidor-web-379', 1, '2025-01-20 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (380, 'Servidor de Antivírus TI-380', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 19 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.13.19', 'ti-servidor-de-aplica-380', 1, '2025-01-21 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (381, 'Servidor de Aplicações TI-381', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.14.10', 'ti-servidor-381', 1, '2025-01-22 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (382, 'Servidor de Banco de Dados TI-382', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.14.11', 'ti-notebook-382', 1, '2025-01-23 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (383, 'Servidor de Backup TI-383', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.14.12', 'ti-desktop-383', 1, '2025-01-24 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (384, 'Servidor de Arquivos TI-384', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.14.13', 'ti-switch-384', 1, '2025-01-25 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (385, 'Servidor Web TI-385', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.14.14', 'ti-roteador-385', 1, '2025-01-26 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (386, 'Servidor de Monitoramento TI-386', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.14.15', 'ti-firewall-386', 1, '2025-01-27 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (387, 'Firewall Corporativo TI-387', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.14.16', 'ti-access-point-387', 1, '2025-01-28 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (388, 'Switch de Acesso TI-388', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.14.17', 'ti-impressora-388', 1, '2025-01-29 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (389, 'Roteador de Internet TI-389', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.14.18', 'ti-banco-de-dados-389', 1, '2025-01-30 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (390, 'Access Point Corporativo TI-390', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual.

Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.14.19', 'ti-máquina-virtual-390', 1, '2025-01-31 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (391, 'Notebook de Suporte TI-391', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.15.10', 'ti-storage-391', 1, '2025-02-01 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (392, 'Desktop Administrativo TI-392', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.15.11', 'ti-aplicação-392', 1, '2025-02-02 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (393, 'Storage Central TI-393', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.15.12', 'ti-serviço-de-nuvem-393', 1, '2025-02-03 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (394, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-394', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.15.13', 'ti-sistema-de-backup-394', 1, '2025-02-04 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (395, 'Gateway VPN TI-395', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.15.14', 'ti-servidor-de-monito-395', 1, '2025-02-05 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (396, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-396', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.15.15', 'ti-gateway-vpn-396', 1, '2025-02-06 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (397, 'Sistema de Inventário de TI TI-397', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.15.16', 'ti-controladora-de-re-397', 1, '2025-02-07 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (398, 'Servidor de Autenticação TI-398', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.15.17', 'ti-servidor-de-arquiv-398', 1, '2025-02-08 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (399, 'Servidor de Logs TI-399', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.15.18', 'ti-servidor-web-399', 1, '2025-02-09 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (400, 'Servidor de Antivírus TI-400', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 20 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.15.19', 'ti-servidor-de-aplica-400', 1, '2025-02-10 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (401, 'Servidor de Aplicações TI-401', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.16.10', 'ti-servidor-401', 1, '2025-02-11 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (402, 'Servidor de Banco de Dados TI-402', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.16.11', 'ti-notebook-402', 1, '2025-02-12 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (403, 'Servidor de Backup TI-403', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.16.12', 'ti-desktop-403', 1, '2025-02-13 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (404, 'Servidor de Arquivos TI-404', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.16.13', 'ti-switch-404', 1, '2025-02-14 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (405, 'Servidor Web TI-405', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.16.14', 'ti-roteador-405', 1, '2025-02-15 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (406, 'Servidor de Monitoramento TI-406', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.16.15', 'ti-firewall-406', 1, '2025-02-16 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (407, 'Firewall Corporativo TI-407', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.16.16', 'ti-access-point-407', 1, '2025-02-17 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (408, 'Switch de Acesso TI-408', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.16.17', 'ti-impressora-408', 1, '2025-02-18 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (409, 'Roteador de Internet TI-409', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 21

para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.16.18', 'ti-banco-de-dados-409', 1, '2025-02-19 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (410, 'Access Point Corporativo TI-410', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.16.19', 'ti-máquina-virtual-410', 1, '2025-02-20 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (411, 'Notebook de Suporte TI-411', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.17.10', 'ti-storage-411', 1, '2025-02-21 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (412, 'Desktop Administrativo TI-412', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.17.11', 'ti-aplicação-412', 1, '2025-02-22 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (413, 'Storage Central TI-413', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.17.12', 'ti-serviço-de-nuvem-413', 1, '2025-02-23 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (414, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-414', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.17.13', 'ti-sistema-de-backup-414', 1, '2025-02-24 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (415, 'Gateway VPN TI-415', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.17.14', 'ti-servidor-de-monito-415', 1, '2025-02-25 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (416, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-416', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.17.15', 'ti-gateway-vpn-416', 1, '2025-02-26 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (417, 'Sistema de Inventário de TI TI-417', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.17.16', 'ti-controladora-de-re-417', 1, '2025-02-27 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (418, 'Servidor de Autenticação TI-418', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.17.17', 'ti-servidor-de-arquiv-418', 1, '2025-02-28 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (419, 'Servidor de Logs TI-419', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.17.18', 'ti-servidor-web-419', 1, '2025-03-01 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (420, 'Servidor de Antivírus TI-420', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 21 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.17.19', 'ti-servidor-de-aplica-420', 1, '2025-03-02 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (421, 'Servidor de Aplicações TI-421', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.18.10', 'ti-servidor-421', 1, '2025-03-03 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (422, 'Servidor de Banco de Dados TI-422', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.18.11', 'ti-notebook-422', 1, '2025-03-04 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (423, 'Servidor de Backup TI-423', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.18.12', 'ti-desktop-423', 1, '2025-03-05 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (424, 'Servidor de Arquivos TI-424', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.18.13', 'ti-switch-424', 1, '2025-03-06 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (425, 'Servidor Web TI-425', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.18.14', 'ti-roteador-425', 1, '2025-03-07 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (426, 'Servidor de Monitoramento TI-426', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.18.15', 'ti-firewall-426', 1, '2025-03-08 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (427, 'Firewall Corporativo TI-427', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.18.16', 'ti-access-point-427', 1, '2025-03-09 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (428, 'Switch de Acesso TI-428', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 22 para

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.18.17', 'ti-impressora-428', 1, '2025-03-10 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (429, 'Roteador de Internet TI-429', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.18.18', 'ti-banco-de-dados-429', 1, '2025-03-11 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (430, 'Access Point Corporativo TI-430', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.18.19', 'ti-máquina-virtual-430', 1, '2025-03-12 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (431, 'Notebook de Suporte TI-431', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.19.10', 'ti-storage-431', 1, '2025-03-13 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (432, 'Desktop Administrativo TI-432', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.19.11', 'ti-aplicação-432', 1, '2025-03-14 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (433, 'Storage Central TI-433', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.19.12', 'ti-serviço-de-nuvem-433', 1, '2025-03-15 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (434, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-434', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.19.13', 'ti-sistema-de-backup-434', 1, '2025-03-16 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (435, 'Gateway VPN TI-435', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.19.14', 'ti-servidor-de-monito-435', 1, '2025-03-17 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (436, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-436', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.19.15', 'ti-gateway-vpn-436', 1, '2025-03-18 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (437, 'Sistema de Inventário de TI TI-437', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.19.16', 'ti-controladora-de-re-437', 1, '2025-03-19 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (438, 'Servidor de Autenticação TI-438', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.19.17', 'ti-servidor-de-arquiv-438', 1, '2025-03-20 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (439, 'Servidor de Logs TI-439', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.19.18', 'ti-servidor-web-439', 1, '2025-03-21 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (440, 'Servidor de Antivírus TI-440', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 22 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.19.19', 'ti-servidor-de-aplica-440', 1, '2025-03-22 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (441, 'Servidor de Aplicações TI-441', 'Servidor', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.20.10', 'ti-servidor-441', 1, '2025-03-23 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (442, 'Servidor de Banco de Dados TI-442', 'Notebook', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.20.11', 'ti-notebook-442', 1, '2025-03-24 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (443, 'Servidor de Backup TI-443', 'Desktop', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.20.12', 'ti-desktop-443', 1, '2025-03-25 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (444, 'Servidor de Arquivos TI-444', 'Switch', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.20.13', 'ti-switch-444', 1, '2025-03-26 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (445, 'Servidor Web TI-445', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.20.14', 'ti-roteador-445', 1, '2025-03-27 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (446, 'Servidor de Monitoramento TI-446', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.20.15', 'ti-firewall-446', 1, '2025-03-28 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (447, 'Firewall Corporativo TI-447', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 23 para

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.20.16', 'ti-access-point-447', 1, '2025-03-29 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (448, 'Switch de Acesso TI-448', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.20.17', 'ti-impressora-448', 1, '2025-03-30 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (449, 'Roteador de Internet TI-449', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.20.18', 'ti-banco-de-dados-449', 1, '2025-03-31 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (450, 'Access Point Corporativo TI-450', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.20.19', 'ti-máquina-virtual-450', 1, '2025-04-01 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (451, 'Notebook de Suporte TI-451', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.21.10', 'ti-storage-451', 1, '2025-04-02 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (452, 'Desktop Administrativo TI-452', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.21.11', 'ti-aplicação-452', 1, '2025-04-03 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (453, 'Storage Central TI-453', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.21.12', 'ti-serviço-de-nuvem-453', 1, '2025-04-04 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (454, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-454', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.21.13', 'ti-sistema-de-backup-454', 1, '2025-04-05 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (455, 'Gateway VPN TI-455', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.21.14', 'ti-servidor-de-monito-455', 1, '2025-04-06 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (456, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-456', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.21.15', 'ti-gateway-vpn-456', 1, '2025-04-07 13:30:00');

```

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (457, 'Sistema de Inventário de TI TI-457', 'Controladora de
Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de
Rede. Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Baixa', '10.2.21.16', 'ti-controladora-de-re-457', 1, '2025-04-08 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (458, 'Servidor de Autenticação TI-458', 'Servidor de Arquivos',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos.
Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Média', '10.2.21.17', 'ti-servidor-de-arquiv-458', 1, '2025-04-09 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (459, 'Servidor de Logs TI-459', 'Servidor Web', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 23 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta',
'10.2.21.18', 'ti-servidor-web-459', 1, '2025-04-10 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (460, 'Servidor de Antivírus TI-460', 'Servidor de Aplicação',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação.
Registro 23 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Crítica', '10.2.21.19', 'ti-servidor-de-aplica-460', 1, '2025-04-11 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (461, 'Servidor de Aplicações TI-461', 'Servidor', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 24 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.22.10',
'ti-servidor-461', 1, '2025-04-12 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (462, 'Servidor de Banco de Dados TI-462', 'Notebook', 'Ativo
de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 24 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média',
'10.2.22.11', 'ti-notebook-462', 1, '2025-04-13 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (463, 'Servidor de Backup TI-463', 'Desktop', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 24 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.22.12',
'ti-desktop-463', 1, '2025-04-14 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (464, 'Servidor de Arquivos TI-464', 'Switch', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 24 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.22.13',
'ti-switch-464', 1, '2025-04-15 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (465, 'Servidor Web TI-465', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado
na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 24 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.22.14',
'ti-roteador-465', 1, '2025-04-16 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (466, 'Servidor de Monitoramento TI-466', 'Firewall', 'Ativo de
TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 24 para

```

controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.22.15', 'ti-firewall-466', 1, '2025-04-17 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (467, 'Firewall Corporativo TI-467', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.22.16', 'ti-access-point-467', 1, '2025-04-18 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (468, 'Switch de Acesso TI-468', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.22.17', 'ti-impressora-468', 1, '2025-04-19 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (469, 'Roteador de Internet TI-469', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.22.18', 'ti-banco-de-dados-469', 1, '2025-04-20 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (470, 'Access Point Corporativo TI-470', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.22.19', 'ti-máquina-virtual-470', 1, '2025-04-21 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (471, 'Notebook de Suporte TI-471', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.23.10', 'ti-storage-471', 1, '2025-04-22 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (472, 'Desktop Administrativo TI-472', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.23.11', 'ti-aplicação-472', 1, '2025-04-23 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (473, 'Storage Central TI-473', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.23.12', 'ti-serviço-de-nuvem-473', 1, '2025-04-24 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (474, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-474', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.23.13', 'ti-sistema-de-backup-474', 1, '2025-04-25 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (475, 'Gateway VPN TI-475', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.23.14', 'ti-servidor-de-monito-475', 1, '2025-04-26 14:30:00');

```

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (476, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-476', 'Gateway
VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN.
Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Crítica', '10.2.23.15', 'ti-gateway-vpn-476', 1, '2025-04-27 15:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (477, 'Sistema de Inventário de TI TI-477', 'Controladora de
Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de
Rede. Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Baixa', '10.2.23.16', 'ti-controladora-de-re-477', 1, '2025-04-28 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (478, 'Servidor de Autenticação TI-478', 'Servidor de Arquivos',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos.
Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Média', '10.2.23.17', 'ti-servidor-de-arquiv-478', 1, '2025-04-29 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (479, 'Servidor de Logs TI-479', 'Servidor Web', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 24 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta',
'10.2.23.18', 'ti-servidor-web-479', 1, '2025-04-30 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (480, 'Servidor de Antivírus TI-480', 'Servidor de Aplicação',
'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação.
Registro 24 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de
tecnologia.', 'Crítica', '10.2.23.19', 'ti-servidor-de-aplica-480', 1, '2025-05-01 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (481, 'Servidor de Aplicações TI-481', 'Servidor', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor. Registro 25 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.24.10',
'ti-servidor-481', 1, '2025-05-02 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (482, 'Servidor de Banco de Dados TI-482', 'Notebook', 'Ativo
de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Notebook. Registro 25 para
controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média',
'10.2.24.11', 'ti-notebook-482', 1, '2025-05-03 12:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (483, 'Servidor de Backup TI-483', 'Desktop', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Desktop. Registro 25 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.24.12',
'ti-desktop-483', 1, '2025-05-04 13:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (484, 'Servidor de Arquivos TI-484', 'Switch', 'Ativo de TI
utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Switch. Registro 25 para controle,
suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.24.13',
'ti-switch-484', 1, '2025-05-05 14:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname,
ativo, data_criacao) VALUES (485, 'Servidor Web TI-485', 'Roteador', 'Ativo de TI utilizado
na gestão e operação de incidentes. Categoria: Roteador. Registro 25 para controle,

```

suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.24.14', 'ti-rodeador-485', 1, '2025-05-06 15:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (486, 'Servidor de Monitoramento TI-486', 'Firewall', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Firewall. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.24.15', 'ti-firewall-486', 1, '2025-05-07 16:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (487, 'Firewall Corporativo TI-487', 'Access Point', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Access Point. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.24.16', 'ti-access-point-487', 1, '2025-05-08 08:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (488, 'Switch de Acesso TI-488', 'Impressora', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Impressora. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.24.17', 'ti-impressora-488', 1, '2025-05-09 09:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (489, 'Roteador de Internet TI-489', 'Banco de Dados', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Banco de Dados. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.24.18', 'ti-banco-de-dados-489', 1, '2025-05-10 10:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (490, 'Access Point Corporativo TI-490', 'Máquina Virtual', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Máquina Virtual. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.24.19', 'ti-máquina-virtual-490', 1, '2025-05-11 11:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (491, 'Notebook de Suporte TI-491', 'Storage', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Storage. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.25.10', 'ti-storage-491', 1, '2025-05-12 12:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (492, 'Desktop Administrativo TI-492', 'Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Aplicação. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.25.11', 'ti-aplicação-492', 1, '2025-05-13 13:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (493, 'Storage Central TI-493', 'Serviço de Nuvem', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Serviço de Nuvem. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.25.12', 'ti-serviço-de-nuvem-493', 1, '2025-05-14 14:30:00');

INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (494, 'Máquina Virtual de Aplicação TI-494', 'Sistema de Backup', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Sistema de Backup. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.25.13', 'ti-sistema-de-backup-494', 1, '2025-05-15 15:30:00');

```
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (495, 'Gateway VPN TI-495', 'Servidor de Monitoramento', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Monitoramento. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.25.14', 'ti-servidor-de-monito-495', 1, '2025-05-16 16:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (496, 'Sistema de Gestão de Incidentes TI-496', 'Gateway VPN', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Gateway VPN. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.25.15', 'ti-gateway-vpn-496', 1, '2025-05-17 08:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (497, 'Sistema de Inventário de TI TI-497', 'Controladora de Rede', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Controladora de Rede. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Baixa', '10.2.25.16', 'ti-controladora-de-re-497', 1, '2025-05-18 09:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (498, 'Servidor de Autenticação TI-498', 'Servidor de Arquivos', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Arquivos. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Média', '10.2.25.17', 'ti-servidor-de-arquiv-498', 1, '2025-05-19 10:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (499, 'Servidor de Logs TI-499', 'Servidor Web', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor Web. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Alta', '10.2.25.18', 'ti-servidor-web-499', 1, '2025-05-20 11:30:00');
INSERT INTO ATIVO (id_ativo, nome, tipo, descricao, criticidade, endereco, hostname, ativo, data_criacao) VALUES (500, 'Servidor de Antivírus TI-500', 'Servidor de Aplicação', 'Ativo de TI utilizado na gestão e operação de incidentes. Categoria: Servidor de Aplicação. Registro 25 para controle, suporte, monitoramento e continuidade dos serviços de tecnologia.', 'Crítica', '10.2.25.19', 'ti-servidor-de-aplica-500', 1, '2025-05-21 12:30:00');
```

ORIGEM_INCIDENTE

TABELA → ORIGEM_INCIDENTE

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (1, 'Central de Serviços - Incidente TI 01', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 1, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (2, 'Monitoramento - Incidente TI 01', 'Incidente identificado automaticamente por
ferramenta de monitoramento. Registro de origem 2, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (3, 'Usuário Final - Incidente TI 01', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 3, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (4, 'E-mail - Incidente TI 01', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte.
Registro de origem 4, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida
de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (5, 'Telefone - Incidente TI 01', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 5, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (6, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 01', 'Incidente aberto por meio do portal de
atendimento de TI. Registro de origem 6, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (7, 'Chat Corporativo - Incidente TI 01', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 7, utilizado para classificação, rastreabilidade
e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (8, 'Aplicação - Incidente TI 01', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 8, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (9, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 01', 'Incidente originado a partir de um alerta
técnico automatizado. Registro de origem 9, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (10, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 01', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 10, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (11, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 01', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 11, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (12, 'Equipe de Redes - Incidente TI 01', 'Incidente identificado pela equipe
```

responsável pela conectividade. Registro de origem 12, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (13, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 01', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 13, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (14, 'Fornecedor - Incidente TI 01', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 14, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (15, 'Auditoria de TI - Incidente TI 01', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 15, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (16, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 01', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 16, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (17, 'Backup - Incidente TI 01', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 17, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (18, 'Antivírus - Incidente TI 01', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 18, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (19, 'Firewall - Incidente TI 01', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 19, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (20, 'SIEM - Incidente TI 01', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 20, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (21, 'Central de Serviços - Incidente TI 02', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 21, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (22, 'Monitoramento - Incidente TI 02', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 22, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (23, 'Usuário Final - Incidente TI 02', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 23, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (24, 'E-mail - Incidente TI 02', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 24, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (25, 'Telefone - Incidente TI 02', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 25, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (26, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 02', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 26, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (27, 'Chat Corporativo - Incidente TI 02', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 27, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (28, 'Aplicação - Incidente TI 02', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 28, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (29, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 02', 'Incidente originado a partir de um alerta
técnico automatizado. Registro de origem 29, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (30, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 02', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 30, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (31, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 02', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 31, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (32, 'Equipe de Redes - Incidente TI 02', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela conectividade. Registro de origem 32, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (33, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 02', 'Incidente identificado pela equipe de
sistemas e aplicações. Registro de origem 33, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (34, 'Fornecedor - Incidente TI 02', 'Incidente comunicado ou identificado por
fornecedor de tecnologia. Registro de origem 34, utilizado para classificação, rastreabilidade
e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (35, 'Auditoria de TI - Incidente TI 02', 'Incidente identificado durante processo de
auditoria de tecnologia. Registro de origem 35, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (36, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 02', 'Incidente associado a uma mudança
```

realizada no ambiente de TI. Registro de origem 36, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (37, 'Backup - Incidente TI 02', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 37, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (38, 'Antivírus - Incidente TI 02', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 38, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (39, 'Firewall - Incidente TI 02', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 39, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (40, 'SIEM - Incidente TI 02', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 40, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (41, 'Central de Serviços - Incidente TI 03', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 41, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (42, 'Monitoramento - Incidente TI 03', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 42, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (43, 'Usuário Final - Incidente TI 03', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 43, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (44, 'E-mail - Incidente TI 03', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 44, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (45, 'Telefone - Incidente TI 03', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 45, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (46, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 03', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 46, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (47, 'Chat Corporativo - Incidente TI 03', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 47, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (48, 'Aplicação - Incidente TI 03', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
```

aplicação. Registro de origem 48, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (49, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 03', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 49, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (50, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 03', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 50, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (51, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 03', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 51, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (52, 'Equipe de Redes - Incidente TI 03', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 52, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (53, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 03', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 53, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (54, 'Fornecedor - Incidente TI 03', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 54, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (55, 'Auditoria de TI - Incidente TI 03', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 55, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (56, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 03', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 56, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (57, 'Backup - Incidente TI 03', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 57, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (58, 'Antivírus - Incidente TI 03', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 58, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (59, 'Firewall - Incidente TI 03', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 59, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (60, 'SIEM - Incidente TI 03', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 60, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (61, 'Central de Serviços - Incidente TI 04', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 61, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (62, 'Monitoramento - Incidente TI 04', 'Incidente identificado automaticamente por
ferramenta de monitoramento. Registro de origem 62, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (63, 'Usuário Final - Incidente TI 04', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 63, utilizado para classificação, rastreabilidade
e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (64, 'E-mail - Incidente TI 04', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
suporte. Registro de origem 64, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (65, 'Telefone - Incidente TI 04', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 65, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (66, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 04', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 66, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (67, 'Chat Corporativo - Incidente TI 04', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 67, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (68, 'Aplicação - Incidente TI 04', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 68, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (69, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 04', 'Incidente originado a partir de um alerta
técnico automatizado. Registro de origem 69, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (70, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 04', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 70, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (71, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 04', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 71, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (72, 'Equipe de Redes - Incidente TI 04', 'Incidente identificado pela equipe
```

responsável pela conectividade. Registro de origem 72, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (73, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 04', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 73, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (74, 'Fornecedor - Incidente TI 04', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 74, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (75, 'Auditoria de TI - Incidente TI 04', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 75, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (76, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 04', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 76, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (77, 'Backup - Incidente TI 04', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 77, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (78, 'Antivírus - Incidente TI 04', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 78, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (79, 'Firewall - Incidente TI 04', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 79, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (80, 'SIEM - Incidente TI 04', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 80, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (81, 'Central de Serviços - Incidente TI 05', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 81, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (82, 'Monitoramento - Incidente TI 05', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 82, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (83, 'Usuário Final - Incidente TI 05', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 83, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (84, 'E-mail - Incidente TI 05', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 84, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (85, 'Telefone - Incidente TI 05', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 85, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (86, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 05', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 86, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (87, 'Chat Corporativo - Incidente TI 05', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 87, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (88, 'Aplicação - Incidente TI 05', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 88, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (89, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 05', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 89, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (90, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 05', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 90, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (91, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 05', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 91, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (92, 'Equipe de Redes - Incidente TI 05', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 92, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (93, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 05', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 93, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (94, 'Fornecedor - Incidente TI 05', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 94, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (95, 'Auditoria de TI - Incidente TI 05', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 95, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (96, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 05', 'Incidente associado a uma mudança

realizada no ambiente de TI. Registro de origem 96, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (97, 'Backup - Incidente TI 05', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 97, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (98, 'Antivírus - Incidente TI 05', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 98, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (99, 'Firewall - Incidente TI 05', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 99, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (100, 'SIEM - Incidente TI 05', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 100, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (101, 'Central de Serviços - Incidente TI 06', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 101, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (102, 'Monitoramento - Incidente TI 06', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 102, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (103, 'Usuário Final - Incidente TI 06', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 103, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (104, 'E-mail - Incidente TI 06', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 104, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (105, 'Telefone - Incidente TI 06', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 105, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (106, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 06', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 106, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (107, 'Chat Corporativo - Incidente TI 06', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 107, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (108, 'Aplicação - Incidente TI 06', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 108, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (109, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 06', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 109, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (110, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 06', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 110, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (111, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 06', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 111, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (112, 'Equipe de Redes - Incidente TI 06', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 112, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (113, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 06', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 113, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (114, 'Fornecedor - Incidente TI 06', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 114, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (115, 'Auditoria de TI - Incidente TI 06', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 115, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (116, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 06', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 116, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (117, 'Backup - Incidente TI 06', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 117, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (118, 'Antivírus - Incidente TI 06', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 118, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (119, 'Firewall - Incidente TI 06', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 119, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (120, 'SIEM - Incidente TI 06', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 120, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (121, 'Central de Serviços - Incidente TI 07', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 121, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (122, 'Monitoramento - Incidente TI 07', 'Incidente identificado automaticamente
por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 122, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (123, 'Usuário Final - Incidente TI 07', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 123, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (124, 'E-mail - Incidente TI 07', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
suporte. Registro de origem 124, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (125, 'Telefone - Incidente TI 07', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 125, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (126, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 07', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 126, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (127, 'Chat Corporativo - Incidente TI 07', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 127, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (128, 'Aplicação - Incidente TI 07', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 128, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (129, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 07', 'Incidente originado a partir de um
alerta técnico automatizado. Registro de origem 129, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (130, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 07', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 130, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (131, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 07', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 131, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (132, 'Equipe de Redes - Incidente TI 07', 'Incidente identificado pela equipe
```

responsável pela conectividade. Registro de origem 132, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (133, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 07', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 133, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (134, 'Fornecedor - Incidente TI 07', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 134, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (135, 'Auditoria de TI - Incidente TI 07', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 135, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (136, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 07', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 136, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (137, 'Backup - Incidente TI 07', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 137, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (138, 'Antivírus - Incidente TI 07', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 138, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (139, 'Firewall - Incidente TI 07', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 139, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (140, 'SIEM - Incidente TI 07', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 140, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (141, 'Central de Serviços - Incidente TI 08', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 141, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (142, 'Monitoramento - Incidente TI 08', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 142, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (143, 'Usuário Final - Incidente TI 08', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 143, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (144, 'E-mail - Incidente TI 08', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 144, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (145, 'Telefone - Incidente TI 08', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 145, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (146, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 08', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 146, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (147, 'Chat Corporativo - Incidente TI 08', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 147, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (148, 'Aplicação - Incidente TI 08', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 148, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (149, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 08', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 149, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (150, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 08', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 150, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (151, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 08', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 151, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (152, 'Equipe de Redes - Incidente TI 08', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 152, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (153, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 08', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 153, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (154, 'Fornecedor - Incidente TI 08', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 154, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (155, 'Auditoria de TI - Incidente TI 08', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 155, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (156, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 08', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 156, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (157, 'Backup - Incidente TI 08', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 157, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (158, 'Antivírus - Incidente TI 08', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 158, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (159, 'Firewall - Incidente TI 08', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 159, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (160, 'SIEM - Incidente TI 08', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 160, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (161, 'Central de Serviços - Incidente TI 09', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 161, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (162, 'Monitoramento - Incidente TI 09', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 162, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (163, 'Usuário Final - Incidente TI 09', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 163, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (164, 'E-mail - Incidente TI 09', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 164, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (165, 'Telefone - Incidente TI 09', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 165, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (166, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 09', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 166, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (167, 'Chat Corporativo - Incidente TI 09', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 167, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (168, 'Aplicação - Incidente TI 09', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 168, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (169, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 09', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 169, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (170, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 09', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 170, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (171, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 09', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 171, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (172, 'Equipe de Redes - Incidente TI 09', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 172, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (173, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 09', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 173, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (174, 'Fornecedor - Incidente TI 09', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 174, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (175, 'Auditoria de TI - Incidente TI 09', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 175, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (176, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 09', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 176, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (177, 'Backup - Incidente TI 09', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 177, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (178, 'Antivírus - Incidente TI 09', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 178, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (179, 'Firewall - Incidente TI 09', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 179, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (180, 'SIEM - Incidente TI 09', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 180, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (181, 'Central de Serviços - Incidente TI 10', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 181, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (182, 'Monitoramento - Incidente TI 10', 'Incidente identificado automaticamente
por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 182, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (183, 'Usuário Final - Incidente TI 10', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 183, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (184, 'E-mail - Incidente TI 10', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
suporte. Registro de origem 184, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (185, 'Telefone - Incidente TI 10', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 185, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (186, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 10', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 186, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (187, 'Chat Corporativo - Incidente TI 10', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 187, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (188, 'Aplicação - Incidente TI 10', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 188, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (189, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 10', 'Incidente originado a partir de um
alerta técnico automatizado. Registro de origem 189, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (190, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 10', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 190, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (191, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 10', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 191, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (192, 'Equipe de Redes - Incidente TI 10', 'Incidente identificado pela equipe
```


responsável pela conectividade. Registro de origem 192, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (193, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 10', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 193, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (194, 'Fornecedor - Incidente TI 10', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 194, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (195, 'Auditoria de TI - Incidente TI 10', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 195, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (196, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 10', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 196, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (197, 'Backup - Incidente TI 10', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 197, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (198, 'Antivírus - Incidente TI 10', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 198, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (199, 'Firewall - Incidente TI 10', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 199, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (200, 'SIEM - Incidente TI 10', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 200, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (201, 'Central de Serviços - Incidente TI 11', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 201, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (202, 'Monitoramento - Incidente TI 11', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 202, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (203, 'Usuário Final - Incidente TI 11', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 203, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (204, 'E-mail - Incidente TI 11', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 204, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (205, 'Telefone - Incidente TI 11', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 205, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (206, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 11', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 206, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (207, 'Chat Corporativo - Incidente TI 11', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 207, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (208, 'Aplicação - Incidente TI 11', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 208, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (209, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 11', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 209, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (210, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 11', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 210, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (211, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 11', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 211, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (212, 'Equipe de Redes - Incidente TI 11', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 212, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (213, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 11', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 213, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (214, 'Fornecedor - Incidente TI 11', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 214, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (215, 'Auditoria de TI - Incidente TI 11', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 215, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (216, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 11', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 216, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (217, 'Backup - Incidente TI 11', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 217, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (218, 'Antivírus - Incidente TI 11', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 218, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (219, 'Firewall - Incidente TI 11', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 219, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (220, 'SIEM - Incidente TI 11', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 220, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (221, 'Central de Serviços - Incidente TI 12', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 221, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (222, 'Monitoramento - Incidente TI 12', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 222, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (223, 'Usuário Final - Incidente TI 12', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 223, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (224, 'E-mail - Incidente TI 12', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 224, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (225, 'Telefone - Incidente TI 12', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 225, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (226, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 12', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 226, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (227, 'Chat Corporativo - Incidente TI 12', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 227, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (228, 'Aplicação - Incidente TI 12', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 228, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (229, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 12', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 229, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (230, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 12', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 230, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (231, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 12', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 231, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (232, 'Equipe de Redes - Incidente TI 12', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 232, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (233, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 12', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 233, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (234, 'Fornecedor - Incidente TI 12', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 234, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (235, 'Auditoria de TI - Incidente TI 12', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 235, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (236, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 12', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 236, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (237, 'Backup - Incidente TI 12', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 237, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (238, 'Antivírus - Incidente TI 12', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 238, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (239, 'Firewall - Incidente TI 12', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 239, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (240, 'SIEM - Incidente TI 12', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 240, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (241, 'Central de Serviços - Incidente TI 13', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 241, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (242, 'Monitoramento - Incidente TI 13', 'Incidente identificado automaticamente
por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 242, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (243, 'Usuário Final - Incidente TI 13', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 243, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (244, 'E-mail - Incidente TI 13', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
suporte. Registro de origem 244, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (245, 'Telefone - Incidente TI 13', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 245, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (246, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 13', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 246, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (247, 'Chat Corporativo - Incidente TI 13', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 247, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (248, 'Aplicação - Incidente TI 13', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 248, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (249, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 13', 'Incidente originado a partir de um
alerta técnico automatizado. Registro de origem 249, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (250, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 13', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 250, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (251, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 13', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 251, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (252, 'Equipe de Redes - Incidente TI 13', 'Incidente identificado pela equipe
```

responsável pela conectividade. Registro de origem 252, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (253, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 13', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 253, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (254, 'Fornecedor - Incidente TI 13', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 254, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (255, 'Auditoria de TI - Incidente TI 13', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 255, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (256, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 13', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 256, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (257, 'Backup - Incidente TI 13', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 257, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (258, 'Antivírus - Incidente TI 13', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 258, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (259, 'Firewall - Incidente TI 13', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 259, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (260, 'SIEM - Incidente TI 13', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 260, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (261, 'Central de Serviços - Incidente TI 14', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 261, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (262, 'Monitoramento - Incidente TI 14', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 262, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (263, 'Usuário Final - Incidente TI 14', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 263, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (264, 'E-mail - Incidente TI 14', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 264, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (265, 'Telefone - Incidente TI 14', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 265, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (266, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 14', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 266, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (267, 'Chat Corporativo - Incidente TI 14', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 267, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (268, 'Aplicação - Incidente TI 14', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 268, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (269, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 14', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 269, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (270, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 14', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 270, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (271, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 14', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 271, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (272, 'Equipe de Redes - Incidente TI 14', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 272, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (273, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 14', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 273, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (274, 'Fornecedor - Incidente TI 14', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 274, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (275, 'Auditoria de TI - Incidente TI 14', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 275, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (276, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 14', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 276, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (277, 'Backup - Incidente TI 14', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 277, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (278, 'Antivírus - Incidente TI 14', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 278, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (279, 'Firewall - Incidente TI 14', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 279, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (280, 'SIEM - Incidente TI 14', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 280, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (281, 'Central de Serviços - Incidente TI 15', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 281, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (282, 'Monitoramento - Incidente TI 15', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 282, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (283, 'Usuário Final - Incidente TI 15', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 283, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (284, 'E-mail - Incidente TI 15', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 284, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (285, 'Telefone - Incidente TI 15', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 285, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (286, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 15', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 286, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (287, 'Chat Corporativo - Incidente TI 15', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 287, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (288, 'Aplicação - Incidente TI 15', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 288, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (289, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 15', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 289, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (290, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 15', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 290, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (291, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 15', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 291, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (292, 'Equipe de Redes - Incidente TI 15', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 292, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (293, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 15', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 293, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (294, 'Fornecedor - Incidente TI 15', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 294, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (295, 'Auditoria de TI - Incidente TI 15', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 295, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (296, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 15', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 296, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (297, 'Backup - Incidente TI 15', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 297, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (298, 'Antivírus - Incidente TI 15', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 298, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (299, 'Firewall - Incidente TI 15', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 299, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (300, 'SIEM - Incidente TI 15', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 300, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (301, 'Central de Serviços - Incidente TI 16', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 301, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (302, 'Monitoramento - Incidente TI 16', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 302, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (303, 'Usuário Final - Incidente TI 16', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 303, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (304, 'E-mail - Incidente TI 16', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 304, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (305, 'Telefone - Incidente TI 16', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 305, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (306, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 16', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 306, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (307, 'Chat Corporativo - Incidente TI 16', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 307, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (308, 'Aplicação - Incidente TI 16', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 308, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (309, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 16', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 309, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (310, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 16', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 310, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (311, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 16', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 311, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (312, 'Equipe de Redes - Incidente TI 16', 'Incidente identificado pela equipe

responsável pela conectividade. Registro de origem 312, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (313, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 16', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 313, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (314, 'Fornecedor - Incidente TI 16', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 314, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (315, 'Auditoria de TI - Incidente TI 16', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 315, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (316, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 16', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 316, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (317, 'Backup - Incidente TI 16', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 317, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (318, 'Antivírus - Incidente TI 16', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 318, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (319, 'Firewall - Incidente TI 16', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 319, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (320, 'SIEM - Incidente TI 16', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 320, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (321, 'Central de Serviços - Incidente TI 17', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 321, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (322, 'Monitoramento - Incidente TI 17', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 322, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (323, 'Usuário Final - Incidente TI 17', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 323, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (324, 'E-mail - Incidente TI 17', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
```

suporte. Registro de origem 324, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (325, 'Telefone - Incidente TI 17', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 325, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (326, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 17', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 326, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (327, 'Chat Corporativo - Incidente TI 17', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 327, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (328, 'Aplicação - Incidente TI 17', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 328, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (329, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 17', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 329, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (330, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 17', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 330, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (331, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 17', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 331, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (332, 'Equipe de Redes - Incidente TI 17', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 332, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (333, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 17', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 333, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (334, 'Fornecedor - Incidente TI 17', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 334, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (335, 'Auditoria de TI - Incidente TI 17', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 335, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (336, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 17', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 336, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (337, 'Backup - Incidente TI 17', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 337, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (338, 'Antivírus - Incidente TI 17', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 338, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (339, 'Firewall - Incidente TI 17', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 339, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (340, 'SIEM - Incidente TI 17', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 340, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (341, 'Central de Serviços - Incidente TI 18', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 341, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (342, 'Monitoramento - Incidente TI 18', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 342, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (343, 'Usuário Final - Incidente TI 18', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 343, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (344, 'E-mail - Incidente TI 18', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 344, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (345, 'Telefone - Incidente TI 18', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 345, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (346, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 18', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 346, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (347, 'Chat Corporativo - Incidente TI 18', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 347, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (348, 'Aplicação - Incidente TI 18', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 348, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (349, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 18', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 349, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (350, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 18', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 350, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (351, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 18', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 351, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (352, 'Equipe de Redes - Incidente TI 18', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 352, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (353, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 18', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 353, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (354, 'Fornecedor - Incidente TI 18', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 354, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (355, 'Auditoria de TI - Incidente TI 18', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 355, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (356, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 18', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 356, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (357, 'Backup - Incidente TI 18', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 357, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (358, 'Antivírus - Incidente TI 18', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 358, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (359, 'Firewall - Incidente TI 18', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 359, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (360, 'SIEM - Incidente TI 18', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 360, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (361, 'Central de Serviços - Incidente TI 19', 'Incidente registrado pela Central de
Serviços de TI. Registro de origem 361, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (362, 'Monitoramento - Incidente TI 19', 'Incidente identificado automaticamente
por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 362, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (363, 'Usuário Final - Incidente TI 19', 'Incidente reportado diretamente por um
usuário do serviço de TI. Registro de origem 363, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (364, 'E-mail - Incidente TI 19', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de
suporte. Registro de origem 364, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (365, 'Telefone - Incidente TI 19', 'Incidente informado por contato telefônico com a
equipe de TI. Registro de origem 365, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão
do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (366, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 19', 'Incidente aberto por meio do portal
de atendimento de TI. Registro de origem 366, utilizado para classificação, rastreabilidade e
gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (367, 'Chat Corporativo - Incidente TI 19', 'Incidente reportado por canal de
comunicação corporativo. Registro de origem 367, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (368, 'Aplicação - Incidente TI 19', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou
aplicação. Registro de origem 368, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do
ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (369, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 19', 'Incidente originado a partir de um
alerta técnico automatizado. Registro de origem 369, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (370, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 19', 'Incidente identificado pela equipe
responsável pela infraestrutura. Registro de origem 370, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (371, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 19', 'Incidente detectado pela equipe de
segurança da informação. Registro de origem 371, utilizado para classificação,
rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)

```
VALUES (372, 'Equipe de Redes - Incidente TI 19', 'Incidente identificado pela equipe
```

responsável pela conectividade. Registro de origem 372, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (373, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 19', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 373, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (374, 'Fornecedor - Incidente TI 19', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 374, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (375, 'Auditoria de TI - Incidente TI 19', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 375, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (376, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 19', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 376, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (377, 'Backup - Incidente TI 19', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 377, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (378, 'Antivírus - Incidente TI 19', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 378, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (379, 'Firewall - Incidente TI 19', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 379, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (380, 'SIEM - Incidente TI 19', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 380, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (381, 'Central de Serviços - Incidente TI 20', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 381, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (382, 'Monitoramento - Incidente TI 20', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 382, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (383, 'Usuário Final - Incidente TI 20', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 383, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (384, 'E-mail - Incidente TI 20', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 384, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (385, 'Telefone - Incidente TI 20', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 385, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (386, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 20', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 386, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (387, 'Chat Corporativo - Incidente TI 20', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 387, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (388, 'Aplicação - Incidente TI 20', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 388, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (389, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 20', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 389, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (390, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 20', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 390, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (391, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 20', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 391, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (392, 'Equipe de Redes - Incidente TI 20', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 392, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (393, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 20', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 393, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (394, 'Fornecedor - Incidente TI 20', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 394, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (395, 'Auditoria de TI - Incidente TI 20', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 395, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (396, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 20', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 396, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (397, 'Backup - Incidente TI 20', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 397, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (398, 'Antivírus - Incidente TI 20', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 398, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (399, 'Firewall - Incidente TI 20', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 399, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (400, 'SIEM - Incidente TI 20', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 400, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (401, 'Central de Serviços - Incidente TI 21', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 401, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (402, 'Monitoramento - Incidente TI 21', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 402, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (403, 'Usuário Final - Incidente TI 21', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 403, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (404, 'E-mail - Incidente TI 21', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 404, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (405, 'Telefone - Incidente TI 21', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 405, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (406, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 21', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 406, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (407, 'Chat Corporativo - Incidente TI 21', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 407, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (408, 'Aplicação - Incidente TI 21', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 408, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (409, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 21', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 409, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (410, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 21', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 410, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (411, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 21', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 411, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (412, 'Equipe de Redes - Incidente TI 21', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 412, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (413, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 21', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 413, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (414, 'Fornecedor - Incidente TI 21', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 414, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (415, 'Auditoria de TI - Incidente TI 21', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 415, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (416, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 21', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 416, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (417, 'Backup - Incidente TI 21', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 417, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (418, 'Antivírus - Incidente TI 21', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 418, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (419, 'Firewall - Incidente TI 21', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 419, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (420, 'SIEM - Incidente TI 21', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 420, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (421, 'Central de Serviços - Incidente TI 22', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 421, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (422, 'Monitoramento - Incidente TI 22', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 422, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (423, 'Usuário Final - Incidente TI 22', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 423, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (424, 'E-mail - Incidente TI 22', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 424, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (425, 'Telefone - Incidente TI 22', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 425, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (426, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 22', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 426, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (427, 'Chat Corporativo - Incidente TI 22', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 427, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (428, 'Aplicação - Incidente TI 22', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 428, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (429, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 22', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 429, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (430, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 22', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 430, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (431, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 22', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 431, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (432, 'Equipe de Redes - Incidente TI 22', 'Incidente identificado pela equipe

responsável pela conectividade. Registro de origem 432, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (433, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 22', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 433, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (434, 'Fornecedor - Incidente TI 22', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 434, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (435, 'Auditoria de TI - Incidente TI 22', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 435, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (436, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 22', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 436, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (437, 'Backup - Incidente TI 22', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 437, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (438, 'Antivírus - Incidente TI 22', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 438, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (439, 'Firewall - Incidente TI 22', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 439, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (440, 'SIEM - Incidente TI 22', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 440, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (441, 'Central de Serviços - Incidente TI 23', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 441, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (442, 'Monitoramento - Incidente TI 23', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 442, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (443, 'Usuário Final - Incidente TI 23', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 443, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (444, 'E-mail - Incidente TI 23', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de

suporte. Registro de origem 444, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (445, 'Telefone - Incidente TI 23', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 445, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (446, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 23', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 446, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (447, 'Chat Corporativo - Incidente TI 23', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 447, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (448, 'Aplicação - Incidente TI 23', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 448, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (449, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 23', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 449, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (450, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 23', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 450, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (451, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 23', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 451, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (452, 'Equipe de Redes - Incidente TI 23', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 452, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (453, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 23', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 453, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (454, 'Fornecedor - Incidente TI 23', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 454, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (455, 'Auditoria de TI - Incidente TI 23', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 455, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (456, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 23', 'Incidente associado a uma

mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 456, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (457, 'Backup - Incidente TI 23', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 457, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (458, 'Antivírus - Incidente TI 23', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 458, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (459, 'Firewall - Incidente TI 23', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 459, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (460, 'SIEM - Incidente TI 23', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 460, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (461, 'Central de Serviços - Incidente TI 24', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 461, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (462, 'Monitoramento - Incidente TI 24', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 462, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (463, 'Usuário Final - Incidente TI 24', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 463, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (464, 'E-mail - Incidente TI 24', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 464, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (465, 'Telefone - Incidente TI 24', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 465, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (466, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 24', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 466, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (467, 'Chat Corporativo - Incidente TI 24', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 467, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (468, 'Aplicação - Incidente TI 24', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou

aplicação. Registro de origem 468, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (469, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 24', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 469, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (470, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 24', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 470, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (471, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 24', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 471, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (472, 'Equipe de Redes - Incidente TI 24', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela conectividade. Registro de origem 472, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (473, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 24', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 473, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (474, 'Fornecedor - Incidente TI 24', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 474, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (475, 'Auditoria de TI - Incidente TI 24', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 475, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (476, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 24', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 476, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (477, 'Backup - Incidente TI 24', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 477, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (478, 'Antivírus - Incidente TI 24', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 478, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (479, 'Firewall - Incidente TI 24', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 479, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (480, 'SIEM - Incidente TI 24', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de

eventos de segurança. Registro de origem 480, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (481, 'Central de Serviços - Incidente TI 25', 'Incidente registrado pela Central de Serviços de TI. Registro de origem 481, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (482, 'Monitoramento - Incidente TI 25', 'Incidente identificado automaticamente por ferramenta de monitoramento. Registro de origem 482, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (483, 'Usuário Final - Incidente TI 25', 'Incidente reportado diretamente por um usuário do serviço de TI. Registro de origem 483, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (484, 'E-mail - Incidente TI 25', 'Incidente comunicado por e-mail à equipe de suporte. Registro de origem 484, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (485, 'Telefone - Incidente TI 25', 'Incidente informado por contato telefônico com a equipe de TI. Registro de origem 485, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (486, 'Portal de Atendimento - Incidente TI 25', 'Incidente aberto por meio do portal de atendimento de TI. Registro de origem 486, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (487, 'Chat Corporativo - Incidente TI 25', 'Incidente reportado por canal de comunicação corporativo. Registro de origem 487, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (488, 'Aplicação - Incidente TI 25', 'Incidente identificado pelo próprio sistema ou aplicação. Registro de origem 488, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (489, 'Sistema de Alertas - Incidente TI 25', 'Incidente originado a partir de um alerta técnico automatizado. Registro de origem 489, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (490, 'Equipe de Infraestrutura - Incidente TI 25', 'Incidente identificado pela equipe responsável pela infraestrutura. Registro de origem 490, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (491, 'Equipe de Segurança - Incidente TI 25', 'Incidente detectado pela equipe de segurança da informação. Registro de origem 491, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (492, 'Equipe de Redes - Incidente TI 25', 'Incidente identificado pela equipe

responsável pela conectividade. Registro de origem 492, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (493, 'Equipe de Sistemas - Incidente TI 25', 'Incidente identificado pela equipe de sistemas e aplicações. Registro de origem 493, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (494, 'Fornecedor - Incidente TI 25', 'Incidente comunicado ou identificado por fornecedor de tecnologia. Registro de origem 494, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (495, 'Auditoria de TI - Incidente TI 25', 'Incidente identificado durante processo de auditoria de tecnologia. Registro de origem 495, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (496, 'Gestão de Mudanças - Incidente TI 25', 'Incidente associado a uma mudança realizada no ambiente de TI. Registro de origem 496, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (497, 'Backup - Incidente TI 25', 'Incidente identificado durante rotina de backup ou restauração. Registro de origem 497, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (498, 'Antivírus - Incidente TI 25', 'Incidente detectado por solução de proteção de endpoints. Registro de origem 498, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (499, 'Firewall - Incidente TI 25', 'Incidente identificado por regras ou alertas do firewall. Registro de origem 499, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

```
INSERT INTO ORIGEM_INCIDENTE (id_origem_incidente, nome, descricao, ativo)
VALUES (500, 'SIEM - Incidente TI 25', 'Incidente detectado por plataforma de correlação de eventos de segurança. Registro de origem 500, utilizado para classificação, rastreabilidade e gestão do ciclo de vida de incidentes de TI.', 1);
```

SEVERIDADE

TABELA → SEVERIDADE

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (1, 'Informativa - Incidente de TI 01', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 1 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (2, 'Baixa - Incidente de TI 01', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 2 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (3, 'Moderada - Incidente de TI 01', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 3 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (4, 'Alta - Incidente de TI 01', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 4 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (5, 'Crítica - Incidente de TI 01', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 5 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (6, 'Muito Baixa - Incidente de TI 01', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 6 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (7, 'Controlada - Incidente de TI 01', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 7 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (8, 'Relevante - Incidente de TI 01', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 8 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (9, 'Grave - Incidente de TI 01', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 9 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (10, 'Emergencial - Incidente de TI 01', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 10 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (11, 'Informativa - Incidente de TI 02', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 11 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (12, 'Baixa - Incidente de TI 02', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 12 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (13, 'Moderada - Incidente de TI 02', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 13 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (14, 'Alta - Incidente de TI 02', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 14 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (15, 'Crítica - Incidente de TI 02', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 15 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (16, 'Muito Baixa - Incidente de TI 02', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 16 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (17, 'Controlada - Incidente de TI 02', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 17 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (18, 'Relevante - Incidente de TI 02', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 18 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (19, 'Grave - Incidente de TI 02', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 19 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (20, 'Emergencial - Incidente de TI 02', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 20 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (21, 'Informativa - Incidente de TI 03', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 21 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (22, 'Baixa - Incidente de TI 03', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 22 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (23, 'Moderada - Incidente de TI 03', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 23 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (24, 'Alta - Incidente de TI 03', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 24 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (25, 'Crítica - Incidente de TI 03', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 25 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (26, 'Muito Baixa - Incidente de TI 03', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 26 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (27, 'Controlada - Incidente de TI 03', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 27 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (28, 'Relevante - Incidente de TI 03', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 28 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (29, 'Grave - Incidente de TI 03', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 29 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (30, 'Emergencial - Incidente de TI 03', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 30 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (31, 'Informativa - Incidente de TI 04', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 31 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (32, 'Baixa - Incidente de TI 04', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 32 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (33, 'Moderada - Incidente de TI 04', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 33 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (34, 'Alta - Incidente de TI 04', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 34 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (35, 'Crítica - Incidente de TI 04', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 35 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (36, 'Muito Baixa - Incidente de TI 04', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 36 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (37, 'Controlada - Incidente de TI 04', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 37 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (38, 'Relevante - Incidente de TI 04', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 38 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (39, 'Grave - Incidente de TI 04', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 39 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (40, 'Emergencial - Incidente de TI 04', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 40 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (41, 'Informativa - Incidente de TI 05', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 41 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (42, 'Baixa - Incidente de TI 05', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 42 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (43, 'Moderada - Incidente de TI 05', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 43 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (44, 'Alta - Incidente de TI 05', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 44 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (45, 'Crítica - Incidente de TI 05', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 45 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (46, 'Muito Baixa - Incidente de TI 05', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 46 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (47, 'Controlada - Incidente de TI 05', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 47 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (48, 'Relevante - Incidente de TI 05', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 48 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (49, 'Grave - Incidente de TI 05', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 49 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (50, 'Emergencial - Incidente de TI 05', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 50 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (51, 'Informativa - Incidente de TI 06', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 51 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (52, 'Baixa - Incidente de TI 06', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 52 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (53, 'Moderada - Incidente de TI 06', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 53 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (54, 'Alta - Incidente de TI 06', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 54 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (55, 'Crítica - Incidente de TI 06', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 55 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (56, 'Muito Baixa - Incidente de TI 06', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 56 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (57, 'Controlada - Incidente de TI 06', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 57 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (58, 'Relevante - Incidente de TI 06', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 58 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (59, 'Grave - Incidente de TI 06', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 59 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (60, 'Emergencial - Incidente de TI 06', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 60 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (61, 'Informativa - Incidente de TI 07', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 61 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (62, 'Baixa - Incidente de TI 07', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 62 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (63, 'Moderada - Incidente de TI 07', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 63 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (64, 'Alta - Incidente de TI 07', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 64 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (65, 'Crítica - Incidente de TI 07', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 65 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (66, 'Muito Baixa - Incidente de TI 07', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 66 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (67, 'Controlada - Incidente de TI 07', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 67 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (68, 'Relevante - Incidente de TI 07', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 68 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (69, 'Grave - Incidente de TI 07', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 69 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (70, 'Emergencial - Incidente de TI 07', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 70 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (71, 'Informativa - Incidente de TI 08', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 71 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (72, 'Baixa - Incidente de TI 08', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 72 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (73, 'Moderada - Incidente de TI 08', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 73 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (74, 'Alta - Incidente de TI 08', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 74 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (75, 'Crítica - Incidente de TI 08', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 75 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (76, 'Muito Baixa - Incidente de TI 08', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 76 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (77, 'Controlada - Incidente de TI 08', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 77 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (78, 'Relevante - Incidente de TI 08', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 78 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (79, 'Grave - Incidente de TI 08', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 79 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (80, 'Emergencial - Incidente de TI 08', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 80 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (81, 'Informativa - Incidente de TI 09', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 81 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (82, 'Baixa - Incidente de TI 09', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 82 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (83, 'Moderada - Incidente de TI 09', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 83 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (84, 'Alta - Incidente de TI 09', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 84 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (85, 'Crítica - Incidente de TI 09', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 85 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (86, 'Muito Baixa - Incidente de TI 09', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 86 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (87, 'Controlada - Incidente de TI 09', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 87 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (88, 'Relevante - Incidente de TI 09', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 88 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (89, 'Grave - Incidente de TI 09', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 89 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (90, 'Emergencial - Incidente de TI 09', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 90 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (91, 'Informativa - Incidente de TI 10', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 91 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (92, 'Baixa - Incidente de TI 10', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 92 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (93, 'Moderada - Incidente de TI 10', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 93 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (94, 'Alta - Incidente de TI 10', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 94 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (95, 'Crítica - Incidente de TI 10', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 95 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (96, 'Muito Baixa - Incidente de TI 10', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 96 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (97, 'Controlada - Incidente de TI 10', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 97 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (98, 'Relevante - Incidente de TI 10', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 98 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (99, 'Grave - Incidente de TI 10', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 99 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (100, 'Emergencial - Incidente de TI 10', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 100 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (101, 'Informativa - Incidente de TI 11', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 101 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (102, 'Baixa - Incidente de TI 11', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 102 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (103, 'Moderada - Incidente de TI 11', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 103 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (104, 'Alta - Incidente de TI 11', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 104 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (105, 'Crítica - Incidente de TI 11', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 105 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (106, 'Muito Baixa - Incidente de TI 11', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 106 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (107, 'Controlada - Incidente de TI 11', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 107 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (108, 'Relevante - Incidente de TI 11', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 108 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (109, 'Grave - Incidente de TI 11', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 109 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (110, 'Emergencial - Incidente de TI 11', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 110 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (111, 'Informativa - Incidente de TI 12', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 111 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (112, 'Baixa - Incidente de TI 12', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 112 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (113, 'Moderada - Incidente de TI 12', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 113 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (114, 'Alta - Incidente de TI 12', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 114 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (115, 'Crítica - Incidente de TI 12', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 115 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (116, 'Muito Baixa - Incidente de TI 12', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 116 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (117, 'Controlada - Incidente de TI 12', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 117 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (118, 'Relevante - Incidente de TI 12', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 118 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (119, 'Grave - Incidente de TI 12', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 119 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (120, 'Emergencial - Incidente de TI 12', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 120 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (121, 'Informativa - Incidente de TI 13', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 121 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (122, 'Baixa - Incidente de TI 13', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 122 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (123, 'Moderada - Incidente de TI 13', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 123 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (124, 'Alta - Incidente de TI 13', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 124 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (125, 'Crítica - Incidente de TI 13', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 125 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (126, 'Muito Baixa - Incidente de TI 13', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 126 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (127, 'Controlada - Incidente de TI 13', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 127 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (128, 'Relevante - Incidente de TI 13', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 128 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (129, 'Grave - Incidente de TI 13', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 129 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (130, 'Emergencial - Incidente de TI 13', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 130 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (131, 'Informativa - Incidente de TI 14', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 131 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (132, 'Baixa - Incidente de TI 14', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 132 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (133, 'Moderada - Incidente de TI 14', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 133 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (134, 'Alta - Incidente de TI 14', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 134 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (135, 'Crítica - Incidente de TI 14', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 135 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (136, 'Muito Baixa - Incidente de TI 14', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 136 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (137, 'Controlada - Incidente de TI 14', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 137 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (138, 'Relevante - Incidente de TI 14', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 138 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (139, 'Grave - Incidente de TI 14', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 139 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (140, 'Emergencial - Incidente de TI 14', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 140 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (141, 'Informativa - Incidente de TI 15', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 141 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (142, 'Baixa - Incidente de TI 15', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 142 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (143, 'Moderada - Incidente de TI 15', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 143 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (144, 'Alta - Incidente de TI 15', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 144 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (145, 'Crítica - Incidente de TI 15', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 145 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (146, 'Muito Baixa - Incidente de TI 15', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 146 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (147, 'Controlada - Incidente de TI 15', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 147 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (148, 'Relevante - Incidente de TI 15', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 148 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (149, 'Grave - Incidente de TI 15', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 149 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (150, 'Emergencial - Incidente de TI 15', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 150 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (151, 'Informativa - Incidente de TI 16', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 151 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (152, 'Baixa - Incidente de TI 16', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 152 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (153, 'Moderada - Incidente de TI 16', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 153 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (154, 'Alta - Incidente de TI 16', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 154 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (155, 'Crítica - Incidente de TI 16', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 155 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (156, 'Muito Baixa - Incidente de TI 16', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 156 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (157, 'Controlada - Incidente de TI 16', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 157 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (158, 'Relevante - Incidente de TI 16', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 158 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (159, 'Grave - Incidente de TI 16', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 159 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (160, 'Emergencial - Incidente de TI 16', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 160 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (161, 'Informativa - Incidente de TI 17', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 161 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (162, 'Baixa - Incidente de TI 17', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 162 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (163, 'Moderada - Incidente de TI 17', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 163 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (164, 'Alta - Incidente de TI 17', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 164 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (165, 'Crítica - Incidente de TI 17', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 165 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (166, 'Muito Baixa - Incidente de TI 17', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 166 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (167, 'Controlada - Incidente de TI 17', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 167 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (168, 'Relevante - Incidente de TI 17', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 168 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (169, 'Grave - Incidente de TI 17', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 169 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (170, 'Emergencial - Incidente de TI 17', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 170 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (171, 'Informativa - Incidente de TI 18', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 171 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (172, 'Baixa - Incidente de TI 18', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 172 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (173, 'Moderada - Incidente de TI 18', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 173 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (174, 'Alta - Incidente de TI 18', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 174 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (175, 'Crítica - Incidente de TI 18', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 175 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (176, 'Muito Baixa - Incidente de TI 18', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 176 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (177, 'Controlada - Incidente de TI 18', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 177 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (178, 'Relevante - Incidente de TI 18', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 178 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (179, 'Grave - Incidente de TI 18', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 179 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (180, 'Emergencial - Incidente de TI 18', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 180 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (181, 'Informativa - Incidente de TI 19', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 181 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (182, 'Baixa - Incidente de TI 19', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 182 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (183, 'Moderada - Incidente de TI 19', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 183 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (184, 'Alta - Incidente de TI 19', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 184 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (185, 'Crítica - Incidente de TI 19', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 185 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (186, 'Muito Baixa - Incidente de TI 19', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 186 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (187, 'Controlada - Incidente de TI 19', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 187 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (188, 'Relevante - Incidente de TI 19', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 188 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (189, 'Grave - Incidente de TI 19', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 189 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (190, 'Emergencial - Incidente de TI 19', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 190 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (191, 'Informativa - Incidente de TI 20', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 191 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (192, 'Baixa - Incidente de TI 20', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 192 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (193, 'Moderada - Incidente de TI 20', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 193 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (194, 'Alta - Incidente de TI 20', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 194 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (195, 'Crítica - Incidente de TI 20', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 195 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (196, 'Muito Baixa - Incidente de TI 20', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 196 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (197, 'Controlada - Incidente de TI 20', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 197 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (198, 'Relevante - Incidente de TI 20', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 198 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (199, 'Grave - Incidente de TI 20', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 199 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (200, 'Emergencial - Incidente de TI 20', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 200 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (201, 'Informativa - Incidente de TI 21', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 201 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (202, 'Baixa - Incidente de TI 21', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 202 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (203, 'Moderada - Incidente de TI 21', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 203 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (204, 'Alta - Incidente de TI 21', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 204 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (205, 'Crítica - Incidente de TI 21', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 205 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (206, 'Muito Baixa - Incidente de TI 21', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 206 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (207, 'Controlada - Incidente de TI 21', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 207 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (208, 'Relevante - Incidente de TI 21', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 208 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (209, 'Grave - Incidente de TI 21', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 209 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (210, 'Emergencial - Incidente de TI 21', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 210 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (211, 'Informativa - Incidente de TI 22', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 211 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (212, 'Baixa - Incidente de TI 22', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 212 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (213, 'Moderada - Incidente de TI 22', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 213 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (214, 'Alta - Incidente de TI 22', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 214 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (215, 'Crítica - Incidente de TI 22', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 215 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (216, 'Muito Baixa - Incidente de TI 22', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 216 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (217, 'Controlada - Incidente de TI 22', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 217 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (218, 'Relevante - Incidente de TI 22', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 218 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (219, 'Grave - Incidente de TI 22', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 219 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (220, 'Emergencial - Incidente de TI 22', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 220 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (221, 'Informativa - Incidente de TI 23', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 221 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (222, 'Baixa - Incidente de TI 23', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 222 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (223, 'Moderada - Incidente de TI 23', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 223 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (224, 'Alta - Incidente de TI 23', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 224 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (225, 'Crítica - Incidente de TI 23', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 225 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (226, 'Muito Baixa - Incidente de TI 23', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 226 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (227, 'Controlada - Incidente de TI 23', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 227 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (228, 'Relevante - Incidente de TI 23', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 228 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (229, 'Grave - Incidente de TI 23', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 229 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (230, 'Emergencial - Incidente de TI 23', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 230 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (231, 'Informativa - Incidente de TI 24', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 231 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (232, 'Baixa - Incidente de TI 24', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 232 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (233, 'Moderada - Incidente de TI 24', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 233 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (234, 'Alta - Incidente de TI 24', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 234 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (235, 'Crítica - Incidente de TI 24', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 235 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (236, 'Muito Baixa - Incidente de TI 24', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 236 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (237, 'Controlada - Incidente de TI 24', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 237 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (238, 'Relevante - Incidente de TI 24', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 238 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (239, 'Grave - Incidente de TI 24', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 239 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (240, 'Emergencial - Incidente de TI 24', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 240 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (241, 'Informativa - Incidente de TI 25', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 241 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (242, 'Baixa - Incidente de TI 25', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 242 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (243, 'Moderada - Incidente de TI 25', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 243 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (244, 'Alta - Incidente de TI 25', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 244 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (245, 'Crítica - Incidente de TI 25', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 245 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (246, 'Muito Baixa - Incidente de TI 25', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 246 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (247, 'Controlada - Incidente de TI 25', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 247 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (248, 'Relevante - Incidente de TI 25', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 248 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (249, 'Grave - Incidente de TI 25', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 249 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (250, 'Emergencial - Incidente de TI 25', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 250 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (251, 'Informativa - Incidente de TI 26', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 251 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (252, 'Baixa - Incidente de TI 26', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 252 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (253, 'Moderada - Incidente de TI 26', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 253 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (254, 'Alta - Incidente de TI 26', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 254 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (255, 'Crítica - Incidente de TI 26', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 255 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (256, 'Muito Baixa - Incidente de TI 26', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 256 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (257, 'Controlada - Incidente de TI 26', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 257 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (258, 'Relevante - Incidente de TI 26', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 258 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (259, 'Grave - Incidente de TI 26', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 259 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (260, 'Emergencial - Incidente de TI 26', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 260 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (261, 'Informativa - Incidente de TI 27', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 261 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (262, 'Baixa - Incidente de TI 27', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 262 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (263, 'Moderada - Incidente de TI 27', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 263 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (264, 'Alta - Incidente de TI 27', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 264 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (265, 'Crítica - Incidente de TI 27', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 265 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (266, 'Muito Baixa - Incidente de TI 27', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 266 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (267, 'Controlada - Incidente de TI 27', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 267 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (268, 'Relevante - Incidente de TI 27', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 268 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (269, 'Grave - Incidente de TI 27', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 269 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (270, 'Emergencial - Incidente de TI 27', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 270 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (271, 'Informativa - Incidente de TI 28', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 271 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (272, 'Baixa - Incidente de TI 28', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 272 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (273, 'Moderada - Incidente de TI 28', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 273 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (274, 'Alta - Incidente de TI 28', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 274 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (275, 'Crítica - Incidente de TI 28', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 275 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (276, 'Muito Baixa - Incidente de TI 28', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 276 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (277, 'Controlada - Incidente de TI 28', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 277 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (278, 'Relevante - Incidente de TI 28', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 278 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (279, 'Grave - Incidente de TI 28', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 279 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (280, 'Emergencial - Incidente de TI 28', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 280 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (281, 'Informativa - Incidente de TI 29', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 281 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (282, 'Baixa - Incidente de TI 29', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 282 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (283, 'Moderada - Incidente de TI 29', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 283 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (284, 'Alta - Incidente de TI 29', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 284 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (285, 'Crítica - Incidente de TI 29', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 285 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (286, 'Muito Baixa - Incidente de TI 29', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 286 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (287, 'Controlada - Incidente de TI 29', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 287 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (288, 'Relevante - Incidente de TI 29', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 288 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (289, 'Grave - Incidente de TI 29', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 289 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (290, 'Emergencial - Incidente de TI 29', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 290 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (291, 'Informativa - Incidente de TI 30', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 291 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (292, 'Baixa - Incidente de TI 30', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 292 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (293, 'Moderada - Incidente de TI 30', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 293 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (294, 'Alta - Incidente de TI 30', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 294 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (295, 'Crítica - Incidente de TI 30', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 295 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (296, 'Muito Baixa - Incidente de TI 30', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 296 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (297, 'Controlada - Incidente de TI 30', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 297 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (298, 'Relevante - Incidente de TI 30', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 298 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (299, 'Grave - Incidente de TI 30', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 299 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (300, 'Emergencial - Incidente de TI 30', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 300 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (301, 'Informativa - Incidente de TI 31', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 301 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (302, 'Baixa - Incidente de TI 31', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 302 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (303, 'Moderada - Incidente de TI 31', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 303 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (304, 'Alta - Incidente de TI 31', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 304 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (305, 'Crítica - Incidente de TI 31', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 305 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (306, 'Muito Baixa - Incidente de TI 31', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 306 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (307, 'Controlada - Incidente de TI 31', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 307 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (308, 'Relevante - Incidente de TI 31', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 308 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (309, 'Grave - Incidente de TI 31', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 309 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (310, 'Emergencial - Incidente de TI 31', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 310 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (311, 'Informativa - Incidente de TI 32', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 311 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (312, 'Baixa - Incidente de TI 32', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 312 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (313, 'Moderada - Incidente de TI 32', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 313 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (314, 'Alta - Incidente de TI 32', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 314 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (315, 'Crítica - Incidente de TI 32', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 315 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (316, 'Muito Baixa - Incidente de TI 32', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 316 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (317, 'Controlada - Incidente de TI 32', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 317 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (318, 'Relevante - Incidente de TI 32', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 318 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (319, 'Grave - Incidente de TI 32', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 319 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (320, 'Emergencial - Incidente de TI 32', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 320 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (321, 'Informativa - Incidente de TI 33', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 321 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (322, 'Baixa - Incidente de TI 33', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 322 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (323, 'Moderada - Incidente de TI 33', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 323 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (324, 'Alta - Incidente de TI 33', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 324 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (325, 'Crítica - Incidente de TI 33', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 325 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (326, 'Muito Baixa - Incidente de TI 33', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 326 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (327, 'Controlada - Incidente de TI 33', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 327 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (328, 'Relevante - Incidente de TI 33', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 328 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (329, 'Grave - Incidente de TI 33', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 329 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (330, 'Emergencial - Incidente de TI 33', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 330 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (331, 'Informativa - Incidente de TI 34', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 331 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (332, 'Baixa - Incidente de TI 34', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 332 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (333, 'Moderada - Incidente de TI 34', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 333 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (334, 'Alta - Incidente de TI 34', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 334 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (335, 'Crítica - Incidente de TI 34', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 335 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (336, 'Muito Baixa - Incidente de TI 34', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 336 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (337, 'Controlada - Incidente de TI 34', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 337 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (338, 'Relevante - Incidente de TI 34', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 338 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (339, 'Grave - Incidente de TI 34', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 339 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (340, 'Emergencial - Incidente de TI 34', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 340 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (341, 'Informativa - Incidente de TI 35', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 341 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (342, 'Baixa - Incidente de TI 35', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 342 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (343, 'Moderada - Incidente de TI 35', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 343 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (344, 'Alta - Incidente de TI 35', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 344 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (345, 'Crítica - Incidente de TI 35', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 345 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (346, 'Muito Baixa - Incidente de TI 35', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 346 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (347, 'Controlada - Incidente de TI 35', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 347 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (348, 'Relevante - Incidente de TI 35', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 348 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (349, 'Grave - Incidente de TI 35', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 349 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (350, 'Emergencial - Incidente de TI 35', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 350 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (351, 'Informativa - Incidente de TI 36', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 351 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (352, 'Baixa - Incidente de TI 36', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 352 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (353, 'Moderada - Incidente de TI 36', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 353 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (354, 'Alta - Incidente de TI 36', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 354 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (355, 'Crítica - Incidente de TI 36', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 355 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (356, 'Muito Baixa - Incidente de TI 36', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 356 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (357, 'Controlada - Incidente de TI 36', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 357 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (358, 'Relevante - Incidente de TI 36', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 358 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (359, 'Grave - Incidente de TI 36', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 359 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (360, 'Emergencial - Incidente de TI 36', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 360 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (361, 'Informativa - Incidente de TI 37', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 361 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (362, 'Baixa - Incidente de TI 37', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 362 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (363, 'Moderada - Incidente de TI 37', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 363 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (364, 'Alta - Incidente de TI 37', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 364 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (365, 'Crítica - Incidente de TI 37', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 365 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (366, 'Muito Baixa - Incidente de TI 37', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 366 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (367, 'Controlada - Incidente de TI 37', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 367 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (368, 'Relevante - Incidente de TI 37', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 368 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (369, 'Grave - Incidente de TI 37', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 369 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (370, 'Emergencial - Incidente de TI 37', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 370 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (371, 'Informativa - Incidente de TI 38', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 371 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (372, 'Baixa - Incidente de TI 38', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 372 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (373, 'Moderada - Incidente de TI 38', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 373 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (374, 'Alta - Incidente de TI 38', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 374 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (375, 'Crítica - Incidente de TI 38', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 375 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (376, 'Muito Baixa - Incidente de TI 38', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 376 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (377, 'Controlada - Incidente de TI 38', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 377 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (378, 'Relevante - Incidente de TI 38', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 378 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (379, 'Grave - Incidente de TI 38', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 379 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (380, 'Emergencial - Incidente de TI 38', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 380 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (381, 'Informativa - Incidente de TI 39', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 381 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (382, 'Baixa - Incidente de TI 39', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 382 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (383, 'Moderada - Incidente de TI 39', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 383 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (384, 'Alta - Incidente de TI 39', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 384 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (385, 'Crítica - Incidente de TI 39', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 385 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (386, 'Muito Baixa - Incidente de TI 39', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 386 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (387, 'Controlada - Incidente de TI 39', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 387 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (388, 'Relevante - Incidente de TI 39', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 388 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (389, 'Grave - Incidente de TI 39', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 389 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (390, 'Emergencial - Incidente de TI 39', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 390 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (391, 'Informativa - Incidente de TI 40', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 391 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (392, 'Baixa - Incidente de TI 40', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 392 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (393, 'Moderada - Incidente de TI 40', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 393 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (394, 'Alta - Incidente de TI 40', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 394 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (395, 'Crítica - Incidente de TI 40', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 395 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (396, 'Muito Baixa - Incidente de TI 40', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 396 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (397, 'Controlada - Incidente de TI 40', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 397 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (398, 'Relevante - Incidente de TI 40', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 398 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (399, 'Grave - Incidente de TI 40', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 399 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (400, 'Emergencial - Incidente de TI 40', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 400 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (401, 'Informativa - Incidente de TI 41', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 401 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (402, 'Baixa - Incidente de TI 41', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 402 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (403, 'Moderada - Incidente de TI 41', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 403 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (404, 'Alta - Incidente de TI 41', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 404 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (405, 'Crítica - Incidente de TI 41', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 405 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (406, 'Muito Baixa - Incidente de TI 41', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 406 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (407, 'Controlada - Incidente de TI 41', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 407 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (408, 'Relevante - Incidente de TI 41', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 408 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (409, 'Grave - Incidente de TI 41', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 409 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (410, 'Emergencial - Incidente de TI 41', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 410 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (411, 'Informativa - Incidente de TI 42', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 411 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (412, 'Baixa - Incidente de TI 42', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 412 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (413, 'Moderada - Incidente de TI 42', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 413 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (414, 'Alta - Incidente de TI 42', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 414 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (415, 'Crítica - Incidente de TI 42', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 415 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (416, 'Muito Baixa - Incidente de TI 42', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 416 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (417, 'Controlada - Incidente de TI 42', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 417 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (418, 'Relevante - Incidente de TI 42', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 418 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (419, 'Grave - Incidente de TI 42', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 419 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (420, 'Emergencial - Incidente de TI 42', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 420 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (421, 'Informativa - Incidente de TI 43', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 421 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (422, 'Baixa - Incidente de TI 43', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 422 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (423, 'Moderada - Incidente de TI 43', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 423 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (424, 'Alta - Incidente de TI 43', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 424 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (425, 'Crítica - Incidente de TI 43', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 425 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (426, 'Muito Baixa - Incidente de TI 43', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 426 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (427, 'Controlada - Incidente de TI 43', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 427 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (428, 'Relevante - Incidente de TI 43', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 428 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (429, 'Grave - Incidente de TI 43', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 429 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (430, 'Emergencial - Incidente de TI 43', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 430 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (431, 'Informativa - Incidente de TI 44', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 431 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (432, 'Baixa - Incidente de TI 44', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 432 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (433, 'Moderada - Incidente de TI 44', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 433 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (434, 'Alta - Incidente de TI 44', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 434 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (435, 'Crítica - Incidente de TI 44', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 435 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (436, 'Muito Baixa - Incidente de TI 44', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 436 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (437, 'Controlada - Incidente de TI 44', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 437 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (438, 'Relevante - Incidente de TI 44', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 438 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (439, 'Grave - Incidente de TI 44', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 439 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (440, 'Emergencial - Incidente de TI 44', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 440 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (441, 'Informativa - Incidente de TI 45', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 441 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (442, 'Baixa - Incidente de TI 45', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 442 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (443, 'Moderada - Incidente de TI 45', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 443 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (444, 'Alta - Incidente de TI 45', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de

usuários. Classificação 444 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (445, 'Crítica - Incidente de TI 45', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 445 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (446, 'Muito Baixa - Incidente de TI 45', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 446 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (447, 'Controlada - Incidente de TI 45', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 447 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (448, 'Relevante - Incidente de TI 45', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 448 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (449, 'Grave - Incidente de TI 45', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 449 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (450, 'Emergencial - Incidente de TI 45', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 450 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (451, 'Informativa - Incidente de TI 46', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 451 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (452, 'Baixa - Incidente de TI 46', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 452 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (453, 'Moderada - Incidente de TI 46', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 453 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (454, 'Alta - Incidente de TI 46', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 454 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (455, 'Crítica - Incidente de TI 46', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 455 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (456, 'Muito Baixa - Incidente de TI 46', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa

dos serviços de tecnologia. Classificação 456 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (457, 'Controlada - Incidente de TI 46', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 457 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (458, 'Relevante - Incidente de TI 46', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 458 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (459, 'Grave - Incidente de TI 46', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 459 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (460, 'Emergencial - Incidente de TI 46', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 460 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (461, 'Informativa - Incidente de TI 47', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 461 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (462, 'Baixa - Incidente de TI 47', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 462 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (463, 'Moderada - Incidente de TI 47', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 463 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (464, 'Alta - Incidente de TI 47', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 464 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (465, 'Crítica - Incidente de TI 47', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 465 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (466, 'Muito Baixa - Incidente de TI 47', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 466 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (467, 'Controlada - Incidente de TI 47', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 467 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (468, 'Relevante - Incidente de TI 47', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e

acompanhamento durante sua resolução. Classificação 468 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (469, 'Grave - Incidente de TI 47', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 469 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (470, 'Emergencial - Incidente de TI 47', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 470 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (471, 'Informativa - Incidente de TI 48', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 471 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (472, 'Baixa - Incidente de TI 48', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 472 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (473, 'Moderada - Incidente de TI 48', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 473 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (474, 'Alta - Incidente de TI 48', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 474 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (475, 'Crítica - Incidente de TI 48', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 475 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (476, 'Muito Baixa - Incidente de TI 48', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 476 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (477, 'Controlada - Incidente de TI 48', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 477 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (478, 'Relevante - Incidente de TI 48', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 478 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (479, 'Grave - Incidente de TI 48', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 479 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (480, 'Emergencial - Incidente de TI 48', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para

restabelecer serviço crítico. Classificação 480 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (481, 'Informativa - Incidente de TI 49', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 481 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (482, 'Baixa - Incidente de TI 49', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe de suporte em curto prazo. Classificação 482 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (483, 'Moderada - Incidente de TI 49', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 483 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (484, 'Alta - Incidente de TI 49', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 484 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (485, 'Crítica - Incidente de TI 49', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 485 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (486, 'Muito Baixa - Incidente de TI 49', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 486 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (487, 'Controlada - Incidente de TI 49', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 487 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (488, 'Relevante - Incidente de TI 49', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 488 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (489, 'Grave - Incidente de TI 49', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 489 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (490, 'Emergencial - Incidente de TI 49', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 490 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (491, 'Informativa - Incidente de TI 50', 1, 'Evento sem impacto relevante no serviço, registrado para acompanhamento e rastreabilidade. Classificação 491 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (492, 'Baixa - Incidente de TI 50', 2, 'Incidente com impacto limitado, normalmente resolvido pela equipe

de suporte em curto prazo. Classificação 492 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (493, 'Moderada - Incidente de TI 50', 3, 'Incidente com impacto perceptível em parte dos usuários ou em um serviço de TI. Classificação 493 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (494, 'Alta - Incidente de TI 50', 4, 'Incidente com impacto significativo em serviço, processo ou grupo de usuários. Classificação 494 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (495, 'Crítica - Incidente de TI 50', 5, 'Incidente com impacto severo ou indisponibilidade de serviço essencial de TI. Classificação 495 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (496, 'Muito Baixa - Incidente de TI 50', 1, 'Ocorrência de baixo impacto, sem interrupção significativa dos serviços de tecnologia. Classificação 496 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (497, 'Controlada - Incidente de TI 50', 2, 'Incidente de impacto limitado e com contenção aplicada pela equipe de TI. Classificação 497 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (498, 'Relevante - Incidente de TI 50', 3, 'Incidente que requer atuação técnica e acompanhamento durante sua resolução. Classificação 498 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (499, 'Grave - Incidente de TI 50', 4, 'Incidente que exige atendimento prioritário e mobilização de recursos técnicos. Classificação 499 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

INSERT INTO SEVERIDADE (id_severidade, nome, nivel, descricao) VALUES (500, 'Emergencial - Incidente de TI 50', 5, 'Incidente que exige resposta imediata para restabelecer serviço crítico. Classificação 500 utilizada no processo de gestão, priorização, atendimento e resolução de incidentes de TI.');

ACAO_TRATAMENTO

TABELA → ACAO_TRATAMENTO

```
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (1, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar
a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00001.',
'2026-04-02 00:00:00', 1, 3);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (2, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00002.', '2026-04-03 00:00:00', 2, 6);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (3, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00003.',
'2026-04-04 00:00:00', 3, 9);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (4, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00004.', '2026-04-05 00:00:00', 4, 12);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (5, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00005.', '2026-04-06 00:00:00', 5, 15);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (6, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00006.',
'2026-04-07 00:00:00', 6, 18);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (7, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00007.', '2026-04-08 00:00:00', 7, 21);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (8, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00008.',
'2026-04-09 00:00:00', 8, 24);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (9, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00009.', '2026-04-10 00:00:00', 9, 27);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (10, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00010.', '2026-04-11 00:00:00', 10, 30);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (11, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar
a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00011.',
'2026-04-12 00:00:00', 11, 33);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (12, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
```

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00012.', '2026-04-13 00:00:00', 12, 36);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (13, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00013.', '2026-04-14 00:00:00', 13, 39);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (14, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00014.', '2026-04-15 00:00:00', 14, 42);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (15, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00015.', '2026-04-16 00:00:00', 15, 45);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (16, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00016.', '2026-04-17 00:00:00', 16, 48);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (17, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00017.', '2026-04-18 00:00:00', 17, 51);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (18, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00018.', '2026-04-19 00:00:00', 18, 54);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (19, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00019.', '2026-04-20 00:00:00', 19, 57);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (20, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00020.', '2026-04-21 00:00:00', 20, 60);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (21, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00021.', '2026-04-22 00:00:00', 21, 63);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (22, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00022.', '2026-04-23 00:00:00', 22, 66);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (23, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00023.', '2026-04-24 00:00:00', 23, 69);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (24, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00024.', '2026-04-25 00:00:00', 24, 72);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (25, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00025.', '2026-04-26 00:00:00', 25, 75);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (26, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00026.', '2026-04-27 00:00:00', 26, 78);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (27, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00027.', '2026-04-28 00:00:00', 27, 81);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (28, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00028.', '2026-04-29 00:00:00', 28, 84);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (29, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00029.', '2026-04-30 00:00:00', 29, 87);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (30, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00030.', '2026-05-01 00:00:00', 30, 90);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (31, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00031.', '2026-05-02 00:00:00', 31, 93);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (32, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00032.', '2026-05-03 00:00:00', 32, 96);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (33, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00033.', '2026-05-04 00:00:00', 33, 99);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (34, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00034.', '2026-05-05 00:00:00', 34, 102);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (35, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00035.', '2026-05-06 00:00:00', 35, 105);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (36, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00036.',
'2026-05-07 00:00:00', 36, 108);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (37, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00037.', '2026-05-08 00:00:00', 37, 111);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (38, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00038.',
'2026-05-09 00:00:00', 38, 114);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (39, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00039.', '2026-05-10 00:00:00', 39, 117);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (40, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00040.', '2026-05-11 00:00:00', 40, 120);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (41, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar
a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00041.',
'2026-05-12 00:00:00', 41, 123);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (42, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00042.', '2026-05-13 00:00:00', 42, 126);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (43, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00043.',
'2026-05-14 00:00:00', 43, 129);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (44, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00044.', '2026-05-15 00:00:00', 44, 132);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (45, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00045.', '2026-05-16 00:00:00', 45, 135);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (46, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00046.',
'2026-05-17 00:00:00', 46, 138);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (47, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00047.', '2026-05-18 00:00:00', 47, 141);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (48, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00048.', '2026-05-19 00:00:00', 48, 144);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (49, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00049.', '2026-05-20 00:00:00', 49, 147);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (50, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00050.', '2026-05-21 00:00:00', 50, 150);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (51, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00051.', '2026-05-22 00:00:00', 51, 153);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (52, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00052.', '2026-05-23 00:00:00', 52, 156);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (53, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00053.', '2026-05-24 00:00:00', 53, 159);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (54, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00054.', '2026-05-25 00:00:00', 54, 162);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (55, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00055.', '2026-05-26 00:00:00', 55, 165);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (56, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00056.', '2026-05-27 00:00:00', 56, 168);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (57, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00057.', '2026-05-28 00:00:00', 57, 171);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (58, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00058.', '2026-05-29 00:00:00', 58, 174);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (59, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00059.', '2026-05-30 00:00:00', 59, 177);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (60, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00060.', '2026-05-31 00:00:00', 60, 180);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (61, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00061.', '2026-06-01 00:00:00', 61, 183);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (62, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00062.', '2026-06-02 00:00:00', 62, 186);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (63, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00063.', '2026-06-03 00:00:00', 63, 189);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (64, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00064.', '2026-06-04 00:00:00', 64, 192);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (65, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00065.', '2026-06-05 00:00:00', 65, 195);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (66, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00066.', '2026-06-06 00:00:00', 66, 198);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (67, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00067.', '2026-06-07 00:00:00', 67, 201);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (68, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00068.', '2026-06-08 00:00:00', 68, 204);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (69, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00069.', '2026-06-09 00:00:00', 69, 207);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (70, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00070.', '2026-06-10 00:00:00', 70, 210);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (71, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00071.', '2026-06-11 00:00:00', 71, 213);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (72, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00072.', '2026-06-12 00:00:00', 72, 216);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (73, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00073.', '2026-06-13 00:00:00', 73, 219);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (74, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00074.', '2026-06-14 00:00:00', 74, 222);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (75, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00075.', '2026-06-15 00:00:00', 75, 225);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (76, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00076.', '2026-06-16 00:00:00', 76, 228);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (77, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00077.', '2026-06-17 00:00:00', 77, 231);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (78, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00078.', '2026-06-18 00:00:00', 78, 234);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (79, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00079.', '2026-06-19 00:00:00', 79, 237);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (80, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00080.', '2026-06-20 00:00:00', 80, 240);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (81, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00081.', '2026-06-21 00:00:00', 81, 243);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (82, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00082.', '2026-06-22 00:00:00', 82, 246);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (83, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00083.', '2026-06-23 00:00:00', 83, 249);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (84, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00084.', '2026-06-24 00:00:00', 84, 252);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (85, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00085.', '2026-06-25 00:00:00', 85, 255);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (86, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00086.', '2026-06-26 00:00:00', 86, 258);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (87, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00087.', '2026-06-27 00:00:00', 87, 261);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (88, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00088.', '2026-06-28 00:00:00', 88, 264);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (89, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00089.', '2026-06-29 00:00:00', 89, 267);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (90, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00090.', '2026-06-30 00:00:00', 90, 270);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (91, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00091.', '2026-07-01 00:00:00', 91, 273);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (92, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00092.', '2026-07-02 00:00:00', 92, 276);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (93, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00093.', '2026-07-03 00:00:00', 93, 279);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (94, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00094.', '2026-07-04 00:00:00', 94, 282);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (95, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00095.', '2026-07-05 00:00:00', 95, 285);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (96, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00096.',
'2026-07-06 00:00:00', 96, 288);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (97, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00097.', '2026-07-07 00:00:00', 97, 291);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (98, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00098.',
'2026-07-08 00:00:00', 98, 294);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (99, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00099.', '2026-07-09 00:00:00', 99, 297);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (100, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00100.', '2026-07-10 00:00:00', 100, 300);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (101, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00101.', '2026-07-11 00:00:00', 101, 303);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (102, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00102.', '2026-07-12 00:00:00', 102, 306);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (103, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00103.',
'2026-07-13 00:00:00', 103, 309);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (104, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00104.', '2026-07-14 00:00:00', 104, 312);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (105, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00105.', '2026-07-15 00:00:00', 105, 315);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (106, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00106.',
'2026-07-16 00:00:00', 106, 318);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (107, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00107.', '2026-07-17 00:00:00', 107, 321);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (108, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00108.', '2026-07-18 00:00:00', 108, 324);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (109, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00109.', '2026-07-19 00:00:00', 109, 327);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (110, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00110.', '2026-07-20 00:00:00', 110, 330);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (111, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00111.', '2026-07-21 00:00:00', 111, 333);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (112, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00112.', '2026-07-22 00:00:00', 112, 336);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (113, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00113.', '2026-07-23 00:00:00', 113, 339);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (114, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00114.', '2026-07-24 00:00:00', 114, 342);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (115, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00115.', '2026-07-25 00:00:00', 115, 345);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (116, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00116.', '2026-07-26 00:00:00', 116, 348);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (117, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00117.', '2026-07-27 00:00:00', 117, 351);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (118, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00118.', '2026-07-28 00:00:00', 118, 354);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (119, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00119.', '2026-07-29 00:00:00', 119, 357);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (120, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente


```

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00120.', '2026-07-30 00:00:00', 120, 360);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (121, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00121.', '2026-07-31 00:00:00', 121, 363);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (122, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00122.', '2026-08-01 00:00:00', 122, 366);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (123, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00123.',
'2026-08-02 00:00:00', 123, 369);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (124, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00124.', '2026-08-03 00:00:00', 124, 372);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (125, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00125.', '2026-08-04 00:00:00', 125, 375);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (126, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00126.',
'2026-08-05 00:00:00', 126, 378);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (127, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00127.', '2026-08-06 00:00:00', 127, 381);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (128, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00128.',
'2026-08-07 00:00:00', 128, 384);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (129, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00129.', '2026-08-08 00:00:00', 129, 387);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (130, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00130.', '2026-08-09 00:00:00', 130, 390);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (131, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00131.', '2026-08-10 00:00:00', 131, 393);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (132, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

```

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00132.', '2026-08-11 00:00:00', 132, 396);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (133, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00133.', '2026-08-12 00:00:00', 133, 399);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (134, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00134.', '2026-08-13 00:00:00', 134, 402);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (135, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00135.', '2026-08-14 00:00:00', 135, 405);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (136, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00136.', '2026-08-15 00:00:00', 136, 408);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (137, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00137.', '2026-08-16 00:00:00', 137, 411);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (138, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00138.', '2026-08-17 00:00:00', 138, 414);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (139, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00139.', '2026-08-18 00:00:00', 139, 417);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (140, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00140.', '2026-08-19 00:00:00', 140, 420);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (141, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00141.', '2026-08-20 00:00:00', 141, 423);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (142, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00142.', '2026-08-21 00:00:00', 142, 426);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (143, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00143.', '2026-08-22 00:00:00', 143, 429);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (144, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00144.', '2026-08-23 00:00:00', 144, 432);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (145, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00145.', '2026-08-24 00:00:00', 145, 435);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (146, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00146.', '2026-08-25 00:00:00', 146, 438);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (147, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00147.', '2026-08-26 00:00:00', 147, 441);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (148, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00148.', '2026-08-27 00:00:00', 148, 444);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (149, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00149.', '2026-08-28 00:00:00', 149, 447);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (150, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00150.', '2026-08-29 00:00:00', 150, 450);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (151, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00151.', '2026-08-30 00:00:00', 151, 453);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (152, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00152.', '2026-08-31 00:00:00', 152, 456);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (153, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00153.', '2026-09-01 00:00:00', 153, 459);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (154, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00154.', '2026-09-02 00:00:00', 154, 462);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (155, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00155.', '2026-09-03 00:00:00', 155, 465);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (156, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00156.',
'2026-09-04 00:00:00', 156, 468);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (157, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00157.', '2026-09-05 00:00:00', 157, 471);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (158, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00158.',
'2026-09-06 00:00:00', 158, 474);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (159, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00159.', '2026-09-07 00:00:00', 159, 477);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (160, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00160.', '2026-09-08 00:00:00', 160, 480);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (161, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00161.', '2026-09-09 00:00:00', 161, 483);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (162, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00162.', '2026-09-10 00:00:00', 162, 486);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (163, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00163.',
'2026-09-11 00:00:00', 163, 489);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (164, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00164.', '2026-09-12 00:00:00', 164, 492);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (165, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00165.', '2026-09-13 00:00:00', 165, 495);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (166, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00166.',
'2026-09-14 00:00:00', 166, 498);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (167, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00167.', '2026-09-15 00:00:00', 167, 1);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (168, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00168.', '2026-09-16 00:00:00', 168, 4);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (169, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00169.', '2026-09-17 00:00:00', 169, 7);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (170, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00170.', '2026-09-18 00:00:00', 170, 10);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (171, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00171.', '2026-09-19 00:00:00', 171, 13);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (172, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00172.', '2026-09-20 00:00:00', 172, 16);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (173, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00173.', '2026-09-21 00:00:00', 173, 19);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (174, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00174.', '2026-09-22 00:00:00', 174, 22);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (175, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00175.', '2026-09-23 00:00:00', 175, 25);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (176, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00176.', '2026-09-24 00:00:00', 176, 28);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (177, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00177.', '2026-09-25 00:00:00', 177, 31);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (178, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00178.', '2026-09-26 00:00:00', 178, 34);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (179, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00179.', '2026-09-27 00:00:00', 179, 37);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (180, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

```

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00180.', '2026-09-28 00:00:00', 180, 40);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (181, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00181.', '2026-09-29 00:00:00', 181, 43);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (182, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00182.', '2026-09-30 00:00:00', 182, 46);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (183, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00183.',
'2026-10-01 00:00:00', 183, 49);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (184, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00184.', '2026-10-02 00:00:00', 184, 52);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (185, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00185.', '2026-10-03 00:00:00', 185, 55);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (186, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00186.',
'2026-10-04 00:00:00', 186, 58);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (187, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00187.', '2026-10-05 00:00:00', 187, 61);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (188, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00188.',
'2026-10-06 00:00:00', 188, 64);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (189, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00189.', '2026-10-07 00:00:00', 189, 67);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (190, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00190.', '2026-10-08 00:00:00', 190, 70);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (191, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00191.', '2026-10-09 00:00:00', 191, 73);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (192, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

```

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00192.', '2026-10-10 00:00:00', 192, 76);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (193, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00193.', '2026-10-11 00:00:00', 193, 79);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (194, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00194.', '2026-10-12 00:00:00', 194, 82);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (195, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00195.', '2026-10-13 00:00:00', 195, 85);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (196, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00196.', '2026-10-14 00:00:00', 196, 88);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (197, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00197.', '2026-10-15 00:00:00', 197, 91);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (198, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00198.', '2026-10-16 00:00:00', 198, 94);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (199, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00199.', '2026-10-17 00:00:00', 199, 97);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (200, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00200.', '2026-10-18 00:00:00', 200, 100);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (201, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00201.', '2026-10-19 00:00:00', 201, 103);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (202, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00202.', '2026-10-20 00:00:00', 202, 106);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (203, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00203.', '2026-10-21 00:00:00', 203, 109);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (204, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00204.', '2026-10-22 00:00:00', 204, 112);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (205, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00205.', '2026-10-23 00:00:00', 205, 115);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (206, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00206.', '2026-10-24 00:00:00', 206, 118);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (207, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00207.', '2026-10-25 00:00:00', 207, 121);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (208, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00208.', '2026-10-26 00:00:00', 208, 124);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (209, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00209.', '2026-10-27 00:00:00', 209, 127);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (210, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00210.', '2026-10-28 00:00:00', 210, 130);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (211, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00211.', '2026-10-29 00:00:00', 211, 133);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (212, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00212.', '2026-10-30 00:00:00', 212, 136);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (213, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00213.', '2026-10-31 00:00:00', 213, 139);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (214, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00214.', '2026-11-01 00:00:00', 214, 142);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (215, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00215.', '2026-11-02 00:00:00', 215, 145);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (216, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00216.',
'2026-11-03 00:00:00', 216, 148);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (217, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00217.', '2026-11-04 00:00:00', 217, 151);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (218, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00218.',
'2026-11-05 00:00:00', 218, 154);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (219, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00219.', '2026-11-06 00:00:00', 219, 157);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (220, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00220.', '2026-11-07 00:00:00', 220, 160);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (221, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00221.', '2026-11-08 00:00:00', 221, 163);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (222, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00222.', '2026-11-09 00:00:00', 222, 166);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (223, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00223.',
'2026-11-10 00:00:00', 223, 169);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (224, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00224.', '2026-11-11 00:00:00', 224, 172);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (225, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00225.', '2026-11-12 00:00:00', 225, 175);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (226, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00226.',
'2026-11-13 00:00:00', 226, 178);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (227, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00227.', '2026-11-14 00:00:00', 227, 181);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (228, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00228.', '2026-11-15 00:00:00', 228, 184);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (229, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00229.', '2026-11-16 00:00:00', 229, 187);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (230, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00230.', '2026-11-17 00:00:00', 230, 190);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (231, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00231.', '2026-11-18 00:00:00', 231, 193);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (232, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00232.', '2026-11-19 00:00:00', 232, 196);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (233, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00233.', '2026-11-20 00:00:00', 233, 199);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (234, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00234.', '2026-11-21 00:00:00', 234, 202);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (235, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00235.', '2026-11-22 00:00:00', 235, 205);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (236, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00236.', '2026-11-23 00:00:00', 236, 208);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (237, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00237.', '2026-11-24 00:00:00', 237, 211);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (238, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00238.', '2026-11-25 00:00:00', 238, 214);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (239, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00239.', '2026-11-26 00:00:00', 239, 217);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (240, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00240.', '2026-11-27 00:00:00', 240, 220);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (241, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00241.', '2026-11-28 00:00:00', 241, 223);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (242, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00242.', '2026-11-29 00:00:00', 242, 226);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (243, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00243.', '2026-11-30 00:00:00', 243, 229);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (244, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00244.', '2026-12-01 00:00:00', 244, 232);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (245, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00245.', '2026-12-02 00:00:00', 245, 235);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (246, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00246.', '2026-12-03 00:00:00', 246, 238);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (247, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00247.', '2026-12-04 00:00:00', 247, 241);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (248, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00248.', '2026-12-05 00:00:00', 248, 244);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (249, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00249.', '2026-12-06 00:00:00', 249, 247);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (250, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00250.', '2026-12-07 00:00:00', 250, 250);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (251, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00251.', '2026-12-08 00:00:00', 251, 253);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (252, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00252.', '2026-12-09 00:00:00', 252, 256);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (253, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00253.', '2026-12-10 00:00:00', 253, 259);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (254, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00254.', '2026-12-11 00:00:00', 254, 262);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (255, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00255.', '2026-12-12 00:00:00', 255, 265);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (256, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00256.', '2026-12-13 00:00:00', 256, 268);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (257, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00257.', '2026-12-14 00:00:00', 257, 271);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (258, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00258.', '2026-12-15 00:00:00', 258, 274);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (259, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00259.', '2026-12-16 00:00:00', 259, 277);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (260, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00260.', '2026-12-17 00:00:00', 260, 280);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (261, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00261.', '2026-12-18 00:00:00', 261, 283);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (262, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00262.', '2026-12-19 00:00:00', 262, 286);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (263, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00263.', '2026-12-20 00:00:00', 263, 289);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (264, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00264.', '2026-12-21 00:00:00', 264, 292);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (265, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00265.', '2026-12-22 00:00:00', 265, 295);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (266, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00266.', '2026-12-23 00:00:00', 266, 298);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (267, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00267.', '2026-12-24 00:00:00', 267, 301);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (268, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00268.', '2026-12-25 00:00:00', 268, 304);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (269, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00269.', '2026-12-26 00:00:00', 269, 307);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (270, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00270.', '2026-12-27 00:00:00', 270, 310);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (271, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00271.', '2026-12-28 00:00:00', 271, 313);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (272, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00272.', '2026-12-29 00:00:00', 272, 316);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (273, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00273.', '2026-12-30 00:00:00', 273, 319);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (274, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00274.', '2026-12-31 00:00:00', 274, 322);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (275, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00275.', '2027-01-01 00:00:00', 275, 325);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (276, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00276.', '2027-01-02 00:00:00', 276, 328);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (277, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00277.', '2027-01-03 00:00:00', 277, 331);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (278, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00278.', '2027-01-04 00:00:00', 278, 334);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (279, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00279.', '2027-01-05 00:00:00', 279, 337);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (280, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00280.', '2027-01-06 00:00:00', 280, 340);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (281, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00281.', '2027-01-07 00:00:00', 281, 343);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (282, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00282.', '2027-01-08 00:00:00', 282, 346);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (283, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00283.', '2027-01-09 00:00:00', 283, 349);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (284, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00284.', '2027-01-10 00:00:00', 284, 352);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (285, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00285.', '2027-01-11 00:00:00', 285, 355);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (286, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00286.', '2027-01-12 00:00:00', 286, 358);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (287, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00287.', '2027-01-13 00:00:00', 287, 361);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (288, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00288.', '2027-01-14 00:00:00', 288, 364);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (289, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00289.', '2027-01-15 00:00:00', 289, 367);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (290, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00290.', '2027-01-16 00:00:00', 290, 370);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (291, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00291.', '2027-01-17 00:00:00', 291, 373);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (292, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00292.', '2027-01-18 00:00:00', 292, 376);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (293, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00293.', '2027-01-19 00:00:00', 293, 379);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (294, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00294.', '2027-01-20 00:00:00', 294, 382);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (295, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00295.', '2027-01-21 00:00:00', 295, 385);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (296, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00296.', '2027-01-22 00:00:00', 296, 388);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (297, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00297.', '2027-01-23 00:00:00', 297, 391);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (298, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00298.', '2027-01-24 00:00:00', 298, 394);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (299, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00299.', '2027-01-25 00:00:00', 299, 397);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (300, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

```

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00300.', '2027-01-26 00:00:00', 300, 400);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (301, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00301.', '2027-01-27 00:00:00', 301, 403);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (302, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00302.', '2027-01-28 00:00:00', 302, 406);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (303, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00303.',
'2027-01-29 00:00:00', 303, 409);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (304, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00304.', '2027-01-30 00:00:00', 304, 412);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (305, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00305.', '2027-01-31 00:00:00', 305, 415);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (306, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00306.',
'2027-02-01 00:00:00', 306, 418);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (307, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00307.', '2027-02-02 00:00:00', 307, 421);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (308, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00308.',
'2027-02-03 00:00:00', 308, 424);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (309, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00309.', '2027-02-04 00:00:00', 309, 427);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (310, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00310.', '2027-02-05 00:00:00', 310, 430);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (311, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00311.', '2027-02-06 00:00:00', 311, 433);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (312, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

```


durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00312.', '2027-02-07 00:00:00', 312, 436);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (313, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00313.', '2027-02-08 00:00:00', 313, 439);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (314, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00314.', '2027-02-09 00:00:00', 314, 442);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (315, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00315.', '2027-02-10 00:00:00', 315, 445);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (316, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00316.', '2027-02-11 00:00:00', 316, 448);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (317, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00317.', '2027-02-12 00:00:00', 317, 451);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (318, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00318.', '2027-02-13 00:00:00', 318, 454);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (319, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00319.', '2027-02-14 00:00:00', 319, 457);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (320, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00320.', '2027-02-15 00:00:00', 320, 460);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (321, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00321.', '2027-02-16 00:00:00', 321, 463);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (322, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00322.', '2027-02-17 00:00:00', 322, 466);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (323, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00323.', '2027-02-18 00:00:00', 323, 469);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (324, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00324.', '2027-02-19 00:00:00', 324, 472);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (325, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00325.', '2027-02-20 00:00:00', 325, 475);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (326, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00326.', '2027-02-21 00:00:00', 326, 478);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (327, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00327.', '2027-02-22 00:00:00', 327, 481);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (328, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00328.', '2027-02-23 00:00:00', 328, 484);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (329, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00329.', '2027-02-24 00:00:00', 329, 487);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (330, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00330.', '2027-02-25 00:00:00', 330, 490);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (331, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00331.', '2027-02-26 00:00:00', 331, 493);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (332, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00332.', '2027-02-27 00:00:00', 332, 496);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (333, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00333.', '2027-02-28 00:00:00', 333, 499);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (334, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00334.', '2027-03-01 00:00:00', 334, 2);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (335, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00335.', '2027-03-02 00:00:00', 335, 5);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (336, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00336.',
'2027-03-03 00:00:00', 336, 8);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (337, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00337.', '2027-03-04 00:00:00', 337, 11);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (338, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00338.',
'2027-03-05 00:00:00', 338, 14);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (339, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00339.', '2027-03-06 00:00:00', 339, 17);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (340, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00340.', '2027-03-07 00:00:00', 340, 20);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (341, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00341.', '2027-03-08 00:00:00', 341, 23);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (342, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00342.', '2027-03-09 00:00:00', 342, 26);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (343, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00343.',
'2027-03-10 00:00:00', 343, 29);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (344, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00344.', '2027-03-11 00:00:00', 344, 32);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (345, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00345.', '2027-03-12 00:00:00', 345, 35);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (346, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00346.',
'2027-03-13 00:00:00', 346, 38);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (347, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00347.', '2027-03-14 00:00:00', 347, 41);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (348, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00348.', '2027-03-15 00:00:00', 348, 44);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (349, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00349.', '2027-03-16 00:00:00', 349, 47);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (350, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00350.', '2027-03-17 00:00:00', 350, 50);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (351, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00351.', '2027-03-18 00:00:00', 351, 53);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (352, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00352.', '2027-03-19 00:00:00', 352, 56);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (353, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00353.', '2027-03-20 00:00:00', 353, 59);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (354, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00354.', '2027-03-21 00:00:00', 354, 62);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (355, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00355.', '2027-03-22 00:00:00', 355, 65);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (356, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00356.', '2027-03-23 00:00:00', 356, 68);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (357, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00357.', '2027-03-24 00:00:00', 357, 71);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (358, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00358.', '2027-03-25 00:00:00', 358, 74);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (359, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00359.', '2027-03-26 00:00:00', 359, 77);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (360, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

```

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00360.', '2027-03-27 00:00:00', 360, 80);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (361, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00361.', '2027-03-28 00:00:00', 361, 83);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (362, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00362.', '2027-03-29 00:00:00', 362, 86);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (363, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00363.',
'2027-03-30 00:00:00', 363, 89);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (364, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00364.', '2027-03-31 00:00:00', 364, 92);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (365, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00365.', '2027-04-01 00:00:00', 365, 95);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (366, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00366.',
'2027-04-02 00:00:00', 366, 98);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (367, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00367.', '2027-04-03 00:00:00', 367, 101);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (368, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00368.',
'2027-04-04 00:00:00', 368, 104);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (369, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00369.', '2027-04-05 00:00:00', 369, 107);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (370, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00370.', '2027-04-06 00:00:00', 370, 110);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (371, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00371.', '2027-04-07 00:00:00', 371, 113);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (372, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

```

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00372.', '2027-04-08 00:00:00', 372, 116);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (373, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00373.', '2027-04-09 00:00:00', 373, 119);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (374, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00374.', '2027-04-10 00:00:00', 374, 122);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (375, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00375.', '2027-04-11 00:00:00', 375, 125);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (376, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00376.', '2027-04-12 00:00:00', 376, 128);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (377, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00377.', '2027-04-13 00:00:00', 377, 131);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (378, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00378.', '2027-04-14 00:00:00', 378, 134);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (379, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00379.', '2027-04-15 00:00:00', 379, 137);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (380, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00380.', '2027-04-16 00:00:00', 380, 140);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (381, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00381.', '2027-04-17 00:00:00', 381, 143);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (382, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00382.', '2027-04-18 00:00:00', 382, 146);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (383, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00383.', '2027-04-19 00:00:00', 383, 149);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (384, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00384.', '2027-04-20 00:00:00', 384, 152);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (385, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00385.', '2027-04-21 00:00:00', 385, 155);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (386, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00386.', '2027-04-22 00:00:00', 386, 158);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (387, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00387.', '2027-04-23 00:00:00', 387, 161);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (388, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00388.', '2027-04-24 00:00:00', 388, 164);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (389, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00389.', '2027-04-25 00:00:00', 389, 167);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (390, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00390.', '2027-04-26 00:00:00', 390, 170);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (391, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00391.', '2027-04-27 00:00:00', 391, 173);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (392, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00392.', '2027-04-28 00:00:00', 392, 176);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (393, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00393.', '2027-04-29 00:00:00', 393, 179);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (394, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00394.', '2027-04-30 00:00:00', 394, 182);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (395, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00395.', '2027-05-01 00:00:00', 395, 185);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (396, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00396.',
'2027-05-02 00:00:00', 396, 188);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (397, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00397.', '2027-05-03 00:00:00', 397, 191);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (398, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00398.',
'2027-05-04 00:00:00', 398, 194);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (399, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00399.', '2027-05-05 00:00:00', 399, 197);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (400, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00400.', '2027-05-06 00:00:00', 400, 200);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (401, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00401.', '2027-05-07 00:00:00', 401, 203);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (402, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00402.', '2027-05-08 00:00:00', 402, 206);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (403, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00403.',
'2027-05-09 00:00:00', 403, 209);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (404, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00404.', '2027-05-10 00:00:00', 404, 212);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (405, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00405.', '2027-05-11 00:00:00', 405, 215);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (406, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00406.',
'2027-05-12 00:00:00', 406, 218);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (407, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00407.', '2027-05-13 00:00:00', 407, 221);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (408, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00408.', '2027-05-14 00:00:00', 408, 224);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (409, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00409.', '2027-05-15 00:00:00', 409, 227);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (410, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00410.', '2027-05-16 00:00:00', 410, 230);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (411, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00411.', '2027-05-17 00:00:00', 411, 233);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (412, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00412.', '2027-05-18 00:00:00', 412, 236);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (413, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00413.', '2027-05-19 00:00:00', 413, 239);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (414, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00414.', '2027-05-20 00:00:00', 414, 242);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (415, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00415.', '2027-05-21 00:00:00', 415, 245);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (416, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00416.', '2027-05-22 00:00:00', 416, 248);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (417, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00417.', '2027-05-23 00:00:00', 417, 251);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (418, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00418.', '2027-05-24 00:00:00', 418, 254);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (419, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00419.', '2027-05-25 00:00:00', 419, 257);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (420, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00420.', '2027-05-26 00:00:00', 420, 260);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (421, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00421.', '2027-05-27 00:00:00', 421, 263);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (422, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00422.', '2027-05-28 00:00:00', 422, 266);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (423, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00423.', '2027-05-29 00:00:00', 423, 269);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (424, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00424.', '2027-05-30 00:00:00', 424, 272);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (425, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00425.', '2027-05-31 00:00:00', 425, 275);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (426, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00426.', '2027-06-01 00:00:00', 426, 278);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (427, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00427.', '2027-06-02 00:00:00', 427, 281);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (428, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00428.', '2027-06-03 00:00:00', 428, 284);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (429, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00429.', '2027-06-04 00:00:00', 429, 287);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (430, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00430.', '2027-06-05 00:00:00', 430, 290);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (431, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00431.', '2027-06-06 00:00:00', 431, 293);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (432, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00432.', '2027-06-07 00:00:00', 432, 296);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (433, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00433.', '2027-06-08 00:00:00', 433, 299);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (434, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00434.', '2027-06-09 00:00:00', 434, 302);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (435, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00435.', '2027-06-10 00:00:00', 435, 305);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (436, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00436.', '2027-06-11 00:00:00', 436, 308);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (437, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00437.', '2027-06-12 00:00:00', 437, 311);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (438, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00438.', '2027-06-13 00:00:00', 438, 314);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (439, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00439.', '2027-06-14 00:00:00', 439, 317);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (440, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00440.', '2027-06-15 00:00:00', 440, 320);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (441, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00441.', '2027-06-16 00:00:00', 441, 323);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (442, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00442.', '2027-06-17 00:00:00', 442, 326);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (443, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00443.', '2027-06-18 00:00:00', 443, 329);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (444, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para

reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00444.', '2027-06-19 00:00:00', 444, 332);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (445, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00445.', '2027-06-20 00:00:00', 445, 335);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (446, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00446.', '2027-06-21 00:00:00', 446, 338);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (447, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00447.', '2027-06-22 00:00:00', 447, 341);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (448, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00448.', '2027-06-23 00:00:00', 448, 344);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (449, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00449.', '2027-06-24 00:00:00', 449, 347);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (450, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00450.', '2027-06-25 00:00:00', 450, 350);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (451, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00451.', '2027-06-26 00:00:00', 451, 353);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (452, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00452.', '2027-06-27 00:00:00', 452, 356);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (453, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00453.', '2027-06-28 00:00:00', 453, 359);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (454, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00454.', '2027-06-29 00:00:00', 454, 362);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (455, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00455.', '2027-06-30 00:00:00', 455, 365);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (456, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da

correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00456.',
'2027-07-01 00:00:00', 456, 368);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (457, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00457.', '2027-07-02 00:00:00', 457, 371);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (458, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado
para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00458.',
'2027-07-03 00:00:00', 458, 374);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (459, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a
resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00459.', '2027-07-04 00:00:00', 459, 377);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (460, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente
preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00460.', '2027-07-05 00:00:00', 460, 380);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (461, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para
identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00461.', '2027-07-06 00:00:00', 461, 383);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (462, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas
durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00462.', '2027-07-07 00:00:00', 462, 386);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (463, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe
técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00463.',
'2027-07-08 00:00:00', 463, 389);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (464, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para
reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00464.', '2027-07-09 00:00:00', 464, 392);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (465, 'Correção', 'Ação corretiva executada para
restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente
INC-00465.', '2027-07-10 00:00:00', 465, 395);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (466, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da
correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00466.',
'2027-07-11 00:00:00', 466, 398);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (467, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos
envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do
incidente INC-00467.', '2027-07-12 00:00:00', 467, 401);
INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao,
id_incidente, id_usuario) VALUES (468, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado

para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00468.', '2027-07-13 00:00:00', 468, 404);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (469, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00469.', '2027-07-14 00:00:00', 469, 407);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (470, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00470.', '2027-07-15 00:00:00', 470, 410);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (471, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00471.', '2027-07-16 00:00:00', 471, 413);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (472, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00472.', '2027-07-17 00:00:00', 472, 416);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (473, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00473.', '2027-07-18 00:00:00', 473, 419);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (474, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00474.', '2027-07-19 00:00:00', 474, 422);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (475, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00475.', '2027-07-20 00:00:00', 475, 425);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (476, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00476.', '2027-07-21 00:00:00', 476, 428);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (477, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00477.', '2027-07-22 00:00:00', 477, 431);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (478, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00478.', '2027-07-23 00:00:00', 478, 434);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (479, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00479.', '2027-07-24 00:00:00', 479, 437);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (480, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente

preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00480.', '2027-07-25 00:00:00', 480, 440);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (481, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00481.', '2027-07-26 00:00:00', 481, 443);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (482, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00482.', '2027-07-27 00:00:00', 482, 446);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (483, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00483.', '2027-07-28 00:00:00', 483, 449);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (484, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00484.', '2027-07-29 00:00:00', 484, 452);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (485, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00485.', '2027-07-30 00:00:00', 485, 455);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (486, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00486.', '2027-07-31 00:00:00', 486, 458);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (487, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00487.', '2027-08-01 00:00:00', 487, 461);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (488, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00488.', '2027-08-02 00:00:00', 488, 464);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (489, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00489.', '2027-08-03 00:00:00', 489, 467);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (490, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00490.', '2027-08-04 00:00:00', 490, 470);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (491, 'Diagnóstico', 'Análise técnica iniciada para identificar a causa do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00491.', '2027-08-05 00:00:00', 491, 473);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (492, 'Atualização', 'Informações do incidente atualizadas

durante o atendimento da equipe de TI. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00492.', '2027-08-06 00:00:00', 492, 476);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (493, 'Escalonamento', 'Incidente escalonado para equipe técnica especializada. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00493.', '2027-08-07 00:00:00', 493, 479);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (494, 'Contenção', 'Medidas de contenção aplicadas para reduzir o impacto do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00494.', '2027-08-08 00:00:00', 494, 482);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (495, 'Correção', 'Ação corretiva executada para restabelecer o serviço afetado. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00495.', '2027-08-09 00:00:00', 495, 485);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (496, 'Validação', 'Serviço validado após a aplicação da correção técnica. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00496.', '2027-08-10 00:00:00', 496, 488);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (497, 'Comunicação', 'Atualização comunicada aos envolvidos no atendimento do incidente. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00497.', '2027-08-11 00:00:00', 497, 491);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (498, 'Restauração', 'Serviço restaurado e disponibilizado para os usuários afetados. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00498.', '2027-08-12 00:00:00', 498, 494);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (499, 'Monitoramento', 'Monitoramento realizado após a resolução para confirmar a estabilidade. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00499.', '2027-08-13 00:00:00', 499, 497);

INSERT INTO ACAO_TRATAMENTO (id_acao, tipo_acao, descricao, data_acao, id_incidente, id_usuario) VALUES (500, 'Encerramento', 'Atendimento concluído e incidente preparado para encerramento. Ação registrada durante o atendimento do incidente INC-00500.', '2027-08-14 00:00:00', 500, 500);

INCIDENTE

TABELA → INCIDENTE

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (1, 'INC-00001', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 001', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00001, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-01 08:00:00', '2026-04-01 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 1, 3, '2026-04-01 13:00:00', '2026-04-03 13:00:00', '2026-04-03 18:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (2, 'INC-00002', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 002', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00002, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-02 09:00:00', '2026-04-02 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 2, 6, '2026-04-02 15:00:00', '2026-04-05 15:00:00', '2026-04-05 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (3, 'INC-00003', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 003', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00003, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-03 10:00:00', '2026-04-03 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 3, 9, '2026-04-03 17:00:00', '2026-04-04 17:00:00', '2026-04-05 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (4, 'INC-00004', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 004', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00004, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-04 11:00:00', '2026-04-04 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 4, 12, '2026-04-04 19:00:00', '2026-04-06 19:00:00', '2026-04-07 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (5, 'INC-00005', 'Falha no servidor de aplicação - TI 005', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00005, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-05 12:00:00', '2026-04-05 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 5, 15, '2026-04-05 21:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (6, 'INC-00006', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 006', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00006, com acompanhamento da equipe responsável pela

gestão de incidentes de TI.', '2026-04-06 13:00:00', '2026-04-06 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 6, 18, '2026-04-06 23:00:00', '2026-04-07 23:00:00', '2026-04-08 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (7, 'INC-00007', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 007', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00007, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-07 14:00:00', '2026-04-07 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 7, 21, '2026-04-08 01:00:00', '2026-04-10 01:00:00', '2026-04-10 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (8, 'INC-00008', 'Falha no serviço de arquivos - TI 008', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00008, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-08 15:00:00', '2026-04-08 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 8, 24, '2026-04-09 03:00:00', '2026-04-12 03:00:00', '2026-04-12 10:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (9, 'INC-00009', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 009', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00009, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-09 08:00:00', '2026-04-09 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 9, 27, '2026-04-09 13:00:00', '2026-04-10 13:00:00', '2026-04-10 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (10, 'INC-00010', 'Erro na integração entre sistemas - TI 010', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00010, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-10 09:00:00', '2026-04-10 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 10, 30, '2026-04-10 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (11, 'INC-00011', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 011', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00011, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-11 10:00:00', '2026-04-11 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 11, 33, '2026-04-11 17:00:00', '2026-04-14 17:00:00', '2026-04-14 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (12, 'INC-00012', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 012', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00012, com acompanhamento da

equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-12 11:00:00', '2026-04-12 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 12, 36, '2026-04-12 19:00:00', '2026-04-13 19:00:00', '2026-04-14 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (13, 'INC-00013', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 013', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.

Atendimento registrado no incidente INC-00013, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-13 12:00:00', '2026-04-13 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 13, 39, '2026-04-13 21:00:00', '2026-04-15 21:00:00', '2026-04-16 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (14, 'INC-00014', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 014', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.

Atendimento registrado no incidente INC-00014, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-14 13:00:00', '2026-04-14 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 14, 42, '2026-04-14 23:00:00', '2026-04-17 23:00:00', '2026-04-18 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (15, 'INC-00015', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 015', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00015, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-15 14:00:00', '2026-04-15 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 15, 45, '2026-04-16 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (16, 'INC-00016', 'Problema de impressão corporativa - TI 016', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00016, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-16 15:00:00', '2026-04-16 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 16, 48, '2026-04-17 03:00:00', '2026-04-19 03:00:00', '2026-04-19 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (17, 'INC-00017', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 017', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.

Atendimento registrado no incidente INC-00017, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-17 08:00:00', '2026-04-17 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 17, 51, '2026-04-17 13:00:00', '2026-04-20 13:00:00', '2026-04-20 19:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (18, 'INC-00018', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 018', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.

Atendimento registrado no incidente INC-00018, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-18 09:00:00', '2026-04-18 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 18, 54, '2026-04-18 15:00:00', '2026-04-19 15:00:00', '2026-04-19 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (19, 'INC-00019', 'Erro de configuração de firewall - TI 019', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00019, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-19 10:00:00', '2026-04-19 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 19, 57, '2026-04-19 17:00:00', '2026-04-21 17:00:00', '2026-04-22 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (20, 'INC-00020', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 020', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00020, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-20 11:00:00', '2026-04-20 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 20, 60, '2026-04-20 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (21, 'INC-00021', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 021', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00021, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-21 12:00:00', '2026-04-21 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 21, 63, '2026-04-21 21:00:00', '2026-04-22 21:00:00', '2026-04-23 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (22, 'INC-00022', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 022', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00022, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-22 13:00:00', '2026-04-22 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 22, 66, '2026-04-22 23:00:00', '2026-04-24 23:00:00', '2026-04-25 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (23, 'INC-00023', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 023', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00023, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-23 14:00:00', '2026-04-23 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 23, 69, '2026-04-24 01:00:00', '2026-04-27 01:00:00', '2026-04-27 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (24, 'INC-00024', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 024', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.

Atendimento registrado no incidente INC-00024, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-24 15:00:00', '2026-04-24 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 24, 72, '2026-04-25 03:00:00', '2026-04-26 03:00:00', '2026-04-26 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (25, 'INC-00025', 'Falha no servidor de aplicação - TI 025', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00025, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-25 08:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 25, 75, '2026-04-25 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (26, 'INC-00026', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 026', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00026, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-26 09:00:00', '2026-04-26 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 26, 78, '2026-04-26 15:00:00', '2026-04-29 15:00:00', '2026-04-29 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (27, 'INC-00027', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 027', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00027, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-27 10:00:00', '2026-04-27 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 27, 81, '2026-04-27 17:00:00', '2026-04-28 17:00:00', '2026-04-28 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (28, 'INC-00028', 'Falha no serviço de arquivos - TI 028', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00028, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-28 11:00:00', '2026-04-28 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 28, 84, '2026-04-28 19:00:00', '2026-04-30 19:00:00', '2026-05-01 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (29, 'INC-00029', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 029', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00029, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-29 12:00:00', '2026-04-29 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 29, 87, '2026-04-29 21:00:00', '2026-05-02 21:00:00', '2026-05-03 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (30, 'INC-00030', 'Erro na integração entre sistemas - TI 030', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.

Atendimento registrado no incidente INC-00030, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-04-30 13:00:00', '2026-04-30 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 30, 90, '2026-04-30 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (31, 'INC-00031', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 031', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00031, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-01 14:00:00', '2026-05-01 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 31, 93, '2026-05-02 01:00:00', '2026-05-04 01:00:00', '2026-05-04 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (32, 'INC-00032', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 032', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00032, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-02 15:00:00', '2026-05-02 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 32, 96, '2026-05-03 03:00:00', '2026-05-06 03:00:00', '2026-05-06 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (33, 'INC-00033', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 033', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00033, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-03 08:00:00', '2026-05-03 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 33, 99, '2026-05-03 13:00:00', '2026-05-04 13:00:00', '2026-05-04 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (34, 'INC-00034', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 034', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00034, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-04 09:00:00', '2026-05-04 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 34, 102, '2026-05-04 15:00:00', '2026-05-06 15:00:00', '2026-05-06 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (35, 'INC-00035', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 035', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00035, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-05 10:00:00', '2026-05-05 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 35, 105, '2026-05-05 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (36, 'INC-00036', 'Problema de impressão corporativa - TI

036', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00036, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-06 11:00:00', '2026-05-06 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 36, 108, '2026-05-06 19:00:00', '2026-05-07 19:00:00', '2026-05-08 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (37, 'INC-00037', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 037', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00037, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-07 12:00:00', '2026-05-07 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 37, 111, '2026-05-07 21:00:00', '2026-05-09 21:00:00', '2026-05-10 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (38, 'INC-00038', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 038', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00038, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-08 13:00:00', '2026-05-08 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 38, 114, '2026-05-08 23:00:00', '2026-05-11 23:00:00', '2026-05-12 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (39, 'INC-00039', 'Erro de configuração de firewall - TI 039', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00039, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-09 14:00:00', '2026-05-09 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 39, 117, '2026-05-10 01:00:00', '2026-05-11 01:00:00', '2026-05-11 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (40, 'INC-00040', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 040', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00040, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-10 15:00:00', '2026-05-10 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 40, 120, '2026-05-11 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (41, 'INC-00041', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 041', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00041, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-11 08:00:00', '2026-05-11 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 41, 123, '2026-05-11 13:00:00', '2026-05-14 13:00:00', '2026-05-14 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (42, 'INC-00042', 'Falha de conexão com a rede interna - TI

042', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00042, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-12 09:00:00', '2026-05-12 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 42, 126, '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-13 15:00:00', '2026-05-13 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (43, 'INC-00043', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 043', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00043, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-13 10:00:00', '2026-05-13 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 43, 129, '2026-05-13 17:00:00', '2026-05-15 17:00:00', '2026-05-16 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (44, 'INC-00044', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 044', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00044, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-14 11:00:00', '2026-05-14 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 44, 132, '2026-05-14 19:00:00', '2026-05-17 19:00:00', '2026-05-18 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (45, 'INC-00045', 'Falha no servidor de aplicação - TI 045', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00045, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-15 12:00:00', '2026-05-15 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 45, 135, '2026-05-15 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (46, 'INC-00046', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 046', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00046, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-16 13:00:00', '2026-05-16 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 46, 138, '2026-05-16 23:00:00', '2026-05-18 23:00:00', '2026-05-19 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (47, 'INC-00047', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 047', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00047, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-17 14:00:00', '2026-05-17 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 47, 141, '2026-05-18 01:00:00', '2026-05-21 01:00:00', '2026-05-21 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (48, 'INC-00048', 'Falha no serviço de arquivos - TI 048',

'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00048, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-18 15:00:00', '2026-05-18 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 48, 144, '2026-05-19 03:00:00', '2026-05-20 03:00:00', '2026-05-20 10:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (49, 'INC-00049', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 049', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00049, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-19 08:00:00', '2026-05-19 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 49, 147, '2026-05-19 13:00:00', '2026-05-21 13:00:00', '2026-05-21 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (50, 'INC-00050', 'Erro na integração entre sistemas - TI 050', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00050, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-20 09:00:00', '2026-05-20 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 50, 150, '2026-05-20 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (51, 'INC-00051', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 051', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00051, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-21 10:00:00', '2026-05-21 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 51, 153, '2026-05-21 17:00:00', '2026-05-22 17:00:00', '2026-05-22 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (52, 'INC-00052', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 052', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00052, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-22 11:00:00', '2026-05-22 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 52, 156, '2026-05-22 19:00:00', '2026-05-24 19:00:00', '2026-05-25 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (53, 'INC-00053', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 053', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00053, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-23 12:00:00', '2026-05-23 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 53, 159, '2026-05-23 21:00:00', '2026-05-26 21:00:00', '2026-05-27 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (54, 'INC-00054', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 054', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00054, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-24 13:00:00', '2026-05-24 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 54, 162, '2026-05-24 23:00:00', '2026-05-25 23:00:00', '2026-05-26 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (55, 'INC-00055', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 055', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00055, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-25 14:00:00', '2026-05-25 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 55, 165, '2026-05-26 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (56, 'INC-00056', 'Problema de impressão corporativa - TI 056', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00056, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-26 15:00:00', '2026-05-26 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 56, 168, '2026-05-27 03:00:00', '2026-05-30 03:00:00', '2026-05-30 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (57, 'INC-00057', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 057', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00057, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-27 08:00:00', '2026-05-27 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 57, 171, '2026-05-27 13:00:00', '2026-05-28 13:00:00', '2026-05-28 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (58, 'INC-00058', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 058', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00058, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-28 09:00:00', '2026-05-28 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 58, 174, '2026-05-28 15:00:00', '2026-05-30 15:00:00', '2026-05-30 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (59, 'INC-00059', 'Erro de configuração de firewall - TI 059', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00059, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-29 10:00:00', '2026-05-29 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 59, 177, '2026-05-29 17:00:00', '2026-06-01 17:00:00', '2026-06-02 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,

data_encerramento) VALUES (60, 'INC-00060', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 060', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00060, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-30 11:00:00', '2026-05-30 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 60, 180, '2026-05-30 19:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (61, 'INC-00061', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 061', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00061, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-05-31 12:00:00', '2026-05-31 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 61, 183, '2026-05-31 21:00:00', '2026-06-02 21:00:00', '2026-06-03 02:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (62, 'INC-00062', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 062', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00062, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-01 13:00:00', '2026-06-01 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 62, 186, '2026-06-01 23:00:00', '2026-06-04 23:00:00', '2026-06-05 05:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (63, 'INC-00063', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 063', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00063, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-02 14:00:00', '2026-06-02 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 63, 189, '2026-06-03 01:00:00', '2026-06-04 01:00:00', '2026-06-04 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (64, 'INC-00064', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 064', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00064, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-03 15:00:00', '2026-06-03 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 64, 192, '2026-06-04 03:00:00', '2026-06-06 03:00:00', '2026-06-06 11:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (65, 'INC-00065', 'Falha no servidor de aplicação - TI 065', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00065, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-04 08:00:00', '2026-06-04 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 65, 195, '2026-06-04 13:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,

data_encerramento) VALUES (66, 'INC-00066', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 066', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00066, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-05 09:00:00', '2026-06-05 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 66, 198, '2026-06-05 15:00:00', '2026-06-06 15:00:00', '2026-06-06 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (67, 'INC-00067', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 067', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00067, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-06 10:00:00', '2026-06-06 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 67, 201, '2026-06-06 17:00:00', '2026-06-08 17:00:00', '2026-06-08 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (68, 'INC-00068', 'Falha no serviço de arquivos - TI 068', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00068, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-07 11:00:00', '2026-06-07 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 68, 204, '2026-06-07 19:00:00', '2026-06-10 19:00:00', '2026-06-11 02:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (69, 'INC-00069', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 069', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00069, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-08 12:00:00', '2026-06-08 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 69, 207, '2026-06-08 21:00:00', '2026-06-09 21:00:00', '2026-06-10 05:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (70, 'INC-00070', 'Erro na integração entre sistemas - TI 070', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00070, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-09 13:00:00', '2026-06-09 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 70, 210, '2026-06-09 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (71, 'INC-00071', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 071', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00071, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-10 14:00:00', '2026-06-10 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 71, 213, '2026-06-11 01:00:00', '2026-06-14 01:00:00', '2026-06-14 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,

data_encerramento) VALUES (72, 'INC-00072', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 072', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00072, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-11 15:00:00', '2026-06-11 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 72, 216, '2026-06-12 03:00:00', '2026-06-13 03:00:00', '2026-06-13 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (73, 'INC-00073', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 073', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00073, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-12 08:00:00', '2026-06-12 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 73, 219, '2026-06-12 13:00:00', '2026-06-14 13:00:00', '2026-06-14 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (74, 'INC-00074', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 074', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00074, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-13 09:00:00', '2026-06-13 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 74, 222, '2026-06-13 15:00:00', '2026-06-16 15:00:00', '2026-06-16 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (75, 'INC-00075', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 075', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00075, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-14 10:00:00', '2026-06-14 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 75, 225, '2026-06-14 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (76, 'INC-00076', 'Problema de impressão corporativa - TI 076', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00076, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-15 11:00:00', '2026-06-15 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 76, 228, '2026-06-15 19:00:00', '2026-06-17 19:00:00', '2026-06-18 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (77, 'INC-00077', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 077', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00077, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-16 12:00:00', '2026-06-16 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 77, 231, '2026-06-16 21:00:00', '2026-06-19 21:00:00', '2026-06-20 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (78, 'INC-00078', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 078', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00078, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-17 13:00:00', '2026-06-17 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 78, 234, '2026-06-17 23:00:00', '2026-06-18 23:00:00', '2026-06-19 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (79, 'INC-00079', 'Erro de configuração de firewall - TI 079', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00079, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-18 14:00:00', '2026-06-18 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 79, 237, '2026-06-19 01:00:00', '2026-06-21 01:00:00', '2026-06-21 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (80, 'INC-00080', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 080', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00080, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-19 15:00:00', '2026-06-19 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 80, 240, '2026-06-20 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (81, 'INC-00081', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 081', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00081, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-20 08:00:00', '2026-06-20 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 81, 243, '2026-06-20 13:00:00', '2026-06-21 13:00:00', '2026-06-21 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (82, 'INC-00082', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 082', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00082, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-21 09:00:00', '2026-06-21 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 82, 246, '2026-06-21 15:00:00', '2026-06-23 15:00:00', '2026-06-23 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (83, 'INC-00083', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 083', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00083, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-22 10:00:00', '2026-06-22 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 83, 249, '2026-06-22 17:00:00', '2026-06-25 17:00:00', '2026-06-26 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (84, 'INC-00084', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 084', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00084, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-23 11:00:00', '2026-06-23 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 84, 252, '2026-06-23 19:00:00', '2026-06-24 19:00:00', '2026-06-25 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (85, 'INC-00085', 'Falha no servidor de aplicação - TI 085', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00085, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-24 12:00:00', '2026-06-24 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 85, 255, '2026-06-24 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (86, 'INC-00086', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 086', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00086, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-25 13:00:00', '2026-06-25 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 86, 258, '2026-06-25 23:00:00', '2026-06-28 23:00:00', '2026-06-29 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (87, 'INC-00087', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 087', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00087, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-26 14:00:00', '2026-06-26 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 87, 261, '2026-06-27 01:00:00', '2026-06-28 01:00:00', '2026-06-28 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (88, 'INC-00088', 'Falha no serviço de arquivos - TI 088', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00088, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-27 15:00:00', '2026-06-27 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 88, 264, '2026-06-28 03:00:00', '2026-06-30 03:00:00', '2026-06-30 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (89, 'INC-00089', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 089', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00089, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-28 08:00:00', '2026-06-28 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 89, 267, '2026-06-28 13:00:00', '2026-07-01 13:00:00', '2026-07-01 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (90, 'INC-00090', 'Erro na integração entre sistemas - TI 090', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00090, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-29 09:00:00', '2026-06-29 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 90, 270, '2026-06-29 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (91, 'INC-00091', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 091', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00091, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-06-30 10:00:00', '2026-06-30 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 91, 273, '2026-06-30 17:00:00', '2026-07-02 17:00:00', '2026-07-02 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (92, 'INC-00092', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 092', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00092, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-01 11:00:00', '2026-07-01 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 92, 276, '2026-07-01 19:00:00', '2026-07-04 19:00:00', '2026-07-05 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (93, 'INC-00093', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 093', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00093, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-02 12:00:00', '2026-07-02 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 93, 279, '2026-07-02 21:00:00', '2026-07-03 21:00:00', '2026-07-04 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (94, 'INC-00094', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 094', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00094, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-03 13:00:00', '2026-07-03 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 94, 282, '2026-07-03 23:00:00', '2026-07-05 23:00:00', '2026-07-06 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (95, 'INC-00095', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 095', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00095, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-04 14:00:00', '2026-07-04 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 95, 285, '2026-07-05 01:00:00', NULL, NULL);

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (96, 'INC-00096', 'Problema de impressão corporativa - TI
096', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00096, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-07-05 15:00:00', '2026-07-05 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 96,
288, '2026-07-06 03:00:00', '2026-07-07 03:00:00', '2026-07-07 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (97, 'INC-00097', 'Falha de monitoramento de infraestrutura -
TI 097', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00097, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-06 08:00:00', '2026-07-06 09:00:00',
7, 3, 2, 8, 97, 291, '2026-07-06 13:00:00', '2026-07-08 13:00:00', '2026-07-08 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (98, 'INC-00098', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI
098', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00098, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-07 09:00:00', '2026-07-07 10:00:00',
8, 5, 3, 9, 98, 294, '2026-07-07 15:00:00', '2026-07-10 15:00:00', '2026-07-10 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (99, 'INC-00099', 'Erro de configuração de firewall - TI 099',
'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00099, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-08 10:00:00', '2026-07-08 11:00:00',
9, 7, 4, 10, 99, 297, '2026-07-08 17:00:00', '2026-07-09 17:00:00', '2026-07-10 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (100, 'INC-00100', 'Falha de conectividade com serviço em
nuvem - TI 100', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento
pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00100, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-09 11:00:00', '2026-07-09 12:00:00',
10, 9, 5, 11, 100, 300, '2026-07-09 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (101, 'INC-00101', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema
corporativo - TI 101', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00101, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-10 12:00:00', '2026-07-10 13:00:00',
1, 1, 1, 2, 101, 303, '2026-07-10 21:00:00', '2026-07-13 21:00:00', '2026-07-14 02:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (102, 'INC-00102', 'Falha de conexão com a rede interna - TI
102', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00102, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-11 13:00:00', '2026-07-11 14:00:00',
2, 3, 2, 3, 102, 306, '2026-07-11 23:00:00', '2026-07-12 23:00:00', '2026-07-13 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (103, 'INC-00103', 'Erro de autenticação no portal corporativo
- TI 103', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00103, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-12 14:00:00', '2026-07-12 15:00:00',
3, 5, 3, 4, 103, 309, '2026-07-13 01:00:00', '2026-07-15 01:00:00', '2026-07-15 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (104, 'INC-00104', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI
104', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00104, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-13 15:00:00', '2026-07-13 16:00:00',
4, 7, 4, 5, 104, 312, '2026-07-14 03:00:00', '2026-07-17 03:00:00', '2026-07-17 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (105, 'INC-00105', 'Falha no servidor de aplicação - TI 105',
'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00105, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-14 08:00:00', '2026-07-14 09:00:00',
5, 9, 5, 6, 105, 315, '2026-07-14 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (106, 'INC-00106', 'Interrupção do serviço de banco de dados
- TI 106', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00106, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-15 09:00:00', '2026-07-15 10:00:00',
6, 1, 1, 7, 106, 318, '2026-07-15 15:00:00', '2026-07-17 15:00:00', '2026-07-17 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (107, 'INC-00107', 'Problema de acesso à VPN corporativa -
TI 107', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00107, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-16 10:00:00', '2026-07-16 11:00:00',
7, 3, 2, 8, 107, 321, '2026-07-16 17:00:00', '2026-07-19 17:00:00', '2026-07-19 23:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (108, 'INC-00108', 'Falha no serviço de arquivos - TI 108',
'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento
registrado no incidente INC-00108, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-07-17 11:00:00', '2026-07-17 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 108,
324, '2026-07-17 19:00:00', '2026-07-18 19:00:00', '2026-07-19 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (109, 'INC-00109', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI
109', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00109, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-18 12:00:00', '2026-07-18 13:00:00',
9, 7, 4, 10, 109, 327, '2026-07-18 21:00:00', '2026-07-20 21:00:00', '2026-07-21 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (110, 'INC-00110', 'Erro na integração entre sistemas - TI 110',
'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00110, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-19 13:00:00', '2026-07-19 14:00:00',
10, 9, 5, 11, 110, 330, '2026-07-19 23:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (111, 'INC-00111', 'Falha de backup do ambiente corporativo -
TI 111', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00111, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-07-20 14:00:00', '2026-07-20 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 111,
333, '2026-07-21 01:00:00', '2026-07-22 01:00:00', '2026-07-22 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (112, 'INC-00112', 'Alerta de segurança em estação de
trabalho - TI 112', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o
atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00112, com acompanhamento da
equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-21 15:00:00', '2026-07-21
16:00:00', 2, 3, 2, 3, 112, 336, '2026-07-22 03:00:00', '2026-07-24 03:00:00', '2026-07-24
09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (113, 'INC-00113', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI
113', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00113, com acompanhamento da equipe

```

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-22 08:00:00', '2026-07-22 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 113, 339, '2026-07-22 13:00:00', '2026-07-25 13:00:00', '2026-07-25 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (114, 'INC-00114', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 114', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00114, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-23 09:00:00', '2026-07-23 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 114, 342, '2026-07-23 15:00:00', '2026-07-24 15:00:00', '2026-07-24 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (115, 'INC-00115', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 115', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00115, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-24 10:00:00', '2026-07-24 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 115, 345, '2026-07-24 17:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (116, 'INC-00116', 'Problema de impressão corporativa - TI 116', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00116, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-25 11:00:00', '2026-07-25 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 116, 348, '2026-07-25 19:00:00', '2026-07-28 19:00:00', '2026-07-29 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (117, 'INC-00117', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 117', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00117, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-26 12:00:00', '2026-07-26 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 117, 351, '2026-07-26 21:00:00', '2026-07-27 21:00:00', '2026-07-28 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (118, 'INC-00118', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 118', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00118, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-27 13:00:00', '2026-07-27 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 118, 354, '2026-07-27 23:00:00', '2026-07-29 23:00:00', '2026-07-30 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (119, 'INC-00119', 'Erro de configuração de firewall - TI 119', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00119, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-28 14:00:00', '2026-07-28 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 119, 357, '2026-07-29 01:00:00', '2026-08-01 01:00:00', '2026-08-01 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (120, 'INC-00120', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 120', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00120, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-29 15:00:00', '2026-07-29 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 120, 360, '2026-07-30 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (121, 'INC-00121', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 121', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00121, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-30 08:00:00', '2026-07-30 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 121, 363, '2026-07-30 13:00:00', '2026-08-01 13:00:00', '2026-08-01 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (122, 'INC-00122', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 122', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00122, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-07-31 09:00:00', '2026-07-31 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 122, 366, '2026-07-31 15:00:00', '2026-08-03 15:00:00', '2026-08-03 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (123, 'INC-00123', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 123', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00123, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-01 10:00:00', '2026-08-01 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 123, 369, '2026-08-01 17:00:00', '2026-08-02 17:00:00', '2026-08-03 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (124, 'INC-00124', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 124', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00124, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-02 11:00:00', '2026-08-02 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 124, 372, '2026-08-02 19:00:00', '2026-08-04 19:00:00', '2026-08-05 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (125, 'INC-00125', 'Falha no servidor de aplicação - TI 125', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00125, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-03 12:00:00', '2026-08-03 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 125, 375, '2026-08-03 21:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (126, 'INC-00126', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 126', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00126, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-04 13:00:00', '2026-08-04 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 126, 378, '2026-08-04 23:00:00', '2026-08-05 23:00:00', '2026-08-06 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (127, 'INC-00127', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 127', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00127, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-05 14:00:00', '2026-08-05 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 127, 381, '2026-08-06 01:00:00', '2026-08-08 01:00:00', '2026-08-08 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (128, 'INC-00128', 'Falha no serviço de arquivos - TI 128', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00128, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-06 15:00:00', '2026-08-06 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 128, 384, '2026-08-07 03:00:00', '2026-08-10 03:00:00', '2026-08-10 10:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (129, 'INC-00129', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 129', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00129, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-07 08:00:00', '2026-08-07 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 129, 387, '2026-08-07 13:00:00', '2026-08-08 13:00:00', '2026-08-08 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (130, 'INC-00130', 'Erro na integração entre sistemas - TI 130', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00130, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-08 09:00:00', '2026-08-08 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 130, 390, '2026-08-08 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (131, 'INC-00131', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 131', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00131, com acompanhamento da equipe responsável pela

gestão de incidentes de TI.', '2026-08-09 10:00:00', '2026-08-09 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 131, 393, '2026-08-09 17:00:00', '2026-08-12 17:00:00', '2026-08-12 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (132, 'INC-00132', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 132', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00132, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-10 11:00:00', '2026-08-10 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 132, 396, '2026-08-10 19:00:00', '2026-08-11 19:00:00', '2026-08-12 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (133, 'INC-00133', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 133', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00133, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-11 12:00:00', '2026-08-11 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 133, 399, '2026-08-11 21:00:00', '2026-08-13 21:00:00', '2026-08-14 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (134, 'INC-00134', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 134', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00134, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-12 13:00:00', '2026-08-12 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 134, 402, '2026-08-12 23:00:00', '2026-08-15 23:00:00', '2026-08-16 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (135, 'INC-00135', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 135', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00135, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-13 14:00:00', '2026-08-13 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 135, 405, '2026-08-14 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (136, 'INC-00136', 'Problema de impressão corporativa - TI 136', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00136, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-14 15:00:00', '2026-08-14 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 136, 408, '2026-08-15 03:00:00', '2026-08-17 03:00:00', '2026-08-17 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (137, 'INC-00137', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 137', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.

Atendimento registrado no incidente INC-00137, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-15 08:00:00', '2026-08-15 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 137, 411, '2026-08-15 13:00:00', '2026-08-18 13:00:00', '2026-08-18 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (138, 'INC-00138', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 138', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00138, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-16 09:00:00', '2026-08-16 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 138, 414, '2026-08-16 15:00:00', '2026-08-17 15:00:00', '2026-08-17 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (139, 'INC-00139', 'Erro de configuração de firewall - TI 139', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00139, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-17 10:00:00', '2026-08-17 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 139, 417, '2026-08-17 17:00:00', '2026-08-19 17:00:00', '2026-08-20 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (140, 'INC-00140', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 140', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00140, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-18 11:00:00', '2026-08-18 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 140, 420, '2026-08-18 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (141, 'INC-00141', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 141', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00141, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-19 12:00:00', '2026-08-19 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 141, 423, '2026-08-19 21:00:00', '2026-08-20 21:00:00', '2026-08-21 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (142, 'INC-00142', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 142', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00142, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-20 13:00:00', '2026-08-20 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 142, 426, '2026-08-20 23:00:00', '2026-08-22 23:00:00', '2026-08-23 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (143, 'INC-00143', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 143', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.

Atendimento registrado no incidente INC-00143, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-21 14:00:00', '2026-08-21 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 143, 429, '2026-08-22 01:00:00', '2026-08-25 01:00:00', '2026-08-25 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (144, 'INC-00144', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 144', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00144, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-22 15:00:00', '2026-08-22 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 144, 432, '2026-08-23 03:00:00', '2026-08-24 03:00:00', '2026-08-24 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (145, 'INC-00145', 'Falha no servidor de aplicação - TI 145', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00145, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-23 08:00:00', '2026-08-23 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 145, 435, '2026-08-23 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (146, 'INC-00146', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 146', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00146, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-24 09:00:00', '2026-08-24 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 146, 438, '2026-08-24 15:00:00', '2026-08-27 15:00:00', '2026-08-27 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (147, 'INC-00147', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 147', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00147, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-25 10:00:00', '2026-08-25 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 147, 441, '2026-08-25 17:00:00', '2026-08-26 17:00:00', '2026-08-26 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (148, 'INC-00148', 'Falha no serviço de arquivos - TI 148', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00148, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-26 11:00:00', '2026-08-26 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 148, 444, '2026-08-26 19:00:00', '2026-08-28 19:00:00', '2026-08-29 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (149, 'INC-00149', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 149', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.

Atendimento registrado no incidente INC-00149, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-27 12:00:00', '2026-08-27 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 149, 447, '2026-08-27 21:00:00', '2026-08-30 21:00:00', '2026-08-31 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (150, 'INC-00150', 'Erro na integração entre sistemas - TI 150', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00150, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-28 13:00:00', '2026-08-28 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 150, 450, '2026-08-28 23:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (151, 'INC-00151', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 151', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00151, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-29 14:00:00', '2026-08-29 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 151, 453, '2026-08-30 01:00:00', '2026-09-01 01:00:00', '2026-09-01 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (152, 'INC-00152', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 152', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00152, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-30 15:00:00', '2026-08-30 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 152, 456, '2026-08-31 03:00:00', '2026-09-03 03:00:00', '2026-09-03 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (153, 'INC-00153', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 153', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00153, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-08-31 08:00:00', '2026-08-31 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 153, 459, '2026-08-31 13:00:00', '2026-09-01 13:00:00', '2026-09-01 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (154, 'INC-00154', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 154', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00154, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-01 09:00:00', '2026-09-01 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 154, 462, '2026-09-01 15:00:00', '2026-09-03 15:00:00', '2026-09-03 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (155, 'INC-00155', 'Degradação de desempenho da aplicação

- TI 155', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00155, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-02 10:00:00', '2026-09-02 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 155, 465, '2026-09-02 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (156, 'INC-00156', 'Problema de impressão corporativa - TI 156', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00156, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-03 11:00:00', '2026-09-03 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 156, 468, '2026-09-03 19:00:00', '2026-09-04 19:00:00', '2026-09-05 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (157, 'INC-00157', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 157', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00157, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-04 12:00:00', '2026-09-04 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 157, 471, '2026-09-04 21:00:00', '2026-09-06 21:00:00', '2026-09-07 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (158, 'INC-00158', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 158', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00158, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-05 13:00:00', '2026-09-05 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 158, 474, '2026-09-05 23:00:00', '2026-09-08 23:00:00', '2026-09-09 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (159, 'INC-00159', 'Erro de configuração de firewall - TI 159', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00159, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-06 14:00:00', '2026-09-06 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 159, 477, '2026-09-07 01:00:00', '2026-09-08 01:00:00', '2026-09-08 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (160, 'INC-00160', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 160', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00160, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-07 15:00:00', '2026-09-07 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 160, 480, '2026-09-08 03:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (161, 'INC-00161', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema

corporativo - TI 161', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00161, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-08 08:00:00', '2026-09-08 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 161, 483, '2026-09-08 13:00:00', '2026-09-11 13:00:00', '2026-09-11 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (162, 'INC-00162', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 162', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00162, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-09 09:00:00', '2026-09-09 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 162, 486, '2026-09-09 15:00:00', '2026-09-10 15:00:00', '2026-09-10 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (163, 'INC-00163', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 163', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00163, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-10 10:00:00', '2026-09-10 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 163, 489, '2026-09-10 17:00:00', '2026-09-12 17:00:00', '2026-09-13 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (164, 'INC-00164', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 164', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00164, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-11 11:00:00', '2026-09-11 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 164, 492, '2026-09-11 19:00:00', '2026-09-14 19:00:00', '2026-09-15 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (165, 'INC-00165', 'Falha no servidor de aplicação - TI 165', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00165, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-12 12:00:00', '2026-09-12 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 165, 495, '2026-09-12 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (166, 'INC-00166', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 166', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00166, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-13 13:00:00', '2026-09-13 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 166, 498, '2026-09-13 23:00:00', '2026-09-15 23:00:00', '2026-09-16 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (167, 'INC-00167', 'Problema de acesso à VPN corporativa -

TI 167', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00167, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-14 14:00:00', '2026-09-14 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 167, 1, '2026-09-15 01:00:00', '2026-09-18 01:00:00', '2026-09-18 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (168, 'INC-00168', 'Falha no serviço de arquivos - TI 168', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00168, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-15 15:00:00', '2026-09-15 16:00:00', '2026-09-16 03:00:00', '2026-09-17 03:00:00', '2026-09-17 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (169, 'INC-00169', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 169', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00169, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-16 08:00:00', '2026-09-16 09:00:00', '2026-09-16 13:00:00', '2026-09-18 13:00:00', '2026-09-18 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (170, 'INC-00170', 'Erro na integração entre sistemas - TI 170', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00170, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-17 09:00:00', '2026-09-17 10:00:00', '2026-09-17 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (171, 'INC-00171', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 171', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00171, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-18 10:00:00', '2026-09-18 11:00:00', '2026-09-18 17:00:00', '2026-09-19 17:00:00', '2026-09-19 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (172, 'INC-00172', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 172', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00172, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-19 11:00:00', '2026-09-19 12:00:00', '2026-09-19 19:00:00', '2026-09-21 19:00:00', '2026-09-22 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (173, 'INC-00173', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 173', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00173, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-20 12:00:00', '2026-09-20 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 173, 19, '2026-09-20 21:00:00', '2026-09-23 21:00:00', '2026-09-24 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (174, 'INC-00174', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 174', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00174, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-21 13:00:00', '2026-09-21 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 174, 22, '2026-09-21 23:00:00', '2026-09-22 23:00:00', '2026-09-23 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (175, 'INC-00175', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 175', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00175, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-22 14:00:00', '2026-09-22 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 175, 25, '2026-09-23 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (176, 'INC-00176', 'Problema de impressão corporativa - TI 176', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00176, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-23 15:00:00', '2026-09-23 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 176, 28, '2026-09-24 03:00:00', '2026-09-27 03:00:00', '2026-09-27 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (177, 'INC-00177', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 177', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00177, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-24 08:00:00', '2026-09-24 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 177, 31, '2026-09-24 13:00:00', '2026-09-25 13:00:00', '2026-09-25 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (178, 'INC-00178', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 178', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00178, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-25 09:00:00', '2026-09-25 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 178, 34, '2026-09-25 15:00:00', '2026-09-27 15:00:00', '2026-09-27 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (179, 'INC-00179', 'Erro de configuração de firewall - TI 179', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00179, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-26 10:00:00', '2026-09-26 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 179, 37, '2026-09-26 17:00:00', '2026-09-29 17:00:00', '2026-09-30 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (180, 'INC-00180', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 180', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00180, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-27 11:00:00', '2026-09-27 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 180, 40, '2026-09-27 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (181, 'INC-00181', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 181', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00181, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-28 12:00:00', '2026-09-28 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 181, 43, '2026-09-28 21:00:00', '2026-09-30 21:00:00', '2026-10-01 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (182, 'INC-00182', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 182', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00182, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-29 13:00:00', '2026-09-29 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 182, 46, '2026-09-29 23:00:00', '2026-10-02 23:00:00', '2026-10-03 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (183, 'INC-00183', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 183', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00183, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-09-30 14:00:00', '2026-09-30 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 183, 49, '2026-10-01 01:00:00', '2026-10-02 01:00:00', '2026-10-02 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (184, 'INC-00184', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 184', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00184, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-01 15:00:00', '2026-10-01 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 184, 52, '2026-10-02 03:00:00', '2026-10-04 03:00:00', '2026-10-04 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,

data_encerramento) VALUES (185, 'INC-00185', 'Falha no servidor de aplicação - TI 185', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00185, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-02 08:00:00', '2026-10-02 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 185, 55, '2026-10-02 13:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (186, 'INC-00186', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 186', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00186, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-03 09:00:00', '2026-10-03 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 186, 58, '2026-10-03 15:00:00', '2026-10-04 15:00:00', '2026-10-04 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (187, 'INC-00187', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 187', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00187, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-04 10:00:00', '2026-10-04 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 187, 61, '2026-10-04 17:00:00', '2026-10-06 17:00:00', '2026-10-06 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (188, 'INC-00188', 'Falha no serviço de arquivos - TI 188', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00188, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-05 11:00:00', '2026-10-05 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 188, 64, '2026-10-05 19:00:00', '2026-10-08 19:00:00', '2026-10-09 02:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (189, 'INC-00189', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 189', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00189, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-06 12:00:00', '2026-10-06 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 189, 67, '2026-10-06 21:00:00', '2026-10-07 21:00:00', '2026-10-08 05:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (190, 'INC-00190', 'Erro na integração entre sistemas - TI 190', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00190, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-07 13:00:00', '2026-10-07 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 190, 70, '2026-10-07 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (191, 'INC-00191', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 191', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00191, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-08 14:00:00', '2026-10-08 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 191, 73, '2026-10-09 01:00:00', '2026-10-12 01:00:00', '2026-10-12 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (192, 'INC-00192', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 192', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00192, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-09 15:00:00', '2026-10-09 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 192, 76, '2026-10-10 03:00:00', '2026-10-11 03:00:00', '2026-10-11 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (193, 'INC-00193', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 193', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00193, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-10 08:00:00', '2026-10-10 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 193, 79, '2026-10-10 13:00:00', '2026-10-12 13:00:00', '2026-10-12 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (194, 'INC-00194', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 194', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00194, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-11 09:00:00', '2026-10-11 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 194, 82, '2026-10-11 15:00:00', '2026-10-14 15:00:00', '2026-10-14 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (195, 'INC-00195', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 195', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00195, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-12 10:00:00', '2026-10-12 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 195, 85, '2026-10-12 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (196, 'INC-00196', 'Problema de impressão corporativa - TI 196', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00196, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-13 11:00:00', '2026-10-13 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 196, 88, '2026-10-13 19:00:00', '2026-10-15 19:00:00', '2026-10-16 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (197, 'INC-00197', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 197', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00197, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-14 12:00:00', '2026-10-14 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 197, 91, '2026-10-14 21:00:00', '2026-10-17 21:00:00', '2026-10-18 03:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (198, 'INC-00198', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 198', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00198, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-15 13:00:00', '2026-10-15 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 198, 94, '2026-10-15 23:00:00', '2026-10-16 23:00:00', '2026-10-17 06:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (199, 'INC-00199', 'Erro de configuração de firewall - TI 199', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00199, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-16 14:00:00', '2026-10-16 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 199, 97, '2026-10-17 01:00:00', '2026-10-19 01:00:00', '2026-10-19 09:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (200, 'INC-00200', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 200', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00200, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-17 15:00:00', '2026-10-17 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 200, 100, '2026-10-18 03:00:00', NULL, NULL); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (201, 'INC-00201', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 201', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00201, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-18 08:00:00', '2026-10-18 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 201, 103, '2026-10-18 13:00:00', '2026-10-19 13:00:00', '2026-10-19 18:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (202, 'INC-00202', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 202', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00202, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-19 09:00:00', '2026-10-19 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 202, 106, '2026-10-19 15:00:00', '2026-10-21 15:00:00', '2026-10-21 21:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (203, 'INC-00203', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 203', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00203, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-20 10:00:00', '2026-10-20 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 203, 109, '2026-10-20 17:00:00', '2026-10-23 17:00:00', '2026-10-24 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (204, 'INC-00204', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 204', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00204, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-21 11:00:00', '2026-10-21 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 204, 112, '2026-10-21 19:00:00', '2026-10-22 19:00:00', '2026-10-23 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (205, 'INC-00205', 'Falha no servidor de aplicação - TI 205', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00205, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-22 12:00:00', '2026-10-22 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 205, 115, '2026-10-22 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (206, 'INC-00206', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 206', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00206, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-23 13:00:00', '2026-10-23 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 206, 118, '2026-10-23 23:00:00', '2026-10-26 23:00:00', '2026-10-27 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (207, 'INC-00207', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 207', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00207, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-24 14:00:00', '2026-10-24 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 207, 121, '2026-10-25 01:00:00', '2026-10-26 01:00:00', '2026-10-26 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (208, 'INC-00208', 'Falha no serviço de arquivos - TI 208', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00208, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-25 15:00:00', '2026-10-25 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 208, 124, '2026-10-26 03:00:00', '2026-10-28 03:00:00', '2026-10-28 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (209, 'INC-00209', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 209', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00209, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-26 08:00:00', '2026-10-26 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 209, 127, '2026-10-26 13:00:00', '2026-10-29 13:00:00', '2026-10-29 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (210, 'INC-00210', 'Erro na integração entre sistemas - TI 210', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00210, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-27 09:00:00', '2026-10-27 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 210, 130, '2026-10-27 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (211, 'INC-00211', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 211', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00211, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-28 10:00:00', '2026-10-28 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 211, 133, '2026-10-28 17:00:00', '2026-10-30 17:00:00', '2026-10-30 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (212, 'INC-00212', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 212', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00212, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-29 11:00:00', '2026-10-29 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 212, 136, '2026-10-29 19:00:00', '2026-11-01 19:00:00', '2026-11-02 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (213, 'INC-00213', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 213', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00213, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-30 12:00:00', '2026-10-30 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 213, 139, '2026-10-30 21:00:00', '2026-10-31 21:00:00', '2026-11-01 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (214, 'INC-00214', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 214', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00214, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-10-31 13:00:00', '2026-10-31 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 214, 142, '2026-10-31 23:00:00', '2026-11-02 23:00:00', '2026-11-03 07:00:00');

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (215, 'INC-00215', 'Degradação de desempenho da aplicação
- TI 215', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela
TI. Atendimento registrado no incidente INC-00215, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-01 14:00:00', '2026-11-01 15:00:00',
5, 9, 5, 6, 215, 145, '2026-11-02 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (216, 'INC-00216', 'Problema de impressão corporativa - TI
216', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00216, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-11-02 15:00:00', '2026-11-02 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 216,
148, '2026-11-03 03:00:00', '2026-11-04 03:00:00', '2026-11-04 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (217, 'INC-00217', 'Falha de monitoramento de infraestrutura -
TI 217', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00217, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-03 08:00:00', '2026-11-03 09:00:00',
7, 3, 2, 8, 217, 151, '2026-11-03 13:00:00', '2026-11-05 13:00:00', '2026-11-05 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (218, 'INC-00218', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI
218', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00218, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-04 09:00:00', '2026-11-04 10:00:00',
8, 5, 3, 9, 218, 154, '2026-11-04 15:00:00', '2026-11-07 15:00:00', '2026-11-07 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (219, 'INC-00219', 'Erro de configuração de firewall - TI 219',
'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00219, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-05 10:00:00', '2026-11-05 11:00:00',
9, 7, 4, 10, 219, 157, '2026-11-05 17:00:00', '2026-11-06 17:00:00', '2026-11-07 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (220, 'INC-00220', 'Falha de conectividade com serviço em
nuvem - TI 220', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento
pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00220, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-06 11:00:00', '2026-11-06 12:00:00',
10, 9, 5, 11, 220, 160, '2026-11-06 19:00:00', NULL, NULL);

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (221, 'INC-00221', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema
corporativo - TI 221', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00221, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-07 12:00:00', '2026-11-07 13:00:00',
1, 1, 1, 2, 221, 163, '2026-11-07 21:00:00', '2026-11-10 21:00:00', '2026-11-11 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (222, 'INC-00222', 'Falha de conexão com a rede interna - TI
222', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00222, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-08 13:00:00', '2026-11-08 14:00:00',
2, 3, 2, 3, 222, 166, '2026-11-08 23:00:00', '2026-11-09 23:00:00', '2026-11-10 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (223, 'INC-00223', 'Erro de autenticação no portal corporativo
- TI 223', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00223, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-09 14:00:00', '2026-11-09 15:00:00',
3, 5, 3, 4, 223, 169, '2026-11-10 01:00:00', '2026-11-12 01:00:00', '2026-11-12 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (224, 'INC-00224', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI
224', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00224, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-10 15:00:00', '2026-11-10 16:00:00',
4, 7, 4, 5, 224, 172, '2026-11-11 03:00:00', '2026-11-14 03:00:00', '2026-11-14 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (225, 'INC-00225', 'Falha no servidor de aplicação - TI 225',
'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00225, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-11 08:00:00', '2026-11-11 09:00:00',
5, 9, 5, 6, 225, 175, '2026-11-11 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (226, 'INC-00226', 'Interrupção do serviço de banco de dados
- TI 226', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00226, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-12 09:00:00', '2026-11-12 10:00:00',
6, 1, 1, 7, 226, 178, '2026-11-12 15:00:00', '2026-11-14 15:00:00', '2026-11-14 20:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (227, 'INC-00227', 'Problema de acesso à VPN corporativa -
TI 227', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00227, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-13 10:00:00', '2026-11-13 11:00:00',
7, 3, 2, 8, 227, 181, '2026-11-13 17:00:00', '2026-11-16 17:00:00', '2026-11-16 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (228, 'INC-00228', 'Falha no serviço de arquivos - TI 228',
'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento
registrado no incidente INC-00228, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-11-14 11:00:00', '2026-11-14 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 228,
184, '2026-11-14 19:00:00', '2026-11-15 19:00:00', '2026-11-16 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (229, 'INC-00229', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI
229', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00229, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-15 12:00:00', '2026-11-15 13:00:00',
9, 7, 4, 10, 229, 187, '2026-11-15 21:00:00', '2026-11-17 21:00:00', '2026-11-18 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (230, 'INC-00230', 'Erro na integração entre sistemas - TI
230', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00230, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-16 13:00:00', '2026-11-16 14:00:00',
10, 9, 5, 11, 230, 190, '2026-11-16 23:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (231, 'INC-00231', 'Falha de backup do ambiente corporativo -
TI 231', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00231, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2026-11-17 14:00:00', '2026-11-17 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 231,
193, '2026-11-18 01:00:00', '2026-11-19 01:00:00', '2026-11-19 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (232, 'INC-00232', 'Alerta de segurança em estação de
trabalho - TI 232', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o
atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00232, com acompanhamento da
equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-18 15:00:00', '2026-11-18

```


16:00:00', 2, 3, 2, 3, 232, 196, '2026-11-19 03:00:00', '2026-11-21 03:00:00', '2026-11-21 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (233, 'INC-00233', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 233', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00233, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-19 08:00:00', '2026-11-19 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 233, 199, '2026-11-19 13:00:00', '2026-11-22 13:00:00', '2026-11-22 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (234, 'INC-00234', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 234', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00234, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-20 09:00:00', '2026-11-20 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 234, 202, '2026-11-20 15:00:00', '2026-11-21 15:00:00', '2026-11-21 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (235, 'INC-00235', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 235', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00235, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-21 10:00:00', '2026-11-21 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 235, 205, '2026-11-21 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (236, 'INC-00236', 'Problema de impressão corporativa - TI 236', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00236, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-22 11:00:00', '2026-11-22 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 236, 208, '2026-11-22 19:00:00', '2026-11-25 19:00:00', '2026-11-26 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (237, 'INC-00237', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 237', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00237, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-23 12:00:00', '2026-11-23 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 237, 211, '2026-11-23 21:00:00', '2026-11-24 21:00:00', '2026-11-25 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (238, 'INC-00238', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 238', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00238, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-24 13:00:00', '2026-11-24 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 238, 214, '2026-11-24 23:00:00', '2026-11-26 23:00:00', '2026-11-27 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (239, 'INC-00239', 'Erro de configuração de firewall - TI 239', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00239, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-25 14:00:00', '2026-11-25 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 239, 217, '2026-11-26 01:00:00', '2026-11-29 01:00:00', '2026-11-29 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (240, 'INC-00240', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 240', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00240, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-26 15:00:00', '2026-11-26 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 240, 220, '2026-11-27 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (241, 'INC-00241', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 241', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00241, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-27 08:00:00', '2026-11-27 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 241, 223, '2026-11-27 13:00:00', '2026-11-29 13:00:00', '2026-11-29 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (242, 'INC-00242', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 242', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00242, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-28 09:00:00', '2026-11-28 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 242, 226, '2026-11-28 15:00:00', '2026-12-01 15:00:00', '2026-12-01 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (243, 'INC-00243', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 243', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00243, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-29 10:00:00', '2026-11-29 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 243, 229, '2026-11-29 17:00:00', '2026-11-30 17:00:00', '2026-12-01 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (244, 'INC-00244', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 244', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00244, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-11-30 11:00:00', '2026-11-30 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 244, 232, '2026-11-30 19:00:00', '2026-12-02 19:00:00', '2026-12-03 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (245, 'INC-00245', 'Falha no servidor de aplicação - TI 245', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00245, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-01 12:00:00', '2026-12-01 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 245, 235, '2026-12-01 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (246, 'INC-00246', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 246', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00246, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-02 13:00:00', '2026-12-02 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 246, 238, '2026-12-02 23:00:00', '2026-12-03 23:00:00', '2026-12-04 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (247, 'INC-00247', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 247', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00247, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-03 14:00:00', '2026-12-03 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 247, 241, '2026-12-04 01:00:00', '2026-12-06 01:00:00', '2026-12-06 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (248, 'INC-00248', 'Falha no serviço de arquivos - TI 248', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00248, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-04 15:00:00', '2026-12-04 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 248, 244, '2026-12-05 03:00:00', '2026-12-08 03:00:00', '2026-12-08 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (249, 'INC-00249', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 249', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00249, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-05 08:00:00', '2026-12-05 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 249, 247, '2026-12-05 13:00:00', '2026-12-06 13:00:00', '2026-12-06 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (250, 'INC-00250', 'Erro na integração entre sistemas - TI 250', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00250, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-06 09:00:00', '2026-12-06 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 250, 250, '2026-12-06 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (251, 'INC-00251', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 251', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00251, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-07 10:00:00', '2026-12-07 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 251, 253, '2026-12-07 17:00:00', '2026-12-10 17:00:00', '2026-12-10 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (252, 'INC-00252', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 252', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00252, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-08 11:00:00', '2026-12-08 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 252, 256, '2026-12-08 19:00:00', '2026-12-09 19:00:00', '2026-12-10 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (253, 'INC-00253', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 253', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00253, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-09 12:00:00', '2026-12-09 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 253, 259, '2026-12-09 21:00:00', '2026-12-11 21:00:00', '2026-12-12 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (254, 'INC-00254', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 254', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00254, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-10 13:00:00', '2026-12-10 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 254, 262, '2026-12-10 23:00:00', '2026-12-13 23:00:00', '2026-12-14 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (255, 'INC-00255', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 255', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00255, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-11 14:00:00', '2026-12-11 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 255, 265, '2026-12-12 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (256, 'INC-00256', 'Problema de impressão corporativa - TI 256', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento

registrado no incidente INC-00256, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-12 15:00:00', '2026-12-12 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 256, 268, '2026-12-13 03:00:00', '2026-12-15 03:00:00', '2026-12-15 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (257, 'INC-00257', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 257', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00257, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-13 08:00:00', '2026-12-13 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 257, 271, '2026-12-13 13:00:00', '2026-12-16 13:00:00', '2026-12-16 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (258, 'INC-00258', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 258', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00258, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-14 09:00:00', '2026-12-14 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 258, 274, '2026-12-14 15:00:00', '2026-12-15 15:00:00', '2026-12-15 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (259, 'INC-00259', 'Erro de configuração de firewall - TI 259', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00259, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-15 10:00:00', '2026-12-15 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 259, 277, '2026-12-15 17:00:00', '2026-12-17 17:00:00', '2026-12-18 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (260, 'INC-00260', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 260', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00260, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-16 11:00:00', '2026-12-16 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 260, 280, '2026-12-16 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (261, 'INC-00261', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 261', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00261, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-17 12:00:00', '2026-12-17 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 261, 283, '2026-12-17 21:00:00', '2026-12-18 21:00:00', '2026-12-19 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (262, 'INC-00262', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 262', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.

Atendimento registrado no incidente INC-00262, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-18 13:00:00', '2026-12-18 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 262, 286, '2026-12-18 23:00:00', '2026-12-20 23:00:00', '2026-12-21 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (263, 'INC-00263', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 263', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00263, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-19 14:00:00', '2026-12-19 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 263, 289, '2026-12-20 01:00:00', '2026-12-23 01:00:00', '2026-12-23 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (264, 'INC-00264', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 264', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00264, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-20 15:00:00', '2026-12-20 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 264, 292, '2026-12-21 03:00:00', '2026-12-22 03:00:00', '2026-12-22 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (265, 'INC-00265', 'Falha no servidor de aplicação - TI 265', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00265, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-21 08:00:00', '2026-12-21 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 265, 295, '2026-12-21 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (266, 'INC-00266', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 266', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00266, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-22 09:00:00', '2026-12-22 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 266, 298, '2026-12-22 15:00:00', '2026-12-25 15:00:00', '2026-12-25 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (267, 'INC-00267', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 267', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00267, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-23 10:00:00', '2026-12-23 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 267, 301, '2026-12-23 17:00:00', '2026-12-24 17:00:00', '2026-12-24 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (268, 'INC-00268', 'Falha no serviço de arquivos - TI 268', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento

registrado no incidente INC-00268, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-24 11:00:00', '2026-12-24 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 268, 304, '2026-12-24 19:00:00', '2026-12-26 19:00:00', '2026-12-27 02:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (269, 'INC-00269', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 269', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00269, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-25 12:00:00', '2026-12-25 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 269, 307, '2026-12-25 21:00:00', '2026-12-28 21:00:00', '2026-12-29 05:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (270, 'INC-00270', 'Erro na integração entre sistemas - TI 270', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00270, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-26 13:00:00', '2026-12-26 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 270, 310, '2026-12-26 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (271, 'INC-00271', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 271', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00271, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-27 14:00:00', '2026-12-27 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 271, 313, '2026-12-28 01:00:00', '2026-12-30 01:00:00', '2026-12-30 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (272, 'INC-00272', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 272', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00272, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-28 15:00:00', '2026-12-28 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 272, 316, '2026-12-29 03:00:00', '2027-01-01 03:00:00', '2027-01-01 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (273, 'INC-00273', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 273', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00273, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-29 08:00:00', '2026-12-29 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 273, 319, '2026-12-29 13:00:00', '2026-12-30 13:00:00', '2026-12-30 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (274, 'INC-00274', 'Falha de armazenamento no servidor - TI

274', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00274, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-30 09:00:00', '2026-12-30 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 274, 322, '2026-12-30 15:00:00', '2027-01-01 15:00:00', '2027-01-01 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (275, 'INC-00275', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 275', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00275, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2026-12-31 10:00:00', '2026-12-31 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 275, 325, '2026-12-31 17:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (276, 'INC-00276', 'Problema de impressão corporativa - TI 276', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00276, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-01 11:00:00', '2027-01-01 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 276, 328, '2027-01-01 19:00:00', '2027-01-02 19:00:00', '2027-01-03 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (277, 'INC-00277', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 277', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00277, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-02 12:00:00', '2027-01-02 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 277, 331, '2027-01-02 21:00:00', '2027-01-04 21:00:00', '2027-01-05 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (278, 'INC-00278', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 278', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00278, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-03 13:00:00', '2027-01-03 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 278, 334, '2027-01-03 23:00:00', '2027-01-06 23:00:00', '2027-01-07 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (279, 'INC-00279', 'Erro de configuração de firewall - TI 279', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00279, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-04 14:00:00', '2027-01-04 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 279, 337, '2027-01-05 01:00:00', '2027-01-06 01:00:00', '2027-01-06 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (280, 'INC-00280', 'Falha de conectividade com serviço em

nuvem - TI 280', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00280, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-05 15:00:00', '2027-01-05 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 280, 340, '2027-01-06 03:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (281, 'INC-00281', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 281', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00281, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-06 08:00:00', '2027-01-06 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 281, 343, '2027-01-06 13:00:00', '2027-01-09 13:00:00', '2027-01-09 18:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (282, 'INC-00282', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 282', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00282, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-07 09:00:00', '2027-01-07 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 282, 346, '2027-01-07 15:00:00', '2027-01-08 15:00:00', '2027-01-08 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (283, 'INC-00283', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 283', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00283, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-08 10:00:00', '2027-01-08 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 283, 349, '2027-01-08 17:00:00', '2027-01-10 17:00:00', '2027-01-11 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (284, 'INC-00284', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 284', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00284, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-09 11:00:00', '2027-01-09 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 284, 352, '2027-01-09 19:00:00', '2027-01-12 19:00:00', '2027-01-13 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (285, 'INC-00285', 'Falha no servidor de aplicação - TI 285', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00285, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-10 12:00:00', '2027-01-10 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 285, 355, '2027-01-10 21:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (286, 'INC-00286', 'Interrupção do serviço de banco de dados

- TI 286', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00286, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-11 13:00:00', '2027-01-11 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 286, 358, '2027-01-11 23:00:00', '2027-01-13 23:00:00', '2027-01-14 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (287, 'INC-00287', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 287', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00287, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-12 14:00:00', '2027-01-12 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 287, 361, '2027-01-13 01:00:00', '2027-01-16 01:00:00', '2027-01-16 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (288, 'INC-00288', 'Falha no serviço de arquivos - TI 288', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00288, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-13 15:00:00', '2027-01-13 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 288, 364, '2027-01-14 03:00:00', '2027-01-15 03:00:00', '2027-01-15 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (289, 'INC-00289', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 289', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00289, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-14 08:00:00', '2027-01-14 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 289, 367, '2027-01-14 13:00:00', '2027-01-16 13:00:00', '2027-01-16 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (290, 'INC-00290', 'Erro na integração entre sistemas - TI 290', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00290, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-15 09:00:00', '2027-01-15 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 290, 370, '2027-01-15 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (291, 'INC-00291', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 291', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00291, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-16 10:00:00', '2027-01-16 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 291, 373, '2027-01-16 17:00:00', '2027-01-17 17:00:00', '2027-01-17 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (292, 'INC-00292', 'Alerta de segurança em estação de

trabalho - TI 292', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00292, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-17 11:00:00', '2027-01-17 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 292, 376, '2027-01-17 19:00:00', '2027-01-19 19:00:00', '2027-01-20 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (293, 'INC-00293', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 293', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.

Atendimento registrado no incidente INC-00293, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-18 12:00:00', '2027-01-18 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 293, 379, '2027-01-18 21:00:00', '2027-01-21 21:00:00', '2027-01-22 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (294, 'INC-00294', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 294', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.

Atendimento registrado no incidente INC-00294, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-19 13:00:00', '2027-01-19 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 294, 382, '2027-01-19 23:00:00', '2027-01-20 23:00:00', '2027-01-21 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (295, 'INC-00295', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 295', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00295, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-20 14:00:00', '2027-01-20 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 295, 385, '2027-01-21 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (296, 'INC-00296', 'Problema de impressão corporativa - TI 296', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00296, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-21 15:00:00', '2027-01-21 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 296, 388, '2027-01-22 03:00:00', '2027-01-25 03:00:00', '2027-01-25 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (297, 'INC-00297', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 297', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.

Atendimento registrado no incidente INC-00297, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-22 08:00:00', '2027-01-22 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 297, 391, '2027-01-22 13:00:00', '2027-01-23 13:00:00', '2027-01-23 19:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,

data_encerramento) VALUES (298, 'INC-00298', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 298', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00298, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-23 09:00:00', '2027-01-23 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 298, 394, '2027-01-23 15:00:00', '2027-01-25 15:00:00', '2027-01-25 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (299, 'INC-00299', 'Erro de configuração de firewall - TI 299', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00299, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-24 10:00:00', '2027-01-24 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 299, 397, '2027-01-24 17:00:00', '2027-01-27 17:00:00', '2027-01-28 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (300, 'INC-00300', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 300', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00300, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-25 11:00:00', '2027-01-25 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 300, 400, '2027-01-25 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (301, 'INC-00301', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 301', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00301, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-26 12:00:00', '2027-01-26 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 301, 403, '2027-01-26 21:00:00', '2027-01-28 21:00:00', '2027-01-29 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (302, 'INC-00302', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 302', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00302, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-27 13:00:00', '2027-01-27 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 302, 406, '2027-01-27 23:00:00', '2027-01-30 23:00:00', '2027-01-31 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (303, 'INC-00303', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 303', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00303, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-28 14:00:00', '2027-01-28 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 303, 409, '2027-01-29 01:00:00', '2027-01-30 01:00:00', '2027-01-30 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (304, 'INC-00304', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 304', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00304, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-29 15:00:00', '2027-01-29 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 304, 412, '2027-01-30 03:00:00', '2027-02-01 03:00:00', '2027-02-01 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (305, 'INC-00305', 'Falha no servidor de aplicação - TI 305', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00305, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-30 08:00:00', '2027-01-30 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 305, 415, '2027-01-30 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (306, 'INC-00306', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 306', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00306, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-01-31 09:00:00', '2027-01-31 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 306, 418, '2027-01-31 15:00:00', '2027-02-01 15:00:00', '2027-02-01 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (307, 'INC-00307', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 307', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00307, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-01 10:00:00', '2027-02-01 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 307, 421, '2027-02-01 17:00:00', '2027-02-03 17:00:00', '2027-02-03 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (308, 'INC-00308', 'Falha no serviço de arquivos - TI 308', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00308, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-02 11:00:00', '2027-02-02 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 308, 424, '2027-02-02 19:00:00', '2027-02-05 19:00:00', '2027-02-06 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (309, 'INC-00309', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 309', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00309, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-03 12:00:00', '2027-02-03 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 309, 427, '2027-02-03 21:00:00', '2027-02-04 21:00:00', '2027-02-05 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (310, 'INC-00310', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 310', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00310, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-05 10:00:00', '2027-02-05 11:00:00', 10, 9, 5, 11, 310, 430, '2027-02-05 17:00:00', '2027-02-07 17:00:00', '2027-02-08 23:00:00');

data_encerramento) VALUES (310, 'INC-00310', 'Erro na integração entre sistemas - TI 310', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00310, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-04 13:00:00', '2027-02-04 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 310, 430, '2027-02-04 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (311, 'INC-00311', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 311', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00311, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-05 14:00:00', '2027-02-05 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 311, 433, '2027-02-06 01:00:00', '2027-02-09 01:00:00', '2027-02-09 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (312, 'INC-00312', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 312', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00312, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-06 15:00:00', '2027-02-06 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 312, 436, '2027-02-07 03:00:00', '2027-02-08 03:00:00', '2027-02-08 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (313, 'INC-00313', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 313', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00313, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-07 08:00:00', '2027-02-07 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 313, 439, '2027-02-07 13:00:00', '2027-02-09 13:00:00', '2027-02-09 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (314, 'INC-00314', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 314', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00314, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-08 09:00:00', '2027-02-08 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 314, 442, '2027-02-08 15:00:00', '2027-02-11 15:00:00', '2027-02-11 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (315, 'INC-00315', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 315', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00315, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-09 10:00:00', '2027-02-09 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 315, 445, '2027-02-09 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrenci, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (316, 'INC-00316', 'Problema de impressão corporativa - TI 316', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00316, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-10 11:00:00', '2027-02-10 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 316, 448, '2027-02-10 19:00:00', '2027-02-12 19:00:00', '2027-02-13 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (317, 'INC-00317', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 317', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00317, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-11 12:00:00', '2027-02-11 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 317, 451, '2027-02-11 21:00:00', '2027-02-14 21:00:00', '2027-02-15 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (318, 'INC-00318', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 318', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00318, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-12 13:00:00', '2027-02-12 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 318, 454, '2027-02-12 23:00:00', '2027-02-13 23:00:00', '2027-02-14 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (319, 'INC-00319', 'Erro de configuração de firewall - TI 319', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00319, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-13 14:00:00', '2027-02-13 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 319, 457, '2027-02-14 01:00:00', '2027-02-16 01:00:00', '2027-02-16 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (320, 'INC-00320', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 320', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00320, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-14 15:00:00', '2027-02-14 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 320, 460, '2027-02-15 03:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (321, 'INC-00321', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 321', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00321, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-15 08:00:00', '2027-02-15 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 321, 463, '2027-02-15 13:00:00', '2027-02-16 13:00:00', '2027-02-16 18:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (322, 'INC-00322', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 322', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00322, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-16 09:00:00', '2027-02-16 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 322, 466, '2027-02-16 15:00:00', '2027-02-18 15:00:00', '2027-02-18 21:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (323, 'INC-00323', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 323', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00323, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-17 10:00:00', '2027-02-17 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 323, 469, '2027-02-17 17:00:00', '2027-02-20 17:00:00', '2027-02-21 00:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (324, 'INC-00324', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 324', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00324, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-18 11:00:00', '2027-02-18 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 324, 472, '2027-02-18 19:00:00', '2027-02-19 19:00:00', '2027-02-20 03:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (325, 'INC-00325', 'Falha no servidor de aplicação - TI 325', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00325, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-19 12:00:00', '2027-02-19 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 325, 475, '2027-02-19 21:00:00', NULL, NULL); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (326, 'INC-00326', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 326', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00326, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-20 13:00:00', '2027-02-20 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 326, 478, '2027-02-20 23:00:00', '2027-02-23 23:00:00', '2027-02-24 04:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (327, 'INC-00327', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 327', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00327, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-21 14:00:00', '2027-02-21 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 327, 481, '2027-02-22 01:00:00', '2027-02-23 01:00:00', '2027-02-23 07:00:00'); INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,


```

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (328, 'INC-00328', 'Falha no serviço de arquivos - TI 328',
'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento
registrado no incidente INC-00328, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-02-22 15:00:00', '2027-02-22 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 328,
484, '2027-02-23 03:00:00', '2027-02-25 03:00:00', '2027-02-25 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (329, 'INC-00329', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI
329', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00329, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-23 08:00:00', '2027-02-23 09:00:00',
9, 7, 4, 10, 329, 487, '2027-02-23 13:00:00', '2027-02-26 13:00:00', '2027-02-26 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (330, 'INC-00330', 'Erro na integração entre sistemas - TI
330', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00330, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-24 09:00:00', '2027-02-24 10:00:00',
10, 9, 5, 11, 330, 490, '2027-02-24 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (331, 'INC-00331', 'Falha de backup do ambiente corporativo -
TI 331', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00331, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-02-25 10:00:00', '2027-02-25 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 331,
493, '2027-02-25 17:00:00', '2027-02-27 17:00:00', '2027-02-27 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (332, 'INC-00332', 'Alerta de segurança em estação de
trabalho - TI 332', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o
atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00332, com acompanhamento da
equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-26 11:00:00', '2027-02-26
12:00:00', 2, 3, 2, 3, 332, 496, '2027-02-26 19:00:00', '2027-03-01 19:00:00', '2027-03-02
01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (333, 'INC-00333', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI
333', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00333, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-27 12:00:00', '2027-02-27 13:00:00',
3, 5, 3, 4, 333, 499, '2027-02-27 21:00:00', '2027-02-28 21:00:00', '2027-03-01 04:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (334, 'INC-00334', 'Falha de armazenamento no servidor - TI
334', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00334, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-02-28 13:00:00', '2027-02-28 14:00:00',
4, 7, 4, 5, 334, 2, '2027-02-28 23:00:00', '2027-03-02 23:00:00', '2027-03-03 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (335, 'INC-00335', 'Degradação de desempenho da aplicação
- TI 335', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela
TI. Atendimento registrado no incidente INC-00335, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-01 14:00:00', '2027-03-01 15:00:00',
5, 9, 5, 6, 335, 5, '2027-03-02 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (336, 'INC-00336', 'Problema de impressão corporativa - TI
336', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00336, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-03-02 15:00:00', '2027-03-02 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 336, 8,
'2027-03-03 03:00:00', '2027-03-04 03:00:00', '2027-03-04 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (337, 'INC-00337', 'Falha de monitoramento de infraestrutura -
TI 337', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00337, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-03 08:00:00', '2027-03-03 09:00:00',
7, 3, 2, 8, 337, 11, '2027-03-03 13:00:00', '2027-03-05 13:00:00', '2027-03-05 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (338, 'INC-00338', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI
338', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00338, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-04 09:00:00', '2027-03-04 10:00:00',
8, 5, 3, 9, 338, 14, '2027-03-04 15:00:00', '2027-03-07 15:00:00', '2027-03-07 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (339, 'INC-00339', 'Erro de configuração de firewall - TI 339',
'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00339, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-05 10:00:00', '2027-03-05 11:00:00',
9, 7, 4, 10, 339, 17, '2027-03-05 17:00:00', '2027-03-06 17:00:00', '2027-03-07 01:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (340, 'INC-00340', 'Falha de conectividade com serviço em
nuvem - TI 340', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento
pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00340, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-06 11:00:00', '2027-03-06 12:00:00',
10, 9, 5, 11, 340, 20, '2027-03-06 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (341, 'INC-00341', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema
corporativo - TI 341', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00341, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-07 12:00:00', '2027-03-07 13:00:00',
1, 1, 1, 2, 341, 23, '2027-03-07 21:00:00', '2027-03-10 21:00:00', '2027-03-11 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (342, 'INC-00342', 'Falha de conexão com a rede interna - TI
342', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00342, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-08 13:00:00', '2027-03-08 14:00:00',
2, 3, 2, 3, 342, 26, '2027-03-08 23:00:00', '2027-03-09 23:00:00', '2027-03-10 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (343, 'INC-00343', 'Erro de autenticação no portal corporativo
- TI 343', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00343, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-09 14:00:00', '2027-03-09 15:00:00',
3, 5, 3, 4, 343, 29, '2027-03-10 01:00:00', '2027-03-12 01:00:00', '2027-03-12 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (344, 'INC-00344', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI
344', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00344, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-10 15:00:00', '2027-03-10 16:00:00',
4, 7, 4, 5, 344, 32, '2027-03-11 03:00:00', '2027-03-14 03:00:00', '2027-03-14 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (345, 'INC-00345', 'Falha no servidor de aplicação - TI 345',
'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00345, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-11 08:00:00', '2027-03-11 09:00:00',
5, 9, 5, 6, 345, 35, '2027-03-11 13:00:00', NULL, NULL);

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (346, 'INC-00346', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 346', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00346, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-12 09:00:00', '2027-03-12 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 346, 38, '2027-03-12 15:00:00', '2027-03-14 15:00:00', '2027-03-14 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (347, 'INC-00347', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 347', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00347, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-13 10:00:00', '2027-03-13 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 347, 41, '2027-03-13 17:00:00', '2027-03-16 17:00:00', '2027-03-16 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (348, 'INC-00348', 'Falha no serviço de arquivos - TI 348', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00348, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-14 11:00:00', '2027-03-14 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 348, 44, '2027-03-14 19:00:00', '2027-03-15 19:00:00', '2027-03-16 02:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (349, 'INC-00349', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 349', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00349, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-15 12:00:00', '2027-03-15 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 349, 47, '2027-03-15 21:00:00', '2027-03-17 21:00:00', '2027-03-18 05:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (350, 'INC-00350', 'Erro na integração entre sistemas - TI 350', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00350, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-16 13:00:00', '2027-03-16 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 350, 50, '2027-03-16 23:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (351, 'INC-00351', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 351', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00351, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-17 14:00:00', '2027-03-17 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 351, 53, '2027-03-18 01:00:00', '2027-03-19 01:00:00', '2027-03-19 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (352, 'INC-00352', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 352', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00352, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-18 15:00:00', '2027-03-18 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 352, 56, '2027-03-19 03:00:00', '2027-03-21 03:00:00', '2027-03-21 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (353, 'INC-00353', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 353', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00353, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-19 08:00:00', '2027-03-19 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 353, 59, '2027-03-19 13:00:00', '2027-03-22 13:00:00', '2027-03-22 20:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (354, 'INC-00354', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 354', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00354, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-20 09:00:00', '2027-03-20 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 354, 62, '2027-03-20 15:00:00', '2027-03-21 15:00:00', '2027-03-21 23:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (355, 'INC-00355', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 355', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00355, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-21 10:00:00', '2027-03-21 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 355, 65, '2027-03-21 17:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (356, 'INC-00356', 'Problema de impressão corporativa - TI 356', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00356, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-22 11:00:00', '2027-03-22 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 356, 68, '2027-03-22 19:00:00', '2027-03-25 19:00:00', '2027-03-26 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (357, 'INC-00357', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 357', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00357, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-23 12:00:00', '2027-03-23 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 357, 71, '2027-03-23 21:00:00', '2027-03-24 21:00:00', '2027-03-25 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (358, 'INC-00358', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 358', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00358, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-24 13:00:00', '2027-03-24 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 358, 74, '2027-03-24 23:00:00', '2027-03-26 23:00:00', '2027-03-27 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (359, 'INC-00359', 'Erro de configuração de firewall - TI 359', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00359, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-25 14:00:00', '2027-03-25 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 359, 77, '2027-03-26 01:00:00', '2027-03-29 01:00:00', '2027-03-29 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (360, 'INC-00360', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 360', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00360, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-26 15:00:00', '2027-03-26 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 360, 80, '2027-03-27 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (361, 'INC-00361', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 361', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00361, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-27 08:00:00', '2027-03-27 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 361, 83, '2027-03-27 13:00:00', '2027-03-29 13:00:00', '2027-03-29 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (362, 'INC-00362', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 362', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00362, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-28 09:00:00', '2027-03-28 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 362, 86, '2027-03-28 15:00:00', '2027-03-31 15:00:00', '2027-03-31 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (363, 'INC-00363', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 363', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00363, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-29 10:00:00', '2027-03-29 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 363, 89, '2027-03-29 17:00:00', '2027-03-30 17:00:00', '2027-03-31 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (364, 'INC-00364', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 364', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00364, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-30 11:00:00', '2027-03-30 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 364, 92, '2027-03-30 19:00:00', '2027-04-01 19:00:00', '2027-04-02 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (365, 'INC-00365', 'Falha no servidor de aplicação - TI 365', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00365, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-03-31 12:00:00', '2027-03-31 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 365, 95, '2027-03-31 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (366, 'INC-00366', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 366', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00366, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-01 13:00:00', '2027-04-01 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 366, 98, '2027-04-01 23:00:00', '2027-04-02 23:00:00', '2027-04-03 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (367, 'INC-00367', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 367', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00367, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-02 14:00:00', '2027-04-02 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 367, 101, '2027-04-03 01:00:00', '2027-04-05 01:00:00', '2027-04-05 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (368, 'INC-00368', 'Falha no serviço de arquivos - TI 368', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00368, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-03 15:00:00', '2027-04-03 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 368, 104, '2027-04-04 03:00:00', '2027-04-07 03:00:00', '2027-04-07 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (369, 'INC-00369', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 369', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00369, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-04 08:00:00', '2027-04-04 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 369, 107, '2027-04-04 13:00:00', '2027-04-05 13:00:00', '2027-04-05 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (370, 'INC-00370', 'Erro na integração entre sistemas - TI 370', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00370, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-05 09:00:00', '2027-04-05 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 370, 110, '2027-04-05 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (371, 'INC-00371', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 371', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00371, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-06 10:00:00', '2027-04-06 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 371, 113, '2027-04-06 17:00:00', '2027-04-09 17:00:00', '2027-04-09 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (372, 'INC-00372', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 372', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00372, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-07 11:00:00', '2027-04-07 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 372, 116, '2027-04-07 19:00:00', '2027-04-08 19:00:00', '2027-04-09 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (373, 'INC-00373', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 373', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00373, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-08 12:00:00', '2027-04-08 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 373, 119, '2027-04-08 21:00:00', '2027-04-10 21:00:00', '2027-04-11 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (374, 'INC-00374', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 374', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00374, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-09 13:00:00', '2027-04-09 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 374, 122, '2027-04-09 23:00:00', '2027-04-12 23:00:00', '2027-04-13 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (375, 'INC-00375', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 375', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela

TI. Atendimento registrado no incidente INC-00375, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-10 14:00:00', '2027-04-10 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 375, 125, '2027-04-11 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (376, 'INC-00376', 'Problema de impressão corporativa - TI 376', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00376, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-11 15:00:00', '2027-04-11 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 376, 128, '2027-04-12 03:00:00', '2027-04-14 03:00:00', '2027-04-14 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (377, 'INC-00377', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 377', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00377, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-12 08:00:00', '2027-04-12 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 377, 131, '2027-04-12 13:00:00', '2027-04-15 13:00:00', '2027-04-15 19:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (378, 'INC-00378', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 378', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00378, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-13 09:00:00', '2027-04-13 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 378, 134, '2027-04-13 15:00:00', '2027-04-14 15:00:00', '2027-04-14 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (379, 'INC-00379', 'Erro de configuração de firewall - TI 379', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00379, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-14 10:00:00', '2027-04-14 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 379, 137, '2027-04-14 17:00:00', '2027-04-16 17:00:00', '2027-04-17 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (380, 'INC-00380', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 380', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00380, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-15 11:00:00', '2027-04-15 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 380, 140, '2027-04-15 19:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (381, 'INC-00381', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 381', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.

Atendimento registrado no incidente INC-00381, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-16 12:00:00', '2027-04-16 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 381, 143, '2027-04-16 21:00:00', '2027-04-17 21:00:00', '2027-04-18 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (382, 'INC-00382', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 382', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00382, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-17 13:00:00', '2027-04-17 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 382, 146, '2027-04-17 23:00:00', '2027-04-19 23:00:00', '2027-04-20 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (383, 'INC-00383', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 383', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00383, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-18 14:00:00', '2027-04-18 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 383, 149, '2027-04-19 01:00:00', '2027-04-22 01:00:00', '2027-04-22 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (384, 'INC-00384', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 384', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00384, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-19 15:00:00', '2027-04-19 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 384, 152, '2027-04-20 03:00:00', '2027-04-21 03:00:00', '2027-04-21 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (385, 'INC-00385', 'Falha no servidor de aplicação - TI 385', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00385, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-20 08:00:00', '2027-04-20 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 385, 155, '2027-04-20 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (386, 'INC-00386', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 386', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00386, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-21 09:00:00', '2027-04-21 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 386, 158, '2027-04-21 15:00:00', '2027-04-24 15:00:00', '2027-04-24 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (387, 'INC-00387', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 387', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.

Atendimento registrado no incidente INC-00387, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-22 10:00:00', '2027-04-22 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 387, 161, '2027-04-22 17:00:00', '2027-04-23 17:00:00', '2027-04-23 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (388, 'INC-00388', 'Falha no serviço de arquivos - TI 388', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00388, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-23 11:00:00', '2027-04-23 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 388, 164, '2027-04-23 19:00:00', '2027-04-25 19:00:00', '2027-04-26 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (389, 'INC-00389', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 389', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00389, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-24 12:00:00', '2027-04-24 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 389, 167, '2027-04-24 21:00:00', '2027-04-27 21:00:00', '2027-04-28 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (390, 'INC-00390', 'Erro na integração entre sistemas - TI 390', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00390, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-25 13:00:00', '2027-04-25 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 390, 170, '2027-04-25 23:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (391, 'INC-00391', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 391', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00391, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-26 14:00:00', '2027-04-26 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 391, 173, '2027-04-27 01:00:00', '2027-04-29 01:00:00', '2027-04-29 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (392, 'INC-00392', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 392', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00392, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-27 15:00:00', '2027-04-27 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 392, 176, '2027-04-28 03:00:00', '2027-05-01 03:00:00', '2027-05-01 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (393, 'INC-00393', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI

393', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00393, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-28 08:00:00', '2027-04-28 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 393, 179, '2027-04-28 13:00:00', '2027-04-29 13:00:00', '2027-04-29 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (394, 'INC-00394', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 394', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00394, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-29 09:00:00', '2027-04-29 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 394, 182, '2027-04-29 15:00:00', '2027-05-01 15:00:00', '2027-05-01 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (395, 'INC-00395', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 395', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00395, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-04-30 10:00:00', '2027-04-30 11:00:00', 5, 9, 5, 6, 395, 185, '2027-04-30 17:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (396, 'INC-00396', 'Problema de impressão corporativa - TI 396', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00396, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-01 11:00:00', '2027-05-01 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 396, 188, '2027-05-01 19:00:00', '2027-05-02 19:00:00', '2027-05-03 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (397, 'INC-00397', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 397', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00397, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-02 12:00:00', '2027-05-02 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 397, 191, '2027-05-02 21:00:00', '2027-05-04 21:00:00', '2027-05-05 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (398, 'INC-00398', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 398', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00398, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-03 13:00:00', '2027-05-03 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 398, 194, '2027-05-03 23:00:00', '2027-05-06 23:00:00', '2027-05-07 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (399, 'INC-00399', 'Erro de configuração de firewall - TI 399',

'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00399, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-04 14:00:00', '2027-05-04 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 399, 197, '2027-05-05 01:00:00', '2027-05-06 01:00:00', '2027-05-06 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (400, 'INC-00400', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 400', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00400, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-05 15:00:00', '2027-05-05 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 400, 200, '2027-05-06 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (401, 'INC-00401', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 401', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00401, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-06 08:00:00', '2027-05-06 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 401, 203, '2027-05-06 13:00:00', '2027-05-09 13:00:00', '2027-05-09 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (402, 'INC-00402', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 402', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00402, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-07 09:00:00', '2027-05-07 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 402, 206, '2027-05-07 15:00:00', '2027-05-08 15:00:00', '2027-05-08 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (403, 'INC-00403', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 403', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00403, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-08 10:00:00', '2027-05-08 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 403, 209, '2027-05-08 17:00:00', '2027-05-10 17:00:00', '2027-05-11 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (404, 'INC-00404', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 404', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00404, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-09 11:00:00', '2027-05-09 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 404, 212, '2027-05-09 19:00:00', '2027-05-12 19:00:00', '2027-05-13 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (405, 'INC-00405', 'Falha no servidor de aplicação - TI 405',

'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00405, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-10 12:00:00', '2027-05-10 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 405, 215, '2027-05-10 21:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (406, 'INC-00406', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 406', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00406, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-11 13:00:00', '2027-05-11 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 406, 218, '2027-05-11 23:00:00', '2027-05-13 23:00:00', '2027-05-14 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (407, 'INC-00407', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 407', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00407, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-12 14:00:00', '2027-05-12 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 407, 221, '2027-05-13 01:00:00', '2027-05-16 01:00:00', '2027-05-16 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (408, 'INC-00408', 'Falha no serviço de arquivos - TI 408', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00408, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-13 15:00:00', '2027-05-13 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 408, 224, '2027-05-14 03:00:00', '2027-05-15 03:00:00', '2027-05-15 10:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (409, 'INC-00409', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 409', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00409, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-14 08:00:00', '2027-05-14 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 409, 227, '2027-05-14 13:00:00', '2027-05-16 13:00:00', '2027-05-16 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (410, 'INC-00410', 'Erro na integração entre sistemas - TI 410', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00410, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-15 09:00:00', '2027-05-15 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 410, 230, '2027-05-15 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (411, 'INC-00411', 'Falha de backup do ambiente corporativo -

TI 411', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00411, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-16 10:00:00', '2027-05-16 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 411, 233, '2027-05-16 17:00:00', '2027-05-17 17:00:00', '2027-05-17 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (412, 'INC-00412', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 412', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00412, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-17 11:00:00', '2027-05-17 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 412, 236, '2027-05-17 19:00:00', '2027-05-19 19:00:00', '2027-05-20 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (413, 'INC-00413', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 413', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00413, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-18 12:00:00', '2027-05-18 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 413, 239, '2027-05-18 21:00:00', '2027-05-21 21:00:00', '2027-05-22 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (414, 'INC-00414', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 414', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00414, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-19 13:00:00', '2027-05-19 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 414, 242, '2027-05-19 23:00:00', '2027-05-20 23:00:00', '2027-05-21 07:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (415, 'INC-00415', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 415', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00415, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-20 14:00:00', '2027-05-20 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 415, 245, '2027-05-21 01:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (416, 'INC-00416', 'Problema de impressão corporativa - TI 416', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00416, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-21 15:00:00', '2027-05-21 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 416, 248, '2027-05-22 03:00:00', '2027-05-25 03:00:00', '2027-05-25 08:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (417, 'INC-00417', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 417', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00417, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-22 08:00:00', '2027-05-22 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 417, 251, '2027-05-22 13:00:00', '2027-05-23 13:00:00', '2027-05-23 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (418, 'INC-00418', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 418', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00418, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-23 09:00:00', '2027-05-23 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 418, 254, '2027-05-23 15:00:00', '2027-05-25 15:00:00', '2027-05-25 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (419, 'INC-00419', 'Erro de configuração de firewall - TI 419', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00419, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-24 10:00:00', '2027-05-24 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 419, 257, '2027-05-24 17:00:00', '2027-05-27 17:00:00', '2027-05-28 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (420, 'INC-00420', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 420', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00420, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-25 11:00:00', '2027-05-25 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 420, 260, '2027-05-25 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (421, 'INC-00421', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 421', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00421, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-26 12:00:00', '2027-05-26 13:00:00', 1, 1, 1, 2, 421, 263, '2027-05-26 21:00:00', '2027-05-28 21:00:00', '2027-05-29 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (422, 'INC-00422', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 422', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00422, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-27 13:00:00', '2027-05-27 14:00:00', 2, 3, 2, 3, 422, 266, '2027-05-27 23:00:00', '2027-05-30 23:00:00', '2027-05-31 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (423, 'INC-00423', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 423', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00423, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-28 14:00:00', '2027-05-28 15:00:00', 3, 5, 3, 4, 423, 269, '2027-05-29 01:00:00', '2027-05-30 01:00:00', '2027-05-30 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (424, 'INC-00424', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 424', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00424, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-29 15:00:00', '2027-05-29 16:00:00', 4, 7, 4, 5, 424, 272, '2027-05-30 03:00:00', '2027-06-01 03:00:00', '2027-06-01 11:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (425, 'INC-00425', 'Falha no servidor de aplicação - TI 425', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00425, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-30 08:00:00', '2027-05-30 09:00:00', 5, 9, 5, 6, 425, 275, '2027-05-30 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (426, 'INC-00426', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 426', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00426, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-05-31 09:00:00', '2027-05-31 10:00:00', 6, 1, 1, 7, 426, 278, '2027-05-31 15:00:00', '2027-06-01 15:00:00', '2027-06-01 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (427, 'INC-00427', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 427', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00427, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-01 10:00:00', '2027-06-01 11:00:00', 7, 3, 2, 8, 427, 281, '2027-06-01 17:00:00', '2027-06-03 17:00:00', '2027-06-03 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (428, 'INC-00428', 'Falha no serviço de arquivos - TI 428', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00428, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-02 11:00:00', '2027-06-02 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 428, 284, '2027-06-02 19:00:00', '2027-06-05 19:00:00', '2027-06-06 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento)

data_encerramento) VALUES (429, 'INC-00429', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 429', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00429, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-03 12:00:00', '2027-06-03 13:00:00', 9, 7, 4, 10, 429, 287, '2027-06-03 21:00:00', '2027-06-04 21:00:00', '2027-06-05 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (430, 'INC-00430', 'Erro na integração entre sistemas - TI 430', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00430, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-04 13:00:00', '2027-06-04 14:00:00', 10, 9, 5, 11, 430, 290, '2027-06-04 23:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (431, 'INC-00431', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 431', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00431, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-05 14:00:00', '2027-06-05 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 431, 293, '2027-06-06 01:00:00', '2027-06-09 01:00:00', '2027-06-09 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (432, 'INC-00432', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 432', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00432, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-06 15:00:00', '2027-06-06 16:00:00', 2, 3, 2, 3, 432, 296, '2027-06-07 03:00:00', '2027-06-08 03:00:00', '2027-06-08 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (433, 'INC-00433', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 433', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00433, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-07 08:00:00', '2027-06-07 09:00:00', 3, 5, 3, 4, 433, 299, '2027-06-07 13:00:00', '2027-06-09 13:00:00', '2027-06-09 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (434, 'INC-00434', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 434', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00434, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-08 09:00:00', '2027-06-08 10:00:00', 4, 7, 4, 5, 434, 302, '2027-06-08 15:00:00', '2027-06-11 15:00:00', '2027-06-11 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

```

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (435, 'INC-00435', 'Degradação de desempenho da aplicação
- TI 435', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela
TI. Atendimento registrado no incidente INC-00435, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-09 10:00:00', '2027-06-09 11:00:00',
5, 9, 5, 6, 435, 305, '2027-06-09 17:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (436, 'INC-00436', 'Problema de impressão corporativa - TI
436', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00436, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-06-10 11:00:00', '2027-06-10 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 436,
308, '2027-06-10 19:00:00', '2027-06-12 19:00:00', '2027-06-13 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (437, 'INC-00437', 'Falha de monitoramento de infraestrutura -
TI 437', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00437, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-11 12:00:00', '2027-06-11 13:00:00',
7, 3, 2, 8, 437, 311, '2027-06-11 21:00:00', '2027-06-14 21:00:00', '2027-06-15 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (438, 'INC-00438', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI
438', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00438, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-12 13:00:00', '2027-06-12 14:00:00',
8, 5, 3, 9, 438, 314, '2027-06-12 23:00:00', '2027-06-13 23:00:00', '2027-06-14 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (439, 'INC-00439', 'Erro de configuração de firewall - TI 439',
'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00439, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-13 14:00:00', '2027-06-13 15:00:00',
9, 7, 4, 10, 439, 317, '2027-06-14 01:00:00', '2027-06-16 01:00:00', '2027-06-16 09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (440, 'INC-00440', 'Falha de conectividade com serviço em
nuvem - TI 440', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento
pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00440, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-14 15:00:00', '2027-06-14 16:00:00',
10, 9, 5, 11, 440, 320, '2027-06-15 03:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

```

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (441, 'INC-00441', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 441', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00441, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-15 08:00:00', '2027-06-15 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 441, 323, '2027-06-15 13:00:00', '2027-06-16 13:00:00', '2027-06-16 18:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (442, 'INC-00442', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 442', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00442, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-16 09:00:00', '2027-06-16 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 442, 326, '2027-06-16 15:00:00', '2027-06-18 15:00:00', '2027-06-18 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (443, 'INC-00443', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 443', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00443, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-17 10:00:00', '2027-06-17 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 443, 329, '2027-06-17 17:00:00', '2027-06-20 17:00:00', '2027-06-21 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (444, 'INC-00444', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 444', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00444, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-18 11:00:00', '2027-06-18 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 444, 332, '2027-06-18 19:00:00', '2027-06-19 19:00:00', '2027-06-20 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (445, 'INC-00445', 'Falha no servidor de aplicação - TI 445', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00445, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-19 12:00:00', '2027-06-19 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 445, 335, '2027-06-19 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (446, 'INC-00446', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 446', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00446, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-20 13:00:00', '2027-06-20 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 446, 338, '2027-06-20 23:00:00', '2027-06-23 23:00:00', '2027-06-24 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,

id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (447, 'INC-00447', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 447', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00447, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-21 14:00:00', '2027-06-21 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 447, 341, '2027-06-22 01:00:00', '2027-06-23 01:00:00', '2027-06-23 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (448, 'INC-00448', 'Falha no serviço de arquivos - TI 448', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00448, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-22 15:00:00', '2027-06-22 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 448, 344, '2027-06-23 03:00:00', '2027-06-25 03:00:00', '2027-06-25 10:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (449, 'INC-00449', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 449', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00449, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-23 08:00:00', '2027-06-23 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 449, 347, '2027-06-23 13:00:00', '2027-06-26 13:00:00', '2027-06-26 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (450, 'INC-00450', 'Erro na integração entre sistemas - TI 450', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00450, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-24 09:00:00', '2027-06-24 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 450, 350, '2027-06-24 15:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (451, 'INC-00451', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 451', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00451, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-25 10:00:00', '2027-06-25 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 451, 353, '2027-06-25 17:00:00', '2027-06-27 17:00:00', '2027-06-27 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (452, 'INC-00452', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 452', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00452, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-26 11:00:00', '2027-06-26 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 452, 356, '2027-06-26 19:00:00', '2027-06-29 19:00:00', '2027-06-30 01:00:00');

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (453, 'INC-00453', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI
453', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00453, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-27 12:00:00', '2027-06-27 13:00:00',
3, 5, 3, 4, 453, 359, '2027-06-27 21:00:00', '2027-06-28 21:00:00', '2027-06-29 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (454, 'INC-00454', 'Falha de armazenamento no servidor - TI
454', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00454, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-28 13:00:00', '2027-06-28 14:00:00',
4, 7, 4, 5, 454, 362, '2027-06-28 23:00:00', '2027-06-30 23:00:00', '2027-07-01 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (455, 'INC-00455', 'Degradação de desempenho da aplicação
- TI 455', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela
TI. Atendimento registrado no incidente INC-00455, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-06-29 14:00:00', '2027-06-29 15:00:00',
5, 9, 5, 6, 455, 365, '2027-06-30 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (456, 'INC-00456', 'Problema de impressão corporativa - TI
456', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00456, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-06-30 15:00:00', '2027-06-30 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 456,
368, '2027-07-01 03:00:00', '2027-07-02 03:00:00', '2027-07-02 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (457, 'INC-00457', 'Falha de monitoramento de infraestrutura -
TI 457', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00457, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-01 08:00:00', '2027-07-01 09:00:00',
7, 3, 2, 8, 457, 371, '2027-07-01 13:00:00', '2027-07-03 13:00:00', '2027-07-03 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (458, 'INC-00458', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI
458', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00458, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-02 09:00:00', '2027-07-02 10:00:00',
8, 5, 3, 9, 458, 374, '2027-07-02 15:00:00', '2027-07-05 15:00:00', '2027-07-05 22:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (459, 'INC-00459', 'Erro de configuração de firewall - TI 459',
'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00459, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-03 10:00:00', '2027-07-03 11:00:00',
9, 7, 4, 10, 459, 377, '2027-07-03 17:00:00', '2027-07-04 17:00:00', '2027-07-05 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (460, 'INC-00460', 'Falha de conectividade com serviço em
nuvem - TI 460', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento
pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00460, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-04 11:00:00', '2027-07-04 12:00:00',
10, 9, 5, 11, 460, 380, '2027-07-04 19:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (461, 'INC-00461', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema
corporativo - TI 461', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00461, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-05 12:00:00', '2027-07-05 13:00:00',
1, 1, 1, 2, 461, 383, '2027-07-05 21:00:00', '2027-07-08 21:00:00', '2027-07-09 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (462, 'INC-00462', 'Falha de conexão com a rede interna - TI
462', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00462, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-06 13:00:00', '2027-07-06 14:00:00',
2, 3, 2, 3, 462, 386, '2027-07-06 23:00:00', '2027-07-07 23:00:00', '2027-07-08 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (463, 'INC-00463', 'Erro de autenticação no portal corporativo
- TI 463', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00463, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-07 14:00:00', '2027-07-07 15:00:00',
3, 5, 3, 4, 463, 389, '2027-07-08 01:00:00', '2027-07-10 01:00:00', '2027-07-10 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (464, 'INC-00464', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI
464', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00464, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-08 15:00:00', '2027-07-08 16:00:00',
4, 7, 4, 5, 464, 392, '2027-07-09 03:00:00', '2027-07-12 03:00:00', '2027-07-12 11:00:00');

```

```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (465, 'INC-00465', 'Falha no servidor de aplicação - TI 465',
'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00465, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-09 08:00:00', '2027-07-09 09:00:00',
5, 9, 5, 6, 465, 395, '2027-07-09 13:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (466, 'INC-00466', 'Interrupção do serviço de banco de dados
- TI 466', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00466, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-10 09:00:00', '2027-07-10 10:00:00',
6, 1, 1, 7, 466, 398, '2027-07-10 15:00:00', '2027-07-12 15:00:00', '2027-07-12 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (467, 'INC-00467', 'Problema de acesso à VPN corporativa -
TI 467', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento.
Atendimento registrado no incidente INC-00467, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-11 10:00:00', '2027-07-11 11:00:00',
7, 3, 2, 8, 467, 401, '2027-07-11 17:00:00', '2027-07-14 17:00:00', '2027-07-14 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (468, 'INC-00468', 'Falha no serviço de arquivos - TI 468',
'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento
registrado no incidente INC-00468, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-07-12 11:00:00', '2027-07-12 12:00:00', 8, 5, 3, 9, 468,
404, '2027-07-12 19:00:00', '2027-07-13 19:00:00', '2027-07-14 02:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (469, 'INC-00469', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI
469', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00469, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-13 12:00:00', '2027-07-13 13:00:00',
9, 7, 4, 10, 469, 407, '2027-07-13 21:00:00', '2027-07-15 21:00:00', '2027-07-16 05:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (470, 'INC-00470', 'Erro na integração entre sistemas - TI
470', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI.
Atendimento registrado no incidente INC-00470, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-14 13:00:00', '2027-07-14 14:00:00',
10, 9, 5, 11, 470, 410, '2027-07-14 23:00:00', NULL, NULL);

```



```

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (471, 'INC-00471', 'Falha de backup do ambiente corporativo -
TI 471', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00471, com acompanhamento da equipe responsável pela
gestão de incidentes de TI.', '2027-07-15 14:00:00', '2027-07-15 15:00:00', 1, 1, 1, 2, 471,
413, '2027-07-16 01:00:00', '2027-07-17 01:00:00', '2027-07-17 06:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (472, 'INC-00472', 'Alerta de segurança em estação de
trabalho - TI 472', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o
atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00472, com acompanhamento da
equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-16 15:00:00', '2027-07-16
16:00:00', 2, 3, 2, 3, 472, 416, '2027-07-17 03:00:00', '2027-07-19 03:00:00', '2027-07-19
09:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (473, 'INC-00473', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI
473', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo.
Atendimento registrado no incidente INC-00473, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-17 08:00:00', '2027-07-17 09:00:00',
3, 5, 3, 4, 473, 419, '2027-07-17 13:00:00', '2027-07-20 13:00:00', '2027-07-20 20:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (474, 'INC-00474', 'Falha de armazenamento no servidor - TI
474', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.
Atendimento registrado no incidente INC-00474, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-18 09:00:00', '2027-07-18 10:00:00',
4, 7, 4, 5, 474, 422, '2027-07-18 15:00:00', '2027-07-19 15:00:00', '2027-07-19 23:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (475, 'INC-00475', 'Degradação de desempenho da aplicação
- TI 475', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela
TI. Atendimento registrado no incidente INC-00475, com acompanhamento da equipe
responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-19 10:00:00', '2027-07-19 11:00:00',
5, 9, 5, 6, 475, 425, '2027-07-19 17:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrencia,
data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade,
id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao,
data_encerramento) VALUES (476, 'INC-00476', 'Problema de impressão corporativa - TI
476', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento
registrado no incidente INC-00476, com acompanhamento da equipe responsável pela

```

gestão de incidentes de TI.', '2027-07-20 11:00:00', '2027-07-20 12:00:00', 6, 1, 1, 7, 476, 428, '2027-07-20 19:00:00', '2027-07-23 19:00:00', '2027-07-24 00:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (477, 'INC-00477', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 477', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00477, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-21 12:00:00', '2027-07-21 13:00:00', 7, 3, 2, 8, 477, 431, '2027-07-21 21:00:00', '2027-07-22 21:00:00', '2027-07-23 03:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (478, 'INC-00478', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 478', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00478, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-22 13:00:00', '2027-07-22 14:00:00', 8, 5, 3, 9, 478, 434, '2027-07-22 23:00:00', '2027-07-24 23:00:00', '2027-07-25 06:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (479, 'INC-00479', 'Erro de configuração de firewall - TI 479', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00479, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-23 14:00:00', '2027-07-23 15:00:00', 9, 7, 4, 10, 479, 437, '2027-07-24 01:00:00', '2027-07-27 01:00:00', '2027-07-27 09:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (480, 'INC-00480', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 480', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00480, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-24 15:00:00', '2027-07-24 16:00:00', 10, 9, 5, 11, 480, 440, '2027-07-25 03:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (481, 'INC-00481', 'Indisponibilidade de acesso ao sistema corporativo - TI 481', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00481, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-25 08:00:00', '2027-07-25 09:00:00', 1, 1, 1, 2, 481, 443, '2027-07-25 13:00:00', '2027-07-27 13:00:00', '2027-07-27 18:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (482, 'INC-00482', 'Falha de conexão com a rede interna - TI 482', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00482, com acompanhamento da equipe

responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-26 09:00:00', '2027-07-26 10:00:00', 2, 3, 2, 3, 482, 446, '2027-07-26 15:00:00', '2027-07-29 15:00:00', '2027-07-29 21:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (483, 'INC-00483', 'Erro de autenticação no portal corporativo - TI 483', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00483, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-27 10:00:00', '2027-07-27 11:00:00', 3, 5, 3, 4, 483, 449, '2027-07-27 17:00:00', '2027-07-28 17:00:00', '2027-07-29 00:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (484, 'INC-00484', 'Lentidão no sistema de atendimento - TI 484', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00484, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-28 11:00:00', '2027-07-28 12:00:00', 4, 7, 4, 5, 484, 452, '2027-07-28 19:00:00', '2027-07-30 19:00:00', '2027-07-31 03:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (485, 'INC-00485', 'Falha no servidor de aplicação - TI 485', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00485, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-29 12:00:00', '2027-07-29 13:00:00', 5, 9, 5, 6, 485, 455, '2027-07-29 21:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (486, 'INC-00486', 'Interrupção do serviço de banco de dados - TI 486', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00486, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-30 13:00:00', '2027-07-30 14:00:00', 6, 1, 1, 7, 486, 458, '2027-07-30 23:00:00', '2027-07-31 23:00:00', '2027-08-01 04:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (487, 'INC-00487', 'Problema de acesso à VPN corporativa - TI 487', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00487, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-07-31 14:00:00', '2027-07-31 15:00:00', 7, 3, 2, 8, 487, 461, '2027-08-01 01:00:00', '2027-08-03 01:00:00', '2027-08-03 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (488, 'INC-00488', 'Falha no serviço de arquivos - TI 488', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00488, com acompanhamento da equipe responsável pela

gestão de incidentes de TI.', '2027-08-01 15:00:00', '2027-08-01 16:00:00', 8, 5, 3, 9, 488, 464, '2027-08-02 03:00:00', '2027-08-05 03:00:00', '2027-08-05 10:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (489, 'INC-00489', 'Indisponibilidade do serviço de e-mail - TI 489', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00489, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-02 08:00:00', '2027-08-02 09:00:00', 9, 7, 4, 10, 489, 467, '2027-08-02 13:00:00', '2027-08-03 13:00:00', '2027-08-03 21:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (490, 'INC-00490', 'Erro na integração entre sistemas - TI 490', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00490, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-03 09:00:00', '2027-08-03 10:00:00', 10, 9, 5, 11, 490, 470, '2027-08-03 15:00:00', NULL, NULL);

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (491, 'INC-00491', 'Falha de backup do ambiente corporativo - TI 491', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00491, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-04 10:00:00', '2027-08-04 11:00:00', 1, 1, 1, 2, 491, 473, '2027-08-04 17:00:00', '2027-08-07 17:00:00', '2027-08-07 22:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (492, 'INC-00492', 'Alerta de segurança em estação de trabalho - TI 492', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00492, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-05 11:00:00', '2027-08-05 12:00:00', 2, 3, 2, 3, 492, 476, '2027-08-05 19:00:00', '2027-08-06 19:00:00', '2027-08-07 01:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (493, 'INC-00493', 'Problema de DNS na rede corporativa - TI 493', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00493, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-06 12:00:00', '2027-08-06 13:00:00', 3, 5, 3, 4, 493, 479, '2027-08-06 21:00:00', '2027-08-08 21:00:00', '2027-08-09 04:00:00');

INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (494, 'INC-00494', 'Falha de armazenamento no servidor - TI 494', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço.

Atendimento registrado no incidente INC-00494, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-07 13:00:00', '2027-08-07 14:00:00', 4, 7, 4, 5, 494, 482, '2027-08-07 23:00:00', '2027-08-10 23:00:00', '2027-08-11 07:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (495, 'INC-00495', 'Degradação de desempenho da aplicação - TI 495', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00495, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-08 14:00:00', '2027-08-08 15:00:00', 5, 9, 5, 6, 495, 485, '2027-08-09 01:00:00', NULL, NULL);
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (496, 'INC-00496', 'Problema de impressão corporativa - TI 496', 'Usuário relatou indisponibilidade durante a utilização do serviço de TI. Atendimento registrado no incidente INC-00496, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-09 15:00:00', '2027-08-09 16:00:00', 6, 1, 1, 7, 496, 488, '2027-08-10 03:00:00', '2027-08-12 03:00:00', '2027-08-12 08:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (497, 'INC-00497', 'Falha de monitoramento de infraestrutura - TI 497', 'Equipe de monitoramento identificou falha no serviço e iniciou o atendimento. Atendimento registrado no incidente INC-00497, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-10 08:00:00', '2027-08-10 09:00:00', 7, 3, 2, 8, 497, 491, '2027-08-10 13:00:00', '2027-08-13 13:00:00', '2027-08-13 19:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (498, 'INC-00498', 'Indisponibilidade de máquina virtual - TI 498', 'Central de Serviços recebeu chamado relacionado ao ambiente corporativo. Atendimento registrado no incidente INC-00498, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-11 09:00:00', '2027-08-11 10:00:00', 8, 5, 3, 9, 498, 494, '2027-08-11 15:00:00', '2027-08-12 15:00:00', '2027-08-12 22:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (499, 'INC-00499', 'Erro de configuração de firewall - TI 499', 'Equipe técnica identificou comportamento inesperado durante a operação do serviço. Atendimento registrado no incidente INC-00499, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-12 10:00:00', '2027-08-12 11:00:00', 9, 7, 4, 10, 499, 497, '2027-08-12 17:00:00', '2027-08-14 17:00:00', '2027-08-15 01:00:00');
INSERT INTO INCIDENTE (id_incidente, codigo, titulo, descricao, data_ocorrendia, data_registro, id_origem_incidente, id_categoria_incidente, id_severidade, id_status_incidente, id_ativo, id_usuario, data_atualizacao, data_resolucao, data_encerramento) VALUES (500, 'INC-00500', 'Falha de conectividade com serviço em nuvem - TI 500', 'Incidente registrado para análise, contenção, correção e acompanhamento

pela TI. Atendimento registrado no incidente INC-00500, com acompanhamento da equipe responsável pela gestão de incidentes de TI.', '2027-08-13 11:00:00', '2027-08-13 12:00:00', 10, 9, 5, 11, 500, 500, '2027-08-13 19:00:00', NULL, NULL);

EQUIPE

TABELA → EQUIPE

```
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (1,
'Service Desk 01', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e
acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de
incidentes de TI.', 1, '2024-01-08 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (2,
'Suporte Técnico 01', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes
relacionados aos usuários. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de
TI.', 1, '2024-01-09 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (3,
'Infraestrutura 01', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e
infraestrutura de TI. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2024-01-10 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (4,
'Redes e Conectividade 01', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,
DNS e conectividade. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2024-01-11 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (5,
'Segurança da Informação 01', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção
de ativos e resposta a ameaças. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de
incidentes de TI.', 1, '2024-01-12 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (6,
'Sistemas Corporativos 01', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de
incidentes em sistemas corporativos. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de
incidentes de TI.', 1, '2024-01-13 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (7,
'Banco de Dados 01', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade
e integridade das informações. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes
de TI.', 1, '2024-01-14 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (8,
'Cloud e Serviços 01', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de
infraestrutura como serviço. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de
TI.', 1, '2024-01-15 15:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (9,
'Backup e Recuperação 01', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e
recuperação de dados. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2024-01-16 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (10,
'Monitoramento 01', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e
detecção de incidentes. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2024-01-17 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (11,
'Gestão de Incidentes 01', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e
acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 01 destinada à gestão e ao
tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-18 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (12,
'Gestão de Mudanças 01', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam
```


impactar serviços de TI. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-19 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (13, 'Aplicações 01', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-20 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (14, 'Endpoint e Workplace 01', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-21 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (15, 'Identidade e Acesso 01', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-22 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (16, 'Telecomunicações 01', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-23 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (17, 'Projetos de TI 01', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-24 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (18, 'Governança de TI 01', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-25 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (19, 'Continuidade de TI 01', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-26 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (20, 'NOC 01', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 01 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-27 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (21, 'Service Desk 02', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-28 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (22, 'Suporte Técnico 02', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-29 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (23, 'Infraestrutura 02', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-30 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (24, 'Redes e Conectividade 02', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

DNS e conectividade. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-01-31 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (25, 'Segurança da Informação 02', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-01 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (26, 'Sistemas Corporativos 02', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-02 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (27, 'Banco de Dados 02', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-03 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (28, 'Cloud e Serviços 02', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-04 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (29, 'Backup e Recuperação 02', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-05 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (30, 'Monitoramento 02', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-06 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (31, 'Gestão de Incidentes 02', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-07 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (32, 'Gestão de Mudanças 02', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-08 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (33, 'Aplicações 02', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-09 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (34, 'Endpoint e Workplace 02', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-10 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (35, 'Identidade e Acesso 02', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-11 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (36, 'Telecomunicações 02', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-12 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (37, 'Projetos de TI 02', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-13 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (38, 'Governança de TI 02', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-14 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (39, 'Continuidade de TI 02', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-15 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (40, 'NOC 02', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 02 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-16 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (41, 'Service Desk 03', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-17 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (42, 'Suporte Técnico 03', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-18 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (43, 'Infraestrutura 03', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-19 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (44, 'Redes e Conectividade 03', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-20 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (45, 'Segurança da Informação 03', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-21 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (46, 'Sistemas Corporativos 03', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-22 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (47, 'Banco de Dados 03', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-23 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (48, 'Cloud e Serviços 03', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-24 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (49, 'Backup e Recuperação 03', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-25 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (50, 'Monitoramento 03', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-26 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (51, 'Gestão de Incidentes 03', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-27 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (52, 'Gestão de Mudanças 03', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-28 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (53, 'Aplicações 03', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-02-29 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (54, 'Endpoint e Workplace 03', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-01 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (55, 'Identidade e Acesso 03', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-02 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (56, 'Telecomunicações 03', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-03 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (57, 'Projetos de TI 03', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-04 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (58, 'Governança de TI 03', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-05 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (59, 'Continuidade de TI 03', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-06 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (60, 'NOC 03', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 03 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-07 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (61, 'Service Desk 04', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-08 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (62, 'Suporte Técnico 04', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-09 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (63, 'Infraestrutura 04', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-10 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (64, 'Redes e Conectividade 04', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-11 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (65, 'Segurança da Informação 04', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-12 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (66, 'Sistemas Corporativos 04', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-13 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (67, 'Banco de Dados 04', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-14 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (68, 'Cloud e Serviços 04', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-15 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (69, 'Backup e Recuperação 04', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-16 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (70, 'Monitoramento 04', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-17 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (71, 'Gestão de Incidentes 04', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-18 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (72, 'Gestão de Mudanças 04', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-19 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (73, 'Aplicações 04', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-20 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (74, 'Endpoint e Workplace 04', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-21 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (75, 'Identidade e Acesso 04', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-22 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (76, 'Telecomunicações 04', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-23 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (77, 'Projetos de TI 04', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-24 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (78, 'Governança de TI 04', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-25 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (79, 'Continuidade de TI 04', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-26 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (80, 'NOC 04', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 04 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-27 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (81, 'Service Desk 05', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-28 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (82, 'Suporte Técnico 05', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-29 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (83, 'Infraestrutura 05', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-30 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (84, 'Redes e Conectividade 05', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

DNS e conectividade. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-03-31 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (85, 'Segurança da Informação 05', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-01 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (86, 'Sistemas Corporativos 05', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-02 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (87, 'Banco de Dados 05', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-03 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (88, 'Cloud e Serviços 05', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-04 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (89, 'Backup e Recuperação 05', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-05 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (90, 'Monitoramento 05', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-06 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (91, 'Gestão de Incidentes 05', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-07 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (92, 'Gestão de Mudanças 05', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-08 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (93, 'Aplicações 05', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-09 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (94, 'Endpoint e Workplace 05', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-10 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (95, 'Identidade e Acesso 05', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-11 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (96, 'Telecomunicações 05', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-12 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (97, 'Projetos de TI 05', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-13 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (98, 'Governança de TI 05', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-14 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (99, 'Continuidade de TI 05', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-15 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (100, 'NOC 05', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 05 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-16 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (101, 'Service Desk 06', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-17 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (102, 'Suporte Técnico 06', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-18 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (103, 'Infraestrutura 06', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-19 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (104, 'Redes e Conectividade 06', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-20 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (105, 'Segurança da Informação 06', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-21 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (106, 'Sistemas Corporativos 06', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-22 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (107, 'Banco de Dados 06', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-23 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (108, 'Cloud e Serviços 06', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-24 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (109, 'Backup e Recuperação 06', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-25 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (110, 'Monitoramento 06', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-26 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (111, 'Gestão de Incidentes 06', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-27 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (112, 'Gestão de Mudanças 06', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-28 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (113, 'Aplicações 06', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-29 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (114, 'Endpoint e Workplace 06', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-04-30 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (115, 'Identidade e Acesso 06', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-01 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (116, 'Telecomunicações 06', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-02 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (117, 'Projetos de TI 06', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-03 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (118, 'Governança de TI 06', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-04 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (119, 'Continuidade de TI 06', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-05 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (120, 'NOC 06', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 06 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-06 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (121, 'Service Desk 07', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-07 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (122, 'Suporte Técnico 07', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-08 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (123, 'Infraestrutura 07', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-09 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (124, 'Redes e Conectividade 07', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-10 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (125, 'Segurança da Informação 07', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-11 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (126, 'Sistemas Corporativos 07', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-12 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (127, 'Banco de Dados 07', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-13 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (128, 'Cloud e Serviços 07', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-14 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (129, 'Backup e Recuperação 07', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-15 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (130, 'Monitoramento 07', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-16 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (131, 'Gestão de Incidentes 07', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-17 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (132, 'Gestão de Mudanças 07', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-18 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (133, 'Aplicações 07', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-19 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (134, 'Endpoint e Workplace 07', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-20 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (135, 'Identidade e Acesso 07', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-21 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (136, 'Telecomunicações 07', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-22 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (137, 'Projetos de TI 07', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-23 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (138, 'Governança de TI 07', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-24 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (139, 'Continuidade de TI 07', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-25 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (140, 'NOC 07', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 07 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-26 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (141, 'Service Desk 08', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-27 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (142, 'Suporte Técnico 08', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-28 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (143, 'Infraestrutura 08', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-29 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (144, 'Redes e Conectividade 08', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

DNS e conectividade. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-30 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (145, 'Segurança da Informação 08', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-05-31 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (146, 'Sistemas Corporativos 08', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-01 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (147, 'Banco de Dados 08', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-02 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (148, 'Cloud e Serviços 08', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-03 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (149, 'Backup e Recuperação 08', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-04 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (150, 'Monitoramento 08', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-05 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (151, 'Gestão de Incidentes 08', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-06 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (152, 'Gestão de Mudanças 08', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-07 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (153, 'Aplicações 08', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-08 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (154, 'Endpoint e Workplace 08', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-09 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (155, 'Identidade e Acesso 08', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-10 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (156, 'Telecomunicações 08', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-11 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (157, 'Projetos de TI 08', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-12 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (158, 'Governança de TI 08', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-13 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (159, 'Continuidade de TI 08', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-14 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (160, 'NOC 08', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 08 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-15 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (161, 'Service Desk 09', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-16 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (162, 'Suporte Técnico 09', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-17 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (163, 'Infraestrutura 09', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-18 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (164, 'Redes e Conectividade 09', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-19 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (165, 'Segurança da Informação 09', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-20 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (166, 'Sistemas Corporativos 09', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-21 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (167, 'Banco de Dados 09', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-22 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (168, 'Cloud e Serviços 09', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-23 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (169, 'Backup e Recuperação 09', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-24 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (170, 'Monitoramento 09', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-25 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (171, 'Gestão de Incidentes 09', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-26 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (172, 'Gestão de Mudanças 09', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-27 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (173, 'Aplicações 09', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-28 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (174, 'Endpoint e Workplace 09', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-29 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (175, 'Identidade e Acesso 09', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-06-30 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (176, 'Telecomunicações 09', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-01 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (177, 'Projetos de TI 09', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-02 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (178, 'Governança de TI 09', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-03 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (179, 'Continuidade de TI 09', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-04 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (180, 'NOC 09', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 09 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-05 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (181, 'Service Desk 10', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-06 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (182, 'Suporte Técnico 10', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-07 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (183, 'Infraestrutura 10', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-08 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (184, 'Redes e Conectividade 10', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-09 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (185, 'Segurança da Informação 10', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-10 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (186, 'Sistemas Corporativos 10', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-11 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (187, 'Banco de Dados 10', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-12 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (188, 'Cloud e Serviços 10', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-13 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (189, 'Backup e Recuperação 10', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-14 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (190, 'Monitoramento 10', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-15 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (191, 'Gestão de Incidentes 10', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-16 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (192, 'Gestão de Mudanças 10', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-17 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (193, 'Aplicações 10', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-18 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (194, 'Endpoint e Workplace 10', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-19 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (195, 'Identidade e Acesso 10', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-20 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (196, 'Telecomunicações 10', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-21 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (197, 'Projetos de TI 10', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-22 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (198, 'Governança de TI 10', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-23 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (199, 'Continuidade de TI 10', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-24 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (200, 'NOC 10', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 10 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-25 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (201, 'Service Desk 11', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-26 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (202, 'Suporte Técnico 11', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-27 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (203, 'Infraestrutura 11', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-28 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (204, 'Redes e Conectividade 11', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS

e conectividade. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-29 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (205, 'Segurança da Informação 11', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-30 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (206, 'Sistemas Corporativos 11', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-07-31 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (207, 'Banco de Dados 11', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-01 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (208, 'Cloud e Serviços 11', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-02 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (209, 'Backup e Recuperação 11', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-03 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (210, 'Monitoramento 11', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-04 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (211, 'Gestão de Incidentes 11', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-05 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (212, 'Gestão de Mudanças 11', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-06 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (213, 'Aplicações 11', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-07 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (214, 'Endpoint e Workplace 11', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-08 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (215, 'Identidade e Acesso 11', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-09 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (216, 'Telecomunicações 11', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-10 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (217, 'Projetos de TI 11', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-11 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (218, 'Governança de TI 11', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-12 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (219, 'Continuidade de TI 11', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-13 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (220, 'NOC 11', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 11 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-14 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (221, 'Service Desk 12', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-15 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (222, 'Suporte Técnico 12', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-16 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (223, 'Infraestrutura 12', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-17 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (224, 'Redes e Conectividade 12', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-18 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (225, 'Segurança da Informação 12', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-19 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (226, 'Sistemas Corporativos 12', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-20 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (227, 'Banco de Dados 12', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-21 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (228, 'Cloud e Serviços 12', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-22 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (229, 'Backup e Recuperação 12', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-23 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (230, 'Monitoramento 12', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-24 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (231, 'Gestão de Incidentes 12', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-25 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (232, 'Gestão de Mudanças 12', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-26 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (233, 'Aplicações 12', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-27 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (234, 'Endpoint e Workplace 12', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-28 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (235, 'Identidade e Acesso 12', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-29 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (236, 'Telecomunicações 12', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-30 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (237, 'Projetos de TI 12', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-08-31 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (238, 'Governança de TI 12', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-01 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (239, 'Continuidade de TI 12', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-02 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (240, 'NOC 12', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 12 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-03 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (241, 'Service Desk 13', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-04 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (242, 'Suporte Técnico 13', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-05 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (243, 'Infraestrutura 13', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-06 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (244, 'Redes e Conectividade 13', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-07 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (245, 'Segurança da Informação 13', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-08 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (246, 'Sistemas Corporativos 13', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-09 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (247, 'Banco de Dados 13', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-10 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (248, 'Cloud e Serviços 13', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-11 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (249, 'Backup e Recuperação 13', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-12 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (250, 'Monitoramento 13', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-13 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (251, 'Gestão de Incidentes 13', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-14 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (252, 'Gestão de Mudanças 13', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-15 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (253, 'Aplicações 13', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-16 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (254, 'Endpoint e Workplace 13', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-17 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (255, 'Identidade e Acesso 13', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-18 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (256, 'Telecomunicações 13', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-19 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (257, 'Projetos de TI 13', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-20 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (258, 'Governança de TI 13', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-21 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (259, 'Continuidade de TI 13', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-22 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (260, 'NOC 13', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 13 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-23 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (261, 'Service Desk 14', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-24 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (262, 'Suporte Técnico 14', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-25 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (263, 'Infraestrutura 14', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-26 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (264, 'Redes e Conectividade 14', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

DNS e conectividade. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-27 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (265, 'Segurança da Informação 14', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-28 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (266, 'Sistemas Corporativos 14', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-29 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (267, 'Banco de Dados 14', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-09-30 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (268, 'Cloud e Serviços 14', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-01 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (269, 'Backup e Recuperação 14', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-02 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (270, 'Monitoramento 14', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-03 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (271, 'Gestão de Incidentes 14', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-04 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (272, 'Gestão de Mudanças 14', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-05 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (273, 'Aplicações 14', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-06 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (274, 'Endpoint e Workplace 14', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-07 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (275, 'Identidade e Acesso 14', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-08 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (276, 'Telecomunicações 14', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-09 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (277, 'Projetos de TI 14', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-10 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (278, 'Governança de TI 14', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-11 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (279, 'Continuidade de TI 14', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-12 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (280, 'NOC 14', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 14 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-13 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (281, 'Service Desk 15', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-14 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (282, 'Suporte Técnico 15', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-15 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (283, 'Infraestrutura 15', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-16 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (284, 'Redes e Conectividade 15', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-17 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (285, 'Segurança da Informação 15', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-18 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (286, 'Sistemas Corporativos 15', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-19 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (287, 'Banco de Dados 15', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-20 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (288, 'Cloud e Serviços 15', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-21 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (289, 'Backup e Recuperação 15', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-22 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (290, 'Monitoramento 15', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-23 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (291, 'Gestão de Incidentes 15', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-24 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (292, 'Gestão de Mudanças 15', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-25 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (293, 'Aplicações 15', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-26 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (294, 'Endpoint e Workplace 15', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-27 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (295, 'Identidade e Acesso 15', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-28 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (296, 'Telecomunicações 15', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-29 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (297, 'Projetos de TI 15', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-30 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (298, 'Governança de TI 15', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-10-31 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (299, 'Continuidade de TI 15', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-01 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (300, 'NOC 15', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 15 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-02 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (301, 'Service Desk 16', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-03 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (302, 'Suporte Técnico 16', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-04 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (303, 'Infraestrutura 16', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-05 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (304, 'Redes e Conectividade 16', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-06 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (305, 'Segurança da Informação 16', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-07 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (306, 'Sistemas Corporativos 16', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-08 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (307, 'Banco de Dados 16', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-09 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (308, 'Cloud e Serviços 16', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-10 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (309, 'Backup e Recuperação 16', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-11 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (310, 'Monitoramento 16', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-12 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (311, 'Gestão de Incidentes 16', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-13 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (312, 'Gestão de Mudanças 16', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-14 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (313, 'Aplicações 16', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-15 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (314, 'Endpoint e Workplace 16', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-16 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (315, 'Identidade e Acesso 16', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-17 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (316, 'Telecomunicações 16', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-18 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (317, 'Projetos de TI 16', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-19 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (318, 'Governança de TI 16', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-20 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (319, 'Continuidade de TI 16', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-21 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (320, 'NOC 16', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 16 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-22 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (321, 'Service Desk 17', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-23 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (322, 'Suporte Técnico 17', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-24 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (323, 'Infraestrutura 17', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-25 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (324, 'Redes e Conectividade 17', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

DNS e conectividade. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-26 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (325, 'Segurança da Informação 17', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-27 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (326, 'Sistemas Corporativos 17', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-28 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (327, 'Banco de Dados 17', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-29 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (328, 'Cloud e Serviços 17', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-11-30 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (329, 'Backup e Recuperação 17', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-01 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (330, 'Monitoramento 17', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-02 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (331, 'Gestão de Incidentes 17', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-03 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (332, 'Gestão de Mudanças 17', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-04 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (333, 'Aplicações 17', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-05 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (334, 'Endpoint e Workplace 17', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-06 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (335, 'Identidade e Acesso 17', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-07 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (336, 'Telecomunicações 17', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-08 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (337, 'Projetos de TI 17', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-09 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (338, 'Governança de TI 17', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-10 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (339, 'Continuidade de TI 17', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-11 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (340, 'NOC 17', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 17 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-12 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (341, 'Service Desk 18', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-13 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (342, 'Suporte Técnico 18', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-14 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (343, 'Infraestrutura 18', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-15 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (344, 'Redes e Conectividade 18', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-16 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (345, 'Segurança da Informação 18', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-17 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (346, 'Sistemas Corporativos 18', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-18 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (347, 'Banco de Dados 18', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-19 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (348, 'Cloud e Serviços 18', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-20 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (349, 'Backup e Recuperação 18', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-21 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (350, 'Monitoramento 18', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-22 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (351, 'Gestão de Incidentes 18', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-23 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (352, 'Gestão de Mudanças 18', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-24 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (353, 'Aplicações 18', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-25 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (354, 'Endpoint e Workplace 18', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-26 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (355, 'Identidade e Acesso 18', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-27 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (356, 'Telecomunicações 18', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-28 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (357, 'Projetos de TI 18', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-29 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (358, 'Governança de TI 18', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-30 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (359, 'Continuidade de TI 18', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2024-12-31 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (360, 'NOC 18', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 18 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-01 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (361, 'Service Desk 19', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-02 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (362, 'Suporte Técnico 19', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-03 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (363, 'Infraestrutura 19', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-04 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (364, 'Redes e Conectividade 19', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-05 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (365, 'Segurança da Informação 19', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-06 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (366, 'Sistemas Corporativos 19', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-07 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (367, 'Banco de Dados 19', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-08 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (368, 'Cloud e Serviços 19', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-09 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (369, 'Backup e Recuperação 19', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-10 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (370, 'Monitoramento 19', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-11 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (371, 'Gestão de Incidentes 19', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-12 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (372, 'Gestão de Mudanças 19', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

```

impactar serviços de TI. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-01-13 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (373,
'Aplicações 19', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos
sistemas. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-14 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (374,
'Endpoint e Workplace 19', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos
e ambiente de trabalho. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-01-15 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (375,
'Identidade e Acesso 19', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e
controle de acesso. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-16 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (376,
'Telecomunicações 19', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e
serviços de voz. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-17 15:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (377,
'Projetos de TI 19', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e
projetos de tecnologia. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-01-18 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (378,
'Governança de TI 19', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e
governança dos serviços de TI. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes
de TI.', 1, '2025-01-19 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (379,
'Continuidade de TI 19', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação
dos serviços críticos. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-20 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (380,
'NOC 19', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura
e dos serviços de TI. Equipe 19 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-21 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (381,
'Service Desk 20', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e
acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de
incidentes de TI.', 1, '2025-01-22 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (382,
'Suporte Técnico 20', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes
relacionados aos usuários. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de
TI.', 1, '2025-01-23 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (383,
'Infraestrutura 20', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e
infraestrutura de TI. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-01-24 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (384,
'Redes e Conectividade 20', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

```

DNS e conectividade. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-25 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (385, 'Segurança da Informação 20', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-26 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (386, 'Sistemas Corporativos 20', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-27 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (387, 'Banco de Dados 20', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-28 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (388, 'Cloud e Serviços 20', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-29 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (389, 'Backup e Recuperação 20', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-30 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (390, 'Monitoramento 20', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-01-31 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (391, 'Gestão de Incidentes 20', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-01 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (392, 'Gestão de Mudanças 20', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-02 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (393, 'Aplicações 20', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-03 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (394, 'Endpoint e Workplace 20', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-04 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (395, 'Identidade e Acesso 20', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-05 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (396, 'Telecomunicações 20', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-06 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (397, 'Projetos de TI 20', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-07 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (398, 'Governança de TI 20', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-08 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (399, 'Continuidade de TI 20', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-09 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (400, 'NOC 20', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 20 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-10 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (401, 'Service Desk 21', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-11 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (402, 'Suporte Técnico 21', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-12 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (403, 'Infraestrutura 21', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-13 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (404, 'Redes e Conectividade 21', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-14 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (405, 'Segurança da Informação 21', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-15 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (406, 'Sistemas Corporativos 21', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-16 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (407, 'Banco de Dados 21', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-17 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (408, 'Cloud e Serviços 21', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-18 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (409, 'Backup e Recuperação 21', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-19 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (410, 'Monitoramento 21', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-20 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (411, 'Gestão de Incidentes 21', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-21 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (412, 'Gestão de Mudanças 21', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-22 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (413, 'Aplicações 21', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-23 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (414, 'Endpoint e Workplace 21', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-24 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (415, 'Identidade e Acesso 21', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-25 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (416, 'Telecomunicações 21', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-26 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (417, 'Projetos de TI 21', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-27 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (418, 'Governança de TI 21', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-02-28 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (419, 'Continuidade de TI 21', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-01 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (420, 'NOC 21', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 21 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-02 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (421, 'Service Desk 22', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-03 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (422, 'Suporte Técnico 22', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-04 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (423, 'Infraestrutura 22', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-05 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (424, 'Redes e Conectividade 22', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-06 15:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (425, 'Segurança da Informação 22', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-07 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (426, 'Sistemas Corporativos 22', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-08 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (427, 'Banco de Dados 22', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-09 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (428, 'Cloud e Serviços 22', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-10 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (429, 'Backup e Recuperação 22', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-11 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (430, 'Monitoramento 22', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-12 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (431, 'Gestão de Incidentes 22', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-13 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (432, 'Gestão de Mudanças 22', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

```

impactar serviços de TI. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-03-14 15:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (433,
'Aplicações 22', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos
sistemas. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-15 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (434,
'Endpoint e Workplace 22', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos
e ambiente de trabalho. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-03-16 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (435,
'Identidade e Acesso 22', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e
controle de acesso. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-17 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (436,
'Telecomunicações 22', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e
serviços de voz. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-18 11:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (437,
'Projetos de TI 22', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e
projetos de tecnologia. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.',
1, '2025-03-19 12:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (438,
'Governança de TI 22', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e
governança dos serviços de TI. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes
de TI.', 1, '2025-03-20 13:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (439,
'Continuidade de TI 22', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação
dos serviços críticos. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-21 14:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (440,
'NOC 22', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura
e dos serviços de TI. Equipe 22 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-22 15:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (441,
'Service Desk 23', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e
acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de
incidentes de TI.', 1, '2025-03-23 08:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (442,
'Suporte Técnico 23', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes
relacionados aos usuários. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de
TI.', 1, '2025-03-24 09:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (443,
'Infraestrutura 23', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e
infraestrutura de TI. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1,
'2025-03-25 10:30:00');
INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (444,
'Redes e Conectividade 23', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores,

```

DNS e conectividade. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-26 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (445, 'Segurança da Informação 23', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-27 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (446, 'Sistemas Corporativos 23', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-28 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (447, 'Banco de Dados 23', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-29 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (448, 'Cloud e Serviços 23', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-30 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (449, 'Backup e Recuperação 23', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-03-31 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (450, 'Monitoramento 23', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-01 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (451, 'Gestão de Incidentes 23', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-02 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (452, 'Gestão de Mudanças 23', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-03 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (453, 'Aplicações 23', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-04 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (454, 'Endpoint e Workplace 23', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-05 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (455, 'Identidade e Acesso 23', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-06 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (456, 'Telecomunicações 23', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e

serviços de voz. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-07 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (457, 'Projetos de TI 23', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-08 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (458, 'Governança de TI 23', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-09 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (459, 'Continuidade de TI 23', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-10 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (460, 'NOC 23', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 23 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-11 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (461, 'Service Desk 24', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-12 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (462, 'Suporte Técnico 24', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-13 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (463, 'Infraestrutura 24', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-14 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (464, 'Redes e Conectividade 24', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-15 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (465, 'Segurança da Informação 24', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-16 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (466, 'Sistemas Corporativos 24', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-17 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (467, 'Banco de Dados 24', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-18 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (468, 'Cloud e Serviços 24', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de

infraestrutura como serviço. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-19 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (469, 'Backup e Recuperação 24', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-20 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (470, 'Monitoramento 24', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-21 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (471, 'Gestão de Incidentes 24', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-22 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (472, 'Gestão de Mudanças 24', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam impactar serviços de TI. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-23 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (473, 'Aplicações 24', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-24 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (474, 'Endpoint e Workplace 24', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-25 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (475, 'Identidade e Acesso 24', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-26 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (476, 'Telecomunicações 24', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-27 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (477, 'Projetos de TI 24', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-28 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (478, 'Governança de TI 24', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-29 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (479, 'Continuidade de TI 24', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-04-30 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (480, 'NOC 24', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura

e dos serviços de TI. Equipe 24 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-01 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (481, 'Service Desk 25', 'Atendimento de primeiro nível para registro, classificação e acompanhamento de incidentes de TI. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-02 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (482, 'Suporte Técnico 25', 'Equipe responsável pelo suporte técnico e resolução de incidentes relacionados aos usuários. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-03 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (483, 'Infraestrutura 25', 'Equipe responsável por servidores, virtualização, armazenamento e infraestrutura de TI. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-04 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (484, 'Redes e Conectividade 25', 'Equipe responsável por redes, links, switches, roteadores, DNS e conectividade. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-05 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (485, 'Segurança da Informação 25', 'Equipe responsável por incidentes de segurança, proteção de ativos e resposta a ameaças. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-06 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (486, 'Sistemas Corporativos 25', 'Equipe responsável pela sustentação e atendimento de incidentes em sistemas corporativos. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-07 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (487, 'Banco de Dados 25', 'Equipe responsável por bancos de dados, consultas, disponibilidade e integridade das informações. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-08 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (488, 'Cloud e Serviços 25', 'Equipe responsável por serviços em nuvem e recursos de infraestrutura como serviço. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-09 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (489, 'Backup e Recuperação 25', 'Equipe responsável por rotinas de backup, restauração e recuperação de dados. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-10 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (490, 'Monitoramento 25', 'Equipe responsável por monitoramento, alertas, observabilidade e detecção de incidentes. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-11 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (491, 'Gestão de Incidentes 25', 'Equipe responsável pela coordenação, priorização e acompanhamento do ciclo de vida dos incidentes. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-12 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (492, 'Gestão de Mudanças 25', 'Equipe responsável pelo controle de mudanças que possam

impactar serviços de TI. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-13 11:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (493, 'Aplicações 25', 'Equipe responsável por aplicações, integrações, correções e suporte aos sistemas. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-14 12:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (494, 'Endpoint e Workplace 25', 'Equipe responsável por computadores, notebooks, dispositivos e ambiente de trabalho. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-15 13:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (495, 'Identidade e Acesso 25', 'Equipe responsável por autenticação, contas, permissões e controle de acesso. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-16 14:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (496, 'Telecomunicações 25', 'Equipe responsável por telefonia, comunicação corporativa e serviços de voz. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-17 15:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (497, 'Projetos de TI 25', 'Equipe responsável pelo apoio técnico e implantação de soluções e projetos de tecnologia. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-18 08:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (498, 'Governança de TI 25', 'Equipe responsável por processos, controles, indicadores e governança dos serviços de TI. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-19 09:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (499, 'Continuidade de TI 25', 'Equipe responsável por continuidade, contingência e recuperação dos serviços críticos. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-20 10:30:00');

INSERT INTO EQUIPE (id_equipe, nome, descricao, ativo, data_criacao) VALUES (500, 'NOC 25', 'Equipe responsável pela operação e acompanhamento contínuo da infraestrutura e dos serviços de TI. Equipe 25 destinada à gestão e ao tratamento de incidentes de TI.', 1, '2025-05-21 11:30:00');

ATRIBUICAO_INCIDENTE

TABELA → ATRIBUICAO_INCIDENTE
OUTRO DOC POIS NAO COUBE NESSE <3