

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista

Nome: Carolyne Soares Ribeiro **RA:** 14172435-24

Visão: Projeto Associação Nutrição

1- Descrição do cliente

Nome da ONG: Associação NutriAção

Localidade: Porto Alegre, RS (Atuação na Região Metropolitana).

Missão: Reduzir a insegurança alimentar através da coleta de excedentes de supermercados e doações diretas, garantindo que alimentos cheguem a famílias em vulnerabilidade antes do vencimento.

Público Beneficiado: 350 famílias cadastradas.

Equipe: 4 Coordenadores e 35 voluntários ativos.

Volume de Operações: Recebimento de aproximadamente 4 toneladas de alimentos e 500 itens de higiene por mês.

2- Problema identificado

A ONG enfrenta um problema crítico de gestão de perecibilidade e rastreabilidade. Estima-se que 12% das doações de perecíveis são perdidas por falta de controle de validade. Além do desperdício, a eficiência operacional é afetada, já que o processo de fechamento de relatórios mensais para prestação de contas consome 15 horas mensais de um coordenador. Há também um alto risco de perda de dados históricos devido a danos físicos às fichas de papel, além da dificuldade em identificar quais famílias receberam itens em duplicidade ou estão há muito tempo sem assistência.

3 A-Requisitos Funcionais

ID	Ator	Descrição
RF1	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador cadastre, edite e exclua perfis de voluntários e doadores.
RF2	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador gere relatórios mensais de volume de doações (em kg ou unidades).
RF3	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário registre a entrada de doações, informando tipo de item, quantidade e data de validade.
RF4	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário cadastre famílias beneficiárias, incluindo dados socioeconômicos e endereço.
RF5	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador registre a entrega de cestas de alimentos, vinculando a doação à família receptora.
RF6	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador realize a busca de famílias por bairro ou nível de urgência alimentar.
RF7	Sistema	O sistema deve emitir um alerta automático na tela principal quando itens do estoque estiverem a menos de 5 dias do vencimento.
RF8	Doador	O sistema deve permitir que o doador visualize o histórico de suas doações realizadas e o status de entrega.

3B- Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF1	Segurança	O sistema deve ser compatível com a LGPD, criptografando dados sensíveis das famílias beneficiárias.
RNF2	Usabilidade	O sistema deve possuir interface responsiva para ser utilizado em tablets e smartphones pelos voluntários no armazém.
RNF3	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o horário comercial (08:00 às 18:00).
RNF4	Desempenho	O sistema deve processar a geração de relatórios de estoque em menos de 5 segundos.

4- Mvp Definido (Matriz MoSCoW)

Must Have (Essencial para o PIE I)

- Cadastro de Usuários (RF1).
- Cadastro de Famílias Beneficiárias (RF3).
- Entrada de Itens no Estoque com Validade (RF2).
- Interface Responsiva (RNF2).
- Justificativa: Sem estes, o sistema não cumpre sua função básica de substituir o papel.

Should Have (Importante para o PIE II)

- Registro de Entregas (Baixa no estoque) (RF4).
- Busca e Filtros de Famílias (RF8).
- Relatórios Básicos de Volume (RF6).
- Segurança e LGPD (RNF1).
- Justificativa: Permite o fechamento do ciclo de doação e garante a segurança jurídica da ONG

Could Have (Desejável para o PIE III)

- Alertas de Vencimento de Alimentos (RF5).
- Painel do Doador para Rastreabilidade (RF7).
- Dashboard gráfico de impacto social.
- Justificativa: São funcionalidades que agregam valor e fidelizam doadores, mas a operação sobrevive inicialmente sem elas.

Won't Have (Fora de Escopo)

- Módulo de pagamento/doação em dinheiro via PIX.
- Integração com mapas para roteirização de caminhões de coleta.
- Justificativa: O foco atual é a gestão de itens físicos e redução de desperdício; a logística de transporte e financeira continuará externa ao sistema nesta fase.