

# UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

# Plan de Pruebas

Campero Morales José Antonio
Campohermoso Berdeja Oscar
Carrasco Cespedes Miguel Alejandro
Martinez Acarapi Fabiola Alejandra
Montero Garrido Diana Aneliz
Zizold Sempertegui Gabriela Zulema Britta
Universidad Católica Boliviana

SIS-312: Gestión de Calidad de Sistemas

Lic. Cecilia Alvarado Monrroy

28 de octubre de 2024

# Índice

Introducción	1
Alcance	1
Las pruebas abarcarán las siguientes áreas:	1
Las pruebas no abarcarán las siguientes áreas:	2
Objetivo	3
Limitaciones	3
Base de la Prueba	4
Descripción del Sistema	4
Requisitos del Sistema	4
Especificaciones Funcionales	6
Historias de Usuario	13
Arquitectura del Software	20
mquiocoura dei pontware	
	20
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba	20 21
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba Partes Interesadas	21
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	<b>21</b> 21
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	21 21 22
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	<ul><li>21</li><li>21</li><li>22</li><li>23</li></ul>
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	21 22 23 24
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	21 22 23 24 24
Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba  Partes Interesadas  Equipo de Desarrollo	21 22 23 24 24 25

Presupuesto y Cronograma						
Enfoque de Prueba						
Niveles de Prueba	31					
Tipos de Prueba	31					
Técnicas de Prueba	33					
Criterios de Entrada y Salida	34					
Independencia de las Pruebas	35					
Métricas a Ser Recopiladas	35					
Requisitos de Datos de Prueba	35					
Requisitos del Entorno de Prueba	36					
Referencias	38					
Anexos	39					
Anexo A: Historias de Usuario	39					
Anexo B: Diagramas de Flujo y Arquitectura	56					
Anexo C: Plantillas del Reporte de Defectos	57					
Anexo D: Casos de Prueba	66					

# Índice de figuras

1.	Matriz de Riesgos del Proyecto	28
2.	Matriz de Riesgos del Producto	29
3.	Cronograma del Proyecto: Diagrama de Gantt	30
4.	Arquitectura del sistema v sus interacciones principales	56

# Índice de tablas

1.	Historia de Usuario HU001-SignUp/SignIn-01	36
2.	Historia de Usuario HU002-SignUp/SignIn-02	39
3.	Historia de Usuario HU003-SignUp/SignIn-03	40
4.	Historia de Usuario HU004-Johnson-01	40
5.	Historia de Usuario HU005-Johnson-02	41
6.	Historia de Usuario HU006-GraphEditor-01	41
7.	Historia de Usuario HU007-AdjacentMatrix-01	42
8.	Historia de Usuario HU008-FileManagement-01	42
9.	Historia de Usuario HU009-NorthWest-01	43
10.	Historia de Usuario HU010-NorthWest-02	43
11.	Historia de Usuario HU011-NorthWest-03	44
12.	Historia de Usuario HU012-Kruskal-01	44
13.	Historia de Usuario HU013-Dijkstra-01	45
14.	Historia de Usuario HU014-InvalidData-01	45
15.	Historia de Usuario HU015-Dashboard-01	46
16.	Historia de Usuario HU016-Accesibility And Navigation-01	46
17.	Historia de Usuario HU017-Compet-01	47
18.	Historia de Usuario HU018-AccesibilityAndNavigation-02	47
19.	Historia de Usuario HU019-Sorts-01	48
20.	Historia de Usuario HU020-Sorts-02	48
21.	Historia de Usuario HU021-Sorts-03	49
22.	Historia de Usuario HU022-Sorts-04	49
23.	Historia de Usuario HU023-Sorts-05	50
24.	Historia de Usuario HU024-BinaryTrees-01	50
25.	Historia de Usuario HU025-BinaryTrees-02	51
26.	Historia de Usuario HU026-BinaryTrees-03	51

27.	Historia de Usuario HU027-BinaryTrees-04	52
28.	Historia de Usuario HU028-BinaryTrees-05	52
29.	Historia de Usuario HU029-BinaryTrees-06	53
30.	Historia de Usuario HU030-Asignation-01	53
31.	Historia de Usuario HU031-Asignation-02	54
32.	Historia de Usuario HU032-Asignation-03	54
33.	Historia de Usuario HU033-Asignation-04	55
34.	Plantilla de Reporte de Defectos	57
35.	Plantilla de Reporte de Usabilidad	57
36.	Plantilla de Reporte de Accesibilidad	65
37.	Caso de prueba 1	66
38.	Caso de prueba 2	68
39.	Caso de prueba 3	70
40.	Caso de prueba 4	72
41.	Caso de prueba 5	74
42.	Caso de prueba 6	76
43.	Caso de prueba 7	78

# Introducción

El sistema desarrollado en la materia de Análisis de Algoritmos durante el periodo 1-2024 permite probar y analizar diversos tipos de algoritmos, cada uno implementado en un editor especializado. Estos editores están diseñados para adaptarse a las características específicas de cada algoritmo, permitiendo diferentes enfoques según los requisitos: algunos permiten la creación y visualización de grafos y la generación de matrices de adyacencia, mientras que otros, como los algoritmos de ordenamiento, se centran en la manipulación y visualización de datos ordenados. Este enfoque modular facilita un análisis práctico y enfocado en las propiedades de cada tipo de algoritmo.

El editor Northwest, uno de los editores desarrollados, está diseñado específicamente para el método de la esquina noroeste (Northwest Corner Method), una técnica utilizada para resolver problemas de transporte y asignación de recursos. Este método ofrece una solución inicial factible al distribuir suministros y demandas de manera efectiva, lo cual facilita la posterior optimización del costo total de transporte.

La elección de este editor para el plan de pruebas responde al interés de explorar cómo este algoritmo puede generar soluciones iniciales basadas en condiciones específicas de oferta y demanda. Además, el editor Northwest permite la manipulación visual de grafos y la generación de la matriz de adyacencia, convirtiéndolo en una herramienta práctica tanto para el análisis como para la resolución de problemas de asignación. A continuación, se presenta un plan de pruebas para asegurar la funcionalidad completa y la robustez del editor Northwest.

#### Alcance

#### Las pruebas abarcarán las siguientes áreas:

■ Creación y visualización de grafos: Se verificará que el editor permita la creación precisa de grafos, incluyendo la adición y conexión de nodos y aristas, asegurando que los grafos generados se representen correctamente en el entorno gráfico del editor.

- Guardado y carga de grafos: Se evaluará la funcionalidad de guardado de grafos, comprobando que los datos se almacenen correctamente y que puedan ser recuperados sin pérdida de información, para permitir la continuidad del análisis y la manipulación de los grafos en futuras sesiones.
- Generación de la matriz de adyacencia: Se revisará que el editor construya de manera precisa la matriz de adyacencia a partir de los grafos creados, asegurando que refleje adecuadamente las conexiones y relaciones entre los nodos en el grafo.
- Generación de la matriz de costos: Se evaluará la construcción precisa de la matriz de costos basada en los nodos y sus conexiones, garantizando que refleje las relaciones correctas entre puntos de suministro y demanda.
- Optimización: Se verificará que el módulo de optimización sea capaz de resolver tanto problemas de maximización como de minimización, validando que los resultados sean consistentes con los objetivos definidos en el editor.
- Interfaz, usabilidad y accesibilidad: Se revisará la facilidad de uso del formulario de entrada, asegurando que los elementos interactivos sean intuitivos y que el editor responda adecuadamente a diferentes valores de entrada. Además, se realizarán pruebas de accesibilidad para garantizar que el editor cumpla con los estándares de accesibilidad definidos.

#### Las pruebas no abarcarán las siguientes áreas:

Componentes fuera del editor: No se evaluarán elementos externos al editor, como la manipulación de archivos de grafos creados previamente que se realiza antes de ingresar al editor, ni la descripción del algoritmo en la interfaz inicial. Incluir estas áreas implicaría evaluar funcionalidades que están fuera del alcance directo del editor.

Pruebas de desempeño bajo condiciones extremas de carga: No se realizarán pruebas de estrés en esta fase del proyecto; sin embargo, estas pruebas serán consideradas para futuras iteraciones.

#### Objetivo

Las pruebas tienen como objetivo asegurar que el editor *Northwest* cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando que las soluciones generadas para distintas configuraciones de oferta y demanda sean precisas y consistentes. Este proceso incluirá la verificación de la conformidad del editor con los estándares de calidad definidos por el cliente, y se centrará en:

- Validar la precisión de los resultados generados en términos de optimización, asegurando que se ajusten a los objetivos de maximización o minimización.
- Evaluar la usabilidad y accesibilidad de la interfaz, verificando que los elementos interactivos sean intuitivos y que el editor sea accesible según los estándares de accesibilidad definidos.
- Detectar y documentar posibles errores y áreas de mejora, permitiendo su corrección antes de la implementación en producción, para maximizar la satisfacción del usuario final y asegurar una experiencia de usuario eficiente y libre de problemas.

#### Limitaciones

- Datos de prueba limitados: La disponibilidad de datos de prueba representativos es limitada, lo que podría restringir la validación a configuraciones específicas de oferta y demanda, dejando fuera algunos escenarios posibles que podrían presentarse en situaciones reales.
- Configuración de grafos predefinida: Debido a que este es un problema de asignación, la configuración de grafos utilizada está previamente definida y limitada a

ciertos parámetros específicos. Esto significa que el editor no se someterá a pruebas en configuraciones de grafos alternativas o personalizables, lo que podría limitar la flexibilidad de los resultados en otros escenarios de aplicación.

#### Base de la Prueba

#### Descripción del Sistema

El proyecto Sistema de Grafos y Algoritmos es una aplicación web que permite a los usuarios crear, editar y visualizar grafos, así como realizar análisis a través de algoritmos clave en el ámbito de la teoría de grafos. Los usuarios pueden interactuar con el sistema a través de un editor visual, el cual les permite construir grafos al agregar, modificar o eliminar nodos y aristas.

El objetivo es ofrecer una plataforma que no solo facilite la creación y manipulación de grafos, sino que también permita aplicar algoritmos relevantes, manteniendo la integridad y precisión en los cálculos y la representación visual. Este sistema está diseñado para estudiantes, profesionales y cualquier usuario interesado en la teoría de grafos y su aplicación práctica, brindando una experiencia de usuario interactiva, intuitiva y funcional.

#### Requisitos del Sistema

Los requisitos del sistema definen las necesidades y expectativas que los distintos módulos del sistema deben cumplir para asegurar una funcionalidad completa y efectiva. Estos incluyen:

- Creación de cuentas y acceso seguro: Los usuarios deberán poder realizar la creación de cuentas personales vinculando su cuenta a un correo electrónico y una contraseña segura, así como deberán poder acceder al sistema mediante un inicio de sesión seguro que gestione credenciales.
- Creación y visualización de grafos: El editor deberá permitir a los usuarios crear grafos, incluyendo la adición de nodos y aristas, y visualizar los grafos de forma clara e intuitiva dentro de la interfaz del editor.

- Carga y descarga de grafos: El editor permitirá a los usuarios cargar grafos guardados desde su computador y descargar los grafos creados para su almacenamiento local, asegurando que la información se maneje de forma precisa y sin pérdidas.
- Generación automática de la matriz de adyacencia: A partir de los grafos creados en el editor, este deberá generar automáticamente una matriz de adyacencia que refleje correctamente las conexiones entre los nodos definidos.
- Generación automática de la matriz de costos: El editor deberá generar de manera automática una matriz de costos basada en los nodos y conexiones definidas por el usuario, asegurando que la información de costos esté alineada con los datos ingresados.
- Manejo de oferta y demanda: El editor deberá gestionar situaciones donde la oferta y la demanda no estén balanceadas. Si es necesario, ajustará automáticamente las configuraciones para asegurar que no se produzcan errores en los cálculos de transporte.
- Funcionalidades de optimización: El editor deberá ofrecer opciones que permitan al usuario seleccionar entre maximización o minimización de soluciones, proporcionando resultados válidos y ajustados a los objetivos especificados en las configuraciones de entrada.
- Resolución de grafos complejos: El editor deberá proporcionar herramientas avanzadas para resolver grafos con características complejas, como valores extremos o negativos, y múltiples relaciones. Los algoritmos implementados deberán manejar estas condiciones sin generar errores, asegurando que los resultados sean precisos y comprensibles. Además, el sistema deberá notificar al usuario si los datos ingresados no son válidos para el análisis.

- Visualización interactiva de procesos de ordenamiento: El editor deberá permitir a los usuarios observar de manera interactiva el proceso de ordenamiento de listas de datos. La visualización debe mostrar cada paso del algoritmo en tiempo real, permitiendo ajustar la velocidad según las preferencias del usuario.
- Construcción y visualización de árboles binarios: El editor deberá permitir a los usuarios construir árboles binarios mediante la inserción de nodos con valores definidos. Además, ofrecerá la visualización gráfica de la estructura del árbol, mostrando claramente sus niveles, conexiones y jerarquías. También deberá proporcionar opciones para realizar y mostrar recorridos preorden, inorden y postorden, asegurando que los datos se presenten de manera precisa y comprensible para el usuario.
- Resolución de problemas de asignación: El editor deberá permitir a los usuarios resolver problemas de asignación óptima mediante el uso de matrices de asignación.
   Los usuarios podrán definir manualmente o cargar los datos necesarios, y seleccionar criterios de maximización o minimización para obtener soluciones óptimas.
- Accesibilidad del editor: Aunque no se ha pensado en un nivel profundo de accesibilidad, se espera que el editor, como mínimo, tenga un buen contraste de colores y cumpla con un nivel básico de accesibilidad.

#### Especificaciones Funcionales

Estas especificaciones detallan cada función del distintos editores y el comportamiento esperado, proporcionando instrucciones claras para los desarrolladores:

- Creación de cuentas y acceso seguro:
  - Función: Gestión de cuentas de usuario y accesos.
  - Requisitos funcionales:

- Los usuarios deberán poder registrarse proporcionando un nombre de usuario, un correo electrónico y contraseña segura.
- El acceso al sistema deberá estar protegido por un inicio de sesión que gestione las credenciales de los usuarios.

#### • Proceso:

 Los usuarios podrán registrarse o iniciar sesión a través de una interfaz segura.

#### • Creación y visualización de grafos:

• Función: Permitir la creación y visualización de grafos.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor deberá permitir a los usuarios definir nodos y conexiones con pesos dentro del editor.
- Los grafos creados deben ser visualizados de forma intuitiva en la interfaz gráfica del editor.
- Se notificará al usuario si hay inconsistencias en la entrada de datos para asegurar la precisión en la creación del grafo.

#### • Proceso:

- Al definir nodos y conexiones, el editor mostrará visualmente el grafo en tiempo real.
- Cualquier cambio en los nodos o aristas reflejará una actualización inmediata en la visualización.

#### • Carga y descarga de grafos:

• Función: Permitir la carga de grafos desde el computador y la descarga de grafos creados en el editor.

# • Requisitos funcionales:

- El editor deberá permitir al usuario cargar grafos guardados en su computador en formato JSON, para que preserve toda la información de los nodos y conexiones.
- El editor deberá permitir al usuario descargar los grafos creados en formato JSON, garantizando así su integridad y que se puedan volver a cargar sin pérdida de
- El editor deberá notificar al usuario sobre el estado de carga y descarga, indicando si estas operaciones se realizaron con éxito o si se presentaron problemas.

#### • Proceso:

 El usuario podrá cargar grafos guardados en su computador en cualquier momento y descargará grafos generados para su almacenamiento local.

#### • Generación de la matriz de adyacencia:

• Función: Generación automática de la matriz de adyacencia a partir del grafo.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor deberá calcular automáticamente la matriz de adyacencia que refleje las conexiones entre los nodos del grafo.
- El editor deberá permitir al usuario visualizar la matriz de adyacencia generada.

#### • Proceso:

- Una vez creado el grafo, el editor generará automáticamente la matriz de adyacencia y permitirá su visualización al usuario.
- La matriz de adyacencia deberá reflejar correctamente las relaciones entre los nodos y las conexiones.

#### • Generación de la matriz de costos:

• Función: Generación automática de la matriz de costos basada en los pesos de las conexiones.

#### • Requisitos funcionales:

- o El editor deberá permitir al usuario definir nodos y conexiones con pesos.
- El editor calculará la matriz de costos utilizando los valores de los pesos de las conexiones.
- La matriz de costos deberá reflejar correctamente las relaciones entre los puntos de suministro y demanda.

#### • Proceso:

 Al definir nodos y conexiones, el editor generará automáticamente la matriz de costos.

## • Ajuste de oferta y demanda:

• Función: Ajuste automático cuando la oferta y demanda no coinciden.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor deberá añadir un nodo ficticio cuando los valores de oferta y demanda no estén balanceados.
- El editor deberá ajustar la matriz de costos para reflejar el nodo ficticio y balancear la matriz.
- El usuario deberá ser notificado sobre el ajuste realizado y cómo afecta a la solución.

#### • Proceso:

 Si hay desequilibrio entre oferta y demanda, se añadirá un nodo ficticio para balancear la matriz.  La matriz de costos se ajustará automáticamente para reflejar el nodo ficticio y los cambios en la solución.

# • Optimización:

• Función: Cálculo de soluciones optimizadas.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor permitirá al usuario elegir entre criterios de maximización y minimización.
- o El editor calculará la solución óptima basada en el criterio seleccionado.
- El editor mostrará la solución optimizada al usuario de forma clara y comprensible.

#### • Proceso:

- El usuario seleccionará un criterio de optimización y el editor calculará la solución optimizada.
- La solución se mostrará al usuario de forma clara y comprensible, en una tabla.

#### • Resolución de grafos complejos:

• Función: Proporcionar herramientas para analizar y resolver grafos que incluyen valores extremos, negativos y múltiples relaciones complejas.

#### • Requisitos funcionales:

- El sistema deberá soportar grafos con valores extremos y negativos,
   garantizando la correcta interpretación de estos.
- Los resultados obtenidos deberán ser visualizados de manera clara, con gráficos o tablas que expliquen las soluciones generadas.

#### • Proceso:

- El usuario ingresará los nodos y conexiones del grafo, incluyendo valores extremos o negativos.
- El sistema analizará los datos ingresados y ejecutará los algoritmos correspondientes para encontrar soluciones viables.
- Una vez procesados, los resultados se presentarán al usuario con explicaciones y representaciones gráficas de las soluciones.

#### • Visualización interactiva de procesos de ordenamiento:

• Función: Representar visualmente el proceso de ordenamiento.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor permitirá al usuario seleccionar algoritmos de ordenamiento y observar cada paso del proceso en tiempo real.
- El usuario podrá ajustar la velocidad de la animación para un aprendizaje personalizado.

#### • Proceso:

- El usuario seleccionará un algoritmo de ordenamiento y visualizará el proceso paso a paso en la interfaz.
- o El sistema permitirá al usuario ajustar la velocidad de la visualización.

#### • Construcción y visualización de árboles binarios:

• Función: Permitir la creación y manipulación visual de árboles binarios.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor deberá permitir al usuario insertar nodos en un árbol binario y mostrar la estructura de forma clara.
- El editor deberá permitir al usuario realizar recorridos preorden, inorden y postorden, mostrando los resultados.

#### • Proceso:

- El usuario ingresará valores para los nodos y observará cómo se estructura el árbol binario.
- o Los resultados de los recorridos serán mostrados directamente en la interfaz.

## • Resolución de problemas de asignación:

• Función: Proveer herramientas para resolver problemas de asignación óptima considerando criterios de maximización o minimización.

#### • Requisitos funcionales:

- El sistema deberá permitir la definición de matrices de asignación que representen relaciones entre tareas y recursos.
- Los usuarios podrán ingresar manualmente los valores de la matriz o importarlos desde un archivo.
- El sistema deberá implementar algoritmos de asignación para calcular soluciones óptimas basadas en los criterios seleccionados (maximización o minimización).
- Los resultados deberán incluir las asignaciones óptimas y el costo total asociado, presentados de forma clara y comprensible.

#### • Proceso:

- El usuario definirá una matriz de asignación ingresando los datos necesarios o cargándolos desde un archivo.
- El sistema ejecutará el algoritmo de asignación correspondiente basado en el criterio seleccionado por el usuario.
- Una vez procesada la asignación, el sistema mostrará los resultados en una tabla con las asignaciones óptimas y el costo total.

#### • Accesibilidad del editor:

o Función: Garantizar la accesibilidad básica para todos los usuarios.

#### • Requisitos funcionales:

- El editor deberá contar con un contraste de colores adecuado para asegurar la visibilidad de todos los elementos gráficos, especialmente en los grafos, matrices y estructuras visualizadas.
- Los controles interactivos, como botones y menús, deberán ser lo suficientemente grandes y claros para facilitar su uso en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla.
- El sistema deberá proporcionar descripciones textuales (etiquetas o tooltips) en los elementos visuales clave para guiar a los usuarios en su interacción.

#### o Proceso:

- Al cargar el editor, los elementos visuales y controles serán evaluados automáticamente para garantizar un contraste adecuado.
- Los tooltips o descripciones se mostrarán al pasar el cursor sobre elementos clave, ayudando a los usuarios a comprender su propósito.

#### Historias de Usuario

Las siguientes historias de usuario documentan los requisitos específicos y su relación con las especificaciones funcionales descritas en la sección de **Especificaciones Funcionales**. Cada historia de usuario puede consultarse en el *Anexo A*, donde se detallan los parámetros y contexto para cada funcionalidad. Estas historias serán fundamentales para la creación de casos de prueba

# HU001-SignUp/SignIn-01

Describe los requisitos para que un usuario nuevo pueda registrarse proporcionando un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña segura. Esta historia se relaciona con la especificación funcional de **Creación de cuentas y acceso seguro**,

garantizando que el usuario pueda crear una cuenta para acceder a la aplicación. Ver  $Anexo\ HU001\text{-}SignUp/SignIn\text{-}01$ 

#### HU002-SignUp/SignIn-02

Documenta la necesidad de proporcionar mensajes de error claros si se introduce un correo electrónico inválido o una contraseña débil. Relacionada con la especificación funcional de **Creación de cuentas y acceso seguro**, asegurando una experiencia de usuario clara al corregir errores. *Ver Anexo HU002-SignUp/SignIn-02* 

# HU003-SignUp/SignIn-03

Describe los requisitos para que un usuario registrado pueda iniciar sesión proporcionando su correo electrónico y contraseña. Relacionada con la especificación funcional de **Creación de cuentas y acceso seguro**, asegurando el acceso a las funcionalidades de la aplicación. *Ver Anexo HU003-SignUp/SignIn-03* 

#### HU004-Johnson-01

Documenta los requisitos para construir un problema de ruta crítica (CPM) como un grafo con actividades en las aristas. Relacionada con la especificación funcional de **Optimización**, describiendo cómo debe implementarse el algoritmo de Johnson. Ver Anexo HU004-Johnson-01

#### HU005-Johnson-02

Define los requisitos para que el usuario pueda descargar un grafo como archivo local para continuarlo más tarde. Relacionada con la especificación funcional de **Carga y descarga de grafos**, asegurando la preservación del trabajo del usuario. *Ver Anexo HU005-Johnson-02* 

#### HU006-GraphEditor-01

Describe los requisitos para que el usuario pueda agregar nodos y aristas, y modificar sus valores dentro del editor gráfico. Esta historia de usuario se relaciona

directamente con la especificación funcional de **Creación y visualización de grafos** ya que define cómo debe construirse y modificarse el grafo en la interfaz gráfica del editor. *Ver Anexo HU006-GraphEditor-01* 

# HU007-AdjacentMatrix-01

Documenta la necesidad del usuario de obtener la matriz de adyacencia del grafo generado. Esta historia respalda la especificación funcional de **Generación de la matriz de adyacencia** y establece que el sistema debe mostrar las conexiones entre nodos en un formato estructurado. Ver Anexo HU007-AdjacentMatrix-01

#### HU008-FileManagement-01

Define los requisitos para guardar el grafo en formato JSON y cargarlo posteriormente con todos sus elementos intactos. Esta historia está vinculada a la especificación funcional de **Carga y descarga de grafos**, asegurando que el usuario pueda conservar su trabajo sin pérdida de información. *Ver Anexo HU008-FileManagement-01* 

#### HU009-NorthWest-01

Documenta los requisitos para la generación automática de la matriz de costos con base en los pesos de las conexiones definidas por el usuario. Relacionada con la especificación funcional de **Generación de la matriz de costos**, esta historia establece cómo se debe reflejar la estructura de costos entre puntos de suministro y demanda. *Ver Anexo HU009-NorthWest-01* 

#### HU010-NorthWest-02

Detalla la necesidad de manejar desequilibrios entre oferta y demanda, añadiendo un nodo ficticio cuando sea necesario. Este requisito se relaciona con la especificación funcional de **Ajuste de oferta y demanda**, describiendo cómo el sistema debe ajustarse automáticamente para mantener el equilibrio en la matriz de costos. *Ver Anexo HU010-NorthWest-02* 

#### HU011-NorthWest-03

Especifica la capacidad del sistema para generar soluciones válidas según diversas configuraciones y criterios de optimización. Esta historia se relaciona con la especificación funcional de **Optimización**, asegurando que los resultados sean precisos y que el usuario pueda seleccionar el criterio de optimización deseado. *Ver Anexo HU011-NorthWest-03* 

#### HU012-Kruskal-01

Define los requisitos para que el usuario pueda aplicar el algoritmo de Kruskal en el editor de grafos para encontrar el árbol de expansión mínimo o máximo. Relacionada con la especificación funcional de **Optimización**. Ver Anexo HU012-Kruskal-01

# HU013-Dijkstra-01

Documenta los requisitos para que el algoritmo de Dijkstra devuelva el camino más corto en el grafo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Relacionada con la especificación funcional de **Optimización**. Ver Anexo HU013-Dijkstra-01

#### HU014-InvalidData-01

Especifica la validación y manejo de datos no válidos en los algoritmos del sistema. Relacionada con la especificación funcional de **Creación y visualización de** grafos. Ver Anexo HU014-InvalidData-01

#### HU015-Dashboard-01

Describe los requisitos para que el dashboard se actualice dinámicamente cuando se modifiquen nodos o arcos en el grafo. Relacionada con la especificación funcional de Creación y visualización de grafos. Ver Anexo HU015-Dashboard-01

#### HU016-AccesibilityAndNavigation-01

Detalla los requisitos de accesibilidad para usuarios con discapacidades, asegurando que los elementos cumplan con estándares de contraste y sean intuitivos. Relacionada

con la especificación funcional de **Accesibilidad del editor**, para garantizar que el sistema sea inclusivo. *Ver Anexo HU016-AccesibilityAndNavigation-01* 

#### HU017-Compet-01

Define cómo el algoritmo Compet debe manejar grafos con valores extremos y negativos, garantizando resultados precisos. Relacionada con la especificación funcional de **Resolución de grafos complejos**. Ver Anexo HU017-Compet-01

# HU018-AccesibilityAndNavigation-02

Documenta la necesidad de proporcionar textos de ayuda o "tooltips" que expliquen la función y pasos de uso de cada algoritmo. Relacionada con la especificación funcional de **Accesibilidad del editor**, asegurando que el usuario comprenda las funcionalidades del sistema. *Ver Anexo HU018-AccesibilityAndNavigation-02* 

#### HU019-Sorts-01

Define los requisitos para que el usuario pueda ingresar una lista de números o cargar un archivo y ordenarlos usando diferentes algoritmos. Relacionada con la especificación funcional de Visualización interactiva de procesos de ordenamiento. Ver Anexo HU019-Sorts-01

#### HU020-Sorts-02

Especifica la capacidad del usuario de elegir entre diferentes algoritmos de ordenamiento (e.g., Selection Sort, Merge Sort) y observar sus pasos de ejecución. Relacionada con la especificación funcional de Visualización interactiva de procesos de ordenamiento. Ver Anexo HU020-Sorts-02

#### HU021-Sorts-03

Documenta la necesidad de incluir una animación paso a paso que muestre cómo los algoritmos ordenan los datos. Relacionada con la especificación funcional de Visualización interactiva de procesos de ordenamiento. Ver Anexo

HU021-Sorts-03

#### HU022-Sorts-04

Define la funcionalidad de ajustar la velocidad de las animaciones para adaptarse a las necesidades del usuario. Relacionada con la especificación funcional de Visualización interactiva de procesos de ordenamiento. Ver Anexo HU022-Sorts-04

#### HU023-Sorts-05

Documenta la opción de generar automáticamente una lista de números aleatorios para probar los algoritmos de ordenamiento sin necesidad de ingresar los datos manualmente. Relacionada con la especificación funcional de **Visualización** interactiva de procesos de ordenamiento. Ver Anexo HU023-Sorts-05

#### **HU024-BinaryTrees-01**

Especifica los requisitos para guardar un arreglo y cargarlo en el módulo de árboles binarios, preservando los datos para análisis futuro. Relacionada con la especificación funcional de **Construcción y visualización de árboles binarios**. *Ver Anexo HU024-BinaryTrees-01* 

# ${ m HU025} ext{-}{ m BinaryTrees} ext{-}02$

Define cómo los usuarios pueden construir un árbol binario ingresando valores y visualizar su estructura de forma clara. Relacionada con la especificación funcional de Construcción y visualización de árboles binarios. Ver Anexo HU025-BinaryTrees-02

# **HU026-BinaryTrees-03**

Documenta los requisitos para realizar recorridos preorden, inorden y postorden en un árbol binario, mostrando los resultados al usuario. Relacionada con la especificación funcional de Construcción y visualización de árboles binarios.

Ver Anexo HU026-BinaryTrees-03

# HU027-Binary Trees-04

Especifica cómo los usuarios pueden construir y analizar árboles binarios sin necesidad de editar o eliminar nodos, facilitando la visualización. Relacionada con la especificación funcional de **Construcción y visualización de árboles binarios**.

Ver Anexo HU027-BinaryTrees-04

# **HU028-BinaryTrees-05**

Documenta la funcionalidad para centrar y ajustar automáticamente la vista del árbol binario, permitiendo una exploración completa sin desplazamientos excesivos. Relacionada con la especificación funcional de Construcción y visualización de árboles binarios. Ver Anexo HU028-BinaryTrees-05

#### HU029-BinaryTrees-06

Define los requisitos para guardar y cargar árboles binarios, asegurando que los usuarios puedan preservar su trabajo y continuar en futuras sesiones. Relacionada con la especificación funcional de Construcción y visualización de árboles binarios. Ver Anexo HU029-BinaryTrees-06

#### HU030-Asignation-01

Define los requisitos para que el sistema resuelva problemas de asignación. Relacionada con la especificación funcional de **Resolución de problemas de asignación**. Ver Anexo HU030-Asignation-01

#### HU031-Asignation-02

Especifica los requisitos para visualizar los resultados de asignación de manera clara y comprensible. Relacionada con la especificación funcional de **Resolución de** problemas de asignación. Ver Anexo HU031-Asignation-02

#### HU032-Asignation-03

Documenta la capacidad de elegir entre maximizar o minimizar la asignación, adaptándose a las necesidades del usuario. Relacionada con la especificación funcional de Resolución de problemas de asignación. Ver Anexo HU032-Asignation-03

#### HU033-Asignation-04

Define la funcionalidad de seleccionar y ejecutar el algoritmo de asignación, permitiendo un cálculo eficiente. Relacionada con la especificación funcional de Resolución de problemas de asignación. Ver Anexo HU033-Asignation-04

#### Arquitectura del Software

Esta arquitectura del sistema es fundamental para identificar los objetos de prueba dentro del plan de pruebas. La configuración actual consiste en una mezcla de arquitectura monolítica con microservicios debido al uso de múltiples servicios externos. Para ver el diagrama de arquitectura detallado, consulte el Anexo B: Diagrama de Arquitectura del Sistema.

La interfaz de usuario, desarrollada en Vue.js, se encarga de descargar y cargar el grafo, tareas independientes del almacenamiento en MinIO. FastAPI maneja las solicitudes del modelo de transporte a través de la API 'http://localhost:8000/transportation/', a la cual se le envía el grafo, la oferta, la demanda, y el criterio de optimización (minimizar o maximizar), y devuelve la solución óptima. Por otra parte, el endpoint 'http://localhost:8081/graph/adjMatrix' en el servicio Spring genera la matriz de adyacencia necesaria para las operaciones de grafo.

# Supuestos y Limitaciones del Proyecto de Prueba

• Vigencia de autenticación: Se supone que los tokens de autenticación utilizados en el sistema tienen una duración de 30 minutos. Esto implica que, para mantener la validez de estos tokens y no interrumpir el proceso de pruebas, las pruebas deben contemplar este límite de tiempo.

- Servicios auxiliares no utilizados: Existen ciertos servicios auxiliares configurados que no se utilizarán directamente en este entorno de pruebas. Por lo tanto, se asumirán levantados para mantener la estructura de la arquitectura, pero no serán considerados en las pruebas.
- Creación de datos simulados (mocks): Es probable que para algunas pruebas se requiera la creación de datos simulados, especialmente para el proceso de optimización y generación de matrices. Se asumirán estos datos como representativos para validar el funcionamiento de los algoritmos.
- Limitaciones en los datos de prueba: La disponibilidad de datos de prueba se limita a ciertas configuraciones de oferta y demanda representativas, lo cual podría restringir la validación del sistema a escenarios específicos. Esto significa que podrían quedar fuera algunos casos extremos o poco comunes.
- Configuración de grafos predefinida: Debido a la naturaleza del problema de asignación, la configuración de grafos que se probará estará predefinida en el sistema, limitando la flexibilidad para probar variaciones personalizadas de grafos. Esto es una limitación para analizar escenarios alternativos.

#### Partes Interesadas

#### Equipo de Desarrollo

El equipo de desarrolladores responsables de la implementación de todo el sistema está compuesto por:

- Oscar Campohermoso Berdeja
- Miguel Alejandro Carrasco Céspedes
- Oscar Menacho Silva
- Sebastián Orias Bellido

#### Responsabilidades:

- Implementar funcionalidades del sistema según las especificaciones técnicas y funcionales.
- Resolver defectos reportados por el equipo de QA y asegurar que las correcciones no afecten otros módulos.
- Documentar el código y los cambios realizados para facilitar futuras actualizaciones.
- Colaborar con los testers para garantizar que los entornos de prueba estén configurados correctamente.

Impacto en el Proyecto: La calidad y estabilidad del sistema dependen directamente de la experiencia y desempeño del equipo de desarrollo. Su capacidad para implementar soluciones rápidas y efectivas es crucial para cumplir con los objetivos del proyecto.

# Equipo de Pruebas (QA)

El equipo de QA tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y de calidad establecidos. Este equipo está compuesto por seis testers que trabajaron de manera colaborativa, sin un liderazgo centralizado, distribuyendo las tareas de forma equitativa y apoyándose mutuamente para cumplir los objetivos.

#### Miembros del Equipo:

- Campero Morales José Antonio
- Campohermoso Berdeja Oscar
- Carrasco Céspedes Miguel Alejandro
- Martínez Acarapi Fabiola Alejandra
- Montero Garrido Diana Aneliz

Zizold Sempertegui Gabriela Zulema Britta

# Responsabilidades:

- Diseñar, ejecutar y documentar casos de prueba para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del sistema.
- Identificar y reportar defectos, clasificándolos según su severidad y priorización.
- Evaluar la interfaz del sistema para garantizar el cumplimiento de estándares de usabilidad y accesibilidad.
- Proponer mejoras para optimizar la experiencia de usuario, especialmente en términos de claridad e intuitividad de la interfaz.
- Colaborar estrechamente con los desarrolladores para validar las soluciones aplicadas a los defectos reportados.

Impacto en el Proyecto: El equipo de QA desempeña un papel clave al identificar problemas tempranos y asegurar que el producto final cumpla con las expectativas de calidad. Su enfoque colaborativo ha permitido una cobertura de pruebas más amplia y efectiva.

#### **Usuarios Finales**

Los usuarios finales del sistema son quienes interactuarán directamente con la plataforma. En este caso, los usuarios incluyen tanto estudiantes como docentes que utilizarán el sistema para fines educativos y prácticos.

#### Responsabilidades:

- Proporcionar retroalimentación sobre la usabilidad, funcionalidad y experiencia general del sistema.
- Identificar posibles inconvenientes o áreas de mejora durante el uso del sistema.

Impacto en el Proyecto: La retroalimentación de los usuarios finales es fundamental para garantizar que el sistema cumpla con sus expectativas y sea efectivo para los objetivos planteados.

#### Stakeholders Académicos

El profesor de la materia, Ing. Yamil Cárdenas, quien supervisa el uso del editor en el contexto académico. Su interés es que el editor cumpla con los objetivos educativos, permitiendo a los estudiantes experimentar con algoritmos de manera confiable e intuitiva.

#### Responsabilidades:

- Supervisar el uso del sistema en entornos académicos.
- Asegurar que las funcionalidades del sistema estén alineadas con los objetivos educativos.
- Proporcionar comentarios para futuras mejoras en base a las necesidades de los estudiantes y profesores.

Impacto en el Proyecto: Los stakeholders académicos influyen en la dirección del desarrollo y en la priorización de funcionalidades, asegurando que el sistema sea útil y relevante en un entorno pedagógico.

# Comunicación

La comunicación de los resultados y hallazgos se llevará a cabo mediante un informe de resultados que incluirá todos los aspectos evaluados y observaciones relevantes.

- Informe final de resultados: Los resultados se presentarán formalmente en un informe final, que abarcará:
  - Un análisis completo de los defectos encontrados en cada etapa de la prueba, categorizados según el tipo de prueba realizada: funcionalidad, usabilidad y accesibilidad.

- Métricas de desempeño de las pruebas, tales como la cantidad de casos de prueba ejecutados y la tasa de éxito, con visualizaciones para facilitar su interpretación.
- Referencia directa a los Test Cases en anexos, que servirán como soporte detallado y herramienta de comunicación, permitiendo una revisión exhaustiva de cada caso probado.
- Reporte de defectos: Los defectos identificados serán documentados en reportes específicos según el tipo de prueba:
  - Reporte de defectos de pruebas funcionales: Detallado en anexos, cubriendo hallazgos en la funcionalidad del editor Northwest (ver en Anexos).
  - Reporte de defectos de pruebas de accesibilidad: Incluirá observaciones sobre la accesibilidad en la interfaz (ver en Anexos).
  - Reporte de defectos de usabilidad: Basado en heurísticas de Nielsen, con observaciones sobre la experiencia de usuario (ver en Anexos).
- Dashboard de métricas: Como complemento visual, el informe incluirá un dashboard sencillo que resuma los siguientes indicadores:
  - Número total de Test Cases ejecutados.
  - Proporción de casos exitosos, presentados mediante gráficos circulares para facilitar su interpretación.

# Registro de Riesgos

A continuación, se presenta un registro de riesgos que abarca tanto los riesgos del proyecto como del producto. Estos riesgos podrían impactar en la ejecución, calidad y resultados esperados del editor *Northwest*.

#### Riesgos de Proyecto

Estos riesgos están asociados a factores de gestión y control del proyecto, lo que incluye problemas organizacionales, limitaciones de recursos y cuestiones técnicas.

#### Cuestiones de organización:

- Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo: Dos de los cuatro desarrolladores asignados al proyecto no estarán disponibles para resolver bugs, lo cual podría retrasar la corrección de errores y afectar los plazos de entrega.
- Falta de experiencia en áreas clave: La ausencia de personal especializado en rendimiento y accesibilidad limita la capacidad del equipo para realizar pruebas profundas en estas áreas, lo que podría afectar la calidad final del producto en términos de usabilidad y desempeño.

#### ■ Problemas técnicos:

 Dificultad en la integración de servicios: La arquitectura basada en múltiples servicios externos podría presentar problemas de comunicación y despliegue, afectando las pruebas de funcionalidades que dependen de estos servicios.

Estos riesgos de proyecto pueden afectar el cronograma, los recursos y el alcance del proyecto, comprometiendo potencialmente la capacidad del equipo para cumplir con todos los objetivos del plan de pruebas.

#### Riesgos del Producto

Los riesgos del producto están relacionados con los requisitos funcionales y la experiencia del usuario al utilizar el editor *Northwest*. Estos riesgos pueden impactar directamente en la satisfacción del usuario final y en el rendimiento del sistema.

 Accesibilidad limitada: La falta de características avanzadas de accesibilidad podría dificultar el uso del editor a diferentes usuarios.

#### ■ Problemas de funcionalidad:

- Inconsistencias en el ajuste automático de oferta y demanda: La funcionalidad de ajuste automático podría no balancear correctamente la matriz de costos cuando la oferta y demanda no coinciden, generando resultados inconsistentes y comprometiendo la confiabilidad de la solución.
- Dependencia de una librería inestable: El editor utiliza la librería vue-network-graph, la cual aún no ha lanzado su versión 1.0.0. Esto representa un riesgo de inestabilidad, ya que cualquier actualización o cambio inesperado en la librería podría afectar directamente el funcionamiento de las funcionalidades de visualización de grafos.
- Rendimiento inadecuado: El sistema podría experimentar tiempos de respuesta lentos o fallos al procesar grafos complejos, lo cual afectaría la usabilidad y la eficiencia en contextos educativos.

#### • Interfaz y experiencia de usuario deficiente:

- Interfaz poco intuitiva: Una interfaz confusa podría dificultar el uso eficiente del editor, afectando la satisfacción de los usuarios y la efectividad de la herramienta como recurso de aprendizaje.
- Vulnerabilidades de seguridad: La exposición de datos no protegidos podría comprometer la privacidad de la información de los usuarios y afectar la reputación del sistema.


Las consecuencias de estos riesgos incluyen insatisfacción del usuario, pérdida de confiabilidad en los resultados y posibles costos de mantenimiento adicionales, que podrían impactar negativamente en la percepción y uso del editor en un entorno académico.

#### Matriz de Riesgos

Se incluyen matrices de riesgos para clasificar la probabilidad e impacto de cada riesgo, facilitando la priorización de estrategias de mitigación.

Figura 1

Matriz de Riesgos del Proyecto




- Disponibilidad limitada del equipo (Probabilidad Alta, Impacto Alto): Este riesgo se encuentra en el cuadrante Crítico.
- Falta de experiencia en áreas clave (Probabilidad Alta, Impacto Medio):
  Clasificado como Alto, este riesgo necesita medidas de mitigación, como capacitación o apoyo adicional.
- Dificultad en la integración de servicios (Probablidad Media, Impacto Medio):

  También clasificado como Medio, este riesgo afecta principalmente la fase de pruebas.

Figura 2

Matriz de Riesgos del Producto



- Inconsistencias en el ajuste automático y Rendimiento inadecuado
   (Probabilidad Media, Impacto Alto): Son riesgos Altos, recomendando acciones de mitigación urgentes para optimizar estas funcionalidades.
- Vulnerabilidades de seguridad (Probabilidad Alta, Impacto Alto): Se debe revisar la seguridad para proteger los datos de usuario.
- Accesibilidad limitada (Probabilidad Media, Impacto Medio): Clasificado como
   Medio, este riesgo requiere mejoras en la accesibilidad del editor.
- Dependencia de una librería inestable (Probabilidad Baja, Impacto Alto):
  Aunque la probabilidad es baja, el impacto es alto, lo que sugiere la necesidad de monitorear y actualizar la librería con precaución.
- Interfaz y experiencia de usuario deficiente (Probabilidad Alta, Impacto Medio): Clasificado como Alto, este riesgo requiere mejoras en la usabilidad y


accesibilidad del editor.

# Presupuesto y Cronograma

La estimación final es 32 horas-persona con un error estándar de aproximadamente 5.33 horas-persona. Esto significa que el esfuerzo estimado es de 32 horas-persona, pero podría variar en un rango de  $\pm 5,33$  horas debido a posibles incertidumbres. En base a esta estimación, se ha elaborado un cronograma detallado para el proyecto, que se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Cronograma del Proyecto: Diagrama de Gantt



# Enfoque de Prueba

El enfoque de prueba para el editor *Northwest* se centra en validar tanto los aspectos funcionales como no funcionales del sistema, asegurando que cumpla con los requisitos definidos y proporcione una experiencia de usuario satisfactoria.

#### Niveles de Prueba

Para asegurar la calidad del sistema, se realizarán pruebas en los siguientes niveles:

- Pruebas de Componentes: Cada funcionalidad clave (como la creación de grafos, generación de matrices, y opciones de optimización) se probará de manera aislada para verificar su correcto funcionamiento.
- Pruebas de Integración: Validar la interacción entre componentes, especialmente entre la interfaz y los servicios backend, para asegurar que los datos fluyan correctamente.
- Pruebas de Sistema: Se evaluará la funcionalidad completa del editor, considerando la ejecución fluida de los procesos de prueba, generación de soluciones de optimización, y verificación de resultados.

#### Tipos de Prueba

En este proyecto, se implementarán diferentes tipos de prueba para asegurar una validación integral del editor *Northwest*, abarcando tanto la funcionalidad como la experiencia de usuario.

- Pruebas Funcionales: Estas pruebas aseguran que cada funcionalidad del editor cumpla con los requisitos establecidos, validando que el sistema se comporte como se espera en escenarios específicos. Las pruebas funcionales incluyen:
  - Validación de Creación y Visualización de Grafos: Verifica que los grafos se creen correctamente con nodos y conexiones, y se visualicen de manera clara e intuitiva en la interfaz.

- Carga y Descarga de Archivos: Asegura que los grafos puedan ser guardados y recuperados sin pérdida de datos ni errores.
- Generación de Matrices de Adyacencia y Costos: Comprueba que el editor construya matrices precisas basadas en las conexiones y valores de los nodos.
- Optimización de Soluciones: Valida que el editor produzca soluciones correctas para los criterios de maximización y minimización.
- Pruebas No Funcionales: Estas pruebas evalúan los aspectos que afectan la experiencia del usuario y el rendimiento del editor, asegurando que el sistema sea accesible, fácil de usar y responda adecuadamente bajo carga. Las pruebas no funcionales incluyen:
  - Pruebas de Usabilidad: Basadas en las heurísticas de Nielsen, estas pruebas aseguran que la interfaz sea intuitiva y satisfactoria para el usuario.
  - Pruebas de Accesibilidad: Verifican el cumplimiento de estándares básicos de accesibilidad, asegurando que el editor sea utilizable por personas con distintas capacidades.
  - Pruebas de Rendimiento: Evaluarán, de manera específica, la capacidad de respuesta del sistema con grafos de tamaño y complejidad moderados, para asegurar que funcione correctamente bajo carga estándar.
- Pruebas de Caja Negra: Estas pruebas se centran en validar el comportamiento del sistema sin analizar su lógica interna. Se utilizan para confirmar que las entradas proporcionadas generan las salidas esperadas, asegurando que el sistema cumpla con los requisitos funcionales sin considerar cómo se alcanzan los resultados. Son especialmente útiles para probar funcionalidades clave del editor como:
  - Validación de Resultados de Generación de Matrices: La prueba

introduce valores de entrada específicos (por ejemplo, conexiones y pesos) y verifica que el sistema genere correctamente matrices de adyacencia y de costos sin necesidad de analizar el código interno.

- Optimización de Soluciones: Introduce datos de oferta y demanda para evaluar si el sistema produce soluciones correctas (maximización o minimización), basándose únicamente en las salidas obtenidas.
- Pruebas de Interfaz de Usuario: Evalúa la funcionalidad de la interfaz para asegurarse de que los usuarios puedan crear grafos, visualizar matrices y obtener resultados sin errores visibles, abordando cualquier posible problema de interacción con el usuario.

#### Técnicas de Prueba

Las técnicas de prueba aplicadas en este proyecto incluyen una combinación de técnicas de caja negra, caja blanca y herramientas específicas para la usabilidad y accesibilidad, para garantizar una validación exhaustiva del editor *Northwest*.

## ■ Técnicas de Caja Negra:

• Pruebas de Equivalencia de Clases: Se utilizará para validar que el sistema maneja adecuadamente diferentes categorías de entrada (por ejemplo, valores válidos e inválidos en campos como oferta y demanda), agrupando los datos en clases de equivalencia. Esta técnica permite reducir el número de casos de prueba necesarios al probar solo una entrada representativa por clase.

## Técnicas para Usabilidad y Accesibilidad:

• Pruebas Basadas en Listas de Verificación (Checklists): Enfocadas en usabilidad, estas pruebas se basarán en listas de verificación construidas a partir de heurísticas de usabilidad de Nielsen para evaluar la facilidad de uso de la

interfaz. La lista incluirá aspectos como claridad de la interfaz, accesibilidad de los elementos y consistencia en el diseño.

• Pruebas de Accesibilidad con Axe DevTools: Para verificar el cumplimiento de criterios de accesibilidad, se empleará la herramienta Axe DevTools, que permite realizar pruebas automáticas de accesibilidad en la interfaz y detectar posibles problemas, como bajo contraste de colores, falta de etiquetas en elementos interactivos y problemas de navegabilidad. Los resultados obtenidos con Axe DevTools se documentarán en el reporte de accesibilidad, asegurando que el sistema cumpla con estándares básicos de accesibilidad.

## Criterios de Entrada y Salida

- Criterios de Entrada: Las pruebas estarán listas para ejecutarse cuando:
  - Todos los servicios de backend estén configurados y ejecutándose en Docker.
  - El entorno de frontend esté disponible, ya sea ejecutándose en Docker o localmente mediante el comando npm run dev.
  - El proyecto esté en la rama develop para garantizar la estabilidad del entorno de pruebas.
  - Todos los requisitos de datos de prueba estén definidos, incluyendo configuraciones específicas para nodos, matrices y otros parámetros requeridos.
  - La interfaz de usuario y los servicios backend estén disponibles y funcionando correctamente.
- Criterios de Salida: Las pruebas se considerarán finalizadas cuando:
  - Se hayan ejecutado al menos cinco Test Cases definidos y se hayan documentado sus resultados y observaciones.
  - Todos los criterios de éxito para alcanzar el nivel AA en la normativa WCAG de accesibilidad hayan sido evaluados y cumplidos.

- Se haya completado el checklist de usabilidad basado en las heurísticas de Nielsen, asegurando una experiencia de usuario óptima.
- Se haya finalizado el análisis de defectos encontrados y todos los hallazgos estén documentados en el informe de resultados.
- Todas las métricas definidas se hayan recopilado y se haya generado el dashboard de métricas para el análisis de resultados.

## Independencia de las Pruebas

Dado que el equipo de desarrollo participa también en el proceso de pruebas, las pruebas no serán completamente independientes. En este caso, Oscar Campohermoso Berdeja, quien participó en el desarrollo, también asume los roles de gestión y ejecución de pruebas. Para mitigar posibles conflictos de interés, se establecerán procedimientos claros para la documentación y revisión de resultados, asegurando que las pruebas sean objetivas y confiables.

## Métricas a Ser Recopiladas

Durante la ejecución de las pruebas, se recopilarán las siguientes métricas:

- Número de Test Cases ejecutados (totales, exitosos, fallidos).
- Tasa de éxito de Test Cases (porcentaje de pruebas exitosas).
- Número de defectos identificados y categorizados (funcionalidad, usabilidad, accesibilidad).
- Tiempo total de ejecución de pruebas, para estimar esfuerzos futuros.

#### Requisitos de Datos de Prueba

Los datos de prueba deben cubrir diferentes configuraciones de oferta y demanda, incluyendo:

- Casos de oferta y demanda balanceados y no balanceados para verificar el ajuste automático del sistema.
- Configuraciones de matriz de costos con diferentes rangos de valores para probar maximización y minimización.
- Valores de entrada válidos e inválidos para evaluar la interfaz y los mensajes de error en el formulario de entrada.

## Requisitos del Entorno de Prueba

El entorno de prueba se configurará utilizando Docker para asegurar una ejecución estable, aislada y reproducible de los servicios necesarios. Esto permite que el entorno sea fácilmente replicable y minimiza las variaciones en el comportamiento de las pruebas. Los servicios necesarios en el entorno de prueba incluyen:

- Backend implementado en FastAPI: Este servicio maneja las solicitudes de optimización de transporte y debe estar configurado para responder a peticiones de la interfaz y los cálculos de matrices, asegurando un procesamiento eficiente y consistente de datos.
- Servicios de almacenamiento: Configurados para gestionar y almacenar archivos de configuración en formato JSON. Estos servicios garantizan la persistencia de datos y permiten la carga y recuperación de grafos y matrices sin pérdida de información.
- Frontend desarrollado en Vue.js: La interfaz gráfica del editor, desarrollada en Vue.js, permite la interacción del usuario con los elementos del editor. El frontend puede ejecutarse en Docker o de manera local, asegurando accesibilidad a todas las funcionalidades requeridas para la prueba.

Además, para asegurar la integridad del entorno, todos los servicios deben estar conectados mediante una red interna en Docker, permitiendo una comunicación fluida y

segura entre los contenedores. Esta configuración facilitará la ejecución de pruebas automáticas y manuales en un entorno controlado, simulado y con condiciones similares a las de producción.

## Referencias

- Dennis, A., Wixom, B. H., y Roth, R. M. (2015). System analysis and design (5th ed ed.).

  John Wiley & Sons, Inc. Descargado de http://www.wiley.com/college/dennis

  (Indiana University, University of Virginia, University of Northern Iowa)
- Gregory, J., y Crispin, L. (2023). Holistic testing: Weave quality into your product. Agile Testing Fellowship. Descargado de https://agiletestingfellow.com (Copyright 2023, Janet Gregory and Lisa Crispin)
- Nielsen, J. (1994, abril). 10 heuristics for user interface design: Article by jakob nielsen.

  Descargado de https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
  (Recuperado 8 enero, 2020)
- Nielsen (1994) Dennis, Wixom, y Roth (2015) Gregory y Crispin (2023)

## Anexos

## Anexo A: Historias de Usuario

#### Cuadro 1

Historia de Usuario HU001-SignUp/SignIn-01

## HU001-SignUp/SignIn-01

Como usuario nuevo,

quiero poder registrarme proporcionando mi correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, para crear una cuenta y acceder a la aplicación.

Ver en GitHub

## Cuadro 2

Historia de Usuario HU002-SignUp/SignIn-02

## HU002-SignUp/SignIn-02

Como usuario que se está registrando,

quiero recibir mensajes de error claros si introduzco un correo electrónico inválido o una contraseña débil,

para saber qué debo corregir antes de completar mi registro.

Historia de Usuario HU003-SignUp/SignIn-03

## HU003-SignUp/SignIn-03

Como usuario registrado,

quiero ingresar mi correo electrónico y contraseña en una pantalla de inicio de sesión,

para acceder a mi cuenta y a las funcionalidades de la aplicación.

Ver en GitHub

## Cuadro 4

Historia de Usuario HU004-Johnson-01

## HU004-Johnson-01

Como usuario,

quiero construir una representación de un problema de ruta crítica (CPM) como un grafo con actividades en las aristas, para identificar la ruta crítica utilizando el algoritmo de Johnson.

Historia de Usuario HU005-Johnson-02

## HU005-Johnson-02

Como usuario,

quiero descargar un grafo como archivo local,

para poder continuarlo más tarde.

Ver en GitHub

## Cuadro 6

 ${\it Historia~de~Usuario~HU006-GraphEditor-01}$ 

## HU006-GraphEditor-01

Como usuario de la aplicación,

quiero poder agregar nodos, aristas y editar sus valores,

para poder construir y modificar gráficos de manera interactiva y visual.

Historia de Usuario HU007-AdjacentMatrix-01

## HU007-AdjacentMatrix-01

Como usuario de la aplicación,

quiero obtener la matriz de adyacencia del grafo generado,

para poder visualizar las conexiones entre los nodos de forma estructurada y utilizar esta información posteriormente.

Ver en GitHub

#### Cuadro 8

Historia de Usuario HU008-FileManagement-01

## HU008-FileManagement-01

Como usuario de la aplicación,

quiero poder guardar el grafo realizado en formato JSON,

para cargarlo posteriormente y abrirlo en el mismo estado en el

que lo dejé, conservando todos los nodos, aristas y configuraciones.

Historia de Usuario HU009-NorthWest-01

#### HU009-NorthWest-01

Como usuario del sistema,

quiero que la matriz de costos se genere automáticamente al crear nodos y conexiones,

para asegurarme de que los valores de los pesos reflejan correctamente las relaciones entre puntos de suministro y demanda.

Ver en GitHub

#### Cuadro 10

Historia de Usuario HU010-NorthWest-02

#### HU010-NorthWest-02

Como usuario del sistema,

quiero manejar desequilibrios entre oferta y demanda, validando los campos obligatorios en el formulario de entrada, para asegurarme de que se ajusten las soluciones automáticamente, evitando errores en el cálculo del transporte, y que pueda ingresar mis datos sin problemas, recibiendo retroalimentación clara en caso de errores.

Historia de Usuario HU011-NorthWest-03

## HU011-NorthWest-03

Como usuario del sistema,

quiero generar soluciones válidas para las diferentes configuraciones que me da el sistema,

para poder confiar en la validez de los resultados y obtener diferentes resultados basados en el criterio de optimización que elija.

Ver en GitHub

## Cuadro 12

Historia de Usuario HU012-Kruskal-01

#### HU012-Kruskal-01

Como usuario de la aplicación,

quiero poder aplicar el algoritmo de Kruskal en el editor de grafos para encontrar el árbol de expansión mínimo o máximo,

para visualizar y analizar la ruta óptima entre los nodos seleccionados y obtener el valor total de la suma de los pesos de dicha ruta.

Historia de Usuario HU013-Dijkstra-01

## ${ m HU013} ext{-}{ m Dijkstra-}01$

Como usuario del sistema,

quiero que el algoritmo de Dijkstra me devuelva el camino más corto en el grafo con la menor cantidad de recursos posibles, para visualizar y analizar la ruta óptima entre los nodos seleccionados y obtener el valor total de la suma de los pesos de dicha ruta.

Ver en GitHub

## Cuadro 14

Historia de Usuario HU014-InvalidData-01

#### HU014-InvalidData-01

Como usuario administrador del sistema,

quiero que el sistema valide y maneje los datos no válidos que se ingresan en los algoritmos,

para poder corregir los errores rápidamente y que el sistema no presente fallos graves.

Historia de Usuario HU015-Dashboard-01

#### HU015-Dashboard-01

Como usuario del sistema,

quiero que la interfaz del dashboard se actualice al modificar los nodos o arcos en el grafo, para poder ver reflejados mis cambios inmediatamente y ase-

Ver en GitHub

gurarme de que el algoritmo calcule con los datos actualizados.

#### Cuadro 16

Historia de Usuario HU016-AccesibilityAndNavigation-01

## HU016-AccesibilityAndNavigation-01

Como usuario con discapacidades,

quiero que el sistema sea accesible y que el contraste de los elementos de la interfaz cumpla con estándares de accesibilidad, para poder utilizar el sistema sin barreras visuales y facilitar mi interacción.

Historia de Usuario HU017-Compet-01

## HU017-Compet-01

Como usuario del sistema,

quiero que el algoritmo de Compet procese grafos que incluyen nodos y arcos con valores extremos y negativos,

para poder verificar rutas que consideren correctamente estos valores y obtener soluciones precisas y optimizadas.

Ver en GitHub

## Cuadro 18

Historia de Usuario HU018-AccesibilityAndNavigation-02

## HU018-AccesibilityAndNavigation-02

Como usuario del sistema,

quiero que cada algoritmo cuente con textos de ayuda o "helps" que expliquen su función y pasos de uso, para poder comprender cómo funciona cada algoritmo y cómo utilizarlo correctamente en el sistema.

Historia de Usuario HU019-Sorts-01

## HU019-Sorts-01

Como usuario que quiere ordenar datos,

quiero ingresar una lista de números (o cargar un archivo),

para que el sistema los ordene usando diferentes algoritmos de ordenamiento disponibles.

Ver en GitHub

#### Cuadro 20

Historia de Usuario HU020-Sorts-02

## HU020-Sorts-02

Como usuario que está probando el módulo de ordenamiento,

quiero poder elegir entre varios algoritmos de ordenamiento (Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Shell Sort),

para observar y entender cómo funciona cada método visualmente.

Historia de Usuario HU021-Sorts-03

#### HU021-Sorts-03

Como usuario interesado en el módulo de ordenamiento,

quiero ver una animación paso a paso que

me muestre cómo se ordenan los elementos,

para aprender cómo el algoritmo organiza los datos.

Ver en GitHub

## Cuadro 22

Historia de Usuario HU022-Sorts-04

## HU022-Sorts-04

Como usuario que observa la visualización del ordenamiento,  $quiero \ {\rm ajustar} \ {\rm la} \ {\rm velocidad} \ {\rm de} \ {\rm la} \ {\rm animación},$   $para \ {\rm adaptar} \ {\rm el} \ {\rm ritmo} \ {\rm de} \ {\rm la} \ {\rm visualización} \ {\rm a} \ {\rm mis} \ {\rm necesidades}.$ 

Historia de Usuario HU023-Sorts-05

## HU023-Sorts-05

Como usuario que desea probar los algoritmos de ordenamiento con diferentes conjuntos de datos, quiero generar automáticamente una lista de números aleatorios en el módulo de Sorts, para poder ordenar fácilmente un conjunto de datos sin tener que ingresarlos.

nachmente un conjunto de datos sin tener que ingresarios

Ver en GitHub

#### Cuadro 24

Historia de Usuario HU024-BinaryTrees-01

## **HU024-BinaryTrees-01**

Como usuario que trabaja con datos específicos,

quiero poder guardar un arreglo y cargarlo en el módulo,

para reutilizar datos sin tener que ingresarlos manualmente cada vez.

Historia de Usuario HU025-BinaryTrees-02

## ${ m HU025} ext{-}{ m BinaryTrees} ext{-}02$

 ${\it Como}$  usuario que quiere trabajar con estructuras de datos, quiero ingresar valores para construir un árbol binario visual,  ${\it para}$  entender y ver la estructura resultante.

Ver en GitHub

## Cuadro 26

Historia de Usuario HU026-BinaryTrees-03

## ${ m HU026} ext{-}{ m BinaryTrees} ext{-}03$

Como usuario que estudia los árboles binarios,

quiero ver los recorridos del árbol (preorden, inorden, postorden),

para entender cómo funcionan las diferentes formas de recorrer un árbol binario.

Historia de Usuario HU027-BinaryTrees-04

## HU027-BinaryTrees-04

Como usuario que interactúa con árboles binarios, quiero poder ingresar valores para construir el árbol, para visualizar y analizar la estructura resultante sin la necesidad de editar o eliminar nodos.

Ver en GitHub

## Cuadro 28

Historia de Usuario HU028-BinaryTrees-05

## HU028-BinaryTrees-05

 ${\it Como}$  usuario que quiere explorar la estructura completa del árbol,  ${\it quiero} \ {\it centrar} \ {\it y} \ {\it ajustar} \ {\it el} \ {\it gráfico},$ 

para ver el árbol completo de forma clara sin tener que desplazarme mucho.

Historia de Usuario HU029-BinaryTrees-06

## ${ m HU029} ext{-}{ m BinaryTrees} ext{-}06$

 ${\it Como}$  usuario que quiere preservar su trabajo, quiero guardar la estructura del árbol binario y cargarla en futuras sesiones,  ${\it para}$  continuar trabajando en el árbol o analizarlo en otro momento.

Ver en GitHub

## Cuadro 30

Historia de Usuario HU030-Asignation-01

## HU030-Asignation-01

Como usuario,

quiero tener una opción,

para resolver la asignación.

Historia de Usuario HU031-Asignation-02

## HU031-Asignation-02

Como usuario,

quiero visualizar el resultado de la asignación,

para recibir una respuesta.

Ver en GitHub

## Cuadro 32

Historia de Usuario HU032-Asignation-03

## HU032-Asignation-03

Como usuario,

quiero elegir entre Maximizar o Minimizar la Asignación, para recibir una respuesta acorde a mis necesidades.

Historia de Usuario HU033-Asignation-04

# HU033-Asignation-04

Como usuario,


quiero tener la opción del Algoritmo de Asignación,

para poder usarlo.

# Anexo B: Diagramas de Flujo y Arquitectura

Figura 4

Arquitectura del sistema y sus interacciones principales



# Anexo C: Plantillas del Reporte de Defectos

# Cuadro 34

Plantilla de Reporte de Defectos

Test Case Reference	
ID	
Title	
Description	
Steps to Reproduce	1.
	2.
	3.
Expected Result	
Actual Result	
Evidence	
Severity	
Priority	

## Cuadro 35

Plantilla de Reporte de Usabilidad

Items	Evaluation
1 Visibilidad del estado del sistema	
¿Cada parte de la interfaz comienza con un título que	
describa el contenido de la pantalla?	
¿El diseño de íconos y su estética es consistente en	
todo el sistema?	

Cuando se selecciona un icono que está rodeado de
otros iconos, ¿Se distingue claramente el ícono
seleccionado?
Si se utilizan ventanas emergentes (pop-up) para
mostrar mensajes de error, ¿Permiten esas ventanas
que el usuario visualice el error en la interfaz cuando se
despliegan?
¿Hay algún tipo de feedback para cada acción u
operación?
Luego de que el usuario completa una acción o serie de
acciones, ¿El "feedback"del sistema indica que el
siguiente grupo de acciones puede completarse?
El sistema provee algún tipo de feedback visual en
menús o cajas de diálogo que indiquen qué opciones
pueden seleccionarse.
El sistema provee algún tipo de feedback visual en
menús o cajas de diálogo que indiquen en cuál de las
posibles opciones se halla posicionado el cursor.
Si hay menús o caja de diálogo en donde pueden
seleccionarse múltiples opciones, ¿El sistema provee
algún tipo de "feedback"visual que indique cuáles son
las opciones ya seleccionadas?
¿El sitio web entrega información corporativa de la
organización?

Si existen demoras mayores a 15 segundos en las	
respuestas del sistema, ¿El usuario es informado del	
progreso en la concreción de la respuesta?	
¿Informa datos relevantes para quien no "navega" (Ej:	
Horas de atención)? ¿Y para hacer consultas web o no	
web (Ej: números de teléfono)?	
¿Los tiempos de respuesta son apropiados para cada	
tarea?	
Tiempo de escritura, movimiento del cursor o selección	
con el ratón: entre 0,5 y 1,5 milisegundos	
Tareas más comunes: 2 a 4 segundos	
Tareas complejas: 8 a 12 segundos	
No son necesarios altos niveles de concentración y no	
es requerido retener información: 2 a 15 segundos	
La terminología usada en los menús, ¿Es consistente	
con el dominio de conocimiento del usuario en relación	
a la tarea a realizar?	
¿El usuario conoce su ruta de ubicación?	
2 Relación entre el sistema y el mundo real	
¿Los íconos son concretos y familiares para el usuario?	
¿Los colores seleccionados corresponden a los valores	
esperados?	
Cuando se ingresan datos en la pantalla, ¿La	
terminología utilizada para describir la tarea es	
familiar para los usuarios?	

Cuando la pantalla incluye preguntas, ¿El lenguaje de
esas preguntas es claro y conciso?
Las combinaciones de secuencias de letras o palabras
extrañas o poco frecuentes, ¿Se evitan siempre que sea
posible?
El sistema ingresa/elimina de manera automática los
signos de pesos o dólar y decimal cuando se insertan
valores monetarios.
¿Se utilizan nombres unívocos y descriptivos en todo
momento?
¿Se hace uso de los rastreadores de progreso?
Los H1 están optimizados para SEO
3 Control y libertad por parte del usuario
En sistemas que permitan el uso de ventanas
superpuestas ¿Es fácil reacomodar reubicar esas
ventanas en la pantalla?
En sistemas que permitan el uso de ventanas
superpuestas ¿Es fácil para los usuarios cambiar de
una ventana a otra?
Cuándo una tarea efectuada por el usuario se completa
¿el sistema espera alguna señal del usuario antes de
procesar la tarea?
¿Se pregunta al usuario que confime acciones que
tendrán consecuencias drásticas, negativas o
destructivas?
acon acurvao:

¿Existe una función para "deshacer.ªl nivel de cada	
acción simple, cada entrada de datos y cada grupo de	
acciones completadas?	
¿Los usuarios pueden cancelar aacciones en progreso?	
¿Los usuarios pueden reducir el tiempo de entrada de	
datos copiando y modificando datos existentes?	
Los menús son anchos (muchos ítems), antes que	
profundos (muchos niveles)	
Si el sistema posee menús de niveles múltiples ¿Existe	
algún mecanismo que permita a los usuarios regresar al	
menú previo?	
Los usuarios pueden moverse hacia delante o hacia	
atrás entre las opciones de campos o cajas de dialogo.	
Si el sistema utiliza una interfaz de preguntas y	
respuestas ¿Pueden los usuarios regresar a la pregunta	
anterior o saltear hacia delante una pregunta?	
¿Los usuarios pueden revertir sus acciones de manera	
sencilla?	
Si el sistema permite a los usuarios revertir sus	
acciones , ¿Existe un mecanismo que permita	
"deshacer"varias acciones de manera simultánea?	
4 Consistencia y estándares	
El abuso de letras en mayúscula en la pantalla se ha	
evitado	
No hay más de 12/20 tipos de íconos	

Existe algún elemento visual que identifique la ventana
activa
Cada ventana posee un título
¿Es posible utilizar las barras de desplazamiento
horizontal y vertical en cada ventana?
Si una opción de un menú es la de "salir"; Esta opción
aparece como ultimo ítem en el menú?
¿Los títulos de los menús están centrados o justificados
a la izquierda?
Fuentes: hasta tres tipos como máximo
Hasta cuatro colores (usados ocacionalmente)
Sonido: tonos suaves para dispositivos de
retroalimentación ocacional y bruscos para condiciones
críticas.
¿Se provee una leyenda si los códigos de color son
numeros o dificiles de interpretar?
Se evitan los pares de colores espectralmente extremos
y altamente cromáticos
Los azules saturados no se utilizan para texto u otro
elemento pequeño.
La información más importante esta above the fold (la
parte del sitio que los usuarios ven primero)
¿La estructura de la entrada de datos es consistente
entre las diferentes pantallas?
5 Prevención de errores

¿Las entradas de datos no son sensibles a mayúsculas	
siempre que sea posible?	
Las pantallas para entrada de datos y cajas de diálogo	
indican el número de espacios en caracteres que estan	
disponibles para un campo	
Los campos en las pantallas de entrada de datos y las	
cajas de diálogo ¿contienen valores por defecto cuando	
corresponden?	
6 Reconocer antes que recordar	
¿Las áreas de texto tienen .espacios de respiración"que	
las rodeen?	
¿Se ha utilizado el mismo color para agrupar elementos	
relacionados?	
¿Existe buen contraste de brillo y de color entre los	
colores usados para imágines y fondos?	
Los colores suaves, brillantes y saturados se han	
utilizado para enfatizar datos, mientras que los colores	
oscuros, opacos y no saturados, han sido usados para	
des-enfatizar datos?	
¿Los ítems inactivos en un menú aprecen en gris o	
están omitidos?	
7 Flexibilidad y eficiencia en el uso	
Los usuarios pueden reducir el tiempo de entrada de	
datos si se les permite copiar y pegar datos existentes.	

Si las listas de menú son cortas (siete ítem o menos) ¿Pueden los usuarios seleccionar un ítem moviendo el cursor?  8 Diseño estético y minimalista  Los íconos son visuamente distinguibles de acuerdo a su significado conceptual ¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
8 Diseño estético y minimalista  Los íconos son visuamente distinguibles de acuerdo a su significado conceptual ¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
8 Diseño estético y minimalista  Los íconos son visuamente distinguibles de acuerdo a su significado conceptual ¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
Los íconos son visuamente distinguibles de acuerdo a su significado conceptual ¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores  ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios?  ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
su significado conceptual ¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
¿Cada ícono esta resaltado con respecto a su fondo?  Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
simple, corto, claro y suficientemente distintivo.  Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
Los títulos de los menús son breves pero lo suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
suficientemente largos como para comunicar su contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
contenido.  9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
diagnosticar y recuperarse de los errores ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores? Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
¿Los sonidos son utilizados para señalar errores?  Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios?  ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos?  ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
Si se usan mensajes de error con humor ¿Son apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
apropiados y respetuosos para la comunidad de usuarios? ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
usuarios?  ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos?  ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos?  ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
admiración?  Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u hostiles
violentas u hostiles
Si se detecta un error en un campo de entrada de datos
¿El sistema posiciona el cursor en ese campo o lo
resalta de alguna manera?

¿Los mensajes de error sugieren la causa del problema	
que lo has ha ocacionado?	
¿Los mensajes de error indican que acción debe realizar	
el usuario para corregir el error correspondiente?	
10 Ayuda y documentación	
¿Las instrucciones en linea se distnguen visualmente?	
Si las opciones de los menús son ambiguas ¿el sistema	
provee información aclaratoria adacional cuando un	
ítem es seleccionado?	
¿La función de ayuda del menú es visible? (Por ejemplo	
una tecla etiquetada AYUDA o un menú especial)	
Navegación: la información es facíl de encontrar	
¿La información es exacta, completa y comprensible?	
¿La información es relevante?	
Tras haber accedido a la ayuda ¿Pueden los usuarios	
continuar con su trabajo desde donde ha sido	
interrumpido?	
¿Es fácil acceder y regresar del sistema de ayuda?	

# Cuadro 36 Plantilla de Reporte de Accesibilidad

WCAG 2.1 AA			
Guideline Description of Violation			
1			
2			

Anexo D: Casos de Prueba

 $Caso\ de\ prueba\ 1$ 

USER STORY REFERENCE: HU009-NorthWest-01, HU006-GraphEditor				
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC1-NW	2024-10-17	Comprobar que,	El editor debe	ALTA
		al crear los no-	estar configurado	
		dos y las conexio-	correctamente.	
		nes, se genera au-	Los nodos de	
		tomáticamente la	origen y destino	
		matriz con los va-	deben poder	
		lores correctos de	ser creados y	
		los pesos.	conectados sin	
			errores. Los pesos	
			asignados deben	
			ser valores nu-	
			méricos válidos y	
			compatibles con	
			el sistema.	
STEP ID	STEP DES	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S1-NW	Crear 3 nodos de	2024-10-17	Los 6 nodos son	
	origen y 3 nodo	5	creados correcta-	
	de destino en e	1	mente sin errores.	
	editor.			

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S2-NW	Asignar conexio-	2024-10-17	Las conexiones se	
	nes entre ellos con		establecen correc-	
	pesos específicos		tamente y los pe-	
	para cada enlace.		sos asignados son	
			visibles en la in-	
			terfaz.	
S3-NW	Abrir el formu-	2024-10-17	La matriz ge-	
	lario "North-		nerada muestra	
	west"para ver la		los valores de	
	matriz generada.		los pesos co-	
			rrectamente,	
			coincidiendo con	
			los valores de	
			las conexiones	
			creadas.	

Cuadro 38

Caso de prueba 2

USER STO	USER STORY REFERENCE: HU009-NorthWest-01, HU010-NorthWest-02				
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY	
CASE ID		CRIPTION	TIONS		
TC2-NW	2024-10-17	Verificar el com-	El editor debe	MEDIA	
		portamiento del	estar configurado		
		sistema cuando la	correctamente.		
		suma de la oferta	Los nodos de		
		y la demanda no	origen y destino		
		es igual.	deben poder		
			ser creados y		
			conectados sin		
			errores. Los pesos		
			asignados deben		
			ser valores nu-		
			méricos válidos y		
			compatibles con		
			El sistema. La		
			oferta total debe		
			ser mayor que la		
			demanda.		
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE	
	CRIPTION		RESULTS	SULTS	

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S1-2-NW	Ingresar 100 uni-	2024-10-17	El sistema debe	
	dades de oferta		aceptar la canti-	
	para los nodos de		dad de oferta sin	
	origen		mostrar errores.	
S2-2-NW	Ingresar 80 unida-	2024-10-17	El sistema debe	
	des de demanda		aceptar la canti-	
	para los nodos de		dad de demanda	
	destino.		sin mostrar erro-	
			res.	
S3-2-NW	Ejecutar el cálcu-	2024-10-17	El sistema debe	
	lo utilizando el		detectar que la	
	método de la es-		oferta y la de-	
	quina noroeste.		manda no están	
			balanceadas y	
			ajustar auto-	
			máticamente la	
			solución (por	
			ejemplo, aña-	
			diendo un nodo	
			ficticio) para	
			resolver el proble-	
			ma de transporte	
			sin errores.	

Cuadro 39

 $Caso\ de\ prueba\ 3$ 

USER STO	ORY REFERENC	CE: HU010-North	West-02, HU010-	NorthWest-03
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC3-NW	2024-10-17	Verificar que las	El editor debe	ALTA
		opciones de ma-	estar configurado	
		ximizar y minimi-	correctamente,	
		zar generen solu-	permitiendo crear	
		ciones distintas.	y conectar nodos.	
			Pesos numéricos	
			válidos y matriz	
			de costos conoci-	
			da.	
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S1-3-NW	Configurar la ma-	2024-10-17	El sistema acepta	
	triz de costos.		la matriz de cos-	
			tos sin errores y la	
			muestra correcta-	
			mente.	
S2-3-NW	Seleccionar maxi-	2024-10-17	El sistema calcula	
	mización y calcu-		y muestra la solu-	
	lar.		ción sin errores.	
S3-3-NW	Verificar la solu-	2024-10-17	Solución visible y	
	ción en maximiza-		accesible en la in-	
	ción.		terfaz.	

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S4-3-NW	Seleccionar mini-	2024-10-17	El sistema calcula	
	mización y calcu-		y muestra la solu-	
	lar.		ción sin errores.	
S5-3-NW	Comparar ambas	2024-10-17		
	soluciones.			

Cuadro 40

Caso de prueba 4

TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC4-NW	2024-10-17	Verificar que el	El editor debe	ALTA
		sistema siempre	estar configurado	
		genere una so-	correctamente.	
		lución factible	Los nodos de	
		para diferentes	origen y destino	
		configuraciones	deben poder	
		de oferta y de-	ser creados y	
		manda.	conectados sin	
			errores. Los pesos	
			asignados deben	
			ser valores nu-	
			méricos válidos	
			y compatibles	
			con El sistema.	
			Varias confi-	
			guraciones de	
			oferta y deman-	
			da, incluyendo	
			configuraciones	
			balanceadas y no	
			balanceadas.	

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL	RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS	
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL	RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS	
S1-4-NW	Ingresar diferen-	2024-10-17	El sistema debe		
	tes valores de		aceptar los valo-		
	oferta y demanda		res de oferta y de-		
	(balanceados y no		manda sin erro-		
	balanceados).		res, independien-		
			temente de si es-		
			tán balanceados.		
S2-4-NW	Ejecutar el cálcu-	2024-10-17	El sistema debe		
	lo del problema		generar una solu-		
	de transporte uti-		ción válida y con-		
	lizando el módulo		sistente, sin im-		
	"Northwest".		portar si la confi-		
			guración de ofer-		
			ta y demanda es-		
			tá balanceada.		

Cuadro 41

Caso de prueba 5

USER STO	ORY REFERENCE	CE: HU009-North	West-02	
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC5-NW	2024-10-17	Asegurarse de que	El editor debe	ALTA
		el formulario de	estar configurado	
		entrada de datos	correctamente.	
		sea intuitivo y que	Los nodos de	
		los campos obli-	origen y destino	
		gatorios estén co-	deben poder ser	
		rrectamente vali-	creados y conec-	
		dados.	tados sin errores.	
			Datos válidos e	
			inválidos en el	
			formulario de	
			entrada, inclu-	
			yendo campos	
			vacíos y datos no	
			numéricos en los	
			campos de oferta	
			y demanda.	
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE	)_  -
	CRIPTION		RESULTS	SULTS	
S1-5-NW	Intentar enviar el	2024-10-17	El sistema debe		
	formulario con al-		mostrar mensajes		
	gunos campos va-		de error específi-		
	cíos.		cos indicando que		
			los campos obli-		
			gatorios están va-		
			cíos.		
S2-5-NW	Ingresar datos no	2024-10-17	El sistema debe		
	numéricos en los		mostrar mensajes		
	campos de oferta		de error indicando		
	y demanda y en-		que los valores en		
	viar el formulario.		oferta y demanda		
			deben ser numéri-		
			cos.		
S3-5-NW	Ingresar datos vá-	2024-10-17	El sistema debe		
	lidos en todos los		lanzar un mensa-		
	campos y enviar		je de error por-		
	el formulario, sin		que los datos de		
	demanda y oferta.		demanda y oferta		
			deberían ser obli-		
			gatorios.		

Cuadro 42

Caso de prueba 6

USER STO	ORY REFERENC	E: HU006-Graph	ıEditor	
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC6-NW	2024-10-17	Verificar que el	Configuración ini-	ALTA
		editor permita a	cial del editor sin	
		los usuarios defi-	grafos; usuarios	
		nir nodos y cone-	con capacidad de	
		xiones con pesos,	definir nodos y	
		y que los grafos se	conexiones.	
		visualicen de for-		
		ma intuitiva en la		
		interfaz.		
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S1-6-NW	Definir un nodo	2024-10-17	El nodo debe apa-	
	en el editor.		recer inmediata-	
			mente en la vi-	
			sualización gráfi-	
			ca del editor.	
S2-6-NW	Ingresar datos vá-	2024-10-17	La conexión de-	
	lidos en todos los		be visualizarse en	
	campos y enviar		el grafo en tiempo	
	el formulario.		real, mostrando el	
			peso asignado.	

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S3-6-NW	Intentar crear una	2024-10-17	El sistema debe	
	conexión con da-		notificar al usua-	
	tos inconsistentes		rio sobre la in-	
	(por ejemplo, un		consistencia en la	
	peso no numéri-		entrada de datos,	
	co).		previniendo erro-	
			res en la creación	
			del grafo.	
S4-6-NW	Modificar la co-	2024-10-17	La visualización	
	nexión o el nodo		del grafo debe	
	existente.		actualizarse de	
			inmediato para	
			reflejar los cam-	
			bios realizados.	

Cuadro 43

Caso de prueba 7

USER STO	ORY REFERENC	CE: HU008-FileM	anagement	
TEST	TEST DATE	TEST DES-	TEST CONDI-	SEVERITY
CASE ID		CRIPTION	TIONS	
TC7-NW	2024-10-17	Verificar que el	Grafo guardado	ALTA
		editor permita	en formato JSON	
		cargar grafos des-	en el computador;	
		de el computador	editor configura-	
		en formato JSON	do para cargar y	
		y descargar los	descargar grafos.	
		grafos creados,		
		con notificaciones		
		de éxito o error en		
		las operaciones.		
STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S1-7-NW	Cargar un archi-	2024-10-17	El grafo debe	
	vo JSON de grafo		aparecer correc-	
	desde el compu-		tamente en el	
	tador al editor.		editor, conser-	
			vando todos los	
			nodos y conexio-	
			nes, y el sistema	
			debe notificar	
			que la carga fue	
			exitosa.	

STEP ID	STEP DES-	TEST DATE	EXPECTED	ACTUAL RE-
	CRIPTION		RESULTS	SULTS
S2-7-NW	Intentar cargar	2024-10-17	El sistema debe	
	un archivo JSON		mostrar un men-	
	con datos in-		saje de error in-	
	completos o en		dicando el proble-	
	formato incorrec-		ma con el archivo,	
	to.		sin cargar datos	
			incompletos en el	
			editor.	
S3-7-NW	Descargar el gra-	2024-10-17	El archivo de-	
	fo actualmente vi-		be descargarse	
	sualizado en el		correctamente,	
	editor en formato		conservando toda	
	JSON.		la información de	
			nodos y conexio-	
			nes, y el sistema	
			debe notificar que	
			la descarga fue	
			exitosa.	