import turtle turtle.setup(650,350,200,200 turtle.penup() turtle.fd(-250) turtle.fd(-250)

turtle.pendown()

turtle.pendown()

turtle.pendown()

pel olor("purple")

se n(-40)

se n(-40)

rcle(40, 80)

turtle.jrcle(-40, 80) turtle.circle(-40, 80) turtle.circle(40, 80/2) turtle.circle(16, 180) turtle.fd(40)

#### Python语言程序设计

# 模块4: PyInstaller库的使用



嵩 天 北京理工大学





## PyInstaller库概述

将.py源代码转换成无需源代码的可执行文件

- Windows (exe文件)

.py文件 → PyInstaller → - Linux

- Mac OS X

### PyInstaller库概述

#### Pylnstaller库是第三方库

- 官方网站: http://www.pyinstaller.org


- 第三方库: 使用前需要额外安装

- 安装第三方库需要使用pip工具

## PyInstaller库的安装

#### (cmd命令行) pip install pyinstaller








### 简单的使用

#### (cmd命令行) pyinstaller -F <文件名.py>

```
■ 命令提示符 - pyinstaller -F SevenDigitsDrawV2.py
D:\PYECourse>pyinstaller -F SevenDigitsDrawV2.py
140 INFO: PyInstaller: 3.3.1
140 INFO: Python: 3.6.4
140 INFO: Platform: Windows-10-10.0.15063-SP0
156 INFO: wrote D:\PYECourse\SevenDigitsDrawV2.spec
156 INFO: UPX is not available.
172 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
 'D:\\PYECourse', 'D:\\PYECourse']
172 INFO: checking Analysis
172 INFO: Building Analysis because out00-Analysis.toc is non
 existent
172 INFO: Initializing module dependency graph...
172 INFO: Initializing module graph hooks...
172 INFO: Analyzing base_library.zip ...
```




# PyInstaller库常用参数

参数	描述
-h	查看帮助
clean	清理打包过程中的临时文件
-D,onedir	默认值,生成dist文件夹
-F,onefile	在dist文件夹中只生成独立的打包文件
-i < 图标文件名.ico>	指定打包程序使用的图标(icon)文件

### 使用举例

pyinstaller –i curve.ico –F SevenDigitsDrawV2.py





#### 学习微信群

- 为了让同学间交流起来、一起进步,课程建立了一批微信群,永久有效
- 请大家扫描二维码进入,成为学友、战友、朋友,志同道合,一起交流



Q: 微信群和课程讨论区有何不同?

A: 微信群定位于同学间即时交流和问答

A: 讨论区通过帖子提供师生间互动交流和问答

注: 微信群禁止广告性/恶意性/法律法规禁止性内容, 一经发现永久禁入

