

场景篇

AI核心技术与产品场景深度融合

1: 场景拆解

构建Prompt



上节回顾

- 创作和决策两个关键性人类脑力劳动，AI可以开始替代
- 在基础、常规、复杂度较低的脑力劳动方向，极大提高生产力水平
- 例如：
 - 客服的应答
 - 常规合同的审阅
 - 发票审阅
 - 基础设计
 - 基础数据分析
 -



AI产品的五层两分三递进结构

APB



五层结构详解

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

接口调用
MCP
Function call

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

动作驱动

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

构建应用层的步骤

APB

需求分析

确定输入
输出条件

专业提示
词构建

根据提示
词检索知
识库、数
据库

合成压缩
处理





用AI替代人工，
降低成本

用AI能力构建效
果更好的产品

用AI重新构建新
产品，覆盖已有
产品




AI产品经理的技能树

APB



小白



PRD撰写

UE设计

初级数据分析

执行力

沟通能力

学习能力

AI基础
Prompt
workflow
Agent
RAG
.....

职场基础

行业知识



初级产品经理



AI产品经理的技能树

APB



产品基础知识

AI基础知识

行业基础

AI产品设计方法

项目实践



CONTENTS

目录

A I · 产 品 · 商 业

01

大模型产品流程梳理的MAIR模型

02

AI替代设计的Ops-core框架

03


Prompt设计要素

Part One

01



大模型产品流程梳理的**MAIR**模型

- AI提升了脑力劳动的生产效能
- 而AI需要“装载”到某个产品或系统中才能发挥效用
- 而“构建AI产品”和“使用AI产品”就成了AI时代人们之间的差异



构建一个AI产品的步骤

APB



构建一个AI产品的步骤

APB

需求挖掘

解决AI从哪里入手的问题

价值评估

判断这样做值不值的问题

智能构建

解决AI产品设计问题

产品架构

决定AI产品能力和适应性问题

产品实施


解决AI产品落地问题

商业策略

解决AI产品赚钱问题

测试调优

解决AI产品精度和后续提升问题



- 传统IT产品的特点：
 - 对IT具备的能力已经非常熟悉
 - 到了“不知道自己知道”的“约定俗成”状态
- 带来了一个问题
 - 设计和构建AI产品时思路容易被抑制
 - 会想不到能这样做



• MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks

确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案



案例-一个小红书的账号

APB



《常见心理系列》

为什么 过得不快乐



一点心理

挖掘AI产品需求的流程-横向

APB

- MAIR模型

Map Business Processes

梳理业务流程



Assess Mental labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of Mental Tasks

确定脑力劳动价值



Replace with AI Solutions

寻求AI替代方案



选题

文案
撰写

视频
制作

视频
发布

数据
分析



详细展开流程

APB

一级流程	二级流程	三级流程
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素
		判断此事件是否适合进行选题
		用热点事件的心理学要素进行选题
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题
		判断案例是否适合媒体传播
		用案例的心理学要素进行选题
	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量
		考虑用户评论与反馈
		考虑发布时间点

这个步骤的关键

APB



- 动作拆解目标:
 - 按照最小颗粒程度进行拆解

一级流程	二级流程	三级流程
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素
		判断此事件是否适合进行选题
		用热点事件的心理学要素进行选题
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题
		判断案例是否适合媒体传播
		用案例的心理学要素进行选题
	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量
		考虑用户评论与反馈
		考虑发布时间点

一级流程	二级流程	三级流程
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素
		判断此事件是否适合进行选题
		用热点事件的心理学要素进行选题
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题
		判断案例是否适合媒体传播
		用案例的心理学要素进行选题
文案撰写	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量
		考虑用户评论与反馈
		考虑发布时间点
		按照专业+容易阅读的方式撰写
视频制作	基于选择的选题撰写文案	符合媒体平台的调性
		字数在150字左右
	分镜设计	根据文案，拆分分镜
		平均4-6s一个镜头，按照字数和段落拆解
	图片制作	根据分镜中的文案制作图片
		符合统一风格调性
	视频制作	图片按照时间线组合
		字幕根据时间线制作
		将字幕翻译成英文
		视频内其他元素制作
视频发布	视频调试与修改	配音
		BGM选择
		BGM插入
		视频调试与修改
数据分析	发布到媒体平台	标题
		视频上传
		文案撰写
	基础数据分析	完播率、流量、评论、点赞、转发量分析
		组合分析
		归类分析

挖掘AI产品需求的流程-横向

APB

- MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks

确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案



寻找脑力劳动部分

APB

- 在流程中寻找哪些部分是通过脑力劳动进行的
- 脑力标准：
 - 思考
 - 判断
 - 分析
 - 创作
- 什么不属于：
 - 按一个按钮
 - 固定流程操作



继续上面的案例

APB

一级流程	二级流程	三级流程	是否有脑力劳动
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素	是
		判断此事件是否适合进行选题	是
		用热点事件的心理学要素进行选题	是
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题	是
		判断案例是否适合媒体传播	是
		用案例的心理学要素进行选题	是
	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量	是
		考虑用户评论与反馈	是
		考虑发布时间点	是

一级流程	二级流程	三级流程	是否有脑力劳动
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素	是
		判断此事件是否适合进行选题	是
		用热点事件的心理学要素进行选题	是
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题	是
		判断案例是否适合媒体传播	是
		用案例的心理学要素进行选题	是
	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量	是
		考虑用户评论与反馈	是
		考虑发布时间点	是
文案撰写	基于选择的选题撰写文案	按照专业+容易阅读的方式撰写	是
		符合媒体平台的调性	是
		字数在150字左右	是
视频制作	分镜设计	根据文案，拆分分镜	是
		平均4-6s一个镜头，按照字数和段落拆解	是
	图片制作	根据分镜中的文案制作图片	是
		符合统一风格调性	是
	视频制作	图片按照时间线组合	是
		字幕根据时间线制作	是
		将字幕翻译成英文	是
		视频内其他元素制作	是
		配音	是
		BGM选择	是
		BGM插入	否
	视频调试与修改	视频调试与修改	是
视频发布	发布到媒体平台	标题	是
		视频上传	否
		文案撰写	是
数据分析	基础数据分析	完播率、流量、评论、点赞、转发量分析	是
	组合分析	归类分析	是

挖掘AI产品需求的流程-横向

APB

- MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks

确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案



- 脑力劳动价值的两个维度
 - 难度
 - 占用时长
- 难度意味着单位时间的成本
- 占用时长意味着同样难度在一个流程中的时间成本
- 最需要替换的（如果可行）是难度大且时长长的部分



增加两个维度

APB

一级流程	二级流程	三级流程	是否有脑力劳动	难度	流程中占用时长
选题	看媒体平台热点	从热点事件中寻找心理学要素	是		
		判断此事件是否适合进行选题	是		
		用热点事件的心理学要素进行选题	是		
	从书中选取心理学案例	判断案例是否适合进行选题	是		
		判断案例是否适合媒体传播	是		
		用案例的心理学要素进行选题	是		
	基于多条选题选择最优	考虑之前发布内容的流量	是		
		考虑用户评论与反馈	是		
		考虑发布时间点	是		



判断难度大小的标准

APB

对应这个位置人
工的收入

对应这个位置人
工的替代程度

这个工作环节的
准确度



- 从热点事件中寻找心理学要素
 - 需要的人：心理学背景，初级，约10000
 - 可替换程度：较高，有心理学背景的都可以
 - 环节准确度：高
- 判断此事件是否适合进行选题
 - 需要的人：自媒体运营+心理学经验，中级，约18000
 - 可替换程度：较低，需要有一定的背景经验和行业经验，且有跨学科认知
 - 环节准确度：中



- 基础成本越高
- 替代难度越大
- 准确度越低的
- 通过AI进行替代带来的潜在价值越大



- 占用时长
- 从热点事件中寻找心理学要素
 - 需要的人：心理学背景，初级，约10000
 - 做一次这个工序需要的时长
 - 例如：做这个工序需要10分钟/次
 - 则理论简化模型，这个工序的劳动力成本为
 - 单分钟成本=
$$\frac{10000}{21.75(\text{每月计薪天数}) \times 8(\text{每天工作时长}) \times 60(\text{一小时分钟数})} = 0.96 \text{元}$$
 - 工序人力成本= $0.96 \times 10 = 9.6 \text{元}$
- (详细逻辑我们在下一节课拆解)



• MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks

确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案




- 这部分进入一个新的框架
- 一个确定性需求，如何用AI进行尝试构建
- Ops-Core框架




Part Two

02


AI替代设计的Ops-core框架





- 从热点事件中寻找心理学要素
 - 输出目标：
 - 内容：心理学知识点
 - 格式：文本
 - 范例：焦虑型心理障碍





- 从热点事件中寻找心理学要素


- 输入内容

- 概述：新闻事件

- 类型：文本

- 范例：为什么人总是下意识反驳别人？好像「反驳别人」比「认同别人」要容易得多？
无论何时何地，何人抛出一个何种观点，我似乎都会下意识去反驳，或者思考反驳的可能性。而当我抛出观点时，也同样经常遭到并没有什么思考就脱口而出的反驳。但这些反驳其实并非恶意，更像是一种早已习惯多年的本能反应，涉及到人性更深层次的东西


- 来源：外部链接






- 从知乎热榜，看每一条热榜内容
- 从热榜内容中分析是否包含心理学元素
- 如果没有，则不产出输出
- 如果包含，则输出心理学元素内容






- 从热点事件中寻找心理学要素
- 输出风格：
 - 专业、严谨
 - 同时容易理解
 - 考虑媒体传播






核心框架：CRISPE框架

APB



核心框架：CRISPE框架

APB



以下是为您设计的三个版本的一周控压减重食谱（早餐+午餐），均遵循中国饮食基础，控盐（<5g/天）、高蛋白（>70g/天）、中低GI碳水原则，食材易购、操作简单：

版本一：传统中式改良版

日期	早餐内容	营养侧重点	午餐内容
周一	杂粮粥（燕麦+小米）+ 煮鸡蛋1个 + 凉拌黄瓜	低GI碳水+控盐	糙米饭半碗 + 清蒸鲈鱼
周二	全麦馒头1个 + 无糖豆浆300ml + 番茄切片	植物蛋白+低脂	荞麦面（鸡胸肉丝+菠菜）
周三	红薯1块 + 低脂牛奶250ml + 核桃2颗	高纤维+优质脂肪	杂粮饭半碗 + 芹菜炒鸡丁
周四	玉米1根 + 水煮蛋1个 + 凉拌海带丝	控盐+高膳食纤维	鸡胸肉蔬菜卷（生菜/黄瓜）
周五	菜包1个（素馅） + 无糖酸奶100g + 苹果半个	低GI碳水+益生菌	番茄龙利鱼煲（少油盐）
周六	蒸南瓜150g + 茶叶蛋1个 + 豆浆200ml	高β-胡萝卜素+抗氧化	杂豆饭半碗 + 白灼虾10只
周日	小米粥 + 凉拌豆腐（淋生抽少许） + 梨半个	植物蛋白+低升糖	三色糙米饭 + 洋葱炒牛肉



版本二：便捷快手版（适合带饭/外卖调整）


日期	早餐内容	营养侧重点	午餐内容（可自制或点餐）
周一	即食燕麦片（无糖）30g+牛奶冲饮 + 煮鸡蛋	控糖+快消化蛋白	外卖替换：轻食沙拉（鸡胸肉+牛油果+生菜）
周二	全麦面包2片 + 低脂奶酪1片 + 黄瓜片	便捷+钙补充	自制便当：杂粮饭团（包菜+胡萝卜+鸡胸肉）
周三	速冻菜包1个 + 无糖豆奶250ml	植物蛋白+低钠	外卖替换：清汤麻辣烫（多选蔬菜）
周四	香蕉1根 + 无糖酸奶150g + 奇亚籽5g	高钾+益生菌+饱腹感	自制：番茄鸡蛋荞麦面
周五	蒸红薯150g + 即食鸡胸肉50g	高纤维+即食蛋白	外卖替换：日式定食（烤鱼+糙米）
周六	玉米糊（无糖）1碗 + 卤蛋1个	控糖+便捷	自制：韩式拌饭（糙米+牛肉+蔬菜）
周日	芝麻糊（无糖）30g+热水冲 + 煮鸡蛋	高钙+快熟	外卖替换：潮汕牛肉火锅（多选瘦肉）

版本三：控压强化版（侧重高血压管理）

日期	早餐内容	营养侧重点	午餐内容
周一	紫薯粥 + 凉拌芹菜花生（少盐）	高钾+高镁	藜麦饭半碗 + 苦瓜炒蛋 + 清炒时蔬
周二	山药小米羹 + 水煮蛋1个	健脾+低升糖	蒸土豆块 + 莴笋丝炒鸡丝 + 凉拌海带丝
周三	燕麦奶200ml + 全麦面包1片 + 牛油果1/4	单不饱和脂肪酸+控压	杂粮饭半碗 + 芦笋炒虾仁 + 蒜蓉西兰花
周四	绿豆粥 + 凉拌腐竹（少香油）	清热利尿+植物蛋白	黑米饭半碗 + 西芹百合炒腰片 + 凉拌金针菇
周五	无糖豆浆300ml + 玉米饼1个 + 草莓3颗	大豆异黄酮+低GI	荞麦冷面（配黄瓜丝/鸡蛋/胡萝卜丝）
周六	南瓜小米粥 + 凉拌魔芋丝	高纤维+饱腹感	紫米馒头半个 + 蒜蓉苋菜 + 凉拌木耳
周日	香蕉奶昔（香蕉半根+脱脂奶）	快速补钾+舒缓神经	糙米饭半碗 + 彩椒炒牛柳 + 清炒时蔬

撰写提示词：CRISPE框架

APB



新闻分析师

角色定义

你是一个心理学专家，擅长从新闻和给定的内容中发现其中的心理学原理和要素，并准确且生动的进行提供

性格特征

- INTJ（内向直觉思维判断型）
- 专业、冷静、逻辑性强

背景和约束条件

- 必须遵循心理学专业的逻辑
- 需要给出科普形态的大众容易接受且适合媒体平台的结果

任务

1. 阅读分析给定的新闻内容
2. 分析其中的心理学要素
3. 输出专业且具备媒体属性的结果

响应格式

文本

实验


给出三个不同的结果，分别的方向

- 1：专业
- 2：普适大众
- 3：适合媒体平台进行传播

风格

专业、简约





你好



deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动

06/19 01:23 | Tokens: 344 ↑169 ↓175

你好！作为心理学领域的专家，我很乐意分析您提供的新闻内容，并从以下三个维度展开解读：

1. 【专业分析】

将运用心理学实证研究的理论框架（如社会认知理论/群体极化效应等），通过严谨的学术语言解析事件背后的心理机制。

2. 【大众科普】

采用生活化类比和可视化表达（如“锚定效应就像心理上的第一印象”），结合日常案例进行降维解读。

3. 【媒体传播】

提炼具有传播性的心理学金句（如“群体性沉默是社会的镜像神经元失效”），配合热点标签和记忆点设计。


请提供需要分析的新闻素材，我将立即为您呈现三重维度的专业解析。为保证分析深度，建议新闻篇幅在300-800字为宜。

（当前会话持续时长：1分12秒 | 分析模式已就绪）



06/19 01:25 | Tokens: 149

为什么人总是下意识反驳别人？好像「反驳别人」比「认同别人」要容易得多？无论何时何地，何人抛出一个何种观点，我似乎都会下意识去反驳，或者思考反驳的可能性。而当我抛出观点时，也同样经常遭到并没有什么思考就脱口而出的反驳。但这些反驳其实并非恶意，更像是一种早已习惯多年的本能反应，涉及到人性更深层次的东西



1. 专业分析

这种现象在心理学中被称为 **反驳型反应 (Counterargument Reflex)** 或 **对抗性思维 (Adversarial Mindset)**，它涉及以下几个关键心理机制：

- **自我验证理论 (Self-Verification Theory)**：人们倾向于维持对自己认知的稳定性，当外界观点与自我认知不一致时，反驳行为可减少认知失调。
- **心理免疫系统 (Psychological Immune System)**：反驳是一种认知防御机制，用于保护自我价值感和信念免受潜在威胁。
- **快速思维 vs. 慢速思维 (System 1 vs. System 2, Kahneman)**：反驳往往依赖直觉反应（系统1），而认同需要更耗时的理性处理（系统2）。
- **社会比较理论 (Social Comparison Theory)**：反驳可能源于竞争心态，试图在对话中建立优越性或社会地位。

研究还表明，反驳冲动在社交环境中被强化，因为高频率使用该策略的人可能在辩论、职场或自媒体环境获得短期收益（如被视作“独立思考者”）。但长期来看，它可能损害人际关系并限制思维开放性 (West et al., 2021)。



2. 普适大众（科普版）

为什么我们总想“怼回去”？

想象大脑里有个“小杠精”。它不是真的想吵架，而是在本能地：

- 保护你的观点 → “如果我同意别人，是不是显得我错了？”
- 证明自己聪明 → “指出漏洞=我更有洞察力！”
- 节省脑力 → 说“不”比深度思考对方观点更容易。

有趣的事实：

- 越焦虑的人越爱反驳（害怕失控的表现）。
- 社交媒体加剧了这点（短平快的互动让人习惯性对抗）。

试试这样做：

1. 先复述对方的观点：“你是说……对吗？”（强迫自己真正聆听）。
2. 问：“这个观点哪里可能是对的？”（切换思维模式）。



3. 媒体传播版

🔥 “你的大脑，天生爱抬杠！” | 警惕这3个心理陷阱

■ 陷阱1：聪明人综合征

“反驳≠有思想，可能是‘心智偷懒’！”（研究显示：真正高认知者更擅长延迟判断）

■ 陷阱2：辩论快感成瘾

大脑会把“赢争论”当成打赢小仗，分泌多巴胺奖励→ 越杠越爽，停不下来！

■ 陷阱3：镜像敌人效应

“你觉得别人无脑反驳你？其实你也正在做同样的事...”

💡 破局金句：


“高情商对话不是乒乓球（来回击打），而是拼图（寻找契合点）。”

#心理冷知识 #沟通技巧 #认知科学



- 双盲法
 - 将生成的结果给到下一个工序
 - 如果没有负向反馈
 - 则说明可以通过AI进行替代
- 数据法
 - 将生成的结果放到实际流程中
 - 如果数据没有出现问题
 - 或者数据波动在可接受范围内
 - 则说明可以通过AI替代





AI产品的五层两分三递进结构

APB



五层结构详解

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

接口调用
MCP
Function call

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

动作驱动

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法


算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

- 不同的数据来源、精度、执行动作要求，需要匹配AI框架中不同的方法和结构
- 例如：
 - 提示词
 - RAG
 - workflows
 - MCP
 - Function calling
 - 等
- 2-4 产品架构-需求场景与AI组件的匹配策略 详细讲





思考题

《常见心理系列》


为什么 过得不快乐



一点心理

固定文字

固定文字



基于文字的图片

基于标题的一段文字

分镜分段

基于文字的翻译

- 用上述结构拆解这个工作流程



Part Three

03

Prompt设计要素

提示词与大模型的关系

- 大模型本身是一个巨大的知识库+模型生成器
- 但大模型喜欢被动，并不会主动思考和发起任务以及对话
- 提示词的作用是激活、引导和约束大模型



- 提示词质量决定大模型输出质量

- 例如：

- 提示词输入“北京”



已深度思考 (用时 11 秒)

嗯，用户只输入了“北京”两个字，看起来非常简洁。这种极简的提问方式可能包含几种情况：可能是随手测试功能，也可能是想了解北京但还没想好具体方向，或者只是输入了开头就误发送了。

用户或许在期待一个引导性的回应。考虑到北京作为首都的丰富性，直接给百科式介绍可能太宽泛，但完全不做回应又显得冷漠。最稳妥的方式是列举几个主流方向供用户选择——这样既照顾到随意提问的用户，也能帮助真正有需求但表达模糊的用户聚焦需求。

旅游信息通常是最高频的需求，所以放在第一位；历史文化作为北京的核心特色排在第二；教育、政策、生活这些实用类需求并列在后。最后用“其他”兜底，避免遗漏特殊需求。结尾加个表情符号调节语气，毕竟干巴巴的选项列表容易显得机械。

要是用户后续不回复也没关系，至少给出了探索路径，比回复“请说完整句子”更友好。

你好！看到你提到“北京”，能具体说说你想了解什么吗？北京是一个信息量巨大的城市，我可以根据你的兴趣点提供信息，比如：

- 旅游景点：**故宫、长城、颐和园、天坛、鸟巢/水立方等。
- 历史文化：**胡同文化、老北京民俗、京剧、四合院等。
- 教育/高校：**清华、北大等顶尖学府信息。
- 政策/落户：**人才引进、积分落户等最新政策。
- 生活指南：**租房、交通（地铁）、美食（烤鸭、豆汁儿）、气候等。
- 其他：**北京最新活动、展览、城市规划等。

直接告诉我你的需求，我会为你整理详细内容！😊

- 提示词质量觉得大模型输出质量
- 例如：
 - 提示词输入“北京”
 - 提示词输入：你是一个旅游规划师，非常擅长进行旅游出行计划，现在做一个北京的3天旅游攻略，适合情侣的，主要以历史景点为主，配合每天的特色餐饮，输出包括线路、景点介绍和出行注意事项的计划



📅 行程概览

天数	上午	下午	晚上	特色餐饮
Day1	天安门广场→故宫	景山俯瞰→南锣鼓巷	什刹海夜景	四季民福烤鸭(故宫店)
Day2	雍和宫→孔庙国子监	五道营胡同→恭王府	后海酒吧听民谣	姚记炒肝+五道营文艺晚餐
Day3	八达岭长城	颐和园泛舟	798艺术区(可选)	护国寺小吃+宫廷下午茶

👤 每日详细行程 & 情侣玩法

📍 Day1: 皇城根下的穿越之旅

- 天安门广场
🕒 建议6:00到达 (提前查升旗时间 📅), 站在前排感受国旗与朝霞同升的震撼, 拍摄剪影合照📸。
- 故宫深度游
🕒 4小时 | 门票需提前7天预约 📅 9
情侣重点路线: 中轴线三大殿→乾清宫 (帝王大婚展厅)→珍宝馆 (点翠凤冠)→延禧宫 (西洋水晶宫遗迹)。避开人流可走东西六宫, 红墙夹道是绝佳拍照点。
- 景山公园
登顶万春亭, 俯瞰故宫全景, 落日时分金色琉璃瓦与CBD同框🌆 10。
- 南锣鼓巷
避开主街人潮, 拐进帽儿胡同看婉容故居, 在元古本店喝四合院甜品下午茶。
- 什刹海夜景
银锭桥畔赏湖光灯影, 推荐糖房咖啡露台, 与鼓楼夜景合影📸。

🍽️ 餐饮推荐



- 午餐: 四季民福故宫店 (窗边位看东华门, 提前2小时取号)



5个常用的提示词框架



核心框架：CRISPE框架

APB



结果导向：BROKE框架

APB



结果导向：BROKE框架

APB



基于你的产品思维精进目标，我设计了一套AI时代产品经理实战进化系统，融合硅谷产品方法论与AI特性，包含可立即落地的工具、模板和反馈机制：

一、AI产品思维知识引擎（认知升级）



1. 必读框架工具包：

- 用户洞察：Jobs To Be Done模板 + [OpenAI的Persona生成器](#)
- 技术评估：AI成熟度矩阵（附评估表）
- 商业设计：AI Monetization Canvas（含12种AI特有变现模式）

2. 认知升级计划：

- 每周精读1篇AI产品论文（如《哈佛：生成式AI产品的PMF验证陷阱》）
- 使用[Readwise](#) + Notion构建AI产品模式库：

二、AI产品拆解实战矩阵（5个项目模板）

项目类型	核心训练点	拆解工具	交付物
生成式AI工具	提示工程产品化	L链式推理模板	交互原型+ROI测算表
智能客服系统	意图识别准确率优化	混淆矩阵分析表	错误样本归因报告
预测性维护平台	数据-价值闭环设计	数据飞轮画布	特征重要性排名模型
AI电商助手	多模态交互设计	眼动热力图测试方案	购买转化漏斗分析
自动化决策系统	可解释性设计	LIME框架应用指南	监管合规检查清单

拆解工具包示例：

👉 [AI产品拆解七步剑](#)：

- 价值假设压力测试
- 数据依赖图谱绘制
- 道德风险树分析
- 成本结构模拟器
- 失效模式预演（FMEA）
- 可扩展性沙盘
- 护城河强度评估



目标导向：CHAT框架

APB



好的！结合小学一年级数学教学的核心需求（数与代数、图形与几何、实践应用），我从最新教材配套资源、图形专题设计、计算教学方法、官方平台四个维度为你精选了以下图文并茂的高质量资源，并标注了关键特色和适用场景：

一、2024新版教材配套课件与活动设计（人教版/北师大版）

资源主题	教材版本	资源亮点
10的加减法	人教版2024	通过动手操作、小组合作设计活动，用实物演示数的分解与组合 ①
立体图形拼搭挑战	人教版2024	用积木开展“搭得稳”“搭得高”竞赛，对比不同立体图形的稳定性特点
《小兔请客》整十数加减	北师大版2024	情境动画+小棒操作，理解“ $30+20=50$ ”即“3捆+2捆=5捆”的算理本
七巧板拼图大挑战	北师大版2024	分层任务：用2块→4块→7块板拼正方形，感知图形分割与组合规律

二、图形与几何专题资源（突出趣味性与生活化）

- 《认识图形》分层实践活动（太仆寺旗第三小学设计）
 - 拓：用立体图形拓印平面图形（如圆柱底→圆），建立“体”与“面”联系 ⑤
 - 贴：用三角形/圆形纸片拼动物、建筑（例：2个三角形→鱼尾），培养创造性思维 ⑤
 - 拼：七巧板创作比赛，展示“龟兔赛跑”“火箭升空”等主题作品 ⑤

✅ 推荐场景：单元复习课或跨学科美育融合课，附学生作品图可作课堂激励素材。
- 易混淆图形辨析策略（白马井实验小学集体备课成果）
 - 针对“球vs圆”：让学生闭眼触摸乒乓球、硬币对比立体与平面差异 ③
 - 针对“长方体的特殊形态”：展示有两个正方形面的长方体（如药盒），引导学生用“是否所有面相同”判断 ③

三、计算教学精品案例（突出算法多样性）

- 《十几减9》退位减法复习课
 - 破十法动画：把14拆成10+4，动态演示 $10-9=1$ ， $1+4=5$ ⑨
 - 儿歌总结规律：> “十几减9，是几加1；十几减8，是几加2” ⑨
 - 配套游戏：算式排队（将10-9至19-9按结果排序，发现递增规律） ⑨
- 《减法意义理解》情境问题组
 - 对比练习：

四、官方权威平台推荐（免费安全资源）


平台名称	特色资源举例	访问方式
国家中小学智慧教育平台	人教版《画》（课文配套数学元素解析）、北师大版《青蛙吃虫子》动画课 ④	官网
国家中小学网络云课堂	清华附小名师课《凑十法》（用糖果盒十格阵演示 $7+5=7+3+2=12$ ） ④	官网
学习强国APP-“教育”频道	《七巧板中的对称》直播课、《数学童谣创编》案例 ④	APP

总结建议

- 新授课优先：图形单元用太仆寺旗第三小学的“拓-贴-拼”活动 ⑤；计算课用《小兔请客》情境+学具操作 ⑦
- 难点突破：退位减法配合破十法动画+儿歌 ⑨；立体图形辨析采用白马井实小的触摸对比法 ③
- 延伸学习：国家云平台的《画数学连环画》项目，让学生用图画表达数学问题 ②

所有资源均经时效性筛选（更新至2024版教材），可免费用作课堂课件或作业设计基础。建议搭配学具操作（如小棒、七巧板）强化具身认知，效果更佳。





以下是严格遵循Apple式文案美学，专为Alpha品牌AI玩具Beta设计的微博推广文案，结合宝妈核心痛点与科技温情风格：

文案内容

🧸 Beta，让童年与未来对话 🌟

【痛点直击】

每天4.2小时育儿琐事缠身？你值得更轻盈的陪伴！

Alpha全新AI玩具Beta登场——

🤖 不是冰冷的机器，是懂孩子奇思妙想的成长伙伴

【价值三重奏】

✅ 安全守护级智能

> 无屏互动设计，防蓝光认证 | 像妈妈怀抱般安心 1 9

✅ 启发式教育引擎

> 实时响应10万+童趣提问 | 激发语言力+创造力双核进化 5 8

✅ 宝妈喘息魔法

> AI接管重复陪玩时光 | 每天多出2小时悦己时刻 3 7

【金句点睛】

“它听得懂咿呀学语，更读得懂你初为母爱的焦虑”

🔔 首发限时礼遇 >> 点击解锁


(链接: domain.com/beta-sale)

#AI玩具 #宝妈减负神器 #Alpha智慧育儿



克服困难：SCOPE框架

APB



克服困难：SCOPE框架

APB



基于你提供的新产品上市目标与当前面临的竞争激烈、预算有限等挑战，结合行业最佳实践，我为你梳理出一套系统性执行方案，尤其强化了市场调查精准性、营销活动成本效益和团队协作敏捷性，具体框架如下：

一、市场调查：锁定高潜力目标客户（第1-2周）

在预算有限前提下，精准定位是成功基础，需快速识别最可能转化的用户群体：

1. 聚焦低成本高效调研方法

- 竞品用户分析：爬取竞品电商评论区、社交媒体反馈，提炼用户对现有产品的抱怨与期待，寻找差异化突破口 ③ ⑦。
- 轻量级问卷+焦点小组：通过微信/KOL社群发放20题以内问卷（用“问卷星”等免费工具），并邀请15-20名符合画像用户参与线上焦点小组，深挖痛点（如：“现有产品哪一点让你犹豫购买？”） ⑥ ⑨。
- 数据分析：利用百度指数、抖音热词分析近期搜索趋势（如：功能关键词热度、地域需求差异），指导初期区域选择 ⑦。

2. 明确用户分层与优先级

将目标用户按转化潜力和成本分为三级，优先集中资源攻坚高价值群体：

- 核心层：对价格敏感度低、热衷尝新、易被KOL影响（如：科技爱好者、母婴博主粉丝）；
- 次核心层：有需求但决策周期长，需教育引导（如：健康品类中的中年群体）；
- 观望层：需市场成熟后自然转化 ④ ⑩。

二、营销活动设计：低成本高渗透策略（第3-6周）

避开高价广告，采用“内容+社交+数据”三角组合撬动流量：

1. 内容种草+SEO截流

- 围绕竞品未解决的痛点（如：“长时间续航”“一键操作”），生产10-15篇实用指南/测评（如：“XX场景原需3步，现只需1步”），优化长尾关键词（如“便携+持久+平价+替代[竞品名]”） ② ⑦。
- 将文章分发至知乎、小红书、行业论坛，嵌入官网链接（带CTA：限时体验价）。

2. 社交裂变+微影响力合作

- 分层KOC合作：非头部网红，而是寻找垂直领域中小博主（粉丝1-10万），以产品置换+佣金分成合作，要求发布“真实体验视频”，侧重场景化展示（如：展示从开箱到问题解决的全过程） ⑧。
- 老客邀请机制：推出“邀请1人购买，双方获¥50券”活动，结合抽奖（如：每月1名免单）提升分享欲 ④。

3. 动态广告与再营销降成本

- 初期用微信/抖音Ads定向竞品兴趣人群，设置每日预算¥500，A/B测试素材（如：功能对比图 vs 用户证言）；
- 安装网站追踪代码，对访问未购用户推送限时折扣弹窗，再营销成本可比新客低60% ⑤。

三、销售团队协作：打造“洞察-响应”闭环（持续执行）

避免市场与销售脱节，建立实时反馈机制：

1. 销售工具包与话术共创

- 基于市场调查产出“客户常见Q&A文档”和“竞品对比表”，嵌入企业微信/钉钉知识库，随调随用；
- 每周举行30分钟销售快会：同步最新客户反馈（如：“本周3个客户提到包装问题”），迭代话术 ④ ⑩。

2. 激励政策挂钩关键行为

除销售额外，设置以下奖励触发点：

- 客户信息收集奖：每提交1份有效用户访谈录音/笔记，奖励¥20；
- 早期案例奖：首个在区域内完成5单的销售，额外奖励¥500；
- 裂变贡献奖：客户通过销售专属码邀请新人购买，该销售获¥30/人 ④。

提示词编写的关键点

- 明确意图：始终清楚地传达最重要的内容或信息。
- 构建提示词：首先定义其角色，提供上下文 / 输入数据，然后给出具体指令。
- 参照例子：为模型提供具体的、多样化的例子，帮助它产生更准确的结果。
- 限制输出范围：使用限制条件确保模型的输出与指令紧密相关。
- 任务分解：对于复杂任务，将其分解成一系列更简单的提示词。
- 质量监控：指导模型在生成响应之前对其进行评估或自检。
- 逐步思考：针对复杂问题，引导模型按照逐步的逻辑推理输出结果。



- 明确自己要什么
 - 目标
 - 输出结果
 - 风格
- 给出更加详细的背景
 - 上下文
 - 角色
 - 资源特点





总结

构建一个AI产品的步骤

APB

需求挖掘

解决AI从哪里入手的问题

价值评估

判断这样做值不值的问题

智能构建

解决AI产品设计问题

产品架构

决定AI产品能力和适应性问题

产品实施


解决AI产品落地问题

商业策略

解决AI产品赚钱问题

测试调优

解决AI产品精度和后续提升问题



• MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks


确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案





五层结构详解

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

接口调用
MCP
Function call

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

动作驱动

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法



算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

核心框架：CRISPE框架

APB



下节课：2-2 通过工作流
搭建，构建产品Demo

智在必得

Thanks for having you all the way

