

场景篇

AI核心技术与产品场景深度融合

2: 通过 workflow 搭建

构建产品Demo



上节回顾

构建一个AI产品的步骤

APB

需求挖掘

解决AI从哪里入手的问题

价值评估

判断这样做值不值的问题

智能构建

解决AI产品设计问题

产品架构

决定AI产品能力和适应性问题

产品实施


解决AI产品落地问题

商业策略

解决AI产品赚钱问题

测试调优

解决AI产品精度和后续提升问题



挖掘AI产品需求的流程-横向

APB

- MAIR模型

Map Business
Processes

梳理业务流程



Assess Mental
labor Components

寻找脑力劳动部分




Identify Value of
Mental Tasks


确定脑力劳动价值



Replace with AI
Solutions

寻求AI替代方案





五层结构详解

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

动作驱动

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法


算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

核心框架：CRISPE框架

APB



CONTENTS

目录

01

workflows and use cases of intelligent agents

02

five-layer structure of product construction in the AI era

03

fast construction methods from flowcharts to workflows

Part One

01

workflows and intelligent agents relationship and use cases

大模型
(LLM)

智能体
(Agent)

提示词
(Prompt)

workflow
(Workflow)



什么是智能体

Step1: 创建智能体

APB



个人空间

▼

+

项目开发

🏠

资源库

🔗

发布管理

🔗

模型管理

📊

效果评测

📁

工作空间

🛒

商店

📁

模板

🔗

扣子 API

项目开发

全部

全部

搜索项目

+ 创建

商业卡片生成小助手



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 05-01 00:38

炒饭会商业卡片生...



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 04-19 23:47

3秒背单词



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 04-16 22:51

热点追踪助手



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 04-06 22:24

每日选题热点



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 04-06 22:07

智能小助手



智能体

用户MTkwW4 • 最近编辑 04-06 22:01

收藏

还没有收藏任何内容

点击🌟按钮可将内容添加到这里~

创建一个个人助理

APB

创建智能体

标准创建

AI 创建

智能体名称 *

个人万能助理6/20

智能体功能介绍

介绍智能体的功能，将会展示给智能体的用户0/500

图标 *







取消

确认



个人万能助理

单 Agent (自主规划模式)

草稿自动保存于01:39:48

发布

人设与回复逻辑

编排

预览与调试

模型设置

> 模型

技能

> 插件

> 工作流

> 触发器

知识

> 文本

> 表格

> 照片

记忆

> 变量

> 数据库

> 长期记忆

> 文件盒子

对话体验

推荐

个人

通用结构

适用于多种场景的提示词结构, 可以根据具体需求

任务执行

适用于有明确的工作步骤的任务执行场景, 通过明

角色扮演

适用于聊天陪练乐场景, 可

豆包 · 1.5 · Pro · 32k

扣子知识库

自动调用

关闭

关闭

个人万能助理

发送消息...

进入创建页面

APB

个人万能助理

单 Agent (自主规划模式)

草稿自动保存于01:39:48

发布

人设与回复逻辑

提示词

推荐

个人

通用结构

适用于多种场景的提示词结构, 可以根据具体需求

任务执行

适用于有明确的工作步骤的任务执行场景, 通过明

角色扮演

适用于聊天陪伴、娱乐场景, 可

编排

模型设置

> 模型

豆包 · 1.5 · Pro · 32k

技能

> 插件

> 工作流

> 触发器

知识

扣子知识库

自动调用

> 文本

> 表格

> 照片

记忆

> 变量

> 数据库

> 长期记忆

> 文件盒子

对话体验

预览与调试

个人万能助理

发送消息...

角色： 角色名称

你是一个个人助理，负责用户的各项工作事务，INTJ类型性格，冷静，理性

目标：

帮助用户分析被分配工作的逻辑，并制定有效的计划

技能：

1. 有效分析用户输入的工作任务
2. 需要结合部门发展目标和用户岗位KPI进行分析
3. 结合分析给用户相应的工作建议和计划

工作流：

1. 仔细分析用户输入的被分配的工作内容
2. 提示用户给出部门发展目标和用户自己岗位的KPI
3. 结合上述要素，分析被分配的工作逻辑，关键点，可能的问题点，给出策略方案
4. 如果用户需要，给出相应方案的具体解释和动作说明
5. 形成报告

输出格式：

用Markdown格式进行输出

限制：

- 将讨论严格控制在工作内容和工作计划分析中，不讨论其他内容
- 描述角色在互动过程中需要遵循的限制条件2
- 描述角色在互动过程中需要遵循的限制条件3



预览与调试



用户MTkwW4

你好



个人万能助理

你好，请告诉我你被分配的工作内容，同时提供部门发展目标和你的岗位的 KPI，以便我为你分析工作逻辑并制定计划。





用户MTkwW4

我被安排了做一个新的产品，结合公司已有的流量资源，具体方向让自己分析



个人万能助理

目前我还不清楚部门发展目标和你的 KPI，请你提供这两方面的信息，这样我就能结合被分配的工作内容，分析工作逻辑、找出关键点和可能的问题点，并给出策略方案了。



用户MTkwW4

部门发展目标是提升公司整体收益水平，今年的目标是提高收入到年度 4000 万



个人万能助理

感谢你提供部门发展目标。不过我还需要你岗位的 KPI 相关信息，例如在新产品开发工作中，对你的产品上线时间、产品销售额、用户数量等方面的具体要求等，这样我才能更全面准确地为你分析工作逻辑并制定计划。



用户MTkwW4

我的 kpi 是收入指标，今年我背 2000 万收入，另外就是利润要做到 200 万毛利



个人万能助理

工作逻辑分析


- **核心逻辑：**公司拥有流量资源，安排你开发新产品，目的是借助这些流量将新产品推向市场，通过销售新产品来实现收入和利润增长，从而助力部门达成提升公司整体收益水平的目标，同时完成你个人的收入和利润 KPI。
- **关键点**
 - **精准定位产品：**结合公司流量资源特点，确定新产品的目标用户群体和产品定位，确保产品能吸引流量转化为实际销售。
 - **流量转化策略：**制定有效的策略将公司现有的流量引导到新产品上，提高流量的转化率。
 - **成本控制：**在产品开发、推广和销售过程中，严格控制成本，以实现 200 万的毛利目标。
- **可能的问题点**
 - **流量不匹配：**公司现有的流量可能与新产品的目标用户群体

工作建议和计划

阶段	时间安排	工作内容
产品定位阶段	第 1 – 2 周	完成公司流
产品开发阶段	第 3 – 8 周	按照产品开
流量转化阶段	第 9 – 12 周	制定并执行流 量转化率。
成本控制阶段	贯穿整个项目周期	制定成本预
产品上线和推广阶段	第 13 周及以后	正式上线新 品优化。

报告总结

本次被分配的工作是借助公司流量资源开发新产品，以实现部门和个人的收益目标。通过对工作逻辑的分析，明确了关键点和可能的问题点，并制定了相应的策略方案和工作计划。在工作过程中，需要密切关注流量转化和成本控制情况，及时调整策略，确保完成个人的收入和利润 KPI，同时为部门的发展目标做出贡献。




• 这就构成了一个最基础的智能体



- 可以指代任何能够自主地、智能地在其环境中行动以实现既定目标的实体
- AI领域智能体特别指代那些具有感知环境并据此做出决策以完成特定任务的计算机程序或机器





智能体的价值和适用场景

智能体的应用范围非常广泛

APB

扣子第一瞎搞影像研...
AI代码制造机 @aidmzj666
瞎搞研究所的口号：文字随便输，图片随便出！我们专注于打造一个免费的影像创作工具平台，主打纯插件实现、免费...

8K 22.8K 456 立即试用

金脉高考工具箱
黄明码 @ama_huangama
一站式AI备战高考，AI志愿填报+趣味学习+作文预测+职业解读，助学子们圆梦大学！

3.3K 41.4K 123 立即试用

华泰股市助手
华泰证券 @Htsc
新手炒股难？实用选股技巧+避坑指南，问我吧！

1.6M 7.2M 3.2K

秒剪短视频
海涛AI智能体 @houhtai
★一站式爆款短视频创作，做视频像呼吸一样简单 1、视频制作界的“有图有梗”提供丰富的爆款视频创作模板 2、独创剪...

28.2K 180.8K 1.5K 立即试用

合成新元素
太空小孩 @spacekid
通过对话的方式玩一个类似「涂鸭上帝」的元素合成游戏。初始元素是水、火、风、土，你可以通过不断的...

1.9M 25.9M 818

懂车帝
懂车帝官方 @DCar
由官方打造的汽车领域AI助手，为您一站式解决看选买的用车需求。

370.4K 1.5M 800

单人剧本杀-鬼魅酒店
莫冰冰 @用户68342819e081
被困在诡异酒店，每个角落都藏着线索与危机。智斗幽灵，寻找逃生之钥。你能...

2M 46.6M 776

Emoji 翻译器
太空小孩 @spacekid
我是一个表情符号 (emoji) 翻译机器人，我会把你发过来的语句用表情符号翻译给你。也可以翻译你发过来的...

1.1M 6.2M 1.3K

专业英语翻译
穿越者 @用户7542308539251
能翻译所有英语字，词，文章，论文等

146.2K 5.7M 1.5K

自媒体运营大师V2
伊布 @yibu_ai
自媒体运营大师更新啦！这是一款专为内容创作者打造的全能工具。本次全新的用户界面，流畅的使用体验，并优化了核...

87.3K 329.8K 5.7K 立即试用

漫画生成：橘猫漫画家
孟小孟 @Meng_dreamfly
一个能够一键帮你制作猫咪漫画的bot，欢迎来到“橘猫漫画家”，您的口袋里的...

909.1K 2.4M 2.8K

万能英语助手
Roccy @Roccy
擅长：单词记忆和学习、口语对话训练、英语知识讲解、翻译。
多Agents 语音

266K 2.5M 1.5K

即梦+文生视频prompt创享+
Ee @redKline
一句灵感，千帧成影！提示词创意全面进阶！完美适配即梦3.0、可灵2.0、海螺AI等一线文生视频大模型，模型越强，...

58.7K 81K 4.4K

恋爱神器：情诗生成
孟小孟 @Meng_dreamfly
“恋爱神器-情诗生成”是一款革命性的诗歌创作工具，只需输入心爱人的名字，我...

212.4K 762K 379

DeepSeek R1能力增强版
陈宇明 @chenyuming
DeepSeek 能力增强版，你可以使用我来完成联网搜索、图片理解、读链接、生成图片、思维导图等需求。

123.2K 694.1K 6.2K 立即试用

假装看过一万本书
南方大雪球 @southsnow
输入书籍名称，一句话为你总结书籍主旨。比如：《1984》：“老大哥在看着你，战争即和平，自由即奴役，无知即力量。”

69.3K 207.2K 1.5K

小红书账号拆解神器
新榜官方 @xinbang
提供小红书账号粉丝画像、口碑排名、内...


提示词智造局
AI代码侠土豆 @AITudou
图片提示词进阶指南+工具箱+续写+根据关键词...


什么值得买
值得买科技 @zdm_tech
值得买科技AI智能体，作为购物助手为您...

八字命理专家系统
Ee @redKline
深度解析八字命理，精准预测人生运...

也可以有多种形态

APB





- 智能体会成为LLM时代最重要的应用模式
- 类似：
 - Web时代的网站
 - 移动互联网时代的APP
 - 以及后续的小程序



大模型
(LLM)

智能体
(Agent)

提示词
(Prompt)

workflow
(Workflow)



模型选择

APB

个人万能助理

单 Agent (自主规划模式)

草稿自动保存于01:39:48

发布

人设与回复逻辑

提示词

推荐

个人

通用结构

适用于多种场景的提示词结构, 可以根据具体需求

任务执行

适用于有明确的工作步骤的任务执行场景, 通过明

角色扮演

适用于聊天陪伴、娱乐场景, 可

编排

模型设置

模型

豆包 · 1.5 · Pro · 32k

技能

插件

工作流

触发器

知识

扣子知识库

自动调用

文本

表格

照片

记忆

变量

数据库

长期记忆

文件盒子

对话体验

预览与调试

个人万能助理

发送消息...

模型选择

APB

个人万能助理

单 Agent (自主规划模式)

草稿自动保存于01:39:48

发布

人设与回复逻辑

编排

预览与调试

模型设置

模型选择

技能

知识

记忆

对话体验

提示词

推荐

个人

通用结构

任务执行

角色扮演

模型选择

模型对比调试

当前列表中的模型由管理员预设配置

热门模型

扣子官方模型

豆包·1.5·Pro·32k

工具调用 上下文缓存

Doubao-1.5-pro-32k-250115, 全新一代主力模型, 性能全面升级, ...

豆包·1.5·Pro·深度思考·128K

工具调用

Doubao-1.5-thinking-pro/250415, 仅支持文本输入。在数学、编程...

豆包·1.5·Pro·视觉推理·128K

图片理解 工具调用

Doubao-1.5-thinking-pro/m-250415, 基于深度思考+视觉理解的混...

DeepSeek-R1/250528

工具调用

0528最新版本上线, DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学...

DeepSeek-V3-0324

工具调用 上下文缓存

DeepSeek V3 已经升级为最新的 0324 版本, 代码、工具调用等多项...

全部模型

扣子官方模型

模型管理


豆包大模型

- 大模型是引擎，可以想象成发动机
- 而智能体是构建的各种不同产品
 - 飞机
 - 汽车
 - 剃须刀
 -
- 飞机可以用不同品牌的发动机
- 汽车也可以用不同品牌的发动机



大模型的核心价值是什么


- 和LLM相比，传统AI类似于手工作坊
- 而LLM的预训练方案
 - 有效地从大量标记和未标记的数据中捕获知识
 - 通过将知识存储到大量的参数中并对特定任务进行微调
 - 极大地扩展了模型的泛化能力



- AI能切实的提高生产力
- 但之前的问题是训练成本成为了广泛使用的门槛
- 当大模型做了预训练，意味着门槛降得足够低
- 形象一点说
 - 以前企业想用大学生，需要从小学开始自建
 - 现在国家把基础教育做了，大学生直接雇佣就可以



- 由于大模型的能力足够强
- 且成本降低，门槛降低
- 会成为新的生产引擎
- 所有我们熟悉的产品和业务都可能被大模型重新做一遍



提示词与大模型的关系

提示词的和 大模型的关系

APB



我是 DeepSeek，很高兴见到你！

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容，请把你的任务交给我吧~

给 DeepSeek 发送消息



深度思考 (R1)



联网搜索



- 大模型本身是一个巨大的知识库+模型生成器
- 但大模型喜欢被动，并不会主动思考和发起任务以及对话
- 提示词的作用是激活、引导和约束大模型



- 提示词质量决定大模型输出质量

- 例如：

- 提示词输入“北京”



已深度思考 (用时 11 秒)

嗯，用户只输入了“北京”两个字，看起来非常简洁。这种极简的提问方式可能包含几种情况：可能是随手测试功能，也可能是想了解北京但还没想好具体方向，或者只是输入了开头就误发送了。

用户或许在期待一个引导性的回应。考虑到北京作为首都的丰富性，直接给百科式介绍可能太宽泛，但完全不做回应又显得冷漠。最稳妥的方式是列举几个主流方向供用户选择——这样既照顾到随意提问的用户，也能帮助真正有需求但表达模糊的用户聚焦需求。

旅游信息通常是最高频的需求，所以放在第一位；历史文化作为北京的核心特色排在第二；教育、政策、生活这些实用类需求并列在后。最后用“其他”兜底，避免遗漏特殊需求。结尾加个表情符号调节语气，毕竟干巴巴的选项列表容易显得机械。

要是用户后续不回复也没关系，至少给出了探索路径，比回复“请说完整句子”更友好。

你好！看到你提到“北京”，能具体说说你了解什么吗？北京是一个信息量巨大的城市，我可以根据你的兴趣点提供信息，比如：

1. **旅游景点**：故宫、长城、颐和园、天坛、鸟巢/水立方等。
2. **历史文化**：胡同文化、老北京民俗、京剧、四合院等。
3. **教育/高校**：清华、北大等顶尖学府信息。
4. **政策/落户**：人才引进、积分落户等最新政策。
5. **生活指南**：租房、交通（地铁）、美食（烤鸭、豆汁儿）、气候等。
6. **其他**：北京最新活动、展览、城市规划等。

直接告诉我你的需求，我会为你整理详细内容！😊

- 提示词质量觉得大模型输出质量
- 例如：
 - 提示词输入“北京”
 - 提示词输入：你是一个旅游规划师，非常擅长进行旅游出行计划，现在做一个北京的3天旅游攻略，适合情侣的，主要以历史景点为主，配合每天的特色餐饮，输出包括线路、景点介绍和出行注意事项的计划



 行程概览

天数	上午	下午	晚上	特色餐饮
Day1	天安门广场→故宫	景山俯瞰→南锣鼓巷	什刹海夜景	四季民福烤鸭(故宫店)
Day2	雍和宫→孔庙国子监	五道营胡同→恭王府	后海酒吧听民谣	姚记炒肝+五道营文艺晚餐
Day3	八达岭长城	颐和园泛舟	798艺术区(可选)	护国寺小吃+宫廷下午茶

 每日详细行程 & 情侣玩法

 Day1：皇城根下的穿越之旅

• 天安门广场

 建议6:00到达（提前查升旗时间  5），站在前排感受国旗与朝霞同升的震撼，拍摄剪影合照。

• 故宫深度游

 4小时 | 门票需提前7天预约  5  9

情侣重点路线：中轴线三大殿→乾清宫（帝王大婚展厅）→珍宝馆（点翠凤冠）→延禧宫（西洋水晶宫遗迹）。避开人流可走东西六宫，红墙夹道是绝佳拍照点。

• 景山公园

登顶万春亭，俯瞰故宫全景，落日时分金色琉璃瓦与CBD同框  10。

• 南锣鼓巷

避开主街人潮，拐进帽儿胡同看婉容故居，在元古本店喝四合院甜品下午茶。

• 什刹海夜景

银锭桥畔赏湖光灯影，推荐糖房咖啡露台，与鼓楼夜景合影。

 餐饮推荐

• 午餐：四季民福故宫店（窗边位看东华门，提前2小时取号）

个人万能助理

单 Agent (自主规划模式)

草稿自动保存于01:39:48

发布

人设与回复逻辑

编排

预览与调试

提示词

模型设置

> 模型 模型选择 豆包·1.5·Pro·32k

技能

> 插件

> workflow workflow

知识

> 文本

> 表格

> 照片

记忆

> 变量

> 数据库 ①

> 长期记忆 关闭

> 文件盒子 ① 关闭

对话体验

知识 扣子

workflow

shangye_card 生成商业知识卡片，调用此 workflow，组合生成一张图片

发送消息...

推荐 个人

通用结构 适用于多种场景的提示词结构，可以根据具体需求

任务执行 适用于有明确的工作步骤的任务执行场景，通过明

角色扮演 适用于聊天场景，可

- 标准说法：工作流（Workflow）是一套流程化的系统，包含多个步骤，可以调用不同的大模型，API，用于回答问题或完成某项任务
- 通俗理解
 - 工作流就是一个流水线，把各种工具（比如大模型、接口、脚本）等按照一定的顺序连接起来，完成一个复杂任务



- 智能体（Agent）像一个助理，或者像一个人
 - 更加灵活的选择适合的流水线或者自己手工操作这些工具完成目标
- 工作流（workflow）更像一条生产线
 - 一丝不苟的按照既定的流程完成工作
- 所以
 - 智能体更灵活，而工作流更有确定性
 - 工作流的优势在于可以方便的集成整合各种能力
 - 而智能体可以灵活的调用工作流



- 智能体是LLM面向对象最终的产品
- workflow是智能体中完成某一工序的流水线
- 类似:
 - 微信是个智能体
 - 扫描二维码识别是一个 workflow
 - 搜索公众号文章是一个 workflow



Part Two

02

工作流的快速搭建方式

《常见心理系列》


为什么 过得不快乐



一点心理

固定文字

固定文字



基于文字的图片

基于标题的一段文字

分镜分段

基于文字的翻译

看一个小案例

APB



一点心理

小红书号：587017314 | IP属地：陕西

一点心理课，一场情绪疗❤️
以专业引导，借心理学之光🌟
寻找压力的出口，点亮内心的光芒🙏
收徒/咨询/合作✉️（非公益）

心理博主 科普博主

65 关注 3.4万 粉丝 14.7万 获赞与收藏

《常见心理系列》

为什么
过得不快乐



一点心理

你为什么过得不快乐？心理学 深度思考 生活里的心理学
一点心理 9.1万

《常见心理系列》

心理学中的
注意力缺失



一点心理

心理学中的“注意力缺失”心理学 心理咨询 注意力转移
一点心理 208

《常见心理系列》

心理学中的
睡前妄想症



一点心理

你是否有过睡前妄想症？心理学 心理咨询 睡前妄想症
一点心理 87

《常见心理系列》

泪失禁体质
你也值得被爱



一点心理

你是“泪失禁体质”吗？心理学 心理咨询 泪失禁体质
一点心理 171

《常见心理系列》

懂事是被迫的
自卑是刻进骨子里的



一点心理

“自卑情结”，童年的懂事都是被迫的，自卑感悄无声息的埋藏在了心...
一点心理 111

《常见心理系列》

破解焦虑密码
重构大脑认知



一点心理

你焦虑吗？破解焦虑密码，重构大脑认知 心理学 焦虑 焦虑症
一点心理 48

《常见心理系列》

人生不过
短短3万余天



一点心理

人生不过短短3万天，活好当天，保持好心态 心理学 情感共鸣 人生感悟
一点心理 201

《社会百态系列》

人生中
见完最后一面



一点心理

后来才发现，我们和很多人见完了最后一面了 心理学 人生
一点心理 157

《常见心理系列》

警惕穷思竭虑
正在慢慢拖垮你



一点心理

有一种不太健康的思维叫“穷思竭虑” 心理学 心理咨询
一点心理 170

《常见心理系列》

吃饭习惯揭示内心
你能对号入座吗



一点心理

吃饭最能暴露一个人的本质，不妨可以仔细观察一番 心理学 心理咨询 ...
一点心理 103

《常见心理系列》

为什么 过得不快乐



一点心理

给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



- 这里面的很多内容
- 单纯用提示词已经不能满足了
- 需要多次的能力组合才能用
- 这就涉及到“工作流”



- 标准说法：工作流（Workflow）是一套流程化的系统，包含多个步骤，可以调用不同的大模型，API，用于回答问题或完成某项任务
- 通俗理解
 - 工作流就是一个流水线，把各种工具（比如大模型、接口、脚本）等按照一定的顺序连接起来，完成一个复杂任务



- 智能体（Agent）像一个助理，或者像一个人
 - 更加灵活的选择适合的流水线或者自己手工操作这些工具完成目标
- 工作流（workflow）更像一条生产线
 - 一丝不苟的按照既定的流程完成工作
- 所以
 - 智能体更灵活，而工作流更有确定性
 - 工作流的优势在于可以方便的集成整合各种能力
 - 而智能体可以灵活的调用工作流



看一下工作流的操作方式

APB

- 把上述流程，用工作流的方式进行建构
- 首先建一个新的工作流



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



开始中的input

APB



 开始

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量类型

必填

input	str. String ▼	☐ ↗ -
-------	---------------	------------------------------

给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译


将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



用大模型生成

APB



系统提示词

角色

你是一位专业的小红书心理卡片文案生成师，拥有深厚的心理学背景，擅长将用户输入转化为符合小红书风格的文案。

技能

技能 1: 心理学知识运用

基于心理学专业知识，对用户输入内容`{{input}}`进行分析，提取关键心理要点。

技能 2: 小红书风格把握

熟悉小红书平台文案逻辑，能将专业心理学内容转化为通俗易懂、风格活泼的文案。

技能 3: 文案撰写

根据用户输入，撰写一篇180字左右、适合小红书平台的专业且易读的文案，不包含表情符号。

工作流

第一步

仔细研读用户输入内容`{{input}}`，明确核心要点。

第二步

运用心理学专业知识对要点进行剖析。

第三步

按照小红书平台风格，撰写180字左右的文案。

输出格式

文本输出，字数严格控制在180字左右，不得出现表情符号。

限制

- 仅围绕用户输入的心理学相关内容进行创作，不涉及无关话题。
- 输出文案必须符合小红书平台风格和字数要求。
- 不得输出未经心理学专业知识支撑的内容。

试运行

5s | 400 Tokens 查看日志 X

试运行输入

JSON模式 ☐ AI 补全

input String

你为什么不开快乐

运行结果

输入

input : "你为什么不开快乐\n"

技能调用

输出

output : "很多人会问自己为什么不开快乐。从心理学角度看，不开快乐可能源于内心期望与现实的落差。当我们设定的目标过高，而实际成果未达预期，就容易产生沮丧情绪。另外，过度关注他人评价，将自我价值建立在外界认可上，也会让我们陷入不开快乐。还有，长期处于压力环境，负面情绪不断累积，也会影响我们的幸福感。要想快乐起来，不妨调整期望，关注自身感受，学会释放压力，和不开快乐说拜拜。"



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译


将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



增加一个大模型组件

APB



系统提示词

角色

你是一位专业的小红书视频编导，擅长将各种心理相关的内容转化为富有创意且适合在小红书平台传播视频分镜

目标

将输入的心理相关文案内容转化为小红书风格的视频分镜，内容要具有吸引力、易读性和互动性，能够吸引小红书用户的关注和讨论。

技能

技能 1: 内容提炼与结构规划

1. 仔细分析输入的心理文案{{input}}
2. 将文案规划为2-3s一个镜头的分镜内容

技能 2: 卡片视觉设计提示生成

1. 根据文案内容和风格，生成关于心理卡片视觉设计的提示，包括色彩搭配、图形元素、排版方式等。
2. 确保设计提示能够突出心理主题，与文案相得益彰。

技能 3: 文案翻译

1. 将生成的每一个镜头的分镜文案准确地翻译成英文，以便满足不同用户的需求。

工作流

1. 对输入的心理文案进行深入理解和分析，提炼核心要点，规划分镜内容结构。
2. 根据文案内容和风格，生成卡片视觉设计的提示。
3. 将生成的小红书风格文案翻译成英文。

输出格式

视频分镜

[具体的分镜内容]

视觉设计提示

[详细的关于色彩、图形、排版等方面的设计提示]



- ### 视频分镜 | 镜号 | 景别 | 时长 | 画面 | 台词 | | - | - | - | - | - | | 1 | 特写 | 2s | 一位愁容满面的人托腮皱眉 | 宝子们，不快乐并非无迹可寻 | | 2 | 中景 | 2s | 大脑里出现一些错误的逻辑线条 | 可能是认知偏差 | | 3 | 近景 | 2s | 一个人默默流泪，用手抹掉眼泪 | 也可能是情绪没处理好 | | 4 | 中景 | 2s | 一个人孤独地走在人群中 | 人际关系不如意也会让心情低落 | | 5 | 特写 | 2s | 大脑中不合理信念的线条被擦掉 | 我们要学会识别不合理信念 | | 6 | 中景 | 2s | 一个人对着沙袋挥拳发泄 | 及时宣泄情绪 | | 7 | 中景 | 2s | 一群人开心聚会的场景 | 积极经营社交 | | 8 | 特写 | 2s | 主人公露出灿烂的笑容 | 这样才能离快乐更近哟！ | ###
视觉设计提示 - **色彩搭配**：整体以蓝色和黄色为主色调。蓝色给人冷静、沉稳的感觉，代表心理的理性分析；黄色则象征着积极、快乐，代表追求快乐的方向。背景可以使用淡蓝色，文字和重要图形元素用黄色突出显示。 - **图形元素**：运用一些代表心理的图形，如大脑、情绪波浪线、人际关系的线条等。可以用简笔画的形式呈现，增加可爱感和亲和力。例如，大脑中用线条表示不合理信念，用波浪线表示情绪的起伏。 - **排版方式**：采用简洁明了的排版。文字内容分成不同的板块，每个板块对应一个要点，用图形元素进行分隔。标题和重要的提示文字可以加大字号，加粗显示。 ### 英文翻译 | 镜号 | 英文台词 | | - | - | | 1 | Guys, unhappiness doesn't come out of nowhere. | | 2 | It may be due to cognitive biases. | | 3 | It could also be that emotions haven't been dealt with properly. | | 4 | Unsatisfactory interpersonal relationships can also make you feel down. | | 5 | We should learn to identify irrational beliefs. | | 6 | Release your emotions in time. | | 7 | Actively manage your social life. | | 8 | Only in this way can we get closer to happiness! |

格式比较乱，我们优化一下

APB

输出格式

视频分镜

[具体的分镜内容]，输出到{{wenan}}

视觉设计提示

[详细的关于色彩、图形、排版等方面的设计提示]输出到{{imgprompt}}

英文翻译

[对应的英文文案内容]输出到{{engwenan}}



这个步骤的核心逻辑

APB

- 类似于人类分工逻辑
- 一个心理专业的人进行核心文案创作
 - 负责内容的专业性
- 一个自媒体视频编导进行分镜输出
 - 负责视频内容符合平台调性
 - 负责流量



- 基于原本业务链路人的分工系统
- 或者流程分工，进行 workflow 规划
- 之后再考虑合并优化



格式有点乱，我们换一种方式

APB

系统提示词

目标

将输入的心理相关文案内容转化为小红书风格的视频分镜，内容要具有吸引力、易读性和互动性，能够吸引小红书用户的关注和讨论。

技能

技能 1: 内容提炼与结构规划

1. 仔细分析输入的心理文案{{input}}
2. 将文案规划为2-3s一个镜头的分镜内容

技能 2: 文案翻译

1. 将生成的每一个镜头的分镜文案准确地翻译成英文，以便满足不同用户的需求。

工作流

1. 对输入的心理文案进行深入理解和分析，提炼核心要点，规划分镜内容结构。
2. 根据文案内容和风格，生成卡片视觉设计的提示。
3. 将生成的小红书风格文案翻译成英文。

输出格式

视频分镜

[具体的分镜内容]，输出到{{wenan}}

英文翻译

[对应的英文文案内容]输出到{{engwenan}}

限制

- 输出内容必须围绕心理相关主题，不得偏离。
- 小红书文案需符合小红书平台的视频分镜风格和规范。
- 视觉设计提示应具有可操作性和合理性。
- 英文翻译要准确、通顺，符合英语表达习惯。



输出结果

APB

输出变量

```
> engwenan {9}
> imgprompt {9}
> output {9}
```

engwenan {9}

0 : "Guys, why aren't you happy? From a psychological perspective, there are various reasons."

1 : "On the one hand, a big gap between reality and expectations can easily lead to disappointment."

2 : "For example, when we have high expectations for life, work, and relationships but fail to achieve them, we'll feel blue."

3 : "On the other hand, a negative thinking pattern also affects our emotions."

4 : "Always focusing on the bad side and ignoring the positive parts will reduce our sense of happiness."

imgprompt {9}

0 : "一个人托腮皱眉，背景虚化，体现不快乐的状态"

1 : "现实和期望的对比图表，用不同颜色区分"

2 : "生活、工作、人际关系的场景图片拼接"

3 : "一个人只看到事情不好的一面，旁边有黑色阴影"

4 : "一个人在积极和消极的选择中，手指向消极方向"

5 : "一群人对一个人指指点点，被指的人很沮丧"

6 : "一个人拿着放大镜看他人评价，表情苦恼"

7 : "一个人闭眼感受自己的心跳"

8 : "一个人对着镜子微笑，阳光"

output {9}

0 : "宝子们，你为啥不快乐？从心理学看有多种原因哦。"

1 : "一方面，现实和期望差距大就容易失落。"

2 : "比如对生活、工作、人际期待高，没达成可就emo了。"

3 : "另一方面，负面思维模式也影响情绪。"

4 : "老关注坏的一面，忽略积极部分，快乐感就降低啦。"

5 : "还有哦，过度在意他人评价也会不快乐。"

6 : "把他人看法当自我价值唯一标准，可不行。"

7 : "要多关注自身感受，调整期望。"

8 : "培养积极思维，快乐就来敲门啦！"

给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段


基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频






基于文字的图片



生成图片

APB



循环数组 ⓘ

变量名	变量值
input	[str.] 分镜生成 - we... -
imgprompt	[str.] 分镜生成 - im... -
engwenan	[str.] 分镜生成 - en... -

输入 ⓘ

变量名	变量值
imgprompt	str. 循环 - imgp... -

提示词 ⓘ

正向提示词*

白色背景, 简笔画黑色线条, 火柴人风格{{imgprompt}}

✓ 运行成功 7s

总数: 5 ☐ 只看错误

1

2

3

4

5

图片预览

↓ 保存图片



本次批处理变量 

engwenan : "Opening: A close – up shot of a frowning person, voice – over: \"Why aren't you happy?\""

imgprompt : "封面: 用黄色色调, 一位面带愁容的人背影, 旁边有一个问号"

input : "开场: 近景拍摄一位眉头紧锁的人, 旁白: \"你为什么不快乐?\""

输入 

ddim_steps : 25

height : 512

model : 1

negative_prompt : "nsfw:1.5,nude,lowresolution, blurry, worst quality, mutated hands and fingers, poorly drawn face, bad anatomy, distorted hands, "

prompt : "白色背景, 简笔画黑色线条, 火柴人风格封面: 用黄色色调, 一位面带愁容的人背影, 旁边有一个问号"

ratio : 0

width : 512

- 注意，由于是视频
- 所以需要构造一个循环体
- 用循环体来处理数组，分别处理每一张图片的生成



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频

- 在AI处理的过程可以将一些步骤合并
- 合并的价值在于节约token
- 合并的原则在于每个流程的role（角色）是否统一



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段


基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频





将需要的元素放进去

APB

▼ 元素设置 ⓘ

元素名

元素值

wenan	str. ▼ 循环 - input × ⌵	—
engwenan	str. ▼ 循环 - engw... × ⌵	—
data	🖼️ ▼ 图像生成 - d... × ⌵	—


▼ 画板编辑 ⓘ

双击开始编辑




将元素放在画布上

APB




添加固定内容

APB



心理知识分享，无不良引导



宝子们，不快乐可能是期待和现实有落差哦！

Guys, unhappiness may come from the gap between expectations and reality!

- 建议在外部软件（例如ps）进行设计
- 再放在工作流中进行测试



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段


基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频

- 选择插件进行处理



还需要什么 APB

- 文字转音频
- BGM



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译

将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



- workflow设计的关键是以终为始的思考
- 先考虑最终要的输出 是什么
- 然后拆分输出元素
- 根据输出元素设计相应的功能和插件
- 单元测试每个环节
- 最终组合成成果



- 在AI化产品的设计过程中
- 产品经理需要更多的考虑需求和流程
- 而最好的沟通和验证想法的高保证模型就是工作流+智能体的简单搭建
- 从分工上可以产品经理初步搭建+技术工程化的方式进行



Part Three

03

搭建工作流的方法论





- 这个 workflows 需要解决什么问题
- 需要达成什么样的效果
- 以终为始的进行思考和设计




你为什么过得不快乐

心理知识分享 无不良引导



就是你面对一件很小的事
That is, when you face a small thing



- 两个拆解方式并用
- 1:按照常规的人工 workflows 进行顺向拆解
- 2:按照所输出的内容进行逆向拆解



给出标题

生成一段
适合小红
书的心理
学文字

• 限定长度

基于这段
文字给出
分段

基于每个
分段文字
生成图片

基于每个
分段文字
生成翻译


将图片和
文字进行
排版

将每个分
段组合成
视频



固定文字

固定文字




基于文字的图片

基于标题的一段文字

分镜分段

基于文字的翻译



这个步骤的三个核心（本部分产品经理仅需了解）
APB

能力单元
化

选择工作
流形态

设计节点



- 几种模块

- 理解：意图识别、信息抽取、结构化
- 检索：RAG（召回→重排→引用）
- 生成：多模态、草稿、改写、风格化、结构化输出
- 执行：工具调用（搜索、数据库、工单、代码执行）
- 校验：事实/一致性/格式/敏感与合规
- 回写：入库、记录、通知、工单流转



- 凡是需要确定性的环节
 - 计算
 - 数据库查询
 - 规则合规
 - 确定性文字放在某个位置
 -
- 尽量走工具、规则
- 不要交给大模型做发挥




- 确定性流程
 - 线性链
- 按意图、难度、风险选择
 - 分支路由
- 规划-执行-总结，复杂任务
 - 编排器
- 并行角色（写作/审核/法务/安全）
 - 多代理协同



- 输入：上下文、用户数据、检索证据
- 指令：角色、目标、边界、输出格式（强约束）
- 工具：什么时候调用什么工具，失败如何处理
- 输出：格式、置信信号（如“需人工确认”标志）





- 和prompt测试规则一致
- 双盲
- 数据





Part Fore

04

总结

大模型
(LLM)

智能体
(Agent)

提示词
(Prompt)

workflow
(Workflow)





这个步骤的三个核心（本部分产品经理仅需了解）

APB

能力单元
化

选择工作
流形态


设计节点



- 设计如下需求的一个 workflow
- 1: 输入: 一个产品或公司信息
- 2: 输出目标: 一张图片, 内容是基于这个产品或公司可以通过大模型进行产品升级的信息
 - 同时中间有一张模拟这个商业的图片



- 输入：一个年收入2000万的贸易公司，主要做咖啡选品，在国内进行销售
- 输出：



在选品上，贸易公司传统依靠经验选品易滞后，大模型可基于数据准确预测流行趋势，选更符合市场的咖啡。运营中，智能客服可快速响应客户，减少人工成本，提升客户满意度。营销时，自动生成的文案和促销策略能吸引更多客户，提高销售额。

- 2-3 通过RAG、Function calling和MCP链接知识库和外部系统



智在必得

Thanks for having you all the way

