

Hinweise:

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

<ntg> Oberknoten der die gesamte Nachricht umschließt

<header>	Kopfinformationen der Nachricht
<sendergln>	GLN des Senders
<receivergln>	GLN des Empfängers
<sendingdate>	Datum der Erstellung des Dokuments JJMMDD
<sendingtime>	Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM
<istest>	Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test
</header>	

<document documenttypename="PRICAT" documentqualifier="9"> Dokumentknoten
documenttypename ist fix "PRICAT"
documentqualifier ist fix "9"

<sellercontact>	Lieferanteninformationen
<gln>	GLN des Lieferanten
<enterprisename>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße

XML Schnittstellenbeschreibung PRICAT

<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer

</sellercontact>**<buyercontact>** Informationen zum Händler

<gln>	GLN der Bestelladresse
<enterprisenname>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer

<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</buyercontact>	
<documentnumber>	Nummer des Dokuments
<documentdate>	Datum des Dokuments (JJJJMMTT)
<items>	Positionen
<item>	Position
<properties>	Eigenschaften
<property>	Eigenschaft
<qualifier>	NTG-P Qualifier. Siehe Codeliste
<value>	Wert
<unitcode>	wird verwendet, wenn eine Maßeinheit erforderlich ist
</property>	
</properties>	
</item>	
</items>	
</document>	
</ntg>	

Änderungshistorie

09.10.2023	Version 1.0	Dokumentation erstellt
05.06.2024	Version 1.1	Umfirmierung eingearbeitet
25.11.2024	Version 1.2	NTG-P-Felder hinzufügt (382-388) / entfernt (113) / aktualisiert (017,078)
13.02.2025	Version 1.3	NTG-P-Felder hinzufügt (389-392)
18.11.2025	Version 1.4	NTG-P-Felder hinzufügt (393-399)

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
GLN Lieferant	n13	NTG-P-001	
GLN Hersteller	n13	NTG-P-003	
Hersteller Name	an35	NTG-P-004	
EAN/GTIN/UPC Nummer	n14	NTG-P-007	
BambergerCode			
(Codeliste Bamberger Verzeichnis)			
https://www.network-toys.de/Downloads/			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an4	NTG-P-008	
Mindestbestellmenge	n15	NTG-P-009	
Markenname	an35	NTG-P-010	
Kleinste Verpackungseinheit GH	n15	NTG-P-011	
Kleinste Verpackungseinheit EH	n15	NTG-P-012	
Artikelnummer des Lieferanten	an35	NTG-P-013	
Artikelnummer des Herstellers	an35	NTG-P-014	
Artikelbezeichnung	an250	NTG-P-015	
Artikel sortiert			
(ehem. Sortimentsartikel)			
J = Ja Y = Yes x/X = Ja N = Nein	an1	NTG-P-016	
Externe Warengruppe	an100	NTG-P-017	
Verkaufseinheit / Verbraucher-einheit			
J = Ja (entspricht Einzelartikel) Y = Yes (entspricht Einzelartikel) N = Nein (entspricht Display)	an1	NTG-P-018	
Art der Verkaufsverpackung	an70	NTG-P-019	
GPC-Code	n8	NTG-P-020	
empfohlener Zubehöartikel	n13	NTG-P-021	
Vorgänger-Artikel	n13	NTG-P-023	
Untermarke	an35	NTG-P-024	
Eigenmarke			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-025	
Artikel gehört zu Kopfartikel	n14	NTG-P-027	
Packungsinhalt	n18	NTG-P-028	Einheit in Feld <unitcode>
Komponentenmenge	n15	NTG-P-030	
Stück Länge (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-031	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Breite (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-032	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Höhe (Verpackt) in cm	n18	NTG-P-033	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Gewicht (Verpackt)	n18	NTG-P-034	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Volumen (Verpackt) in cm³	n18	NTG-P-036	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Gewicht (Unverpackt)	n18	NTG-P-037	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Länge (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-038	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Breite (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-039	Einheit in Feld <unitcode>
Stück Höhe (Unverpackt) in cm	n18	NTG-P-040	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Glas	n18	NTG-P-041	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Weißblech	n18	NTG-P-042	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Alu/sonstige Metalle	n18	NTG-P-043	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Naturmaterialien	n18	NTG-P-044	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Kunststoff	n18	NTG-P-045	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Papier	n18	NTG-P-046	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht Kartonverbunde	n18	NTG-P-047	Einheit in Feld <unitcode>
Verp.-gewicht sonstige Verbunde	n18	NTG-P-048	Einheit in Feld <unitcode>
EAN/GTIN/UPC Verpackung	n14	NTG-P-050	
Umkarton Gewicht in KG	n18	NTG-P-051	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Länge	n18	NTG-P-052	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Breite	n18	NTG-P-053	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Höhe	n18	NTG-P-054	Einheit in Feld <unitcode>
Umkarton Volumen	n18	NTG-P-055	Einheit in Feld <unitcode>
Stückinhalt Versandkarton	n15	NTG-P-056	
Anzahl im Umkarton	n15	NTG-P-057	
Anzahl auf Palette	n15	NTG-P-058	
Anzahl auf C20	n15	NTG-P-059	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Anzahl auf C40	n15	NTG-P-060	
Anzahl auf CHI	n15	NTG-P-061	
Anzahl im LKW	n15	NTG-P-062	
Sperrgut	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-063	
Anzahl Packstücke	n15	NTG-P-064	
Versendbar Kennzeichen	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-065	
Reguläre Lieferzeit in Tagen	n3		
Angabe in Kalendertage, inkl. Sonntag		NTG-P-066	
UVPE	an15	NTG-P-067	
MwSt.-Satz	n5	NTG-P-068	
Währung			
(Codeliste Währung)			
https://www.network-toys.de/Downloads/			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an3	NTG-P-069	
Preisbindung	an1		
J = Ja Y = Yes 2 = Ja N = Nein		NTG-P-070	
Voraus-gezeichneter Preis	an10	NTG-P-071	
Datum Veröffentlichung			
DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-073	
Artikel lieferbar ab			
DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-074	
Artikel lieferbar bis			
DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-075	
Listenpreis	an18		
(ehem. Nettopreis Großhandel)		NTG-P-076	
Geschlecht			
m = männlich w = weiblich u = unisex	an1	NTG-P-077	
Altersfreigabe	n3	NTG-P-078	Einheit in Feld <unitcode>
Empfohlenes Mindestalter	n4	NTG-P-079	Einheit in Feld <unitcode>
Empfohlenes Höchstalter	n4	NTG-P-080	Einheit in Feld <unitcode>
Anzahl Spieler min.	n3	NTG-P-081	
Anzahl Spieler max.	n3	NTG-P-082	
Spieldauer	an35	NTG-P-083	
Mindestgewicht Kind (in KG)	n3	NTG-P-085	
Maximales Gewicht Kind (in KG)	n3	NTG-P-086	
Maßstab	an35	NTG-P-087	
Farben	an100	NTG-P-088	
Zolltarif-Nr.	n11	NTG-P-089	
Lizenz	an1000	NTG-P-090	
Konfektionsgröße (ehem. Größe)	an35	NTG-P-091	
Sortimentsbeschreibung	an35	NTG-P-092	
Warenzeichen / Copyright	an35	NTG-P-093	
Kollektionsname	an35	NTG-P-094	
DVD Region Code	an3		
(Codeliste DVD und Blu-Ray Code)			
https://www.network-toys.de/Downloads/			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-095	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Herausgeber / Verleger	an35	NTG-P-096	
Ursprungsland (Codeliste Länder) https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an2	NTG-P-097	
Materialcode	n15	NTG-P-098	
Materialbezeichnung	an250	NTG-P-099	
Seriencode	n15	NTG-P-100	
Serienbezeichnung	an35	NTG-P-101	
Vertriebsprogrammcode	n15	NTG-P-102	
Vertriebsprogrammbezeichnung	an35	NTG-P-103	
Kennzeichen ICTI J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-104	
Batterie erforderlich J = Ja Y = Yes N = Nein weitere Batterien ab Feld: NTG-P-182	an1	NTG-P-105	
Batterie enthalten J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-106	
Anzahl der enthaltenen Batterien	n15	NTG-P-107	
Anzahl der benötigten Batterien	n15	NTG-P-108	
Batterie Beschreibung 1	an35	NTG-P-109	
Batterie Format/Code 1			
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common	an7	NTG-P-110	
Batterie Gewicht 1	n18	NTG-P-111	
Wiederaufladbar 1 J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-112	
WEEE Gefahrgut J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-114	
WEEE Pflicht (ehem. WEEE Elektrogerät) J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-115	
WEEE Gerätecode Ländercode (Codeliste WEEE Kennzeichnung) https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an2	NTG-P-116	
WEEE Geräte Kategorie Zugelassene Werte: 1 2 3 4 5 6	n1	NTG-P-118	
WEEE Kategorie Type	n15	NTG-P-119	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
WEEE Beschreibung Kategorie (Codeliste WEEE Kennzeichnung) https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an35	NTG-P-120	
Gefahrgut Code (Codeliste Gefahrgutschlüssel) https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an7	NTG-P-121	
VOC (mg)	n15	NTG-P-123	
VOC (%)	n15	NTG-P-124	
Ökosiegel	an35	NTG-P-125	
CE - Kennzeichnung J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-126	
CE - Richtlinie	an35	NTG-P-127	
TÜV Gültig Bis DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-128	
TÜV Prüfstelle	an35	NTG-P-129	
GS Gültig Bis DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-130	
GS Prüfstelle	an35	NTG-P-131	
MHD Kennzeichnung	n15	NTG-P-132	
Garantie	an35	NTG-P-133	
Kennzeichen Grüner Punkt J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-134	
Sicherheitsinformationen	an200	NTG-P-135	
Warnhinweis	an5000	NTG-P-136	
Textilkennzeichnung	an300	NTG-P-137	
Pflegekennzeichnung	an300	NTG-P-138	
Machart	an35	NTG-P-140	
Textilkennzeichen 1-5 Anteil	an300	NTG-P-141	
Textilkennzeichen 1-5 Code	an35	NTG-P-142	
ABC-Kennzeichen A = hoher Verbrauchswert B = mittlerer Verbrauchswert C = geringer Verbrauchswert	an1	NTG-P-143	
Temperaturkennzeichnung	an3	NTG-P-145	
Saison (Codeliste Saisonkennzeichen) https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an35	NTG-P-146	
kein Etikettendruck J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-147	
Auszeichnungen / Award 1	an35	NTG-P-148	
Datum Award 1 DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-149	
Auszeichnungen / Award 2	an35	NTG-P-150	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Datum Award 2			
DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-151	
Auszeichnungen / Award 3	an35	NTG-P-152	
Datum Award 3			
DD.MM.JJJJ 20.05.2015	an10	NTG-P-153	
Artikelbeschreibung des Händlers	an35	NTG-P-154	
Funktionsbeschreibung	an4000	NTG-P-155	
B2C Text (Endverbraucher)	an6000		
(ehem. Langtext: Grunddatentext)		NTG-P-156	
Langtext: Vertriebtext	an6000	NTG-P-157	
Langtext: Prüftext	an6000	NTG-P-158	
Artikel in Onlineportalen	an200	NTG-P-160	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Ausgepackter Artikel			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-161	
Sprachkennzeichen für sämtl. Texte	an3		
(ehem. Länderkennung)		NTG-P-162	
verkaufsfähig	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-164	
Sprachversion Gebrauchsanweisungen Bitte Codeliste Länder verwenden. Eingabe kommasetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc. https://www.network-toys.de/Downloads/	an500		
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-165	
Sprachversion Warnhinweise Bitte Codeliste Länder verwenden. Eingabe kommasetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc. https://www.network-toys.de/Downloads/	an200		
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-166	
Stück auf Palettenlage	n15	NTG-P-167	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Verpackung perspektivisch/ 3D			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-168	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Frontansicht/ Planogrammansicht / 2D			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-169	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Artikel und Verpackung auf einem Bild			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-170	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Displayabbildung			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-171	
Namen der Bilddateien:	an1000		
Stimmungsbild mit Person / Kind			
(Mehrfacheinträge kommasetrennt)		NTG-P-172	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Namen der Bilddateien: Stimmungsbild ohne Personen / Action- / Umgebungsbild (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-173	
Namen der Bilddateien: Verpackungsrückseite (2D oder 3D) (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-174	
Name der Mediendatei: Firmenlogo	an500	NTG-P-175	
Name der Mediendatei: Markenlogo	an500	NTG-P-176	
Name der Mediendatei: Lizenzlogo	an500	NTG-P-177	
Name der PDF-Datei: Produktdatenblatt	an500	NTG-P-178	
Name der PDF-Datei: Bedienungs- / Aufbauanleitung	an500	NTG-P-179	
Name der PDF-Datei: Sicherheitsdatenblatt	an500	NTG-P-180	
Batterie Beschreibung 2	an35	NTG-P-182	
Batterie Format/Code 2	an7		
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common		NTG-P-183	
Batterie Gewicht 2	n18	NTG-P-184	
Wiederaufladbar 2	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-185	
verschluckbare Magnete	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-186	
WEEE Anteil in Gramm	n18		
(ehem. Elektroschrott-anteil in Gramm)		NTG-P-187	
Alternative Artikelnummer	an35	NTG-P-188	
Bezugsgröße	n15	NTG-P-189	
Energieeffizienz-klassifizierung: Energieeffizienzklasse	an4		
Erlaubte Werte: A, B, C, D, E, F, G		NTG-P-191	
Verkaufsfähig für: (Codeliste Länder verwenden) Eingabe kommasetrennt. Beispiel: DE, FR, AT, CH...etc. https://www.network-toys.de/Downloads/ siehe Datei: Artikelstamm Codelisten	an200	NTG-P-194	
Label	an35	NTG-P-195	
Durchschnittliche Lieferzeit in WT	n3		
WT = Werkzeuge (Mo - Fr)		NTG-P-196	
Berechnete Frachtkosten	n15	NTG-P-197	
Versand per Spedition oder Paket	an35		
Erlaubte Werte: Spedition Paket		NTG-P-198	
Palettenmaß Länge	n18	NTG-P-199	Einheit in Feld <unitcode>
Palettenmaß Höhe	n18	NTG-P-200	Einheit in Feld <unitcode>
Palettenmaß Breite	n18	NTG-P-201	Einheit in Feld <unitcode>

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Sprachen auf der Verpackung	an200		
Erlaubte Werte: Codeliste Länder beachten			
https://www.network-toys.de/Downloads/			
siehe Datei: Artikelstamm Codelisten		NTG-P-202	
Artikeldaten-Bezeichnung-BuschData	an29		
Erlaubte Textlänge = 29 Zeichen		NTG-P-203	
Tragleistung max.	n18	NTG-P-204	Einheit in Feld <unitcode>
Durchmesser	n18	NTG-P-205	Einheit in Feld <unitcode>
Funktion Licht	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-206	
Funktion Sound	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-207	
Funktion Musik	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-208	
Status des Artikels (Angabe, welche Aktion mit diesem Artikel durch-geführt wurde)	an35		
		NTG-P-210	
Energieeffizienz-Klassifizierung: Energieeffizienz-Klasse vorhanden	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-211	
EAN-Nummer des Umkartons an EH	n14	NTG-P-216	
Verkauf ab B2B (DD.MM.JJJJ 01.02.2017)	an10	NTG-P-218	
Verkauf ab (DD.MM.JJJJ 15.05.2017)	an10	NTG-P-219	
Anzeige ab B2C (DD.MM.JJJJ 01.05.2017)	an10	NTG-P-220	
Verkauf ab B2C(Street Date) (DD.MM.JJJJ 01.06.2017)	an10	NTG-P-221	
GRS-Nummer	an35	NTG-P-222	
WEEE-Reg.-Nr	an12	NTG-P-223	
GGVS Artikel (Gefahrgut-artikel Ja/Nein)	an1	NTG-P-224	
Artikel sortiert: Anzahl der Varianten	n6	NTG-P-225	
Artikelbezeichnung B2C (Endverbraucher)	an250	NTG-P-226	
Legal Line	an1000	NTG-P-227	
Ware ist Preisausgezeichnet	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-228	
Eurolochung	an1		
J = Ja Y = Yes N = Nein		NTG-P-229	
Datum der TÜV Prüfung	an10		
(DD.MM.YYYY 01.02.2017)		NTG-P-230	
Aufbaumaß Länge	n18	NTG-P-231	Einheit in Feld <unitcode>
Aufbaumaß Breite	n18	NTG-P-232	Einheit in Feld <unitcode>
Aufbaumaß Höhe	n18	NTG-P-233	Einheit in Feld <unitcode>
Präsentationsmaß Länge	n18	NTG-P-235	Einheit in Feld <unitcode>
Präsentationsmaß Breite	n18	NTG-P-236	Einheit in Feld <unitcode>
Präsentationsmaß Höhe	n18	NTG-P-237	Einheit in Feld <unitcode>
Grundpreis Menge	an19	NTG-P-240	Einheit in Feld <unitcode>
b2c Marke (ehem. Schlagwörter)	an2000	NTG-P-242	
UVPE gültig ab	an10		
(DD.MM.YYYY 01.01.2018)		NTG-P-243	
UVPE gültig bis	an10		
(DD.MM.YYYY 01.01.2018)		NTG-P-244	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Preisbindungszeitraum gültig ab (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10	NTG-P-245	
Preisbindungszeitraum gültig bis (DD.MM.YYYY 01.01.2018)	an10	NTG-P-246	
Batterie Beschreibung 3	an35	NTG-P-247	
Batterie Format/Code 3	an7		
Angabe des Batteriecodes als IEC, ANSI oder Common		NTG-P-248	
Batterie Gewicht 3	n18	NTG-P-249	
Wiederaufladbar 3 J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-250	
UVPE / LVP AT	an10	NTG-P-251	
UVPE / LVP CH	an10	NTG-P-252	
Artikel CLP relevant J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-253	
Signalwort Listbox mit Auswahl: - ACHTUNG - GEFAHR	an7	NTG-P-254	
Gefahren-hinweise	an1000	NTG-P-255	
Wärme überträger J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-256	
Kleingeräte < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-257	
Kleingeräte < 50 cm inkl. Lampe (z. B. LED) J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-258	
Kleingeräte < 50 cm inkl. Gasentladungslampe J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-259	
Großgeräte > 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-260	
Großgeräte > 50 cm inkl. Lampe (z. B. LED) J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-261	
Großgeräte > 50 cm inkl. Gasentladungslampe J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-262	
Leuchtstoff-lampen J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-263	
LED-Lampen J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-264	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Bildschirme und Monitore > 100 cm ² J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-265	
IT-Gerät < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-266	
Photovoltaik < 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-267	
Photovoltaik > 50 cm J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-268	
Warnhinweis vorhanden J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-269	
Altersfreigabe notwendig J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-270	
Grundpreisangabe notwendig J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-271	
Inhalt / Anzahl Teile	an25	NTG-P-273	
USK	an6	NTG-P-275	
FSK	an6	NTG-P-276	
Ballgröße in Zoll	n5	NTG-P-277	
Fahrradgröße in Zoll	n2	NTG-P-278	
Walzlager (Kugellager)	an10	NTG-P-279	
Ready to run J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-280	
Frequenz inkl. Einheit	an 10	NTG-P-281	
Anzahl Kanäle	n3	NTG-P-282	
Geschwindigkeit in km/h	n5	NTG-P-283	
Streckenlänge in Meter	n5	NTG-P-284	
Reichweite in Meter	n5	NTG-P-285	
Spritzweite (bis zu) in Meter	n5	NTG-P-286	
Anzahl Seiten	n4	NTG-P-287	
Einband / Cover	an35	NTG-P-288	
Antolin J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-289	
UN-Nummer (Stoffnummer)	n12	NTG-P-290	
Dropshipment Preis	n15	NTG-P-291	
SEO / Schlagwörter	an1000	NTG-P-292	
Namen der Bilddateien: sonstige Bilder (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an4000	NTG-P-293	
Namen der Bilddateien: 360° Bild des Artikels (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an500	NTG-P-294	
Namen der Mediendateien: Video (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an1000	NTG-P-295	
Namen der Mediendateien: Audio (Mehrfacheinträge kommasetrennt)	an500	NTG-P-296	
Bullet Point 1	an300	NTG-P-297	
Bullet Point 2	an300	NTG-P-298	
Bullet Point 3	an300	NTG-P-299	
Bullet Point 4	an300	NTG-P-300	
Bullet Point 5	an300	NTG-P-301	
Bullet Point 6	an300	NTG-P-302	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Bullet Point 7	an300	NTG-P-303	
Bullet Point 8	an300	NTG-P-304	
Spur			
Zulässige Werte: Z N TT H0 0 I II (G)	an6	NTG-P-305	
Epoche	an4	NTG-P-306	
Listenpreis gültig ab (DD.MM.YYYY)	an10	NTG-P-307	
Batterien austauschbar			
J = Ja N = Nein	an1	NTG-P-309	
Medien gültig bis	an10	NTG-P-310	
Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung (DD.MM.YYYY)	an10	NTG-P-311	
Attributgruppenschlüssel	n15	NTG-P-312	
Artikelstatus für BuschData	an1	NTG-P-313	
Rabattgruppe für BuschData	an1	NTG-P-314	
Vorbildtext	an6000	NTG-P-315	
Inhaltsstoffe	an2500	NTG-P-316	
Zutaten	an2500	NTG-P-317	
Massivholzart	an250	NTG-P-318	
Massivholz Herkunftsland	an2	NTG-P-319	
eCom Produktbeschreibung lang (SEO)	an6000	NTG-P-320	
eCom Produktbeschreibung lang HTML (SEO)	an6000	NTG-P-321	
eCom Produktname (SEO)	an500	NTG-P-322	
eCom Bilder	an4000	NTG-P-323	
Drohnen-Klasse EU			
Zulässige Werte: C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6	an2	NTG-P-324	
Excel Sheets	an4000	NTG-P-325	
Stromsystem (Modellbahn)	an100	NTG-P-326	
Bahnverwaltung (Modellbahn)	an500	NTG-P-327	
Modellbahndecoder	an250	NTG-P-328	
Puffer- kondensator (Modellbahn)	an100	NTG-P-329	
Rauchsatz-vorbereitung (Modellbahn)			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-330	
Rauchsatznummer (Modellbahn)	an35	NTG-P-331	
LüP - Länge über Puffer in cm (Modellbahn)	an35	NTG-P-332	
Angetriebene Achsen (Modellbahn)	n2	NTG-P-333	
Mindestens befahrbarer Radius (Modellbahn)	an20	NTG-P-334	
AC Radsatz (Modellbahn)	an35	NTG-P-335	
DC Radsatz (Modellbahn)	an35	NTG-P-336	
ECE-Norm Autositze	an35	NTG-P-337	
I-Size			
J = Ja Y = Yes N = Nein	an1	NTG-P-338	
I-Size			
Zulässige Werte: bis 80 70-105 100-150	an10	NTG-P-339	
Fahrzeugtypenliste Kindersitze (URL)	an250	NTG-P-340	
Kindersitz Montage-/Befestigungsart			
Zulässige Werte: 3-Punkt-Gurt 5-Punkt-Gurt Isofix	an15	NTG-P-341	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Konformitätserklärung			
Zulässiger Datei-/Medientyp: PDF	an500	NTG-P-342	
Kinderwagen Bereifungsart	an500	NTG-P-343	
Verstellbare Rückenlehne (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-344	
Kinderwagen mit Liegeposition			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-345	
Schwenkbare Vorderräder (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-346	
Verstellbare Blickrichtung (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-347	
Schutzbügel vorhanden (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-348	
Verstellbare Schiebehöhe (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-349	
Travelsystem (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-350	
Softtragetasche (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-351	
Handbremse (Kinderwagen)			
Zugelassene Werte: J = Ja N = Nein Y = Ja	an1	NTG-P-352	
Artikel dropshipmentfähig			
J (Ja) Y (Ja) N (Nein / No)	an1	NTG-P-353	
Anzahl der enthaltenen Batterien 1	n3	NTG-P-354	
Anzahl der benötigten Batterien 1	n3	NTG-P-355	
Anzahl der enthaltenen Batterien 2	n3	NTG-P-356	
Anzahl der benötigten Batterien 2	n3	NTG-P-357	

Bezeichnung	Format	NTG-P-Feldcode	Hinweis
Anzahl der enthaltenen Batterien 3	n3	NTG-P-358	
Anzahl der benötigten Batterien 3	n3	NTG-P-359	
Zielgruppe			
Zugelassene Werte			
Säuglinge Kleinkinder Kindergartenkinder Grundschüler Jugendliche Erwachsene	an50	NTG-P-360	
Autoren	an250	NTG-P-361	
Auflage	n2	NTG-P-362	
Einband Art	an20	NTG-P-363	
ISBN-13	n13	NTG-P-364	
Verlag	an200	NTG-P-365	
Biografische Anmerkungen zum Verfasser	an4000	NTG-P-366	
Farbcode	an20	NTG-P-367	
Hauptbild für Onlineanzeige	an4000	NTG-P-368	
Währung UVPE CH (Schweiz)	an3	NTG-P-369	
Währung UVPE AT (Österreich)	an3	NTG-P-370	
Genre	an100	NTG-P-371	
Plattform	an100	NTG-P-372	
Gefahrstoffe	an250	NTG-P-373	
Stromquelle			
Akku Batterie Mechanisch Netzstrom Solar	an10	NTG-P-374	
Dropshipment Preis gültig ab TT.MM.JJJJ	an10	NTG-P-375	
Verpackung Registrierungs-nummer LUCID	an35	NTG-P-376	
Verpackung Registrierungs-nummer Batterie	an35	NTG-P-377	
Aggregat-zustand			
fest flüssig gasförmig pastös	an9	NTG-P-378	
Entspricht der limitierten Gefahrstoffmenge			
J/Y = Ja/Yes N = Nein/No	an1	NTG-P-379	
Lagerklasse Gefahrstoffe			
(Codeliste Lagerklasse Gefahrstoffe)	an4	NTG-P-380	
Verp.-gewicht recyceltes Kunststoff	an10	NTG-P-381	
Anwendungsempfehlung	an4000	NTG-P-382	
Zusammensetzung	an4000	NTG-P-383	
Lager ID	an100	NTG-P-384	
Lagerstandort (Land)	an100	NTG-P-385	
Kontakt Hersteller	an500	NTG-P-386	
Kontakt Importeur	an500	NTG-P-387	
Kontakt Verantwortliche Person EU	an500	NTG-P-388	
Hintergrund Beschreibung/Erläuterung	an6000	NTG-P-389	
EK-Preis - Menge	an10	NTG-P-390	
EK-Preise - Mengeneinheit	an5	NTG-P-391	
Ursprungsland (weitere)	n200	NTG-P-392	
EUDR-Relevant	an1	NTG-P-393	
EUDR Referenznummern / Verifizierungscodes	an1000	NTG-P-394	
Grund für EUDR Ausschluss	an30	NTG-P-395	
Data Act-Relevant	an1	NTG-P-396	
Data Act PDF	an500	NTG-P-397	
ALT-Texte	an20000	NTG-P-398	
Interne B2B Informationen	an6000	NTG-P-399	