

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|--|----------------|-----------|---|
| NTG-P-001 | GLN Lieferant | Numerisch | 13 | |
| NTG-P-002 | Lieferantenname- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-003 | GLN Hersteller | Numerisch | 13 | |
| NTG-P-004 | Hersteller Name | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-005 | Lieferantennr.- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-006 | HändlerGLN- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-007 | EAN/GTIN/UPC Nummer | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-008 | Bamberg Code | Alphanumerisch | 4 | |
| NTG-P-009 | Mindestbestellmenge | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-010 | Markenname | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-011 | Kleinste Verpackungseinheit GH | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-012 | Kleinste Verpackungseinheit EH | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-013 | Artikelnummer des Lieferanten | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-014 | Artikelnummer des Herstellers | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-015 | Artikelbezeichnung | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-016 | Artikel sortiert (ehem. Sortimentsartikel) | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeit: NTG-P-225 |
| NTG-P-017 | Externe Warengruppe | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-018 | Verkaufseinheit / Verbrauchereinheit | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-019 | Art der Verkaufsverpackung | Alphanumerisch | 70 | |
| NTG-P-020 | GPC code | Numerisch | 8 | |
| NTG-P-021 | empfohlener Zubehörartikel | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-022 | Mindestbestand- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-023 | Vorgänger-Artikel | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-024 | Untermarke | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-025 | Eigenmarke | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-026 | Artikeltyp- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-027 | Artikel gehört zu Kopfartikel | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-028 | Packungsinhalt (bzgl. Flüssigkeiten) | Numerisch | 18 | Abhängigkeiten: NTG-P-029 |
| NTG-P-029 | Mengeneinheit zum Packungsinhalt | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeit: NTG-P-028 |
| NTG-P-030 | Komponentenmenge | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-031 | Stück Länge (Verpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-032 | Stück Breite (Verpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-033 | Stück Höhe (Verpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-034 | Stück Gewicht (Verpackt) | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-035 |
| NTG-P-035 | Stück Gewichtseinheit | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-034, NTG-P-037 |
| NTG-P-036 | Stück Volumen (Verpackt) in cm³ | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-037 | Stück Gewicht (Unverpackt) | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-035 |
| NTG-P-038 | Stück Länge (Unverpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-039 | Stück Breite (Unverpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-040 | Stück Höhe (Unverpackt) in cm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-041 | Verp.-gewicht Glas | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-042 | Verp.-gewicht Weißblech | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-043 | Verp.-gewicht Alu/sonstige Metalle | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-044 | Verp.-gewicht Naturmaterialien | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-045 | Verp.-gewicht Kunststoff | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-046 | Verp.-gewicht Papier | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-047 | Verp.-gewicht Kartonverbunde | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-048 | Verp.-gewicht sonstige Verbunde | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-049 |
| NTG-P-049 | Gewichtseinheit Verp.-gewicht | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-041, NTG-P-042, NTG-P-043, NTG-P-044, NTG-P-045, NTG-P-046, NTG-P-047, NTG-P-048, NTG-P-381 |
| NTG-P-050 | EAN/GTIN/UPC Verpackung | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-051 | Umkarton Gewicht (in KG) | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-052 | Umkarton Länge | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-214 |
| NTG-P-053 | Umkarton Breite | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-214 |
| NTG-P-054 | Umkarton Höhe | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-214 |
| NTG-P-055 | Umkarton Volumen | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-056 | Stückinhalt Versandkarton | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-057 | Anzahl im Umkarton | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-058 | Anzahl auf Palette | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-059 | Anzahl auf C20 | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-060 | Anzahl auf C40 | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-061 | Anzahl auf CHI | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-062 | Anzahl im LKW | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-063 | Sperrgut | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-064 | Anzahl Packstücke | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-065 | Versendbar Kennzeichen | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-066 | Reguläre Lieferzeit in Tagen | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-067 | UVPE | Alphanumerisch | 15 | |
| NTG-P-068 | MwSt.-Satz | Numerisch | 5 | |

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|--|----------------|-----------|--------------------------------------|
| NTG-P-069 | Währung | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-070 | Preisbindung | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-071 | Vorausgezeichneter Preis | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-072 | Währungscode- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-073 | Datum Veröffentlichung | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-074 | Artikel lieferbar ab | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-075 | Artikel lieferbar bis | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-076 | Listenpreis (ehem. Nettopreis Großhandel) | Alphanumerisch | 18 | |
| NTG-P-077 | Geschlecht (der Zielgruppe) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-078 | Altersfreigabe | Numerisch | 3 | Abhängigkeit: NTG-P-270, NTG-P-212 |
| NTG-P-079 | Empfohlenes Mindestalter | Numerisch | 4 | Abhängigkeit: NTG-P-192 |
| NTG-P-080 | Empfohlenes Höchstalter | Numerisch | 4 | Abhängigkeit: NTG-P-193 |
| NTG-P-081 | Anzahl Spieler min. | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-082 | Anzahl Spieler max. | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-083 | Spieldauer | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-084 | Anzahl Teile (z.B. Puzzle)- Derzeit nicht genutzt | Numerisch | 35 | |
| NTG-P-085 | Mindestgewicht Kind (in KG) | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-086 | Maximales Gewicht Kind (in KG) | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-087 | Maßstab | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-088 | Farben | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-089 | Zolltarif-Nr. | Numerisch | 11 | |
| NTG-P-090 | Lizenz | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-091 | Konfektionsgröße | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-092 | Sortimentsbeschreibung | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-093 | Warenzeichen / Copyright | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-094 | Kollektionsname | Alphanumerisch | 2000 | |
| NTG-P-095 | DVD Region Code | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-096 | Herausgeber / Verleger | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-097 | Ursprungsland | Alphanumerisch | 2 | |
| NTG-P-098 | Materialcode | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-099 | Materialbezeichnung | Alphanumerisch | 2000 | |
| NTG-P-100 | Seriencode | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-101 | Serienbezeichnung | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-102 | Vertriebsprogrammcode | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-103 | Vertriebsprogrammbezeichnung | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-104 | Kennzeichen ICTI | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-105 | Batterie erforderlich | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-106 | Batterie enthalten | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-107, NTG-P-222 |
| NTG-P-107 | Anzahl der enthaltenen Batterien | Numerisch | 15 | Abhängigkeit: NTG-P-106 |
| NTG-P-108 | Anzahl der benötigten Batterien | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-109 | Batterie Beschreibung 1 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-110 | Batterie Format/Code 1 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-111 | Batterie Gewicht 1 | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-308 |
| NTG-P-112 | Wiederaufladbar 1 | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-113 | Elektroschrott - Derzeit nicht genutzt | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-114 | WEEE Gefahrgut | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-115 | WEEE-Pflicht (ehem. WEEE Elektrogerät) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-116 | WEEE Gerätecode Ländercode - Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-117 | WEEE Länderkürzel- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-118 | WEEE Geräte Kategorie | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-119 | WEEE Kategorie Type | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-120 | WEEE Beschreibung Kategorie | Alphanumerisch | 150 | |
| NTG-P-121 | Gefahrgut Code | Alphanumerisch | 7 | Abhängigkeit: NTG-P-224 |
| NTG-P-122 | VOC- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-123 | VOC (mg) | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-124 | VOC (%) | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-125 | Ökosiegel | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-126 | CE - Kennzeichnung | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-127 |
| NTG-P-127 | CE - Richtlinie | Alphanumerisch | 35 | Abhängigkeit: NTG-P-126 |
| NTG-P-128 | TÜV Gültig Bis | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-129 | TÜV Prüfstelle | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-130 | GS Gültig Bis | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-131 | GS Prüfstelle | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-132 | MHD Kennzeichnung | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-133 | Garantie | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-134 | Kennzeichen Grüner Punkt | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-135 | Sicherheitsinformationen | Alphanumerisch | 3000 | Abhängigkeit: NTG-P-253 |
| NTG-P-136 | Warnhinweis | Alphanumerisch | 5000 | Abhängigkeit: NTG-P-269 |
| NTG-P-137 | Textilkennzeichnung | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-138 | Pflegekennzeichnung | Alphanumerisch | 300 | |

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|--|----------------|-----------|---------------------------|
| NTG-P-139 | Verpackungsart- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-140 | Machart | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-141 | Textilkennzeichen 1-5 Anteil | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-142 | Textilkennzeichen 1-5 Code | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-143 | ABC-Kennzeichen | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-144 | Dispokennzeichen- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-145 | Temperaturkennzeichnung | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-146 | Saison | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-147 | kein Etikettendruck | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-148 | Auszeichnungen / Award 1 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-149 | Datum Award 1 | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-150 | Auszeichnungen / Award 2 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-151 | Datum Award 2 | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-152 | Auszeichnungen / Award 3 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-153 | Datum Award 3 | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-154 | Artikelbeschreibung des Händlers | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-155 | Funktionsbeschreibung | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-156 | B2C Text (Endverbraucher) | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-157 | Langtext: Vertriebstext | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-158 | Langtext: Prüftext | Alphanumerisch | 3000 | |
| NTG-P-159 | Sprache des Textes- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-160 | Artikel in Onlineportalen | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-161 | Namen der Bilddateien: ausgepackter Artikel | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-162 | Sprachkennzeichen für sämtl. Texte | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-163 | MwSt.-Satz- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-164 | verkaufsfähig | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-165 | Sprachversion Gebrauchsanweisungen | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-166 | Sprachversion Warnhinweise | Alphanumerisch | 200 | Abhängigkeit: NTG-P-269 |
| NTG-P-167 | Stück auf Palettenlage | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-168 | Namen der Bilddateien: Verpackung perspektivisch / 3D | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-169 | Namen der Bilddateien: Frontansicht / Planogrammansicht / 2D | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-170 | Namen der Bilddateien: Artikel und Verpackung auf einem Bild | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-171 | Namen der Bilddateien: Displayabbildung | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-172 | Namen der Bilddateien: Stimmungsbild mit Person / Kind | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-173 | Namen der Bilddateien: Stimmungsbild ohne Personen / Action- / | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-174 | Namen der Bilddateien: Verpackungsrückseite (2D oder 3D) | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-175 | Name der Mediendatei: Firmenlogo | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-176 | Name der Mediendatei: Markenlogo | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-177 | Name der Mediendatei: Lizenzlogo | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-178 | Name der PDF-Datei: Produktdatenblatt | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-179 | Name der PDF-Datei: Bedienungs- / Aufbauanleitung | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-180 | Name der PDF-Datei: Sicherheitsdatenblatt | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-181 | Link / URL Medien - Derzeit nicht genutzt | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-182 | Batterie Beschreibung 2 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-183 | Batterie Format/Code 2 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-184 | Batterie Gewicht 2 | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-308 |
| NTG-P-185 | Wiederaufladbar 2 | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-186 | verschluckbare Magnete | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-187 | WEEE Anteil in Gramm | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-188 | Alternative Artikelnummer | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-189 | Bezugsgröße | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-190 | Energieeffizienz-klassifizierung: Lampen und Leuchtmittel Erlaubter Wert: L- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-191 | Energieeffizienz-klassifizierung: Energieeffizienzklasse | Alphanumerisch | 4 | Abhängigkeit: NTG-P-211 |
| NTG-P-192 | Empfohlenes Mindestalter Einheit | Alphanumerisch | 6 | Abhängigkeiten: NTG-P-079 |
| NTG-P-193 | Empfohlenes Höchstalter Einheit | Alphanumerisch | 6 | Abhängigkeiten: NTG-P-080 |
| NTG-P-194 | Verkaufsfähig für | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-195 | Label | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-196 | Durchschnittliche Lieferzeit in WT | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-197 | Berechnete Frachtkosten | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-198 | Versand per Spedition oder Paket | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-199 | Palettenmaß Länge | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-215 |
| NTG-P-200 | Palettenmaß Höhe | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-215 |
| NTG-P-201 | Palettenmaß Breite | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-215 |
| NTG-P-202 | Sprachen auf der Verpackung | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-203 | Artikelbezeichnung für Busch-Data-Format | Alphanumerisch | 29 | |
| NTG-P-204 | Tragleistung max. (Einheit in NTG-P-272) | Numerisch | 18 | |
| NTG-P-205 | Durchmesser | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-206 | Funktion Licht | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-207 | Funktion Sound | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-208 | Funktion Musik | Alphanumerisch | 3 | |

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|---|----------------|-----------|---|
| NTG-P-209 | Inhalt / Anzahl Teile- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-210 | Status des Artikels | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-211 | Energieeffizienzklassifizierung: Energieeffizienzklasse vorhanden | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-191 |
| NTG-P-212 | Altersfreigabe Einheit | Alphanumerisch | 6 | Abhängigkeit: NTG-P-270, NTG-P-078 |
| NTG-P-213 | Durchmesser Einheit | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-214 | Einheit zu Umkarton L/B/H | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-052, NTG-P-053, NTG-P-054 |
| NTG-P-215 | Einheit zu Palettenmaß L/B/H | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-199, NTG-P-200, NTG-P-201 |
| NTG-P-216 | EAN-Nummer des Umkartons an EH | Numerisch | 14 | |
| NTG-P-217 | Verkaufseinheit an VEDES Großhandel in Stück (diese Feld wird nur zur VEDES gesendet; an keinen weiteren Händler) - Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-218 | Verkauf ab B2B (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-219 | Verkauf ab (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-220 | Anzeige ab B2C (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-221 | Verkauf ab B2C (Street Date) (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-222 | GRS-Nummer | Alphanumerisch | 35 | Abhängigkeit: NTG-P-106 |
| NTG-P-223 | WEEE-Reg.-Nr | Alphanumerisch | 12 | |
| NTG-P-224 | GGVS Artikel (Gefahrgutartikel Ja/Nein) | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-121 |
| NTG-P-225 | Artikel sortiert: Anzahl der Varianten | Numerisch | 6 | Abhängigkeiten: NTG-P-016 |
| NTG-P-226 | Artikelbezeichnung B2C (Endverbraucher) | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-227 | Legal Line | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-228 | Ware ist Preisausgezeichnet (J=Ja; N=Nein) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-229 | Eurolochung (J=Ja; N=Nein) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-230 | Datum der TÜV Prüfung (DD.MM.YYYY 01.02.2017) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-231 | Aufbaumaß Länge | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-234 |
| NTG-P-232 | Aufbaumaß Breite | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-234 |
| NTG-P-233 | Aufbaumaß Höhe | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-234 |
| NTG-P-234 | Aufbaumaß Einheit | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-231, NTG-P-232, NTG-P-233 |
| NTG-P-235 | Präsentationmaß Länge | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-238 |
| NTG-P-236 | Präsentationmaß Breite | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-238 |
| NTG-P-237 | Präsentationmaß Höhe | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-238 |
| NTG-P-238 | Präsentationmaß Einheit | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-235, NTG-P-236, NTG-P-237 |
| NTG-P-239 | Gesamtmenge des Artikels auf einer Palette- Derzeit nicht genutzt | | | |
| NTG-P-240 | Grundpreis Menge | Numerisch | 19 | Abhängigkeit: NTG-P-271 |
| NTG-P-241 | Grundpreis Mengeneinheit | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeit: NTG-P-271 |
| NTG-P-242 | b2c Marke | Alphanumerisch | 2000 | |
| NTG-P-243 | UVPE gültig ab (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-244 | UVPE gültig bis (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-245 | Preisbindungszeitraum gültig ab (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-246 | Preisbindungszeitraum gültig bis (DD.MM.YYYY) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-247 | Batterie Beschreibung 3 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-248 | Batterie Format/Code 3 | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-249 | Batterie Gewicht 3 | Numerisch | 18 | Abhängigkeit: NTG-P-308 |
| NTG-P-250 | Wiederaufladbar 3 (J = Ja; N = Nein) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-251 | UVPE / LVP AT | Alphanumerisch | 15 | |
| NTG-P-252 | UVPE / LVP CH | Alphanumerisch | 15 | |
| NTG-P-253 | Artikel CLP relevant | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-135, NTG-P-254, NTG-P-255 |
| NTG-P-254 | Signalwort | Alphanumerisch | 7 | Abhängigkeit: NTG-P-253 |
| NTG-P-255 | Gefahrenhinweise | Alphanumerisch | 1000 | Abhängigkeit: NTG-P-253 |
| NTG-P-256 | Wärmeüberträger | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-257 | Kleingeräte < 50cm | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-258 | Kleingeräte < 50cm inkl. Lampe (z.B. LED) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-259 | Kleingeräte < 50cm inkl. Gasentladungslampe | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-260 | Großgeräte > 50cm | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-261 | Großgeräte > 50cm inkl. Lampe (z.B. LED) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-262 | Großgeräte > 50cm inkl. Gasentladungslampe | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-263 | Leuchtstofflampe | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-264 | LED-Lampen | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-265 | Bildschirme und Monitore > 100cm2 | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-266 | IT Gerät < 50m | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-267 | Photovoltaik < 50cm | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-268 | Photovoltaik > 50cm | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-269 | Warnhinweis vorhanden | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-136, NTG-P-166 |
| NTG-P-270 | Altersfreigabe notwendig | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-078, NTG-P-212 |
| NTG-P-271 | Grundpreisangabe notwendig | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-240, NTG-P-241 |
| NTG-P-272 | Einheit zu Tragleistung max. | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-273 | Inhalt / Anzahl Teile | Alphanumerisch | 25 | |
| NTG-P-274 | Inhalt / Anzahl Teile Einheit | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-275 | USK | Alphanumerisch | 6 | |
| NTG-P-276 | FSK | Alphanumerisch | 6 | |
| NTG-P-277 | Ballgröße in Zoll | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-278 | Fahrradgröße in Zoll | Numerisch | 2 | |

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|---|----------------|-----------|---|
| NTG-P-279 | Walzlager (Kugellager) | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-280 | Ready to run | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-281 | Frequenz inkl. Einheit | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-282 | Anzahl Kanäle | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-283 | Geschwindigkeit in km/h | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-284 | Streckenlänge in Meter | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-285 | Reichweite in Meter | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-286 | Spritzweite (bis zu) in Meter | Numerisch | 5 | |
| NTG-P-287 | Anzahl Seiten | Numerisch | 4 | |
| NTG-P-288 | Einband / Cover | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-289 | Antolin | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-290 | UN-Nummer (Stoffnummer) | Numerisch | 12 | |
| NTG-P-291 | Dropshipment Preis | Numerisch | 15 | Abhängigkeiten: NTG-P-375 |
| NTG-P-292 | SEO / Schlagwörter | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-293 | Namen der Bilddateien: sonstige Bilder, die nicht auf die vorherige | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-294 | Namen der Bilddateien: 360° Bild / 3D Bild des Artikels | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-295 | Namen der Mediendateien: Video | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-296 | Namen der Mediendateien: Audio | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-297 | Bullet Point 1 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-298 | Bullet Point 2 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-299 | Bullet Point 3 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-300 | Bullet Point 4 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-301 | Bullet Point 5 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-302 | Bullet Point 6 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-303 | Bullet Point 7 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-304 | Bullet Point 8 | Alphanumerisch | 300 | |
| NTG-P-305 | Spur | Alphanumerisch | 6 | |
| NTG-P-306 | Epoche | Alphanumerisch | 4 | |
| NTG-P-307 | Listenpreis gültig ab | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-308 | Batteriegewicht 1-3 / Einheit | Alphanumerisch | 3 | Abhängigkeiten: NTG-P-111, NTG-P-184; NTG-P-249 |
| NTG-P-309 | Batterien austauschbar | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-310 | Medien gültig bis | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-311 | Voraussichtliches Veröffentlichungsdatum | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-312 | Attributgruppenschlüssel | Numerisch | 15 | |
| NTG-P-313 | Artikelstatus für BuschData | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-314 | Rabattgruppe für BuschData | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-315 | Vorbildtext | Alphanumerisch | 6000 | |
| NTG-P-316 | Inhaltsstoffe (Kosmetik) | Alphanumerisch | 2500 | |
| NTG-P-317 | Zutaten (Lebensmittel) | Alphanumerisch | 2500 | |
| NTG-P-318 | Massivholzart | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-319 | Massivholz Herkunftsland | Alphanumerisch | 2 | |
| NTG-P-320 | eCom Produktbeschreibung lang (SEO) | Alphanumerisch | 6000 | |
| NTG-P-321 | eCom Produktbeschreibung lang HTML (SEO) | Alphanumerisch | 6000 | |
| NTG-P-322 | eCom Produktname (SEO) | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-323 | eCom Bilder | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-324 | Drohnen-Klasse EU | Alphanumerisch | 2 | |
| NTG-P-325 | Excel Sheets | Alphanumerisch | 1000 | |
| NTG-P-326 | Stromsystem (Modellbahn) | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-327 | Bahnverwaltung (Modellbahn) | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-328 | Modellbahndecoder | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-329 | Puffer- kondensator (Modellbahn) | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-330 | Rauchsatz-vorbereitung (Modellbahn) | Alphanumerisch | 2 | |
| NTG-P-331 | Rauchsatznummer (Modellbahn) | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-332 | LüP - Länge über Puffer in cm (Modellbahn) | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-333 | Angetriebene Achsen (Modellbahn) | Numerisch | 2 | |
| NTG-P-334 | Mindestens befahrbarer Radius (Modellbahn) | Alphanumerisch | 20 | |
| NTG-P-335 | AC Radsatz (Modellbahn) | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-336 | DC Radsatz (Modellbahn) | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-337 | ECE-Norm Autositze | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-338 | I-Size | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-339 | I-Size Körpergröße in cm | Alphanumerisch | 11 | |
| NTG-P-340 | Fahrzeugtypenliste Kindersitze (URL) | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-341 | Kindersitz Montage-/Befestigungsart | Alphanumerisch | 15 | |
| NTG-P-342 | Konformitätserklärung | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-343 | Kinderwagen Bereifungsart | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-344 | Verstellbare Rückenlehne (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-345 | Kinderwagen mit Liegeposition | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-346 | Schwenkbare Vorderräder (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-347 | Verstellbare Blickrichtung (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-348 | Schutzbügel vorhanden (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |

| Schlüssel | Feldbeschreibung | Feldtyp | Feldlänge | Hinweis |
|-----------|---|----------------|-----------|--------------------------------------|
| NTG-P-349 | Verstellbare Schiebehöhe (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-350 | Travelsystem (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-351 | Softtragetasche (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-352 | Handbremse (Kinderwagen) | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-353 | Artikel dropshipmentfähig | Alphanumerisch | 2 | |
| NTG-P-354 | Anzahl der enthaltenen Batterien 1 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-355 | Anzahl der benötigten Batterien 1 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-356 | Anzahl der enthaltenen Batterien 2 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-357 | Anzahl der benötigten Batterien 2 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-358 | Anzahl der enthaltenen Batterien 3 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-359 | Anzahl der benötigten Batterien 3 | Numerisch | 3 | |
| NTG-P-360 | Zielgruppe | Alphanumerisch | 50 | |
| NTG-P-361 | Autoren | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-362 | Einband Art | Alphanumerisch | 20 | |
| NTG-P-363 | Auflage | Numerisch | 2 | |
| NTG-P-364 | ISBN-13 | Alphanumerisch | 17 | |
| NTG-P-365 | Verlag | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-366 | Biografische Anmerkungen zum Verfasser | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-367 | Farbcode | Alphanumerisch | 20 | |
| NTG-P-368 | Hauptbild für Onlineanzeige | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-369 | Währung UVPE CH (Schweiz) | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-370 | Währung UVPE AT (Österreich) | Alphanumerisch | 3 | |
| NTG-P-371 | Genre | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-372 | Plattform | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-373 | Gefahrstoffe | Alphanumerisch | 250 | |
| NTG-P-374 | Stromquelle | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-375 | Dropshipment Preis gültig ab | Alphanumerisch | 10 | Abhängigkeiten: NTG-P-291 |
| NTG-P-376 | VerpackungRegistrierungs-nummerLUCID | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-377 | VerpackungRegistrierungs-nummerBatterie | Alphanumerisch | 35 | |
| NTG-P-378 | Aggregatzustand | Alphanumerisch | 9 | |
| NTG-P-379 | Entspricht der limitierten Gefahrstoffmenge | Alphanumerisch | 1 | |
| NTG-P-380 | Lagerklasse Gefahrstoffe | Alphanumerisch | 4 | |
| NTG-P-381 | Verp.-gewicht recyceltes Kunststoff | Alphanumerisch | 10 | Abhängigkeiten: NTG-P-049 |
| NTG-P-382 | Anwendungsempfehlung | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-383 | Zusammensetzung | Alphanumerisch | 4000 | |
| NTG-P-384 | Lager ID | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-385 | Lagerstandort (Land) | Alphanumerisch | 100 | |
| NTG-P-386 | Kontakt Hersteller | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-387 | Kontakt Importeur | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-388 | Kontakt Verantwortliche Person EU | Alphanumerisch | 500 | |
| NTG-P-389 | Hintergrund Beschreibung/Erläuterung | Alphanumerisch | 6000 | |
| NTG-P-390 | EK-Preis Menge | Alphanumerisch | 10 | |
| NTG-P-391 | EK-Preis Mengeneinheit | Alphanumerisch | 5 | |
| NTG-P-392 | Ursprungsland (weitere) | Alphanumerisch | 200 | |
| NTG-P-393 | EUDR-Relevant | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-394, NTG-P-395 |
| NTG-P-394 | EUDR Referenznummern / Verifizierungscodes | Alphanumerisch | 1000 | Abhängigkeiten: NTG-P-393 |
| NTG-P-395 | Grund für EUDR Ausschluss | Alphanumerisch | 30 | Abhängigkeiten: NTG-P-393 |
| NTG-P-396 | Data Act-Relevant | Alphanumerisch | 1 | Abhängigkeiten: NTG-P-397 |
| NTG-P-397 | Data Act PDF | Alphanumerisch | 500 | Abhängigkeiten: NTG-P-396 |
| NTG-P-398 | ALT-Texte | Alphanumerisch | 20000 | |
| NTG-P-399 | Interne B2B Informationen | Alphanumerisch | 6000 | |