

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 4

**“Організація облікових записів та груп користувачів в корпоративних
мережах”**

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Тема: “Організація облікових записів та груп користувачів в корпоративних мережах”

Хід роботи

Після того, як створена доменна структура КМ, необхідно створити користувачів системи для реалізації запланованої ієрархії доступу до інформаційних ресурсів КМ. В нашому випадку у нас один кореневий домен і два дочірніх, для кожного будемо створювати відповідні групи та користувачів. Починати будемо з кореневого домена і створимо дві групи System_Admin , DNS_Admins. Для цього необхідно перейти в оснащення AD DS– Tools, яке відповідає за створення суб’єктів доступу (рис. 1).




Рис. 1- оснащення AD DS– Tools, яке відповідає за створення суб’єктів доступу

В оснащенні меню налаштувань AD DS– Tools видно відкрите оснащення для адміністрування суб’єктів доступу корпоративної мережі (користувачів– операторів, менеджерів, розробників тощо. Бачимо відкрите оснащення для адміністрування суб’єктів доступу корпоративної мережі (користувачів– операторів, менеджерів, розробників тощо).

Після того, як користувачі КМ створені можна перейти до створення для даних Users нових груп. На рис. 2 показано процес створення нової функціональної групи в КМ.




Рис. 2- створення нової функціональної групи в КМ

Обираємо такі налаштування для груп (рис. 3)




Рис.3 вибір налаштувань для функціональних груп

Рекомендується, аби назва групи відображала назву функціонального підрозділу та потрібні права доступу. Створюємо ще одну групу (відповідно до раніше створеної ієрархії та стратегії планування) з іншими назвами. Створені групи з налаштуваннями, показані на рисунку 4.




Рис. 4 створені групи з налаштуваннями

Процес створення нових користувачів можна проводити незалежно від створення функціональних груп. Створюємо нових користувачів для груп (, які надалі включимо в одну з вже існуючих або пізніше створюваних груп.

Приклад введення даних нового користувача до вже існуючої групи показано на рисунку 5. На практиці не обов'язково використовувати офіційні правила транслітерації написання імен та прізвищ працівників в логінах користувачів. Але слід пам'ятати, що далі змінити створені логіни буде складно.

Create in: ruslan.com.ua/Users

First name: Initials:

Last name:

Full name:

User logon name:

User logon name (pre-Windows 2000):

< Back Next > Cancel

Рис. 5- приклад введення даних нового користувача

Після створення кожного користувача система пропонує ввести початкові налаштування загальної парольної політики користувача (рис. 6). Необхідно уважно та відповідально ставитися до налаштувань парольної політики, адже невірні або некоректні налаштування негативно впливатимуть в майбутньому на безпеку та стабільність функціонування КМ Windows Server.




Рис. 6— пропоновані Windows Server початкові налаштування загальної парольної політики користувача

Ми ввели початковий пароль, що повинен бути «складним» (див. вимоги до складності паролю Windows Server 2012 r2), який надалі слід змінити (рис.7)




Рис.7— фінальний етап створення користувача

Після створення всіх запланованих користувачів КМ слід додати створених користувачів в ті, групи доступу, які відповідають запланованим

правам доступу. Далі, як всі потрібні користувачі були створені адміністратором, можна перейти до процесу додавання користувачів у заздалегідь створені і заплановані функціональні групи (Рисунок 8).




Рис.8 додавання користувача в групу

І для прикладу як показано на рис. 9 ми додали створеного користувача до групи System_Admins.




Рис. 9 Додавання користувача до групи

Пам'ятаємо про два дочірніх домена їх ми налаштуємо так само , як і попередній, створені групи та користувачі відповідно зображені на рис. 10 та рис. 11




Рис.10 Створені користувачі і групи для дочірнього домену Security-department




Рис.11 Створені користувачі і групи для дочірнього домену HR-department

Висновок: В ході даної практичної було організовано облікові записи та групи користувачів в корпоративних мережах. А саме було створено по дві групи і по три користувача на кожному домені та піддоміні. Також було розподілено користувачів по групах.