

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 7

“Створення групових політик для учасників корпоративної мережі”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Тема: “ Створення групових політик для учасників корпоративної мережі”

Хід роботи

1. Створив об’єкти групової політики та підв’язав їх до організаційних контейнерів (рис.1)..




Рис 1. Створення групових політик

Також створив структуру контейнеру групових політик (рис.2).




Рис 2. Структура організаційного контейнеру групових політик

2. Створив дві директорії та розташував в них необхідні ресурси (рис.3).




Рис 3. Директорії для зберігання необхідних ресурсів

Надав загальний доступ до папки щоб її можна було застосувати (рис.4).




Рис 4. Налаштувань шейрингу для директорії Share

3. Налаштував саму політику та підв'язув необхідні групи (рис.5).




Рис 5. Шлях до зображення

4. В результаті цих дій буде змінено фонове зображення (рис.6).




Рис 6. Зовнішній вигляд робочого столу

5. Налаштував меню «Пуск»: прибрав всі додатки, окрім калькулятора, блокнота та Paint (рис.7)..




Рис 7. Шлях до коду

Після цього, щоб застосувати зміни, пропишемо “gpupdate /force” в командному рядку та авторизуємося знову (Рис.8).

```
cmd Select C:\Windows\system32\cmd.exe - gpupdate /force
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Artur.Kucherenko>gpupdate /force
Updating policy...
```

Рис.8 - Застосування змін групових політик

Також перевіряю чи змінилось (рис.9).




Рис 9. Результат зміни в меню «Пуск»

6. Налаштував групову політику автоматичних оновлень для 1 обраного користувача (рис.10).




Рис. 10 Налаштування політики автоматичних оновлень

Далі обираю групу з адміном який зможе і далі оновлювати систему без заборон(рис.11).




Рис 11. Група, що обрана для налаштувань автоматичних оновлень ОС

7. Створив нову політику для заборони самовільного встановлення користувачами на клієнтських ПК стороннього програмного забезпечення. Надаю дозвіл на встановлення лише адміну(рис.12)




Рис 12. - Група яка має можливість встановлювати стороннє ПЗ

8. Налаштував групову політику відстеження невдалих спроб авторизації (рис.13).




Рис 13. - Шлях до політики для відстежування невдалої авторизації

Для відстежування невдалих спроб користувачів я обрав знову адміна(рис.14)



Рис 14. - Основна група домену, для якої буде увімкнено відстежування невдалих спроб авторизації

9. Організую доступ до певних файлів та папок використовуючи вже створені функціональні групи доступу з певними дозволами (рис.15).




Рис 15. – Надання доступу до папки для працівників

Тільки адмін має повний доступ до адміністраторської папки (рис.16).




Рис 16. - Надання доступу до папки Адміністратора

Висновок: У ході виконання практичної роботи №7 були створені та настроєні групові політики, було встановлено зображення робочого столу компанії через GPO, прибрані з робочої групи домену всі додатки, окрім “Paint”, “Блокнот”, “Калькулятор” та саме меню пуск, для однієї групи

дозволено роботу служби оновлення Windows, одній групі дозволено встановлювати стороннє ПЗ, встановлений аудит на контроль введеного паролю, встановлено дозволи для доступу до каталогів та файлів, створених в рамках практичної роботи 5 та продемонстровано роботу створених і застосованих GPO.

В результаті було показано як працювати з та створювати групові політики, які є основою для функціонування корпоративної мережі.