Vergleich der Varianten A, B und C

Alle Werte hypothetisch und aus der Geometrie berechnet. Keine Variante ist festgelegt.

Kriterium	A: Obergeschosse wie bisher	B: Auskragung 3,00 m	C: Auskragung 6,00 m
Außenmaße	EG 32 × 18 · 1. OG 32 × 18,00 · 3. Geschoss 30,4 × 16,40 m	EG 32 × 18 · 1. OG 32 × 21,00 · 3. Geschoss 30,4 × 19,40 m	EG 32 × 18 · 1. OG 32 × 24,00 · 3. Geschoss 30,4 × 22,40 m
Auskragung und projizierte Fläche	0,00 m · 576 m² = GRZ 0,60	3,00 m · 672 m² = GRZ 0,70	6,00 m · 768 m² = GRZ 0,80
Geschossflächen und Kubatur (Näherung)	BGF 1.651 m² · BRI ca. 5.290 m³	BGF 1.838 m² · BRI ca. 5.860 m³	BGF 2.025 m² · BRI ca. 6.431 m³
Gastronomie (EG vorn und Mitte)	ca. 316 m² brutto, Gastraum und Bar 176 m²	ca. 316 m² brutto, Gastraum und Bar 176 m²	ca. 316 m² brutto, Gastraum und Bar 176 m²
Sitzplätze (geschätzt)	ca. 89 innen (2,1 m² je Platz) + 60 Terrasse	ca. 89 innen (2,1 m² je Platz) + 60 Terrasse	ca. 89 innen (2,1 m² je Platz) + 60 Terrasse
Büros im hinteren EG	ca. 165 m² netto (100 + 65)	ca. 165 m² netto (100 + 65)	ca. 165 m² netto (100 + 65)
Wohnungen (1. OG + 3. Geschoss)	8 + 7 = 15	9 + 8 = 17	9 + 8 = 17
Wohnungsgrößen netto (m²)	39, 43, 57, 79	39, 43, 61, 68	54, 61, 68
Wohnfläche netto gesamt	ca. 736 m² (Excel-Stand 655 m²)	ca. 882 m² (Excel-Stand 655 m²)	ca. 1.027 m² (Excel-Stand 655 m²)
Wohnfläche je Geschossfläche (BGF)	45 %	48 %	51 %
Zusätzliche Wohnfläche gegenüber A	–	+146 m² (+20 %)	+291 m² (+40 %)
Wohnqualität	Vorn 5 Studios mit Balkon, hinten 1 Studio und 2 Dreizimmerwohnungen ohne Außenraum	Vorn wie A, hinten 4 Wohnungen 68 m², Tiefe 11 m, ohne Außenraum	Vorn 5 Wohnungen 54 m², Tiefe 11 m bei 5,6 m Breite (1,96), hinten wie B
Stellplätze, Rangierfläche (Annahme)	11 Plätze, Fahrgasse 6,00 m, 192 m²; Bedarf 61	11 Plätze, Fahrgasse 6,00 m, 192 m²; Bedarf 61	11 Plätze, Fahrgasse 6,00 m, 192 m²; Bedarf 61
Überdachung und Stützen	keine	3,00 m der 5,00 m Stelltiefe, keine Stützen	voll überdeckt, 6 Stützen an der Stellplatzvorderkante
Durchfahrtshöhe unter Auskragung	–	3,20 m (Plattenunterseite)	3,20 m (Plattenunterseite)
Nachweisstatus	GRZ-Grenze erreicht, Baufenster ungeklärt	Projektion 672 m², nicht nachweisbar	Projektion 768 m², nicht nachweisbar

KENNZAHLEN

Erdgeschoss **in allen Varianten 32 × 18 m**

OFFENE PUNKTE (NICHT GELÖST)

- C-30 Baufenster, GRZ und Zählung von Auskragungen sind unbekannt: B und C nicht nachweisbar.
- C-28 Stellplätze: Bedarf 61, nachweisbar nur 11 (Annahme).
- C-29 Grundstückszuschnitt (hier 32 × 30 m angenommen), Zufahrt, Anlieferung unbekannt.
- C-31 Gastronomie 316 m² statt 504 m²: Wirtschaftlichkeit nicht neu gerechnet.
- C-35 Tragwerk der Auskragungen offen.
- C-33 Hintere Wohnungen ohne Außenraum.

HINWEISE

Gastronomie-Fläche aus Rest nach Kern (72 m²) und Büros (188 m² brutto): 316 m². Plätze: (Gastraum − Bar) / 2,1 m² + 12 Barhocker.

Wohnungsgrößen netto = Brutto × 0,88 (Annahme).

Fördertechnische Aspekte und neue Renderings sind nicht Teil dieses Blatts.