PdeP - commerce

En época de cuarentena, los sitios e-commerce son muy importantes para poder abastecer a la población sin que salga de sus hogares . Uno de los sitios más famosos de este estilo, nos pidió ayuda para finalizar algunas funcionalidades. Todo muy bien hasta acá, pero hay un pequeño detalle: el listado de funciones a desarrollar está desordenado . Esto significa que algunas que



aparecen al final son necesarias para realizar otras del principio. Vas a tener que pensar cuáles desarrollar primero (3). ¡Vamos!

Todas las funciones pedidas deben estar tipadas.

- precioTotal: Dado un precio unitario, una cantidad, un descuento y un costo de envío calcular el precio total. Para eso, hay que calcular el precio unitario con descuento y multiplicarlo por la cantidad. ¡No te olvides de agregar el precio del envío!
- productoDeElite: Un producto es de elite si es de lujo, codiciado y **no** es un producto corriente.
- aplicarDescuento: Dado un precio y un descuento, obtener el precio final con el descuento aplicado.
- entregaSencilla: Una entrega es sencilla, si se hace en un día sencillo. Los días sencillos son lo que tienen una cantidad de letras par en el nombre. Ejemplo de un día: "20 de Abril de 2020".
- descodiciarProducto: Dado el nombre de un producto, generar uno que no sea codiciado. Para esto le vamos a sacar las últimas letras hasta que la cantidad de letras en el nombre quede igual a 10 (ó menor a 10 en productos con nombres cortos)
- productoDeLujo: Dado el nombre de un producto, saber si es de lujo. Un producto es de lujo cuando contiene una "x" o "z" en su nombre.
- aplicarCostoDeEnvio: Dado un precio y un costo de envío, obtener el precio final una vez sumado el costo de envío.
- productoCodiciado: Dado el nombre de un producto, saber si es un producto codiciado. Un producto es codiciado cuando la cantidad de letras en su nombre es mayor a 10.
- productoCorriente: Dado el nombre de un producto, saber si es un producto corriente. Un producto es corriente si la primer letra de su nombre es una vocal.
- productoXL: Dado un producto conseguir su versión XL, esta se consigue agregando 'XL' al final del nombre.
- versionBarata: Dado el nombre de un producto conseguir su versión barata. La misma es el producto descodiciado y con su nombre dado vuelta.

Funciones que pueden utilizar (y tienen que tipar, las usen o no):

```
take ::
      >> take 2 "Buenas!!"
      "Bu"
      >> take 5 "Saludos"
      "Salud"
drop ::
      >> drop 2 "Buenas!!"
      "enas!!"
      >> drop 3 "Saludos"
      "udos"
head ::
      >> head "Buenas!!"
      B'
      >> head "Nos vemos"
      ٠N،
elem ::
      >> elem 'a' "Buenas!!"
      True
      >> elem 'y' "Buenas!!"
      False
reverse ::
      >> reverse "Buenas!!"
      "!!saneuB"
```