

Markdown Builder 操作手冊

適用版本：v1.7 以上 | 適用系統：Windows 10 / 11

Markdown Builder 是一套編輯與瀏覽 Markdown 文件的工具：左邊寫、右邊即時看到排版結果，還能把 Word、Excel、PDF 等文件轉成 Markdown，或把 Markdown 匯出成 PDF、Word 交給其他人。


目錄

1. 安裝與第一次啟動
 2. 畫面介紹
 3. 工具列按鈕
 4. 開啟與儲存檔案
 5. 多分頁
 6. 撰寫 Markdown
 7. 檢視模式
 8. 圖表與數學公式
 9. 匯出 PDF / Word
 10. 把 Word、Excel、PDF 轉成 Markdown
 11. 設為預設程式
 12. 自動更新
 13. 切換介面語言
 14. 快捷鍵一覽
 15. 常見問題
-

1. 安裝與第一次啟動

Markdown Builder 不需要安裝，只有一個檔案 `MarkdownBuilder.exe`。

1. 把 `MarkdownBuilder.exe` 複製到自己電腦上的任何資料夾（建議放在「文件」或桌面以外的固定位置，例如 `D:\Tools\`）。
2. 雙擊 `MarkdownBuilder.exe` 啟動。
3. 第一次啟動時，程式會詢問是否要設為 `.md` 檔的預設開啟程式：



- **設定**：接著會出現 Windows 的「選擇開啟方式」視窗，選 **Markdown Builder** 並勾選「一律使用此應用程式」。之後雙擊 **.md** 檔就會直接用本程式開啟。
- **以後再說**：這次先不設定，下次啟動會再問。
- **不要再問**：不再詢問（之後仍可從狀態列設定，見 [第 11 節](#)）。

💡 如果 Windows 顯示「Windows 已保護您的電腦」（SmartScreen），請點「其他資訊」→「仍要執行」。這是因為程式沒有購買數位簽章，並非病毒。若公司防毒軟體攔截，請洽 IT 人員。

2. 畫面介紹

1. 檔案管理 (File Management)

2. 編輯工具 (Editing Tools)

3. 格式工具 (Formatting Tools)

4. 預覽工具 (Preview Tools)

5. 語言設定 (Language Settings)

6. 產品規格書.md (Product Specification Book.md)

7. 會議紀錄.md (Meeting Minutes.md)

8. 產品規格書 (Product Specification Book)

9. 檔案名稱 (File Name)

10. 預設程式 (Default Program)

11. 狀態列 (Status Bar)

產品規格書

本文說明 **智慧倉儲系統** 第一階段的功能範圍與時程。

功能清單

- [x] 入庫登錄
- [x] 庫存查詢
- [] 出貨排程

規格比較

項目	標準版	進階版
使用者數	10	不限
報表匯出	✓	✓
API 串接	—	✓

作業流程

```
graph LR
    A[收貨] --> B{檢驗合格?}
    B -->|是| C[上架]
    B -->|否| D[退貨]
```

編號	區域	說明
1	檔案	新增分頁、開啟、儲存、另存新檔
2	匯出	匯出 PDF、匯出 Word
3	格式工具	粗體、標題、清單、表格、公式等排版按鈕
4	檢視模式	只編輯 / 左右分割 / 只預覽
5	介面語言	繁體中文 / English
6	分頁列	每份開啟的文件一個分頁
7	編輯區	撰寫 Markdown 原始文字，有語法上色與行號
8	預覽區	即時顯示排版結果，捲動時與編輯區同步
9	檔案路徑	目前文件的完整位置
10	設為預設程式	尚未設為 <code>.md</code> 預設程式時才會出現
11	文件資訊	編碼 (UTF-8)、換行格式 (LF / CRLF)、游標所在行與欄

將滑鼠停在任何按鈕上，會顯示按鈕名稱與快捷鍵。

3. 工具列按鈕

檔案與匯出

按鈕	名稱	快捷鍵	說明
	新增分頁	Ctrl+N	開一個空白的新分頁
	開啟	Ctrl+O	開啟檔案，可一次選多個
	儲存	Ctrl+S	儲存目前分頁；新文件會詢問存檔位置
	另存新檔	Ctrl+Shift+S	以新的檔名或位置儲存
	匯出 PDF		見 第 9 節

按鈕	名稱	快捷鍵	說明
	匯出 Word		見 第 9 節

格式

先**選取文字**再按按鈕，會把選取的文字加上格式；沒有選取時會插入範例文字。再按一次同一個按鈕可取消格式。

按鈕	名稱	快捷鍵	產生的 Markdown
	粗體	Ctrl+B	**文字**
	斜體	Ctrl+I	<i>*文字*</i>
	刪除線	Ctrl+Shift+X	~~文字~~
	標題 1	Ctrl+1	# 標題
	標題 2	Ctrl+2	## 標題
	標題 3	Ctrl+3	### 標題
	項目清單		- 項目
	編號清單		1. 項目
	任務清單		- [] 待辦事項
	引用		> 引用文字
	行內程式碼	Ctrl+E	`程式碼`
	程式碼區塊	Ctrl+Shift+E	``` 包住的區塊
	連結	Ctrl+K	[文字](https://)
	圖片		![說明](images/)

按鈕	名稱	快捷鍵	產生的 Markdown
	表格		插入 3 欄的表格範本
	分隔線		---
	數學公式		\$\$ 公式 \$\$

4. 開啟與儲存檔案

開啟檔案的方法

- 工具列 **開啟** (`Ctrl+O`)，可一次選多個檔案。
- 從檔案總管把檔案**拖曳**進程式視窗 (可一次拖多個)。
- 設為預設程式後，直接**雙擊** `.md` 檔。程式已經開著時，檔案會在原本的視窗開成新分頁。
- 在預覽區點選其他 `.md` 檔的連結，會開成新分頁。

除了 `.md`，也可以直接開啟 Word、Excel、PowerPoint、PDF、HTML、CSV，程式會自動轉成 Markdown (見 [第 10 節](#))。

儲存

- **儲存** (`Ctrl+S`)：存回原檔。新文件第一次儲存時會詢問位置。
- **另存新檔** (`Ctrl+Shift+S`)：存成另一個檔案。
- 檔案一律以 **UTF-8** 儲存，並保留原檔的換行格式；舊的 Big5 編碼檔案也能正確開啟，存檔後會轉為 UTF-8。

未儲存的變更


有修改但還沒儲存的分頁，檔名旁會出現「●」，視窗標題會出現「*」。關閉分頁或關閉程式時，程式會提醒：



- **儲存**：先存檔再關閉
- **不儲存**：放棄修改
- **取消**：回到編輯，不關閉

5. 多分頁

每份開啟的文件都是一個分頁，可以同時開多份文件互相參考。



編號	說明
1	目前正在編輯的分頁（白底）
2	「●」表示這個分頁有尚未儲存的修改；滑鼠移上去會變成 ×
3	× 關閉分頁（也可以在分頁上按滑鼠中鍵，或按 <code>Ctrl+W</code> ）
4	+ 新增空白分頁（ <code>Ctrl+N</code> ）

- `Ctrl+Tab` 切到下一個分頁、`Ctrl+Shift+Tab` 切到上一個分頁。
- 每個分頁會各自記住內容、游標位置、捲動位置與「復原」紀錄（`Ctrl+Z`）。
- 已經開著的檔案再開一次，會直接切換到那個分頁，不會重複開啟。
- 關閉最後一個分頁時，會自動留下一個空白分頁。

6. 撰寫 Markdown

不熟 Markdown 也沒關係，可以直接使用工具列按鈕。以下是最常用的寫法：

想要的效果	這樣寫
大標題 / 中標題 / 小標題	<code># 標題</code> 、 <code>## 標題</code> 、 <code>### 標題</code>
粗體、斜體、刪除線	<code>**粗體**</code> 、 <code>*斜體*</code> 、 <code>~~刪除線~~</code>
項目清單	每行開頭 <code>-</code>
編號清單	每行開頭 <code>1.</code> 、 <code>2.</code>
待辦清單	<code>- [] 未完成</code> 、 <code>- [x] 已完成</code>
連結	<code>[顯示文字](https://網址)</code>
圖片	<code>![圖片說明](images/圖片.png)</code>
表格	<code> 欄位 欄位 </code> ，第二行 <code> --- --- </code>
引用	每行開頭 <code>></code>
程式碼	用三個反引號 <code>```</code> 包住，可加上語言名稱（如 <code>```python</code> ）會自動上色
分隔線	<code>---</code>

圖片

圖片建議和文件放在一起，例如文件旁建立 `images` 資料夾，再用相對路徑引用：`![說明](images/圖片.png)`。這樣把整個資料夾複製給別人時，圖片也能正常顯示。

其他編輯功能


- `Ctrl+F` 搜尋、取代
- `Ctrl+Z` 復原、`Ctrl+Y` 重做
- `Tab` / `Shift+Tab` 增加 / 減少縮排
- 在編輯區按滑鼠右鍵可剪下、複製、貼上

7. 檢視模式

右上角的三個按鈕可切換檢視方式：

按鈕	模式	適合情況
	只編輯	專心撰寫，編輯區佔滿整個視窗
	分割 (預設)	左邊編輯、右邊預覽，兩邊捲動同步
	只預覽	閱讀文件，像看一般文件一樣

只編輯模式



只預覽模式

類型	第一行寫
甘特圖	<code>gantt</code>
圓餅圖	<code>pie</code>

圖表語法寫錯時，該位置會顯示紅色的「圖表語法錯誤」與錯誤說明，其他內容不受影響。完整語法可參考 Mermaid 官方網站（mermaid.js.org）。

數學公式

使用 LaTeX 語法：

寫法	說明
<code>\$E = mc^2\$</code>	行內公式（夾在文字中）
<code>\$\$... \$\$</code>	獨立一行、置中的公式（可跨多行）
<code>``math</code> 區塊	與 <code>\$\$</code> 相同（GitHub 相容寫法）


範例：`$$ T = \sum_{d=1}^{365} Q_d $$`。工具列的  按鈕會插入公式範本。

 文字中的金額（例如「售價 \$100 與 \$200」）不會被誤判成公式。

9. 匯出 PDF / Word

要把文件交給沒有 Markdown 工具的人時，可以匯出成 PDF 或 Word：

1. 切換到要匯出的分頁。
2. 按工具列  匯出 **PDF** 或  匯出 **Word**。
3. 選擇存檔位置（預設與原文件同資料夾、同檔名）。
4. 完成後會詢問是否立即開啟：



匯出結果

PDF

產品規格書

本文件說明 智慧倉儲系統 第一階段的功能範圍與時程。

功能清單

☒ 入庫登錄

☒ 庫存查詢

☐ 出貨排程

規格比較

項目	標準版	進階版
使用者數	10	不限
報表匯出	✓	✓
API 串接	—	✓

作業流程

容量估算

每日處理量 $Q = n \times r$ ，全年總量：

$$T = \sum_{d=1}^{365} Q_d$$

Word

產品規格書

本文件說明 智慧倉儲系統 第一階段的功能範圍與時程。

功能清單

☒ 入庫登錄

☒ 庫存查詢

☐ 出貨排程

規格比較

項目	標準版	進階版
使用者數	10	不限
報表匯出	✓	✓
API 串接	—	✓

作業流程

容量估算

每日處理量 $Q = n \times r$ ，全年總量：

$$T = \sum_{d=1}^{365} Q_d$$

	PDF	Word (.docx)
版面	與預覽區一致，A4	Word 原生格式，可繼續編輯
文字	可選取、可搜尋	標題套用 Word 「標題 1、2、3」樣式，可自動產生目錄
表格、清單、程式碼、連結	✓	✓


	PDF	Word (.docx)
圖片	✓	✓
Mermaid 圖表、數學公式	✓ (向量)	✓ (以高解析度圖片嵌入)

 匯出 PDF 需要 Windows 內建的 Microsoft Edge 瀏覽器。

10. 把 Word、Excel、PDF 轉成 Markdown

直接開啟或拖曳下列檔案，程式會自動轉成 Markdown，開在新分頁：

格式	轉換結果
Word (.docx)	標題、段落、粗體、清單、表格、連結、圖片
Excel (.xlsx / .xls / .ods)	每個工作表一個標題 + 表格
PowerPoint (.pptx)	每張投影片一個標題，條列文字保留層級，投影片中的表格轉成表格
PDF	文字內容 (依字體大小判斷標題、依行距分段；不保留版面與圖片)
網頁 (.html)	標題、段落、清單、表格、連結
CSV	表格



1. 轉換後的分頁名稱為「**原檔名.md**」，並標示為尚未儲存（●）。
2. 狀態列顯示「已從 xxx 轉換，尚未存檔」。按 **Ctrl+S** 就會存到原檔旁邊。
 - 同一資料夾已有同名 **.md** 時，會自動改成「原檔名-1.md」，不會覆蓋既有檔案。
3. Word 裡的圖片會另存到「**原檔名_images**」資料夾，文件中以相對路徑引用。

⚠ 舊版 Office 格式（.doc、.ppt）無法直接轉換，請先用 Office 開啟後「另存新檔」為 .docx / .pptx。掃描成圖片的 PDF 沒有文字可以轉換。

11. 設為預設程式

設為預設程式後，雙擊任何 **.md** 檔都會用 Markdown Builder 開啟。

1. 點狀態列右下角的「**設為預設程式**」（尚未設定時才會出現；第一次啟動時也會主動詢問）。
2. 出現 Windows 的「您要如何開啟這個檔案？」視窗，選 **Markdown Builder**。
3. 勾選「**一律使用此應用程式開啟 .md 檔**」，按「確定」。

💡 Windows 規定預設程式必須由使用者自己確認，所以無法自動設定。

💡 程式每次啟動都會自動更新註冊資訊。如果搬移了 **MarkdownBuilder.exe** 的位置，重新開啟一次程式即可。

12. 自動更新

電腦有連上網路時，程式會在啟動後以及每 6 小時自動檢查是否有新版本。有新版本時，右下角會出現提示：




- **立即更新：**
 1. 如果有未儲存的分頁，會先詢問是否儲存。
 2. 自動下載新版（卡片上會顯示下載進度），並驗證檔案完整性。
 3. 程式自動關閉、換成新版後重新開啟，並顯示「已更新到 vX.X.X」。
- **稍後：**這次先不更新，之後的定期檢查會再提醒。

💡 沒有網路時不會檢查，也不會出現任何訊息。

💡 如果 `MarkDownBuilder.exe` 放在 `C:\Program Files` 這類需要系統管理員權限的資料夾，更新時會出現「使用者帳戶控制」視窗，請按「是」。

13. 切換介面語言

右上角的語言選單可以切換 **繁體中文 / English**，所有按鈕、提示、對話框會立即切換，下次開啟時會記住選擇。第一次啟動時會依照 Windows 的語言自動選擇。



14. 快捷鍵一覽

分類	功能	快捷鍵
檔案	新增分頁	Ctrl+N
	開啟	Ctrl+O
	儲存	Ctrl+S
	另存新檔	Ctrl+Shift+S
分頁	關閉分頁	Ctrl+W
	下一個 / 上一個分頁	Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab
格式	粗體 / 斜體 / 刪除線	Ctrl+B / Ctrl+I / Ctrl+Shift+X
	標題 1 / 2 / 3	Ctrl+1 / Ctrl+2 / Ctrl+3
	行內程式碼 / 程式碼區塊	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
	連結	Ctrl+K
編輯	復原 / 重做	Ctrl+Z / Ctrl+Y

分類	功能	快捷鍵
	搜尋 / 取代	Ctrl+F
	增加 / 減少縮排	Tab / Shift+Tab

15. 常見問題

Q：雙擊程式後出現「需要 WebView2 Runtime」或沒有畫面？ A：程式需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime。Windows 11 已內建；Windows 10 若缺少，請依畫面指示下載安裝，或洽 IT 人員。

Q：Windows 顯示「Windows 已保護您的電腦」？ A：點「其他資訊」→「仍要執行」。若被公司防毒軟體攔截，請洽 IT 人員加入允許清單。

Q：預覽中的圖片沒有顯示？ A：請確認圖片路徑正確。相對路徑是以「目前文件所在的資料夾」為基準；新文件尚未儲存時沒有資料夾位置，相對路徑的圖片要先存檔後才會顯示。

Q：匯出 PDF 失敗？ A：匯出 PDF 需要 Microsoft Edge。另外請確認目標檔案沒有被其他程式（例如 PDF 閱讀器）開著。

Q：開啟 .doc 或 .ppt 顯示「不支援的格式」？ A：請先用 Word / PowerPoint 開啟，「另存新檔」為 .docx / .pptx 後再開啟。

Q：中文變成亂碼？ A：程式支援 UTF-8 與 Big5 編碼的檔案。如果是其他編碼，請先用記事本「另存新檔」並選擇 UTF-8 編碼。

Q：一直沒有收到更新提示？ A：確認電腦能連上網際網路（github.com）。公司網路若需要特殊的 Proxy 自動設定（PAC），程式可能無法檢查更新，請洽 IT 人員。

Q：設定存在哪裡？ A：`%APPDATA%\MarkDownBuilder\`。刪除這個資料夾可恢復成第一次啟動的狀態。