

Arquitectura General de SharePoint

Resumen

La solución está estructurada utilizando un **Hub Site** principal para "Casa Familiar Events", al cual se asocian **sitios secundarios (Team Sites)** para cada evento específico.

Estructura de Sitios

- **Hub Site:** Casa Familiar Events Hub
 - Sitios Asociados (Eventos):
 - Fall Festival
 - Haunted House
 - Día de Muertos
 - Thanksgiving

Prerrequisitos de Automatización (Septiembre 2024)

Antes de ejecutar cualquier script (`.ps1`) o subir archivos JSON, tienes dos opciones según tu preferencia:

Opción A: Módulo Oficial de SharePoint (SPO)

- **Uso:** Ideal para registrar el Site Script (JSON) de forma "oficial".
- **Fácil:** No requiere registrar aplicaciones de terceros.
- **Guía:** [\[\[04j-Official-SPO-Deployment|Ver pasos con el módulo oficial aquí\]\]](#).

Opción B: PnP PowerShell (Recomendado para Expertos)

- **Uso:** Necesario para crear carpetas, menús complejos y automatización de contenido.
- **Poderoso:** Mucho más flexible pero requiere el registro de Entra ID.
- **Guía:** [\[\[04e-Detalle-Site-Scripts|Ver pasos con PnP aquí\]\]](#)

Fase 1: Configuración del Hub (The "Brain")

Esta fase se realiza manualmente por única vez en el sitio principal.

1. Crear el Hub Site:

- Nombre: **Event Planning Improvements Project** (o el nombre de tu Hub).
- Registrarlo como **Hub Site** en el Centro de Administración de SharePoint.

2. Columnas de Sitio (The Metadata):

- Define las 3 columnas maestras en el Hub para que todos los eventos hablen el mismo idioma.
- **[[04a-Detalle-Columnas-Base|Ver configuración exacta de columnas aquí]]**

3. Políticas de Cumplimiento (Compliance):

- Configura las reglas para que los contratos y actas no se borren por error.
- **[[04d-Detalle-Retention-Policies|Ver configuración de Retención]]**

4. Estructura de Archivos y Menú:

Fase 2: Automatización de Sitios (The "Blueprint")

Usa plantillas (Site Scripts) para crear sitios de eventos en 2 minutos.

1. El Molde Maestro (JSON):

- Usa la versión "Ultimate" que ya tiene todos los campos de Tareas, Presupuesto, Riesgos y Roster configurados.
- **[[04h-Site-Script|Instrucciones de Despliegue del Script V5]]**

2. Registro del Tema (Branding):

- Asegúrate de registrar el tema "Teal" para que los sitios se vean profesionales. (Instrucciones dentro de la guía de Site Scripts arriba).

Fase 3: Gobierno y Continuidad (The "Control")

Cómo mantener el orden a través de los años.

1. Plan de Gobernanza:

- Reglas sobre quién puede editar qué y cuándo los sitios pasan a modo "Solo Lectura".
- **[[05-Plan-Gobernanza-Datos|Plan de Gobernanza de Datos]]**

2. Estrategia de Reutilización:

- ¿Crear sitio nuevo o limpiar el viejo? (Pista: Siempre es mejor uno nuevo).
- **[[06-Estrategia-Reutilizacion-Anual|Plan de Reutilización Anual]]**

3. Gestión Centralizada de Archivos:

- Cómo fluyen las plantillas desde el Hub hacia los sitios de eventos.
- **[[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Estrategia de Documentos]]**

Fase 4: Visualización y Formato (The "Look")

Haz que la información sea fácil de consumir para los voluntarios.

1. Formato de Colores (JSON):

- Códigos para que el estatus "Blocked" sea rojo y "Completed" verde automáticamente.
- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Ver códigos de formato visual\]\]](#)

2. Diseño de Páginas:

- Cómo acomodar los elementos en la página principal para que el comité vea sus tareas al entrar.
- [\[\[04f-Detalle-Visualizacion-Paginas|Ver guía de diseño de páginas\]\]](#)

Fase 5: Futuras Mejoras (Native Power)

Para el futuro, considera usar herramientas nativas para extender la funcionalidad:

- [\[\[05-Future-Native-Improvements|Ver ideas de automatización con Power Automate\]\]](#)

Plan de Implementación del Sitio (Extendido)

Este plan cubre todo desde la configuración inicial hasta el plan de gobernanza y adopción de usuarios (Change Management).

[!NOTE]

¿Requiere Desarrollo?

El grueso de esta arquitectura es **Configuración Out-of-the-Box (OOTB)** (haciendo clic en la interfaz de SharePoint).

NO se requiere programación tradicional (como React o C#).

Sin embargo, incluye ligeras cargas de **Low-Code/Scripting** (marcadas con la etiqueta [LOW-CODE]) en dos áreas:

1. Power Automate: Para conectar flujos lógicos (arrastrar y soltar bloques condicionales).
2. JSON/PnP PowerShell: Para automatizar la creación de sitios en lugar de

A. Columna: **CF_TaskStatus**

- **Nombre de columna:** CF_TaskStatus
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** New group -> _Casa Familiar
- **Descripción:** Estandarizar el progreso de las tareas.
- **Requerir que esta columna contenga información:** Sí (Importante: cada tarea debe tener un estado).
- **Forzar valores únicos:** No

1. Pending
2. In Progress
3. Blocked
4. Completed

- **Permitir opciones 'Fill-in':** No (Crítico: permitir estados personalizados rompe la automatización de tareas).

B. Columna: `CF_YearCycle`

- **Nombre de columna:** `CF_YearCycle`
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** Existing group -> `_Casa Familiar`
- **Descripción:** Ciclo anual del evento (ej: 2025).
- **Requerir que esta columna contenga información:** `Sí` (Importante para el seguimiento histórico).
- **Opciones:**

2024
2025
2026
2027

- **Permitir opciones 'Fill-in':** `Sí` (Importante: permite agregar años futuros sin editar la configuración).

C. Columna: `CF_CommitteeRole`

- **Nombre de columna:** `CF_CommitteeRole`
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** Existing group -> `_Casa Familiar`
- **Descripción:** Rol dentro del comité del evento.
- **Requerir que esta columna contenga información:** No (Opcional, ya que algunas tareas podrían no estar asignadas a un rol específico aún).
- **Opciones:**

Event Lead
Logistics
Finance / Treasury
Volunteer Management
Communication / Marketing

- **Permitir opciones 'Fill-in':** Sí (Útil si surge un nuevo rol en el comité durante el

Recursos Adicionales

- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Manual de Códigos JSON para Formato de Columnas\]\]](#)

JSON Formatting Templates

Estos códigos se pegan en la sección "**Column Formatting**" (al final de la pantalla de creación de la columna) o seleccionando la columna en la lista -> **Column settings** -> **Format this column**.

1. [\[\[CF_TaskStatus_Formatting|JSON para CF_TaskStatus \(Estado\)\]\]](#)

Este JSON crea burbujas de color con texto en blanco para visibilidad inmediata.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "4px 10px",
    "border-radius": "16px",
    "color": "white",
    "font-weight": "600",
    "text-align": "center",
```

2. [[CF_YearCycle_Formatting|JSON para CF_YearCycle (Año)]]

Muestra el año en una etiqueta sutil con borde.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "2px 8px",
    "border": "1px solid #0078d4",
    "border-radius": "4px",
    "color": "#0078d4",
    "font-weight": "500",
    "display": "inline-block"
  }
}
```

3. [[CF_CommitteeRole_Formatting|JSON para CF_CommitteeRole (Rol)]]

Etiquetas tipo "pill" con colores suaves por rol.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "4px 8px",
    "border-radius": "8px",
    "background-color": "=if(@currentField == 'Event Lead', '#edebe9', if(@currentField == 'Finance / Treasury', '#fff4ce', if(@currentField == 'Logistics', '#dff6dd', if(@currentField == 'Volunteer Management', '#d1e4fe', '#f3f2f1'))))",
    "color": "#323130",
    "font-size": "12px",
    "font-weight": "500"
  }
}
```

Detalle Técnico: Content Types (Plantillas de Listas)

1. ¿Qué es un "Content Type"?

Si las **Site Columns** son los ingredientes, el **Content Type** es la "receta". Es una plantilla que agrupa varias columnas para que puedas aplicarlas a una lista de un solo golpe.

2. Instrucciones para Crear el Content Type

Para ambos, ve a: **Settings** (Engranaje) -> **Site information** -> **View all site settings** -> **Site content types** -> **Create content type**.

A. Content Type: **Event Task CT** (Para Tareas)

Llena los campos exactamente así:

- **Name:** **Event Task CT**
- **Description:** **Plantilla maestra para las tareas de los eventos de Casa Familiar.**
- **Category:** Selecciona "**New category**" y escribe **_Casa Familiar** (Para que aparezca junto a tus columnas).
- **Parent content type:**
 - **Parent category:** **List Content Types**
 - **Content type:** **Item** (Es la base más limpia para construir listas)

B. Content Type: **Roster CT** (Para el Comité)

Llena los campos exactamente así:

- **Name:** Roster CT
- **Description:** Plantilla maestra para el listado de personas y roles del comité.
- **Category:** Selecciona "Existing category" -> _Casa Familiar.
- **Parent content type:**
 - **Parent category:** List Content Types
 - **Content type:** Item.

3. El Paso Final: Agregar tus Columnas

Una vez que le des a **Create**, SharePoint te llevará a la pantalla del nuevo Content Type. Haz lo siguiente para terminar la "receta":

1. Haz clic en **Add site column** (o *Add from existing site columns*).
2. Busca tu grupo `_Casa Familiar`.
3. Agrega las columnas correspondientes:
 - Para `Event Task CT`: Agrega `CF_TaskStatus` y `CF_YearCycle`.
 - Para `Roster CT`: Agrega `CF_CommitteeRole` y `CF_YearCycle`.

Relacionado

- [\[\[04a-Detalle-Columnas-Base|Guía de Columnas \(Ingredientes\)\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Principal\]\]](#)

Detalle Técnico: Retention Policies (Microsoft

2. Configuración en Microsoft Purview

Para configurar esto, un administrador debe ir a: **Microsoft 365 Admin Center** -> **Compliance** (o Purview) -> **Data Lifecycle Management** -> **Microsoft 365** -> **Retention Policies**.

Configuración Recomendada para Casa Familiar:

- **Name:** Retention Policy - Event Contracts (5 Years)
- **Description:** Retención obligatoria para documentos de contratos y finanzas de eventos.
- **Type:** Static (Para aplicar a sitios específicos).
- **Locations:** Selecciona **SharePoint sites**. Puedes elegir aplicarlo a todos los sitios o solo a los que pertenecen al Hub de eventos.
- **Retention Settings:**
 - **Retain items for a specific period:** 5 years .

3. ¿Cómo funciona en la vida real?

Si un usuario intenta borrar un contrato bajo esta política:

1. El archivo parece desaparecer de la biblioteca de documentos.
2. Sin embargo, SharePoint lo mueve automáticamente a una biblioteca oculta llamada "**Preservation Hold Library**".
3. Solo los administradores con permisos especiales pueden ver o recuperar esos archivos de esa biblioteca oculta durante los 5 años que dura la política.

4. Diferencia entre "Retention Policy" y "Retention Label"

- **Policy (Política):** Se aplica a **todo el sitio** o biblioteca. Es automática y el usuario no tiene que hacer nada. *(Esta es la recomendada para tu Fase 1).*
- **Label (Etiqueta):** El usuario elige manualmente qué archivos marcar (ej: marcar solo el archivo "Contrato.pdf"). Es más flexible pero requiere que la gente se acuerde de poner la etiqueta.

[!TIP]

Usa `Get-PnPSiteScript` y `Get-PnPSiteDesign` para listar las plantillas ya registradas.

Detalle Técnico: Visualización en Páginas (Web Parts)

1. La Diferencia entre Lista y Página

- **La Lista:** Es el "depósito" de datos. Es donde entras a escribir las tareas, elegir el año y ver los colores. (Ej: `https://tu-sitio/Lists/EventTasks`).
- **La Página:** Es la "cara" del sitio. Es lo que los usuarios ven al entrar (Home). Aquí es donde **muestras** la lista de forma elegante.

2. Cómo agregar tus Columnas Maestras a una Lista

Si ya tienes una lista creada y quieres empezar a usar tus columnas (Status, Year, Role), sigue esta ruta para no tener que crearlas de nuevo:

1. Entra a la lista en SharePoint.
2. Haz clic en el engrane (Settings) -> List settings.
3. Baja a la sección Columns y haz clic en Add from existing site columns.
4. En "Select columns from", elige tu grupo _Casa Familiar.
5. Selecciona la columna, dale a Add > y luego a OK.

3. Cómo mostrar tu lista en la Página Principal (Home)

Para que el comité vea sus tareas al entrar al sitio:

1. Ve a la página de inicio (Home) y haz clic en Edit (esquina superior derecha).
2. Haz clic en el círculo con el símbolo de más (+) para agregar un nuevo web part.
3. Busca y selecciona el web part de List.
4. Selecciona la lista de tareas (ej: Event Tasks).
5. Haz clic en Republish para guardar los cambios.

4. Personalizar la vista en la Página

Una vez que la lista está en la página, puedes:

- **Filtrar:** Configurar el componente para que solo muestre las tareas "Blocked".
- **Esconder columnas:** Para que la página no se vea muy cargada, puedes esconder la columna "ID" o "Creado por" y dejar solo lo importante.

5. Resumen Visual

- ¿Dónde vive la columna? En la Lista.
- ¿Dónde se ve el Dashboard? En la Página (usando el Web Part de Lista).

Relacionado

- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Asegúrate de tener aplicados los colores JSON para que la página sea impactante.\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Principal\]\]](#)

1. Qué Incluye

List	Columns	Smart View
Event Tasks	Status, Year, Due Date, Start Date, Assigned To, Priority, Category, % Complete, Notes	"My Pending Tasks", "Blocked Tasks"
Risks	Status, Risk Category, Probability, Impact Level, Mitigation Plan, Risk Owner, Review Date	"Active Risks"
Committee Roster	Role, Year, Phone, Email, Availability, Emergency Contact, Special Skills	—
Event Budget	Expense Category, Vendor, Estimated Cost, Actual Cost, Payment Status, Approved By, Invoice Date, Receipt Notes	"Pending Payments"

Plus: Tema Teal + Navegación MegaMenu + Enlaces en el menú izquierdo

2. Post-Despliegue: Convertir Campos de Texto a Choice

Después de aplicar el script, mejora manualmente estos campos para un mejor control de datos:

List	Field	Recommended Choices
Event Tasks	Priority	High, Medium, Low
Event Tasks	Category	Venue, Catering, Entertainment, Marketing, Logistics
Risks	Probability	Low, Medium, High
Risks	Impact Level	Low, Medium, High, Critical
Event Budget	Payment Status	Pending, Approved, Paid, Cancelled
Event Budget	Expense	Venue Rental, Food & Beverage, Decorations,

3. Cómo Desplegar (Estrategia de Script Dual)

Dado que ahora tienes una arquitectura con un Hub central y múltiples Sitios de Eventos conectados, tienes **dos scripts JSON diferentes**.

A. Desplegando el Hub Site Script (`hub-site-template.json`)

Este script solo debe ejecutarse **una vez** en tu portal principal. Fuerza el tema Teal y establece el layout a MegaMenu con cabecera compacta.

Importante: Antes de ejecutar estos comandos, asegúrate de haber seguido la [\[\[04e-Detalle-Site-Scripts|Nueva Guía de Autenticación\]\]](#) para registrar tu Client ID.

```
# Conectar usando PnP (Moderno)
Connect-PnPOnline -Url https://netorg4878279.sharepoint.com/sites/TuHub -Interactive -ClientId "TU-ID"

$hubContent = Get-Content ".\hub-site-template.json" -Raw
$hubResult = Add-PnPSiteScript -Title "Casa Familiar - Hub Branding" -Content $hubContent
Add-PnPSiteDesign -Title "Apply Hub Branding" -SiteScriptIds $hubResult.Id -WebTemplate "68"
```

Aplica esta plantilla "Apply Hub Branding" solo a tu Hub Site principal

B. Desplegando el Event Sites Script (`event-site-template.json`)

Este es el motor principal. Crea las 4 listas, se une al Hub automáticamente y configura el Menú Izquierdo. Lo aplicarás a *cada* nuevo sitio de evento que crees (ej: The Walk 2025).

Si estás actualizando el script existente (V5):

```
$newContent = Get-Content ".\event-site-template.json" -Raw
Set-PnPSiteScript -Identity "3b6c1a53-25d0-4cb0-bb48-ad0d0f6522e4" -Content $newContent
```

Si estás creando una plantilla nueva para Sitios de Eventos:

```
$content = Get-Content ".\event-site-template.json" -Raw
$result = Add-PnPSiteScript -Title "Casa Familiar V5 - Event Site" -Content $content
Add-PnPSiteDesign -Title "Casa Familiar - Full Event Setup" -SiteScriptIds $result.Id -WebTemplate "64"
```

Nota: Usamos WebTemplate "64" para Team Sites modernos.

Después de Subir (Ambas Opciones):

4. Opcional: Registrar el Tema Teal Primero

Si recibes un error de tema, registra el tema Teal antes de aplicar:

```
$themepalette = @{  
    "themePrimary" = "#008080"; "themeLighterAlt" = "#f0fafa"  
    "themeLighter" = "#c5eded"; "themeLight" = "#98dede"  
    "themeTertiary" = "#4dbdbd"; "themeSecondary" = "#1a9e9e"  
    "themeDarkAlt" = "#007373"; "themeDark" = "#006161"  
    "themeDarker" = "#004848"; "neutralLighterAlt" = "#faf9f8"  
    "neutralLighter" = "#f3f2f1"; "neutralLight" = "#edebe9"  
    "neutralQuaternaryAlt" = "#e1dfdd"; "neutralQuaternary" = "#d0d0d0"  
    "neutralTertiaryAlt" = "#c8c6c4"; "neutralTertiary" = "#a19f9d"  
    "neutralSecondary" = "#605e5c"; "neutralPrimaryAlt" = "#3b3a39"  
    "neutralPrimary" = "#323130"; "neutralDark" = "#201f1e"  
    "black" = "#000000"; "white" = "#ffffff"  
}  
Add-SPOTheme -Name "Teal" -Palette $themepalette -IsInverted $false
```

Relacionado

- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Aplicar formato de colores después del despliegue\]\]](#)
- [\[\[04f-Detalle-Visualizacion-Paginas|Agregar listas a tu página de inicio\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Práctica\]\]](#)

04j - Guía de Despliegue Oficial de SharePoint Online (SPO)

Si prefieres usar el **Microsoft SharePoint Online Management Shell Oficial** en lugar de PnP, utiliza esta guía. Este método es la forma "tradicional" y NO requiere registrar una aplicación en Entra ID.

1. Prerrequisitos

[!TIP]

Usa `Get-SPOSiteScript` y `Get-SPOSiteDesign` para gestionar tus plantillas oficiales a través del módulo de SPO.

Mejoras Adicionales de SharePoint (Nativas)

A continuación se presentan recomendaciones de mejora adicionales para los sitios de eventos de Casa Familiar, utilizando exclusivamente herramientas nativas de Microsoft 365 y SharePoint incluidas en el licenciamiento estándar para evitar generar costos extra.

1. Integración Nativa con Microsoft Teams

Dado que cada sitio de evento está asociado a un Grupo de M365 (y por lo tanto a un Team de Teams), podemos unificar aún más la experiencia del comité.

- **Reseña de Tareas:** Incrusta directamente la vista de la lista *Event Tasks* (como

1. Estructura y Arquitectura (Dónde vive la información)

El modelo de gobernanza se basa en una arquitectura "Hub & Spoke" (Centro y Ejes):

- **El Centro (Hub Site):** Casa Familiar Events
 - **Propósito:** Portal público para todos los empleados. Consolidación de información de todos los eventos.
 - **Gobernanza:** Solo el equipo core de planeación (y TI) tiene permisos de edición. El resto de la organización solo tiene acceso de *Lectura*.
 - **Datos alojados:** Políticas generales, plantillas maestras, columnas de sitio globales (CF_TaskStatus , etc.).
- **Los Ejes (Event Sites):** Event: [Nombre del Evento 202X]
 - **Propósito:** Espacio de trabajo colaborativo específico para *cada* evento.
 - **Gobernanza:** Todos los miembros del comité del evento tienen permisos de

2. Gestión de Permisos (Quién puede ver y editar)

La seguridad se maneja mediante Grupos de Microsoft 365 y niveles de permiso estándar de SharePoint. No se deben romper las herencias de permisos a nivel de carpeta o archivo individual a menos que sea estrictamente necesario (ej: Presupuestos).

Rol en el Evento	Grupo de SharePoint	Nivel de Permiso	Cuándo usarlo
Director / Líder de Proyecto	Owners (Propietarios)	Full Control	Puede crear listas, cambiar configuraciones del sitio y gestionar accesos. Máximo 2-3 personas.
Comité / Coordinadores /	Members (Miembros)	Edit	Pueden agregar, editar y borrar tareas, riesgos, documentos y

3. Retención y Ciclo de Vida de los Datos (Cuánto tiempo se guarda)

Para cumplir con normativas legales y evitar la acumulación de "basura digital", se aplicarán políticas de retención y limpieza automatizada.

3.1 Política de Retención Legal (Microsoft Purview)

- **Alcance:** Documentos críticos (Contratos de proveedores, Facturas firmadas, Pólizas de seguro, Evidencia de mitigación de riesgos).
- **Regla:** Retención de **10 años** desde que se marca como "Final" o "Pagado". No pueden ser eliminados permanentemente ni por el usuario (ver [[04d-Detalle-Retention-Policies]]).

3.2 Ciclo de Vida del Sitio del Evento (Site Lifecycle Management)

Dado que se crean nuevos sitios cada año (ej: The Walk 2024, The Walk 2025), los sitios

4. Estandarización de Metadatos (Cómo se etiqueta la información)

Para poder buscar reportes (ej: "Muéstrame todas las tareas 'Completadas' de todos los eventos del '2024'"), dependemos 100% del uso estricto de **Site Columns** aplicadas vía los **Site Scripts** (ver [[04h-Site-Script]]).

Reglas de Ingreso de Datos:

1. **Cero Listas Personalizadas a nivel Raíz:** Todas las listas core (Tasks, Risks, Budget, Roster) *deben* crearse siempre y únicamente usando el template oficial "Casa Familiar - Full Event Setup".
2. **No modificar tipos de campo Core:** Los campos inyectados por el template (`CF_TaskStatus` , `Expense Category`) no deben ser borrados ni renombrados por los dueños del sitio.
3. **Uso de Metadatos Obligatorios:** Los campos definidos como `isRequired: true`

5. Auditoría y Revisiones

- **Frecuencia:** Bimestral.
- **Responsable:** Administrador de SharePoint / Project Manager Global.
- **Acción:**
 - i. Revisar el *Site Usage Analytics* para identificar sitios "abandonados".
 - ii. Verificar que los *Owners* de los sitios siguen siendo empleados activos de Casa Familiar (Identity Management).
 - iii. Asegurar que ningún sitio de evento tenga habilitada la opción de compartir enlaces anónimos ("Anyone with the link") para proteger información personal del Roster o Financiera.

Relacionado

- [[04d-Detalle-Retention-Policies|Política técnica de Prevención de Datos (Purview)]]

Estrategia 1: "Nuevo Año, Nuevo Sitio" (Recomendada)

En lugar de borrar tareas viejas, creas un sitio fresco usando el **Site Script** que ya automatizamos.

- **Ejemplo:** Tienes `casafamiliar.sharepoint.com/sites/TheWalk2024` . El próximo año creas `.../sites/TheWalk2025` .

Ventajas

1. **Auditoría perfecta:** Tienes un archivo histórico intacto de lo que pasó en 2024 (quién hizo qué, cuánto costó, qué falló).
2. **Cero riesgo de borrado:** No hay peligro de que alguien borre por accidente un contrato de 2024 creyendo que era "basura" para limpiar la lista.
3. **Cumplimiento Legal (Purview):** Las políticas de retención de 10 años funcionan perfectamente porque el sitio viejo simplemente se archiva (ver `[[05-Plan-Gobernanza-Datos]]`)

Estrategia 2: "Reciclaje de Sitio" (No recomendada, pero posible)

Usas exactamente el mismo sitio (`casafamiliar.sharepoint.com/sites/TheWalk`) año tras año, limpiando las listas.

Ventajas

- La URL nunca cambia. Los voluntarios siempre guardan el mismo link en sus favoritos.
- No tienes que mover ni copiar documentos base de un año a otro.

Desventajas (Riesgos Altos)

1. **Pérdida de Historial:** Para usar listas como *Event Tasks* limpias, alguien tiene que borrar las tareas del año pasado. Se pierde el historial operativo.
2. **Choque Legal:** Si configuras la política de Retención de 10 años, **Microsoft M365** te impedirá borrar elementos de la lista para reciclarlos. El sistema te marcará

Veredicto para Casa Familiar

Dado que has implementado **Site Scripts Automatizados** y necesitas **Políticas de Retención de Contratos**, la única estrategia viable y segura a largo plazo es la **Estrategia 1 (Nuevo Año, Nuevo Sitio)**.

Solución al problema del "link eterno":

Para evitar que los usuarios se confundan con URLs nuevas cada año, la mejor práctica es:

En tu **Hub Site principal**, pon un botón gigante que diga "Ir al Evento The Walk Actual". Tú como administrador, solo actualizas ese botón cada año para que apunte al nuevo sitio (del 2024 al 2025). El usuario final solo tiene que recordar la ruta del Hub Site.

Relacionado

- [\[\[04h-Site-Script|Recuerda cómo aplicar el template para sitios nuevos\]\]](#)
- [\[\[05-Plan-Gobernanza-Datos|Reglas sobre qué hacer con los sitios viejos\]\]](#)

1. El Hub Site: La Biblioteca Maestra (Plantillas y Políticas)

El sitio Hub (Event Planning Improvements Project) es el "Corporativo". Aquí no se guarda trabajo en progreso de ningún evento específico.

Bibliotecas de Documentos Recomendadas en el Hub:

1. "Master Templates" (Plantillas Maestras):

- **Qué guardar:** Logos oficiales, formatos vacíos de presupuestos (Excel), formatos de check-in de voluntarios, machotes de contratos.
- **Permisos (Crucial):** Solo el equipo central (Owners) tiene permiso de *Edición*. Todos los demás voluntarios tienen permiso de *Lectura* (solo pueden descargar o copiar).

2. "Global Policies & Manuals" (Políticas Globales):

- **Qué guardar:** Manuales de respuesta a emergencias, guías de código de vestimenta, protocolos de seguridad.

2. Los Event Sites: Espacios de Trabajo (Working Documents)

Cada sitio de evento individual (Ej: `The Walk 2024`) viene por defecto con una biblioteca llamada "**Documents**" (Documentos). Ese es el espacio de trabajo activo.

¿Qué se guarda en el Sitio del Evento?

- Contratos de proveedores **ya firmados** para *ese* evento.
- Presentaciones de PowerPoint específicas para *esa* junta de comité.
- El plano de mesas (Layout) del salón de *ese* año.

Permisos:

- Todos los miembros del comité del evento tienen permisos para **Editar, Borrar y Crear** la biblioteca de su sitio. Es su espacio de trabajo.

3. ¿Cómo Conectar Ambos Mundos? (Flujo de Trabajo del Usuario)

Para que los voluntarios no se frustren buscando la "Plantilla de Check-in", debes hacer que fluya de manera natural desde el Hub hacia el Sitio del Evento.

La Función Mágica: "Colocar un Acceso Directo" (Add shortcut)

1. Ve a la biblioteca "Master Templates" de tu Hub Site.
2. Selecciona la carpeta de plantillas.
3. Copia el **enlace (URL)** de esa biblioteca.
4. En tu sitio de evento, puedes agregar ese enlace como un acceso directo (Quick Link) o en el menú izquierdo de navegación.

Método "Copy to" (Recomendado para SharePoint Moderno)

La mejor manera de trabajar es enseñar a los voluntarios este flujo:

4. Mejora Continua: Actualizando Plantillas

¿Qué pasa si un voluntario del evento "The Walk 2024" mejora la plantilla del presupuesto agregando fórmulas increíbles?

- Esa mejora se queda en su sitio de evento.
- Te envía un correo diciendo: "Oye, mejoré el formato de presupuesto, ¿lo puedes hacer el oficial?".
- Tú (como Owner del Hub) vas a tu computadora, descargas el formato mejorado, y **lo subes a la biblioteca "Master Templates" del Hub** reemplazando el viejo.
- ¡Listo! El próximo evento (Ej: Gala 2024) ya usará el formato mejorado cuando le den "Copy to".

Relacionado

- [[05-Plan-Gobernanza-Datos|Plan de control de versiones y permisos]]

1. Bibliotecas de Documentos a Crear

No uses la biblioteca por defecto "Documents" para todo. Segrega tus archivos creando estas bibliotecas específicas en el Hub Site (Icono Engrane -> Add an App -> Document Library).

Library A: Master Templates

Propósito: Hogar de todos los archivos en blanco y reutilizables.

Permisos: Owners (Edit), Members/Visitors (Read-Only).

Estructura Completa de Carpetas dentro de Master Templates :

- 01 - Finance & Budget
 - Event-Budget-Blank-Template.xlsx
 - Vendor-Invoice-Cover-Sheet.docx
 - Reimbursement-Request-Form.pdf

2. Navegación del Hub Site (MegaMenu)

El Hub utiliza el layout de MegaMenu para mostrar un directorio completo de recursos.

Estructura Extendida del Menú (Inglés para los Enlaces):

- **Home** (*Link al Hub Home Page*)
- **Active Events** (*Dropdown*)
 - *The Walk 2024*
 - *Annual Gala 2024*
 - *Community Festival 2024*
- **Master Templates** (*Dropdown - Link a la Library A*)
 - *Finance & Budget*
 - *Operations & Logistics*
 - *Marketing & Branding*

3. Diseño de la Página Principal del Hub (Web Parts)

La Home page del Hub Site no debe mostrar tareas (eso pertenece a los sitios de eventos). Debe actuar como un panel para toda la organización.

Web Parts Recomendados (De arriba a abajo):

1. Hero Web Part:

- *Título:* "Welcome to Casa Familiar Event Planning"
- *Botón de Llamado a la Acción:* "Go to Current Event: The Walk 2024" (Se actualiza anualmente).

2. Quick Links Web Part (Layout de Iconos):

- Link 1: Download Official Logos
- Link 2: View Emergency Protocols
- Link 3: Submit Reimbursement

3. News Web Part:

4. Recordatorio del Flujo de Trabajo

Siempre entrena al personal con esta regla:

*"Nunca edites un archivo directamente en la biblioteca `Master Templates` . Abre la carpeta, selecciona el archivo, haz clic en **Copy to** en el menú superior, y envíalo a la biblioteca de documentos de tu sitio de evento específico antes de llenarlo."*

Relacionado

- [[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Por qué centralizamos archivos (Estrategia)]]
- [[04h-Site-Script|La plantilla usada para los Sitios de Eventos]]

Estructura de Carpetas Operativas para Sitios de Eventos

Mientras que el Hub Site contiene las **Master Templates**, cada sitio de evento individual (ej: *The Walk 2024*) necesita una estructura operativa para almacenar sus archivos de trabajo específicos, contratos firmados y activos del día del evento.

La consistencia en todos los sitios de eventos es clave para facilitar los reportes y la rotación del personal.

1. Recomendaciones para la Biblioteca "Documents"

Cada sitio de evento creado con la plantilla "Casa Familiar - Full Event Setup" tendrá una biblioteca por defecto llamada **Documents**. Esta debe organizarse de la siguiente manera:

Estructura Sugerida de Carpetas (Inglés):

- 01 - Financials & Expenses
 - *Propósito:* Presupuesto llenado localmente, cotizaciones de vendors y facturas específicas.
 - *Contenido:* TheWalk2024-Final-Budget.xlsx , Catering-Invoice-001.pdf .
- 02 - Planning & Logistics
 - *Propósito:* Planes operativos, run-of-shows y planos del lugar.
 - *Contenido:* Event-Schedule-V3.docx , Venue-Layout-Map.png .
- 03 - Marketing & Social Media

2. Mejores Prácticas para Dueños de Sitios

1. **No crees carpetas de primer nivel:** Mantente fiel a las 6 categorías estándar de arriba.
2. **Convención de Nombres:** Prefija los archivos con el Nombre del Evento y Año (ej: `Gala2024-GuestList.xlsx`) para que, si alguna vez se mueven o comparten, el contexto permanezca.
3. **Usa el Hub:** Si necesitas un formulario "en blanco", ve a la biblioteca `Master Templates` del Hub y usa la función "**Copy to**" para traerlo aquí.

3. Automatización (Creación Programática)

Dado que los Site Scripts de SharePoint aún no soportan de forma nativa la creación de estructuras de carpetas complejas, se recomienda que el **Dueño del Sitio** o **Administrador de TI** ejecute el script `create-event-folders.ps1` inmediatamente después de que se aprovisiona un nuevo sitio de evento.

Relacionado

- [\[\[08-Hub-Site-English-Content|Compara con la estructura de Master Templates del Hub Site\]\]](#)
- [\[\[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Aprende cómo copiar archivos del Hub al Sitio de Evento\]\]](#)

Arquitectura General de SharePoint

Resumen

La solución está estructurada utilizando un **Hub Site** principal para "Casa Familiar Events", al cual se asocian **sitios secundarios (Team Sites)** para cada evento específico.

Estructura de Sitios

- **Hub Site:** Casa Familiar Events Hub

Prerrequisitos de Automatización (Septiembre 2024)

Antes de ejecutar cualquier script (`.ps1`) o subir archivos JSON, tienes dos opciones según tu preferencia:

Opción A: Módulo Oficial de SharePoint (SPO)

- **Uso:** Ideal para registrar el Site Script (JSON) de forma "oficial".
- **Fácil:** No requiere registrar aplicaciones de terceros.
- **Guía:** [\[\[04j-Official-SPO-Deployment|Ver pasos con el módulo oficial aquí\]\]](#).

Opción B: PnP PowerShell (Recomendado para Expertos)

- **Uso:** Necesario para crear carpetas, menús complejos y automatización de contenido.
- **Poderoso:** Mucho más flexible pero requiere el registro de Entra ID.
- **Guía:** [\[\[04e-Detalle-Site-Scripts|Ver pasos con PnP aquí\]\]](#)

Fase 1: Configuración del Hub (The "Brain")

Esta fase se realiza manualmente por única vez en el sitio principal.

1. Crear el Hub Site:

- Nombre: **Event Planning Improvements Project** (o el nombre de tu Hub).
- Registrarlo como **Hub Site** en el Centro de Administración de SharePoint.

2. Columnas de Sitio (The Metadata):

- Define las 3 columnas maestras en el Hub para que todos los eventos hablen el mismo idioma.
- **[[04a-Detalle-Columnas-Base|Ver configuración exacta de columnas aquí]]**

3. Políticas de Cumplimiento (Compliance):

- Configura las reglas para que los contratos y actas no se borren por error.
- **[[04d-Detalle-Retention-Policies|Ver configuración de Retención]]**

4. Estructura de Archivos y Menú:

Fase 2: Automatización de Sitios (The "Blueprint")

Usa plantillas (Site Scripts) para crear sitios de eventos en 2 minutos.

1. El Molde Maestro (JSON):

- Usa la versión "Ultimate" que ya tiene todos los campos de Tareas, Presupuesto, Riesgos y Roster configurados.
- **[[04h-Site-Script|Instrucciones de Despliegue del Script V5]]**

2. Registro del Tema (Branding):

- Asegúrate de registrar el tema "Teal" para que los sitios se vean profesionales. (Instrucciones dentro de la guía de Site Scripts arriba).

Fase 3: Gobierno y Continuidad (The "Control")

Cómo mantener el orden a través de los años.

1. Plan de Gobernanza:

- Reglas sobre quién puede editar qué y cuándo los sitios pasan a modo "Solo Lectura".
- **[[05-Plan-Gobernanza-Datos|Plan de Gobernanza de Datos]]**

2. Estrategia de Reutilización:

- ¿Crear sitio nuevo o limpiar el viejo? (Pista: Siempre es mejor uno nuevo).
- **[[06-Estrategia-Reutilizacion-Anual|Plan de Reutilización Anual]]**

3. Gestión Centralizada de Archivos:

- Cómo fluyen las plantillas desde el Hub hacia los sitios de eventos.
- **[[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Estrategia de Documentos]]**

Fase 4: Visualización y Formato (The "Look")

Haz que la información sea fácil de consumir para los voluntarios.

1. Formato de Colores (JSON):

- Códigos para que el estatus "Blocked" sea rojo y "Completed" verde automáticamente.
- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Ver códigos de formato visual\]\]](#)

2. Diseño de Páginas:

- Cómo acomodar los elementos en la página principal para que el comité vea sus tareas al entrar.
- [\[\[04f-Detalle-Visualizacion-Paginas|Ver guía de diseño de páginas\]\]](#)

Fase 5: Futuras Mejoras (Native Power)

Para el futuro, considera usar herramientas nativas para extender la funcionalidad:

- [\[\[05-Future-Native-Improvements|Ver ideas de automatización con Power Automate\]\]](#)

Plan de Implementación del Sitio (Extendido)

Este plan cubre todo desde la configuración inicial hasta el plan de gobernanza y adopción de usuarios (Change Management).

[!NOTE]

¿Requiere Desarrollo?

El grueso de esta arquitectura es **Configuración Out-of-the-Box (OOTB)** (haciendo clic en la interfaz de SharePoint).

NO se requiere programación tradicional (como React o C#).

Sin embargo, incluye ligeras cargas de **Low-Code/Scripting** (marcadas con la etiqueta [LOW-CODE]) en dos áreas:

1. Power Automate: Para conectar flujos lógicos (arrastrar y soltar bloques condicionales).
2. JSON/PnP PowerShell: Para automatizar la creación de sitios en lugar de

A. Columna: **CF_TaskStatus**

- **Nombre de columna:** CF_TaskStatus
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** New group -> _Casa Familiar
- **Descripción:** Estandarizar el progreso de las tareas.
- **Requerir que esta columna contenga información:** Sí (Importante: cada tarea debe tener un estado).
- **Forzar valores únicos:** No

1. Pending
2. In Progress
3. Blocked
4. Completed

- **Permitir opciones 'Fill-in':** No (Crítico: permitir estados personalizados rompe la automatización de tareas).

B. Columna: `CF_YearCycle`

- **Nombre de columna:** `CF_YearCycle`
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** Existing group -> `_Casa Familiar`
- **Descripción:** Ciclo anual del evento (ej: 2025).
- **Requerir que esta columna contenga información:** `Sí` (Importante para el seguimiento histórico).
- **Opciones:**

2024
2025
2026
2027

- **Permitir opciones 'Fill-in':** `Sí` (Importante: permite agregar años futuros sin editar la configuración).

C. Columna: `CF_CommitteeRole`

- **Nombre de columna:** `CF_CommitteeRole`
- **Tipo:** Choice (menú para elegir)
- **Grupo:** Existing group -> `_Casa Familiar`
- **Descripción:** Rol dentro del comité del evento.
- **Requerir que esta columna contenga información:** No (Opcional, ya que algunas tareas podrían no estar asignadas a un rol específico aún).
- **Opciones:**

Event Lead
Logistics
Finance / Treasury
Volunteer Management
Communication / Marketing

- **Permitir opciones 'Fill-in':** Sí (Útil si surge un nuevo rol en el comité durante el

Recursos Adicionales

- [[04b-JSON-Formatting-Templates|Manual de Códigos JSON para Formato de Columnas]]

JSON Formatting Templates

Estos códigos se pegan en la sección "**Column Formatting**" (al final de la pantalla de creación de la columna) o seleccionando la columna en la lista -> **Column settings** -> **Format this column**.

1. [[CF_TaskStatus_Formatting|JSON para CF_TaskStatus (Estado)]]

Este JSON crea burbujas de color con texto en blanco para visibilidad inmediata.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "4px 10px",
    "border-radius": "16px",
    "color": "white",
    "font-weight": "600",
    "text-align": "center",
```

2. [[CF_YearCycle_Formatting|JSON para CF_YearCycle (Año)]]

Muestra el año en una etiqueta sutil con borde.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "2px 8px",
    "border": "1px solid #0078d4",
    "border-radius": "4px",
    "color": "#0078d4",
    "font-weight": "500",
    "display": "inline-block"
  }
}
```

3. [[CF_CommitteeRole_Formatting|JSON para CF_CommitteeRole (Rol)]]

Etiquetas tipo "pill" con colores suaves por rol.

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "padding": "4px 8px",
    "border-radius": "8px",
    "background-color": "=if(@currentField == 'Event Lead', '#edebe9', if(@currentField == 'Finance / Treasury', '#fff4ce', if(@currentField == 'Logistics', '#dff6dd', if(@currentField == 'Volunteer Management', '#d1e4fe', '#f3f2f1'))))",
    "color": "#323130",
    "font-size": "12px",
    "font-weight": "500"
  }
}
```

Detalle Técnico: Content Types (Plantillas de Listas)

1. ¿Qué es un "Content Type"?

Si las **Site Columns** son los ingredientes, el **Content Type** es la "receta". Es una plantilla que agrupa varias columnas para que puedas aplicarlas a una lista de un solo golpe.

2. Instrucciones para Crear el Content Type

Para ambos, ve a: **Settings** (Engranaje) -> **Site information** -> **View all site settings** -> **Site content types** -> **Create content type**.

A. Content Type: **Event Task CT** (Para Tareas)

Llena los campos exactamente así:

- **Name:** **Event Task CT**
- **Description:** **Plantilla maestra para las tareas de los eventos de Casa Familiar.**
- **Category:** Selecciona "**New category**" y escribe **_Casa Familiar** (Para que aparezca junto a tus columnas).
- **Parent content type:**
 - **Parent category:** **List Content Types**
 - **Content type:** **Item** (Es la base más limpia para construir listas)

B. Content Type: **Roster CT** (Para el Comité)

Llena los campos exactamente así:

- **Name:** Roster CT
- **Description:** Plantilla maestra para el listado de personas y roles del comité.
- **Category:** Selecciona "Existing category" -> _Casa Familiar.
- **Parent content type:**
 - **Parent category:** List Content Types
 - **Content type:** Item.

3. El Paso Final: Agregar tus Columnas

Una vez que le des a **Create**, SharePoint te llevará a la pantalla del nuevo Content Type. Haz lo siguiente para terminar la "receta":

1. Haz clic en **Add site column** (o *Add from existing site columns*).
2. Busca tu grupo `_Casa Familiar`.
3. Agrega las columnas correspondientes:
 - Para `Event Task CT`: Agrega `CF_TaskStatus` y `CF_YearCycle`.
 - Para `Roster CT`: Agrega `CF_CommitteeRole` y `CF_YearCycle`.

Relacionado

- [\[\[04a-Detalle-Columnas-Base|Guía de Columnas \(Ingredientes\)\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Principal\]\]](#)

Detalle Técnico: Retention Policies (Microsoft

2. Configuración en Microsoft Purview

Para configurar esto, un administrador debe ir a: **Microsoft 365 Admin Center** -> **Compliance** (o Purview) -> **Data Lifecycle Management** -> **Microsoft 365** -> **Retention Policies**.

Configuración Recomendada para Casa Familiar:

- **Name:** Retention Policy - Event Contracts (5 Years)
- **Description:** Retención obligatoria para documentos de contratos y finanzas de eventos.
- **Type:** Static (Para aplicar a sitios específicos).
- **Locations:** Selecciona **SharePoint sites**. Puedes elegir aplicarlo a todos los sitios o solo a los que pertenecen al Hub de eventos.
- **Retention Settings:**
 - **Retain items for a specific period:** 5 years .

3. ¿Cómo funciona en la vida real?

Si un usuario intenta borrar un contrato bajo esta política:

1. El archivo parece desaparecer de la biblioteca de documentos.
2. Sin embargo, SharePoint lo mueve automáticamente a una biblioteca oculta llamada "**Preservation Hold Library**".
3. Solo los administradores con permisos especiales pueden ver o recuperar esos archivos de esa biblioteca oculta durante los 5 años que dura la política.

4. Diferencia entre "Retention Policy" y "Retention Label"

- **Policy (Política):** Se aplica a **todo el sitio** o biblioteca. Es automática y el usuario no tiene que hacer nada. *(Esta es la recomendada para tu Fase 1).*
- **Label (Etiqueta):** El usuario elige manualmente qué archivos marcar (ej: marcar solo el archivo "Contrato.pdf"). Es más flexible pero requiere que la gente se acuerde de poner la etiqueta.

[!TIP]

Usa `Get-PnPSiteScript` y `Get-PnPSiteDesign` para listar las plantillas ya registradas.

Detalle Técnico: Visualización en Páginas (Web Parts)

1. La Diferencia entre Lista y Página

- **La Lista:** Es el "depósito" de datos. Es donde entras a escribir las tareas, elegir el año y ver los colores. (Ej: `https://tu-sitio/Lists/EventTasks`).
- **La Página:** Es la "cara" del sitio. Es lo que los usuarios ven al entrar (Home). Aquí es donde **muestras** la lista de forma elegante.

2. Cómo agregar tus Columnas Maestras a una Lista

Si ya tienes una lista creada y quieres empezar a usar tus columnas (Status, Year, Role), sigue esta ruta para no tener que crearlas de nuevo:

1. Entra a la lista en SharePoint.
2. Haz clic en el engrane (Settings) -> List settings.
3. Baja a la sección Columns y haz clic en Add from existing site columns.
4. En "Select columns from", elige tu grupo _Casa Familiar.
5. Selecciona la columna, dale a Add > y luego a OK.

3. Cómo mostrar tu lista en la Página Principal (Home)

Para que el comité vea sus tareas al entrar al sitio:

1. Ve a la página de inicio (Home) y haz clic en Edit (esquina superior derecha).
2. Haz clic en el círculo con el símbolo de más (+) para agregar un nuevo web part.
3. Busca y selecciona el web part de List.
4. Selecciona la lista de tareas (ej: Event Tasks).
5. Haz clic en Republish para guardar los cambios.

4. Personalizar la vista en la Página

Una vez que la lista está en la página, puedes:

- **Filtrar:** Configurar el componente para que solo muestre las tareas "Blocked".
- **Esconder columnas:** Para que la página no se vea muy cargada, puedes esconder la columna "ID" o "Creado por" y dejar solo lo importante.

5. Resumen Visual

- ¿Dónde vive la columna? En la Lista.
- ¿Dónde se ve el Dashboard? En la Página (usando el Web Part de Lista).

Relacionado

- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Asegúrate de tener aplicados los colores JSON para que la página sea impactante.\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Principal\]\]](#)

1. Qué Incluye

List	Columns	Smart View
Event Tasks	Status, Year, Due Date, Start Date, Assigned To, Priority, Category, % Complete, Notes	"My Pending Tasks", "Blocked Tasks"
Risks	Status, Risk Category, Probability, Impact Level, Mitigation Plan, Risk Owner, Review Date	"Active Risks"
Committee Roster	Role, Year, Phone, Email, Availability, Emergency Contact, Special Skills	—
Event Budget	Expense Category, Vendor, Estimated Cost, Actual Cost, Payment Status, Approved By, Invoice Date, Receipt Notes	"Pending Payments"

Plus: Tema Teal + Navegación MegaMenu + Enlaces en el menú izquierdo

2. Post-Despliegue: Convertir Campos de Texto a Choice

Después de aplicar el script, mejora manualmente estos campos para un mejor control de datos:

List	Field	Recommended Choices
Event Tasks	Priority	High, Medium, Low
Event Tasks	Category	Venue, Catering, Entertainment, Marketing, Logistics
Risks	Probability	Low, Medium, High
Risks	Impact Level	Low, Medium, High, Critical
Event Budget	Payment Status	Pending, Approved, Paid, Cancelled
Event Budget	Expense	Venue Rental, Food & Beverage, Decorations,

3. Cómo Desplegar (Estrategia de Script Dual)

Dado que ahora tienes una arquitectura con un Hub central y múltiples Sitios de Eventos conectados, tienes **dos scripts JSON diferentes**.

A. Desplegando el Hub Site Script (`hub-site-template.json`)

Este script solo debe ejecutarse **una vez** en tu portal principal. Fuerza el tema Teal y establece el layout a MegaMenu con cabecera compacta.

Importante: Antes de ejecutar estos comandos, asegúrate de haber seguido la [\[\[04e-Detalle-Site-Scripts|Nueva Guía de Autenticación\]\]](#) para registrar tu Client ID.

```
# Conectar usando PnP (Moderno)
Connect-PnPOnline -Url https://netorg4878279.sharepoint.com/sites/TuHub -Interactive -ClientId "TU-ID"

$hubContent = Get-Content ".\hub-site-template.json" -Raw
$hubResult = Add-PnPSiteScript -Title "Casa Familiar - Hub Branding" -Content $hubContent
Add-PnPSiteDesign -Title "Apply Hub Branding" -SiteScriptIds $hubResult.Id -WebTemplate "68"
```

Aplica esta plantilla "Apply Hub Branding" solo a tu Hub Site principal

B. Desplegando el Event Sites Script (`event-site-template.json`)

Este es el motor principal. Crea las 4 listas, se une al Hub automáticamente y configura el Menú Izquierdo. Lo aplicarás a *cada* nuevo sitio de evento que crees (ej: The Walk 2025).

Si estás actualizando el script existente (V5):

```
$newContent = Get-Content ".\event-site-template.json" -Raw
Set-PnPSiteScript -Identity "3b6c1a53-25d0-4cb0-bb48-ad0d0f6522e4" -Content $newContent
```

Si estás creando una plantilla nueva para Sitios de Eventos:

```
$content = Get-Content ".\event-site-template.json" -Raw
$result = Add-PnPSiteScript -Title "Casa Familiar V5 - Event Site" -Content $content
Add-PnPSiteDesign -Title "Casa Familiar - Full Event Setup" -SiteScriptIds $result.Id -WebTemplate "64"
```

Nota: Usamos WebTemplate "64" para Team Sites modernos.

Después de Subir (Ambas Opciones):

4. Opcional: Registrar el Tema Teal Primero

Si recibes un error de tema, registra el tema Teal antes de aplicar:

```
$themepalette = @{  
    "themePrimary" = "#008080"; "themeLighterAlt" = "#f0fafa"  
    "themeLighter" = "#c5eded"; "themeLight" = "#98dede"  
    "themeTertiary" = "#4dbdbd"; "themeSecondary" = "#1a9e9e"  
    "themeDarkAlt" = "#007373"; "themeDark" = "#006161"  
    "themeDarker" = "#004848"; "neutralLighterAlt" = "#faf9f8"  
    "neutralLighter" = "#f3f2f1"; "neutralLight" = "#edebe9"  
    "neutralQuaternaryAlt" = "#e1dfdd"; "neutralQuaternary" = "#d0d0d0"  
    "neutralTertiaryAlt" = "#c8c6c4"; "neutralTertiary" = "#a19f9d"  
    "neutralSecondary" = "#605e5c"; "neutralPrimaryAlt" = "#3b3a39"  
    "neutralPrimary" = "#323130"; "neutralDark" = "#201f1e"  
    "black" = "#000000"; "white" = "#ffffff"  
}  
Add-SPOTheme -Name "Teal" -Palette $themepalette -IsInverted $false
```

Relacionado

- [\[\[04b-JSON-Formatting-Templates|Aplicar formato de colores después del despliegue\]\]](#)
- [\[\[04f-Detalle-Visualizacion-Paginas|Agregar listas a tu página de inicio\]\]](#)
- [\[\[04-Guia-Implementacion-Practica|Volver a la Guía Práctica\]\]](#)

04j - Guía de Despliegue Oficial de SharePoint Online (SPO)

Si prefieres usar el **Microsoft SharePoint Online Management Shell Oficial** en lugar de PnP, utiliza esta guía. Este método es la forma "tradicional" y NO requiere registrar una aplicación en Entra ID.

1. Prerrequisitos

[!TIP]

Usa `Get-SPOSiteScript` y `Get-SPOSiteDesign` para gestionar tus plantillas oficiales a través del módulo de SPO.

Mejoras Adicionales de SharePoint (Nativas)

A continuación se presentan recomendaciones de mejora adicionales para los sitios de eventos de Casa Familiar, utilizando exclusivamente herramientas nativas de Microsoft 365 y SharePoint incluidas en el licenciamiento estándar para evitar generar costos extra.

1. Integración Nativa con Microsoft Teams

Dado que cada sitio de evento está asociado a un Grupo de M365 (y por lo tanto a un Team de Teams), podemos unificar aún más la experiencia del comité.

- **Reseña de Tareas:** Incrusta directamente la vista de la lista *Event Tasks* (como

1. Estructura y Arquitectura (Dónde vive la información)

El modelo de gobernanza se basa en una arquitectura "Hub & Spoke" (Centro y Ejes):

- **El Centro (Hub Site):** Casa Familiar Events
 - **Propósito:** Portal público para todos los empleados. Consolidación de información de todos los eventos.
 - **Gobernanza:** Solo el equipo core de planeación (y TI) tiene permisos de edición. El resto de la organización solo tiene acceso de *Lectura*.
 - **Datos alojados:** Políticas generales, plantillas maestras, columnas de sitio globales (CF_TaskStatus , etc.).
- **Los Ejes (Event Sites):** Event: [Nombre del Evento 202X]
 - **Propósito:** Espacio de trabajo colaborativo específico para *cada* evento.
 - **Gobernanza:** Todos los miembros del comité del evento tienen permisos de

2. Gestión de Permisos (Quién puede ver y editar)

La seguridad se maneja mediante Grupos de Microsoft 365 y niveles de permiso estándar de SharePoint. No se deben romper las herencias de permisos a nivel de carpeta o archivo individual a menos que sea estrictamente necesario (ej: Presupuestos).

Rol en el Evento	Grupo de SharePoint	Nivel de Permiso	Cuándo usarlo
Director / Líder de Proyecto	Owners (Propietarios)	Full Control	Puede crear listas, cambiar configuraciones del sitio y gestionar accesos. Máximo 2-3 personas.
Comité / Coordinadores /	Members (Miembros)	Edit	Pueden agregar, editar y borrar tareas, riesgos, documentos y

3. Retención y Ciclo de Vida de los Datos (Cuánto tiempo se guarda)

Para cumplir con normativas legales y evitar la acumulación de "basura digital", se aplicarán políticas de retención y limpieza automatizada.

3.1 Política de Retención Legal (Microsoft Purview)

- **Alcance:** Documentos críticos (Contratos de proveedores, Facturas firmadas, Pólizas de seguro, Evidencia de mitigación de riesgos).
- **Regla:** Retención de **10 años** desde que se marca como "Final" o "Pagado". No pueden ser eliminados permanentemente ni por el usuario (ver [[04d-Detalle-Retention-Policies]]).

3.2 Ciclo de Vida del Sitio del Evento (Site Lifecycle Management)

Dado que se crean nuevos sitios cada año (ej: The Walk 2024, The Walk 2025), los sitios

4. Estandarización de Metadatos (Cómo se etiqueta la información)

Para poder buscar reportes (ej: "Muéstrame todas las tareas 'Completadas' de todos los eventos del '2024'"), dependemos 100% del uso estricto de **Site Columns** aplicadas vía los **Site Scripts** (ver [[04h-Site-Script]]).

Reglas de Ingreso de Datos:

1. **Cero Listas Personalizadas a nivel Raíz:** Todas las listas core (Tasks, Risks, Budget, Roster) *deben* crearse siempre y únicamente usando el template oficial "Casa Familiar - Full Event Setup".
2. **No modificar tipos de campo Core:** Los campos inyectados por el template (`CF_TaskStatus` , `Expense Category`) no deben ser borrados ni renombrados por los dueños del sitio.
3. **Uso de Metadatos Obligatorios:** Los campos definidos como `isRequired: true`

5. Auditoría y Revisiones

- **Frecuencia:** Bimestral.
- **Responsable:** Administrador de SharePoint / Project Manager Global.
- **Acción:**
 - i. Revisar el *Site Usage Analytics* para identificar sitios "abandonados".
 - ii. Verificar que los *Owners* de los sitios siguen siendo empleados activos de Casa Familiar (Identity Management).
 - iii. Asegurar que ningún sitio de evento tenga habilitada la opción de compartir enlaces anónimos ("Anyone with the link") para proteger información personal del Roster o Financiera.

Relacionado

- [[04d-Detalle-Retention-Policies|Política técnica de Prevención de Datos (Purview)]]

Estrategia 1: "Nuevo Año, Nuevo Sitio" (Recomendada)

En lugar de borrar tareas viejas, creas un sitio fresco usando el **Site Script** que ya automatizamos.

- **Ejemplo:** Tienes `casafamiliar.sharepoint.com/sites/TheWalk2024` . El próximo año creas `.../sites/TheWalk2025` .

Ventajas

1. **Auditoría perfecta:** Tienes un archivo histórico intacto de lo que pasó en 2024 (quién hizo qué, cuánto costó, qué falló).
2. **Cero riesgo de borrado:** No hay peligro de que alguien borre por accidente un contrato de 2024 creyendo que era "basura" para limpiar la lista.
3. **Cumplimiento Legal (Purview):** Las políticas de retención de 10 años funcionan perfectamente porque el sitio viejo simplemente se archiva (ver [[05-Plan-Gobernanza-Datos]])

Estrategia 2: "Reciclaje de Sitio" (No recomendada, pero posible)

Usas exactamente el mismo sitio (`casafamiliar.sharepoint.com/sites/TheWalk`) año tras año, limpiando las listas.

Ventajas

- La URL nunca cambia. Los voluntarios siempre guardan el mismo link en sus favoritos.
- No tienes que mover ni copiar documentos base de un año a otro.

Desventajas (Riesgos Altos)

1. **Pérdida de Historial:** Para usar listas como *Event Tasks* limpias, alguien tiene que borrar las tareas del año pasado. Se pierde el historial operativo.
2. **Choque Legal:** Si configuras la política de Retención de 10 años, **Microsoft M365** te impedirá borrar elementos de la lista para reciclarlos. El sistema te marcará

Veredicto para Casa Familiar

Dado que has implementado **Site Scripts Automatizados** y necesitas **Políticas de Retención de Contratos**, la única estrategia viable y segura a largo plazo es la **Estrategia 1 (Nuevo Año, Nuevo Sitio)**.

Solución al problema del "link eterno":

Para evitar que los usuarios se confundan con URLs nuevas cada año, la mejor práctica es:

En tu **Hub Site principal**, pon un botón gigante que diga "Ir al Evento The Walk Actual". Tú como administrador, solo actualizas ese botón cada año para que apunte al nuevo sitio (del 2024 al 2025). El usuario final solo tiene que recordar la ruta del Hub Site.

Relacionado

- [\[\[04h-Site-Script|Recuerda cómo aplicar el template para sitios nuevos\]\]](#)
- [\[\[05-Plan-Gobernanza-Datos|Reglas sobre qué hacer con los sitios viejos\]\]](#)

1. El Hub Site: La Biblioteca Maestra (Plantillas y Políticas)

El sitio Hub (Event Planning Improvements Project) es el "Corporativo". Aquí no se guarda trabajo en progreso de ningún evento específico.

Bibliotecas de Documentos Recomendadas en el Hub:

1. "Master Templates" (Plantillas Maestras):

- **Qué guardar:** Logos oficiales, formatos vacíos de presupuestos (Excel), formatos de check-in de voluntarios, machotes de contratos.
- **Permisos (Crucial):** Solo el equipo central (Owners) tiene permiso de *Edición*. Todos los demás voluntarios tienen permiso de *Lectura* (solo pueden descargar o copiar).

2. "Global Policies & Manuals" (Políticas Globales):

- **Qué guardar:** Manuales de respuesta a emergencias, guías de código de vestimenta, protocolos de seguridad.

2. Los Event Sites: Espacios de Trabajo (Working Documents)

Cada sitio de evento individual (Ej: `The Walk 2024`) viene por defecto con una biblioteca llamada "**Documents**" (Documentos). Ese es el espacio de trabajo activo.

¿Qué se guarda en el Sitio del Evento?

- Contratos de proveedores **ya firmados** para *ese* evento.
- Presentaciones de PowerPoint específicas para *esa* junta de comité.
- El plano de mesas (Layout) del salón de *ese* año.

Permisos:

- Todos los miembros del comité del evento tienen permisos para **Editar, Borrar y Crear** la biblioteca de su sitio. Es su espacio de trabajo.

3. ¿Cómo Conectar Ambos Mundos? (Flujo de Trabajo del Usuario)

Para que los voluntarios no se frustren buscando la "Plantilla de Check-in", debes hacer que fluya de manera natural desde el Hub hacia el Sitio del Evento.

La Función Mágica: "Colocar un Acceso Directo" (Add shortcut)

1. Ve a la biblioteca "Master Templates" de tu Hub Site.
2. Selecciona la carpeta de plantillas.
3. Copia el **enlace (URL)** de esa biblioteca.
4. En tu sitio de evento, puedes agregar ese enlace como un acceso directo (Quick Link) o en el menú izquierdo de navegación.

Método "Copy to" (Recomendado para SharePoint Moderno)

La mejor manera de trabajar es enseñar a los voluntarios este flujo:

4. Mejora Continua: Actualizando Plantillas

¿Qué pasa si un voluntario del evento "The Walk 2024" mejora la plantilla del presupuesto agregando fórmulas increíbles?

- Esa mejora se queda en su sitio de evento.
- Te envía un correo diciendo: "Oye, mejoré el formato de presupuesto, ¿lo puedes hacer el oficial?".
- Tú (como Owner del Hub) vas a tu computadora, descargas el formato mejorado, y **lo subes a la biblioteca "Master Templates" del Hub** reemplazando el viejo.
- ¡Listo! El próximo evento (Ej: Gala 2024) ya usará el formato mejorado cuando le den "Copy to".

Relacionado

- [[05-Plan-Gobernanza-Datos|Plan de control de versiones y permisos]]

1. Bibliotecas de Documentos a Crear

No uses la biblioteca por defecto "Documents" para todo. Segrega tus archivos creando estas bibliotecas específicas en el Hub Site (Icono Engrane -> Add an App -> Document Library).

Library A: **Master Templates**

Propósito: Hogar de todos los archivos en blanco y reutilizables.

Permisos: Owners (Edit), Members/Visitors (Read-Only).

Estructura Completa de Carpetas dentro de **Master Templates :**

- **01 - Finance & Budget**
 - Event-Budget-Blank-Template.xlsx
 - Vendor-Invoice-Cover-Sheet.docx
 - Reimbursement-Request-Form .pdf

2. Navegación del Hub Site (MegaMenu)

El Hub utiliza el layout de MegaMenu para mostrar un directorio completo de recursos.

Estructura Extendida del Menú (Inglés para los Enlaces):

- **Home** (*Link al Hub Home Page*)
- **Active Events** (*Dropdown*)
 - *The Walk 2024*
 - *Annual Gala 2024*
 - *Community Festival 2024*
- **Master Templates** (*Dropdown - Link a la Library A*)
 - *Finance & Budget*
 - *Operations & Logistics*
 - *Marketing & Branding*

3. Diseño de la Página Principal del Hub (Web Parts)

La Home page del Hub Site no debe mostrar tareas (eso pertenece a los sitios de eventos). Debe actuar como un panel para toda la organización.

Web Parts Recomendados (De arriba a abajo):

1. Hero Web Part:

- *Título:* "Welcome to Casa Familiar Event Planning"
- *Botón de Llamado a la Acción:* "Go to Current Event: The Walk 2024" (Se actualiza anualmente).

2. Quick Links Web Part (Layout de Iconos):

- Link 1: Download Official Logos
- Link 2: View Emergency Protocols
- Link 3: Submit Reimbursement

3. News Web Part:

4. Recordatorio del Flujo de Trabajo

Siempre entrena al personal con esta regla:

*"Nunca edites un archivo directamente en la biblioteca `Master Templates` . Abre la carpeta, selecciona el archivo, haz clic en **Copy to** en el menú superior, y envíalo a la biblioteca de documentos de tu sitio de evento específico antes de llenarlo."*

Relacionado

- [[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Por qué centralizamos archivos (Estrategia)]]
- [[04h-Site-Script|La plantilla usada para los Sitios de Eventos]]

Estructura de Carpetas Operativas para Sitios de Eventos

Mientras que el Hub Site contiene las **Master Templates**, cada sitio de evento individual (ej: *The Walk 2024*) necesita una estructura operativa para almacenar sus archivos de trabajo específicos, contratos firmados y activos del día del evento.

La consistencia en todos los sitios de eventos es clave para facilitar los reportes y la rotación del personal.

1. Recomendaciones para la Biblioteca "Documents"

Cada sitio de evento creado con la plantilla "Casa Familiar - Full Event Setup" tendrá una biblioteca por defecto llamada **Documents**. Esta debe organizarse de la siguiente manera:

Estructura Sugerida de Carpetas (Inglés):

- 01 - Financials & Expenses
 - *Propósito:* Presupuesto llenado localmente, cotizaciones de vendors y facturas específicas.
 - *Contenido:* TheWalk2024-Final-Budget.xlsx , Catering-Invoice-001.pdf .
- 02 - Planning & Logistics
 - *Propósito:* Planes operativos, run-of-shows y planos del lugar.
 - *Contenido:* Event-Schedule-V3.docx , Venue-Layout-Map.png .
- 03 - Marketing & Social Media

2. Mejores Prácticas para Dueños de Sitios

1. **No crees carpetas de primer nivel:** Mantente fiel a las 6 categorías estándar de arriba.
2. **Convención de Nombres:** Prefija los archivos con el Nombre del Evento y Año (ej: `Gala2024-GuestList.xlsx`) para que, si alguna vez se mueven o comparten, el contexto permanezca.
3. **Usa el Hub:** Si necesitas un formulario "en blanco", ve a la biblioteca `Master Templates` del Hub y usa la función "**Copy to**" para traerlo aquí.

3. Automatización (Creación Programática)

Dado que los Site Scripts de SharePoint aún no soportan de forma nativa la creación de estructuras de carpetas complejas, se recomienda que el **Dueño del Sitio** o **Administrador de TI** ejecute el script `create-event-folders.ps1` inmediatamente después de que se aprovisiona un nuevo sitio de evento.

Relacionado

- [\[\[08-Hub-Site-English-Content|Compara con la estructura de Master Templates del Hub Site\]\]](#)
- [\[\[07-Estrategia-Archivos-Centralizados|Aprende cómo copiar archivos del Hub al Sitio de Evento\]\]](#)