



Guía: publicar el sitio en GitHub Pages

Guía paso a paso para **crear el repositorio** y **publicar la página web** de Casa Don Bosco. Al terminar, el sitio quedará en línea con una dirección pública.

- **Cuenta / usuario de GitHub:** [CasaDonBosco](#) (pablojbritod@gmail.com).
- **Repositorio:** lo crearemos ahora. Será **público**. Nombre sugerido: [casa-don-bosco](#).
- **Dirección final del sitio:** <https://casadonbosco.github.io/casa-don-bosco/>
- **Cómo subiremos los archivos:** por **comandos Git** desde la PC (Opción B). También se incluye la forma manual por la web (Opción A) como alternativa.

Parte 1 — Crear el repositorio (en la web de GitHub)

1. Entra en <https://github.com> e inicia sesión con la cuenta [CasaDonBosco](#).
2. Arriba a la derecha, haz clic en el [+](#) y elige **New repository** (Nuevo repositorio).
3. Rellena el formulario:
 - **Repository name:** escribe [casa-don-bosco](#).
 - **Description** (opcional): "Sitio web E.P.E.S Casa Don Bosco Servicios".
 - **Public:** déjalo marcado (es la opción que necesitamos).
 - **NO** marques "Add a README file", ni .gitignore, ni licencia. El repositorio debe quedar **vacío** para poder subirlo por Git sin conflictos.
4. Haz clic en **Create repository** (Crear repositorio).

Anota la dirección del repositorio, será:

<https://github.com/CasaDonBosco/casa-don-bosco.git>

Parte 2 — Subir los archivos del sitio

Hay dos formas. **Usaremos la Opción B (comandos Git)**. La Opción A queda como alternativa manual por si se prefiere.

Opción B — Por comandos Git (la que usaremos)

Qué información y claves necesitas tener listas

- **Git instalado** en la PC. Si no lo tienes, descárgalo de <https://git-scm.com> e instálalo con las opciones por defecto.
- **Usuario de GitHub:** [CasaDonBosco](#).
- **Correo** de la cuenta de GitHub (el asociado a pablojbritod@gmail.com).

- **URL del repositorio** (de la Parte 1):
`https://github.com/CasaDonBosco/casa-don-bosco.git`.
- **Un Token de Acceso Personal (PAT)** de GitHub. Desde 2021 GitHub **ya no acepta la contraseña normal** para subir por comandos: en su lugar pide un token. Cómo crearlo (una sola vez):
 1. En GitHub, arriba a la derecha: foto de perfil, luego **Settings**.
 2. En el menú de la izquierda, hasta el final: **Developer settings**.
 3. **Personal access tokens**, luego **Tokens (classic)**, luego **Generate new token (classic)**.
 4. Ponle un nombre (ej. "PC Casa Don Bosco"), una expiración (ej. 90 días) y marca el permiso **repo** (control total de repositorios).
 5. **Generate token** y **copia** el token (empieza por `ghp_...`). Solo se muestra una vez: guárdalo en un lugar seguro.

En Windows, al hacer `git push` es probable que se abra una ventana del navegador para iniciar sesión en GitHub. Si eso ocurre, inicia sesión ahí y listo, no hará falta pegar el token a mano. Si en cambio la terminal te pide usuario y contraseña, usa `CasaDonBosco` como usuario y el token como contraseña (no la contraseña de la cuenta).

Comandos

Abre una terminal (PowerShell o Git Bash), ubícate en la carpeta del proyecto y ejecuta, en orden:

```
cd C:\Users\casal\Claude\Projects\Web-Pablo
git init
git config user.name "CasaDonBosco"
git config user.email "pablojbritod@gmail.com"
git add .
git commit -m "Sitio Casa Don Bosco"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/CasaDonBosco/casa-don-bosco.git
git push -u origin main
```

En el `git push` es cuando GitHub pedirá autenticación (navegador, o usuario y token, según lo descrito arriba). Al terminar, recarga la página del repositorio en la web: deberías ver `index.html` y las carpetas `assets` y `cursos`.

El archivo `.gitignore` ya viene en el proyecto, así que `git add .` no subirá archivos temporales. El archivo `.nojekyll` (que ayuda a GitHub Pages) también se sube automáticamente.

Opción A — Manual, por la web (alternativa)

1. En la página del repositorio vacío, usa **Add file**, luego **Upload files**.
2. Abre la carpeta del proyecto `Web-Pablo` en tu PC.
3. **Muy importante:** arrastra el **contenido** de la carpeta (los archivos y las carpetas `assets` y `cursos`), **no** la carpeta `Web-Pablo` en sí. El objetivo es que `index.html`

quede en la **raíz** del repositorio.

4. Abajo, en **Commit changes**, confirma con el botón **Commit changes**.

Parte 3 — Activar GitHub Pages

1. En el repositorio, entra a la pestaña **Settings** (Configuración).
2. En el menú de la izquierda, haz clic en **Pages**.
3. En **Build and deployment**, en **Source**, elige **Deploy from a branch**.
4. En **Branch**: selecciona **main**, carpeta **/ (root)**, y haz clic en **Save**.
5. Espera 1 a 3 minutos y recarga: aparecerá un recuadro verde con "Your site is live at..." y la dirección del sitio.

Parte 4 — Ver el sitio publicado

1. La dirección será: <https://casadonbosco.github.io/casa-don-bosco/>
2. Ábrela en el navegador. Verás la página de Inicio, con el menú, los cursos y las imágenes.
3. Si al abrirla ves un error **404** o algo sin estilos, **espera unos minutos** y recarga. La primera publicación puede tardar hasta ~10 minutos.

Comprueba: el menú (Inicio, Quiénes Somos, Cursos), las tarjetas de curso, el botón **"Preinscríbete ¡YA!"** (abre el formulario de Google) y que se vea bien en el teléfono.

Parte 5 — Cómo actualizar el sitio más adelante

Cada vez que cambies un texto o una foto en tu PC, sube los cambios con:

```
cd C:\Users\casal\Claude\Projects\Web-Pablo
git add .
git commit -m "Describe aquí el cambio"
git push
```

En 1-2 minutos el sitio publicado se actualiza solo. (Si prefieres, también puedes editar archivos directamente en la web de GitHub con el ícono del lápiz y **Commit changes**.)

Problemas comunes

- **git push es rechazado por autenticación**: revisa que usaste el **token** como contraseña (no la contraseña de la cuenta), y que el token tiene el permiso **repo**.
- **"remote origin already exists"**: ya habías añadido el remoto; usa **git push -u origin main** (o corrige el remoto con **git remote set-url origin ...**).
- **Se ve el texto pero sin colores ni tipografía**: casi siempre es esperar unos minutos tras activar Pages. Si sigue, revisa que la carpeta **assets** esté en la raíz.

- **Un curso da 404:** verifica que la carpeta `cursos` (con los 10 archivos `.html`) se subió completa.
 - **Una imagen no aparece:** las fotos actuales son de banco (temporales) y necesitan internet; si una no carga, se muestra un bloque azul de respaldo. Se reemplazan fácil por fotos reales más adelante.
-

Alternativa: dirección más corta (opcional)

Si prefieres que la dirección sea `https://casadonbosco.github.io/` (sin `/casa-don-bosco/` al final), nombra el repositorio exactamente **CasaDonBosco.github.io** en la Parte 1. El resto de pasos es igual. Nota: solo puede haber **un** sitio de este tipo por cuenta.