



PatentLens · 株式会社特許レンズ



Ver. V0.4.0
2026 年 6 月

1 □□□□

1.1 □□□□

1.2 □□□□□□

1.3 □□□□

2 □□□□□

2.1 □□□□□

2.2 □□□□□

2.3 □□□□□□□□

3 □□□□

3.1 □□□□□□

3.2 □□□

3.3 □□□□□

3.4 □□□□□

3.5 □□□□□

3.6 □□□□□□□□

3.7 AI □□□□□□

4 □□□□

4.1 □□ AI □□

4.2 𐄀𐄀𐄀𐄀

4.3 𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀

4.4 AI 𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀

4.5 𐄀𐄀𐄀𐄀

5 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.1 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.2 𐄀𐄀

5.3 𐄀𐄀

5.4 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.5 AI 𐄀𐄀

5.6 𐄀𐄀𐄀

5.7 𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀𐄀

5.8 Word 𐄀𐄀

5.9 𐄀𐄀

5.10 OCR 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.11 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.12 𐄀𐄀𐄀𐄀

5.13 𐄀𐄀𐄀𐄀 PDF

5.14 OCR 𐄀𐄀𐄀𐄀

6 𐄀𐄀𐄀𐄀

7 𐄀𐄀

1 概要

1.1 背景

PatentLensは、特許情報をAIで分析・可視化するプラットフォームです。USPTO/EPO/JPO/CNIPAなどの特許データベースと連携し、AIを活用して特許の価値を評価・可視化します。

1.2 概要図




図 1-1 PatentLens 概要図

データベース

US/EP/JP/CN 特許データベースと連携し、USPTO/EPO/JPO/CNIPA 特許データベースと連携

简介

本仓库提供了一套完整的 AI 应用开发框架，旨在简化 AI 应用的部署和开发流程。

AI 应用

支持 DeepSeek、OpenAI 等多种 AI 模型，通过 GLM 接口调用 AI 服务，实现各种 AI 应用。

部署指南

详细说明了如何在不同环境下部署 AI 应用，包括 Docker 和 Kubernetes 的部署方法。

Word 应用

利用 AI 技术实现 Word 文档的自动生成和编辑，支持 .docx 和 Markdown 格式的转换。

FAQ

常见问题解答，包括安装、配置和使用中的各种问题。

OCR 应用

集成 PaddleOCR-VL 模型，实现 OCR 功能，支持 PDF 文档的文本提取。

部署

提供了详细的部署指南，包括使用 DeepSeek/OpenAI 接口调用 AI 服务的配置。

部署

详细说明了如何在不同环境下部署 AI 应用，包括 Tab 模型和 AI 模型的部署。

AI 应用

Windows 10 AI 17763

17763

Windows 10 AI 17763

1.3

OS	Version
Windows 10	1803
Architecture	x64
Browser	Microsoft Edge WebView2
AI	17763

2 準備作業

2.1 インストール

1 インストール— `PatentLens_x.x.x_x64-setup.exe` を

2 インストール— `.exe` をダブルクリックして

3 インストール— インストールウィンドウを操作する

2.2 実行

1 実行— インストールディレクトリD を

2 実行— `PatentLens.exe` をダブルクリックして

3 実行— 実行ウィンドウを操作する

実行
実行 `PatentLens.exe` をダブルクリックして

2.3 環境変数

環境変数Windows を "Windows 環境変数" に設定する

1 環境変数"環境変数"

2 変数 "環境変数" を設定する

3 □ □ □ □

3.1 背景

[illegible]

The image shows a mobile application wireframe for 'Project Management'. The interface includes a top navigation bar, a search and filter header, and three main content columns. The left column displays project overview and details. The right column features three vertical cards labeled CTFR, A, and NOA.

Navigation Bar: Project Management

Header: Search, Filter

Left Column:

- Project Overview: 2023/01/01 - 2023/01/31
- Project Details: List of project items

Right Column:

- CTFR (Red Card)
- A (Blue Card)
- NOA (Green Card)

□ 3-1 □□□□□□□□□□□□□□□□

3.2 練習問題

□ □

- 文档格式— 文档格式通常指定为US/EP/JN/CN，placeholder 为"US12030161B2, US17204063, EP4252965A3"。
- 语言— 文档语言通常为英语。
- 文档类型— 文档类型通常为AI 或OCR 文档。

US / EP / JP / DE / CN 日本特許庁US / EP / JP 特許庁 AI 特許庁DE 特許庁
特許庁

□□□□□□□□□□□□□□ 4 □□□□□□□□



3.4 〇〇〇〇〇

[illegible][illegible]

- 9 —

3.6 看板管理

看板管理は、タスクの進捗を視覚的に把握するためのツールです。




図 3-3 看板管理

- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール PDF 形式

3.7 AI 活用

AI 活用は、業務の効率化と生産性の向上に貢献します。

- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール "AI" AI 活用
- タスク — AI 活用
- タスク — Markdown 形式 AI 活用
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール
- Word 形式 — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール .docx 形式
- AI 活用 — AI 活用
- タスク — タスクの進捗を視覚的に把握するためのツール



図 3-4 AI 画面の構成要素

4 ☐ ☐ ☐ ☐

□ 4-1 □□□□□□□□

4.1 AI

AI 開發者必備 AI 開發 API Key

1. 環境変数としてAPIキーを設定する
2. "AI Tab" タブで AI モデル DeepSeek を選択する
3. API キーを入力する
4. API を有効にする
5. 接続を確認する
6. "API Test" ボタンをクリックしてテストを実行する

11

API OCR Tab

4.2 国名

1 国名を記述するコードは US12030161B2, EP4252965A3

2 国名を記述するコードは

3 国名を記述するコードは

4 国名を記述するコードは

国名

国名を記述するコードは US EP JP CN 国名を記述するコード DE 国名を記述するコード

4.3 国名コード

1 国名 "国名" を記述するコードは

2 国名を記述するコードは

3 国名を記述するコードは

4 国名を記述するコードは

4.4 AI 国名

1 国名 "AI 国名" を記述するコードは

2 国名を記述するコードは

3 国名を記述するコードは "国名 AI 国名"

4 使用正则表达式匹配字符串

5 使用 Markdown 格式编写文档

6 使用正则表达式匹配字符串

7 使用正则表达式匹配字符串 AI 工具

4.5 正则表达式

1 使用正则表达式匹配字符串 AI 工具

2 使用正则表达式匹配字符串 OCR 工具 AI 工具

3 使用正则表达式匹配字符串 Word 文档 .docx 文件

正则表达式

正则表达式是一种强大的文本处理工具，它允许你通过模式来匹配、查找、替换文本。在本章中，我们将学习正则表达式的基本语法和常用工具，并了解其在 AI 领域的应用。

5 図表

5.1 図表

図表は、特許出願の進捗状況を把握するための重要なツールである。

図表の構成要素

項目	国	特許番号	備考
特許出願	USPTO	US12030161B2	特許/特許
特許	EPO	EP4252965A3	特許/特許
特許	JPO	JP12345678	特許/特許
特許出願	DPMA	DE12345678	特許出願/特許出願
特許出願	CNIPA	CN12345678	特許/特許

図表



図 5-1 特許出願の進捗状況

図表の構成要素

- 特許出願 — 特許出願/特許出願
- 特許出願 — 特許出願/特許出願
- 特許出願 — 特許出願/特許出願

5.2

US12345678

Method and Apparatus for...

ABC Corporation

2023-06-15

12

2024-01-10

2024-03-15

2024-08-01

5-2

5.3

5.4

0000000000"0000"0000000000 PDF 0000000000 5.13 00

- 0000 — 000000000000000000000000
- 0000 — 00"0000"000000000000
- 00 **PDF** — 00"00 PDF"00000000 PDF 00

□ □

AI □□□□□□□□□□□□□□□□ AI □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

CTFR

Non-Final Rejection

A

Response to Office Action

SPEC

Specification

CTNF

Final Rejection

3

CTFR - Non-Final RejectionA - ResponseCTNF - Final Rejection

AI

5-5

- —
- —
- —
- — + SPEC
- —
- —
- — PDF
- AI — AI

office_actionresponseSPEC

- —
- — " " "
- —
- — " " "

—19—

AI Markdown

- ## 5.6 練習問題

Timeline of the 2023-2024 season:

- 2023-06-15: Blue circle, 4 blue squares, 1 blue square icon.
- 2024-01-10: Red circle, 6 red squares, 3 red square icons.
- 2024-03-15: Blue circle, 4 blue squares, 2 blue square icons.
- 2024-05-20: Red circle, 6 red squares, 3 red square icons.
- 2024-08-01: Green circle, 4 green squares, 2 green square icons.

- 00000— 0000000000000000
- 0000— 00000000000000000000-00000-00000-00000-00000-0000
- 0000— 0000000000000000
- 00000— 00000000000000000000000000000000

5.7 練習問題

—20—

5.8 Word

AI .docx Word



5-8 Word

Word

Markdown	Word
# / ## / ###	Word
text	Word
- item	Word
col col	Word
	Word

Word

Markdown Word Word

4 Tab



AI

OCR

–23–

🔑

PaddleOCR-VL 模型部署 API Key 模型 GLM OCR 模型 API Key 模型部署

🔑 Tab

模型部署 API 模型部署/模型

模型	模型
模型部署	模型 / DeepSeek / OpenAI 模型 AI 模型
模型 API Key	模型部署 API Key
模型部署	模型部署
模型部署	模型 / English / 模型 / 模型

模型部署

模型	模型部署
模型 AI (GLM)	glm-4-flash
DeepSeek	deepseek-v4-flash
OpenAI 模型	gpt-4o-mini

🔑 Tab

模型 AI 模型部署模型部署模型部署模型部署


模型	模型
模型部署模型部署	模型部署模型部署
模型部署模型部署	模型部署模型部署
模型部署	模型部署 AI 模型
模型部署	模型部署

□□"□□"□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

PDF flex

5.13 PDF

PDF PDF



5-13 PDF

1 PDF

2 PDF

3 PDF


4 PDF

5 PDF

PDF

	Patent: US12030161B2 (US)
	Non-Final Rejection

項目	特許出願番号 CTNF
種別	特許
出願元	by PatentLens 株式会社



第 5-14 頁の特許出願書類を参照してください

特許

特許出願書類の特許出願書類を参照してください

- 特許出願書類 — 特許出願書類の特許出願書類を参照してください
- 特許出願書類 — 特許出願書類の特許出願書類を参照してください
- 特許出願書類 — 特許出願書類の特許出願書類を参照してください

特許
特許出願書類 DE 特許出願書類の特許出願書類 PDF 特許出願書類 DE 特許出願書類の特許出願書類

5.14 OCR 設定

OCR 設定は、PDF を開いたときに OCR 設定ダイアログボックスが表示されます。




図 5-15 OCR 設定

手順

1. OCR 設定ダイアログボックスを開く。PDF を開いたときに OCR 設定ダイアログボックスが表示されます。
2. OCR 設定ダイアログボックスを開く。
3. OCR 設定ダイアログボックスを開く。OCR 設定ダイアログボックスを開く。
4. OCR 設定ダイアログボックスを開く。OCR 設定ダイアログボックスを開く。
5. OCR 設定ダイアログボックスを開く。OCR 設定ダイアログボックスを開く。

設定

項目	設定	説明
OCR 設定	OCR 設定	OCR 設定
PDF	PDF を開いたときに	OCR 設定ダイアログボックス
Ctrl/Cmd	Ctrl/Cmd キー	OCR 設定ダイアログボックス
OCR 設定	OCR 設定	OCR 設定
OCR 設定	OCR 設定	OCR 設定

設定

OCR API

6 問題

Q1 Windows の "Windows Update" を実行

Windows SmartScreen が表示されたら "いいえ" → "はい" をクリックしてダウンロードを許可する

Q2 以下の手順でインストール

インストール

- インストールディレクトリを指定
- インストール
- インストールが完了したら、起動する
- インストールが完了したら、終了する

Q3 AI のインストール

インストール

- API Key を取得
- インストール
- API を呼び出す
- インストール
- インストール "インストール" ボタン

Q4 以下の AI をインストール

名前	インストール
DeepSeek	deepseek-chat, deepseek-reasoner, deepseek-v4-flash をインストール
OpenAI	gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4-turbo
AI (GLM)	glm-4-plus, glm-4-flash, glm-4-air

Q5 Token 的 AI 限制

AI 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q6 Spec 限制 AI 限制

Spec 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。API 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q7 Token 限制 AI 限制

Token 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q8 Word 限制 AI 限制

.docx 限制是指 AI 模型在处理 Word 文档时的限制，包括 Word 文档的大小、格式、内容等。

Q9 Token 限制 AI 限制

Token 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q10 Token 限制 AI 限制

Token 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q11 Token 限制 AI 限制

Microsoft Edge WebView2 限制是指 AI 模型在处理 Windows 10 2004+ 和 Windows 11 时的限制，包括 Windows 10 的 WebView2 限制。

Q12 Token 限制 AI 限制

office_action 限制是指 AI 模型在处理 response 时的限制，包括 SPEC 限制。

Q13 Token 限制 AI 限制

Token 限制是指 AI 模型在处理 Token 时的限制，包括 Token 的数量、长度、类型等。

Q14 OCR 機能を実装する

実装手順

- ① PaddleOCR-VL をインストールする
- ② GLM OCR 機能を実装する API Key を取得する
- ③ PDF をテキストに変換する
- ④ ① → OCR Tab を実装する

Q15 機能を実装する

実装手順

- ① ① "Tab
- ② DeepSeek/OpenAI などの AI 機能を実装する
- ③ API Key
- ④
- ⑤ English/日本語/英語

Q16 機能を実装する

① Tab 機能を実装する × ② PDF をテキストに変換する

Q17 AI 機能を実装する

AI 機能を実装する

- ① AI 機能 — ② "AI 機能" Tab 機能を実装する AI 機能
- ③ AI 機能 — AI 機能を実装する AI 機能

7 概要

7.1 概要図




図 7-1 概要図

7.2 概要図

入力 抽出 抽出 抽出 抽出 AI 抽出

□□□□	CTFR□CTNF □	□□□□	□□	□
□□	A □	□□	□□	□
□□	R □	□□	□□	□
□□	NOA □	□□	□□	□
□□	NORE □	□□	□□	□
□□□	SPEC	□□	□□	□□□□□□□
□□	—	□□	□□	□

7.3 AI □□□□□□

□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□	□□ API Key
DeepSeek	https:// api.deepseek.com	deepseek- chat□ deepseek- reasoner	deepseek- v4-flash	platform.deepseek.com □□
OpenAI □□	https:// api.openai.com	gpt-4o□ gpt-4- turbo	gpt-4o- mini	□□□□□□
□□ AI (GLM)	https:// open.bigmodel.cn/ api/paas	glm-4- plus□ glm-4-air	glm-4- flash	open.bigmodel.cn □□

7.4 □□□□□□

□□□□□□□□□□□□



□ 7-2 □□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ 7-3 □□□□□□□□

7.5 練習問題

V0.4.0 (2026-06)

[illegible]

V0.3.0 (2026-06)

[illegible]

V0.2.0 (2026-06)

[illegible]

V0.1.0 (2026-06)

□□	□□
□□□□	□□□□

□ □ □ □ □ □

☐ AI ☒ Word

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □