



PatentLens · 全球专利情报

版本 V0.5.1

2026 年 7 月

1 □□□□

1.1 □□□□

1.2 □□□□□□

1.3 □□□□

2 □□□□□

2.1 □□□□□

2.2 □□□□□

2.3 □□□□□□□□

3 □□□□

3.1 □□□□□□

3.2 □□□

3.3 □□□□□

3.4 □□□□□

3.5 □□□□□

3.6 □□□□□□□□

3.7 AI □□□□□□

4 □□□□

4.1 □□ AI □□

4.2 □□□□

4.3 □□□□□□

4.4 AI □□□□□□

4.5 □□□□□

5 □□□□

5.1 □□□□

5.2 □□

5.3 □□

5.4 □□□□

5.5 AI □□

5.6 □□□□□□□□

5.7 Word □□

5.8 □□

5.9 □□□□ PDF

5.10 □□□□□□□□

6 □□□□

7 □□

1 概観

1.1 背景

PatentLensは、特許の検索、分析、および管理を支援するためのAI駆動のプラットフォームです。

1.2 機能概要




図 1-1 機能概要図

検索

US/EP/JP/DE/CN 特許データベース USPTO/EPO/JPO/DPMARegister/CNIPA からの検索

分析

特許の類似性、引用関係、および出願履歴の分析

AI 簡介

DeepSeek、OpenAI、GLM 等 AI 模型在自然語言處理領域表現出色

模型部署

模型部署是將訓練好的模型應用於實際場景的過程

Word 模型

AI 模型可以生成 .docx 格式的 Markdown 內容，並支持 Word 格式轉換

模型評估

模型評估是衡量模型在測試集上的性能，包括準確率、召回率等指標

模型優化

模型優化包括模型剪枝、量化、知識蒸餾等方法，以提高模型的推理效率和性能。Google Patents 和 Espacenet 是重要的專利數據庫，PDF 格式是常見的專利文檔格式。

1.3 安裝

系統

環境

系統 Windows 10 1803 及以上 17763 及以上

系統 x64 或 64 位

系統 Microsoft Edge WebView2 控件 Windows 10 2004+ 或 Windows 11 及以上

系統 安裝 AI 模型環境

2 準備

2.1 実行環境の準備

1 実行環境として、PatentLens_x.x.x_x64-setup.exe をインストールする。

2 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

3 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

2.2 実行環境の準備

1 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

2 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

3 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

PatentLens.exe

PatentLens.exe をインストールする。

2.3 実行環境の準備

Windows 10/11 のインストールガイドを参照してください。

1 実行環境として、PatentLens.exe をインストールする。

2

□□□□□□□□□□□□□□□□

3 概要

3.1 概要

概要画面 + 詳細画面

搜索栏

专利号输入 · 专利局选择 · 搜索按钮 · 设置入口

概览

同族

审查看板

AI 分析

时间线

标签页内容区域

专利号 / 标题 / 申请人

申请日 / 当前状态

审查意见

CTFR

答复

A

授权

NOA

図 3-1 概要画面の構成

3.2 詳細

詳細画面の構成

- 詳細画面 — 詳細画面の構成 US・EP・JP・DE・CN 詳細画面の構成
- 詳細画面 — 詳細画面の構成 詳細画面の構成

- AI 関数 — 関数呼び出し AI 関数 API Key
- 関数 — 関数/関数呼び出し/関数
- 関数 — 関数呼び出し/関数呼び出し

3.3 関数

関数呼び出し/関数呼び出し 4 関数呼び出し



3-2 関数呼び出し

3.4 関数

関数呼び出し/関数呼び出し

- 関数 — 関数呼び出し
- 関数 — 関数
- 関数 — 関数/関数
- 関数 — 関数
- 関数 — 関数
- 関数 — 関数
- 関数 — 関数

3.5 関数

関数呼び出し/関数呼び出し

- 関数 — 関数
- 関数 — 関数

3.6 関数

関数呼び出し/関数呼び出し

全部

审查意见

答复

请求

授权

通知

其他

审查意见

CTFR

2024-03-15

答复

A

2024-05-20

请求

R

2024-02-10

授权

NOA

2024-08-01

通知

NORE

2024-01-05

其他

3-3

-
-
-
-
- PDF

3.7 AI

AI

-
-
-
- AI
- AI
- Markdown AI
-
- Word — .docx

4 流程图

流程图



图 4-1 流程图

4.1 配置 AI

配置 AI 需要配置 AI 的 API Key

1. 打开配置 AI 页面
2. 选择 AI 模型 DeepSeek / OpenAI / GLM
3. 输入 API Key
4. 输入 API 名称
5. 输入模型名称
6. 输入模型描述

配置 API 需要配置 AI 的 API Key

4.2 国名

1 国名を指定する

2 国名を指定する

3 国名を指定する

国名

国名を指定するUS 国名 US12345678EP 国名 EP12345678JP 国名 JP12345678DE 国名 DE12345678CN 国名 CN12345678

4.3 国名

1 国名を指定する

2 国名を指定する

3 国名を指定する

4 国名を指定する

4.4 AI 国名

1 AI 国名を指定する

2 AI 国名を指定する

3 AI 国名を指定する

4. 使用「AI」功能

5. 使用「AI」功能

6. **Markdown** 格式

7. 使用「AI」功能

4.5 範例

1. 使用「AI」功能

2. 使用 **Word** 格式 .docx

範例

使用「AI」功能生成 5 個範例

5 流程图

5.1 流程图

流程图描述了从输入专利号到填充看板的过程。

流程图如下：

专利号	专利局	专利号	专利号
US12345678	USPTO	US12345678	USPTO/专利
EP12345678	EPO	EP12345678	EP12345678
JP12345678	JPO	JP12345678	JP12345678
DE12345678	DPMAreister	DE12345678	DE12345678/专利
CN12345678	CNIPA	CN12345678	CN12345678

流程图




图 5-1 流程图

流程图描述了从输入专利号到填充看板的过程。

- 输入专利号 — 输入专利号
- 选择专利局 — 选择专利局
- 获取文档 — 获取文档

5.2 专利

专利是保护发明创造的一种法律手段，也是企业核心竞争力的重要体现。

专利概览

专利号	US12345678
标题	Method and Apparatus for...
申请人	ABC Corporation
申请日	2023-06-15
当前状态	已授权
文档数量	12 份审查历史文档

图 5-2 专利概览

图 5-2

图 5-2 展示了专利的基本信息，包括专利号、标题、申请人、申请日、当前状态和文档数量。

5.4 検査項目

検査項目は、検査項目一覧表に記載のとおりです。

検査項目

項目	検査項目	検査項目	項目
項目	CTFR、CTNF	項目	項目
項目	A	項目	項目
項目	R	項目	項目
項目	NOA	項目	項目
項目	NORE	項目	項目
項目	—	項目	項目

検査項目

検査項目は、検査項目一覧表に記載のとおりです。

- 項目 — CTFR、A、NOA
- 項目 — 項目
- 項目 — 項目
- 項目 — 項目

CTFR

Non-Final Rejection

2024-03-15

审查意见

提取文本

下载 PDF

5-3

-
- / / / /
-

-
- " " "
- PDF** — " PDF" PDF

5.5 AI

AI AI



图 5-4 AI 分析流程图

说明：

AI 分析结果将包含以下信息：

- 文档类型 — 根据文档内容自动识别文档类型
- 文档摘要 — 对文档内容进行简要概括
- 文档长度 — 文档总字数/页数（例如：“全文 5 页，正文 3 · 附录 2”）
- 文档语言 — 识别文档的主要语言
- 文档主题 — 识别文档的核心主题

手动选择文档

全选

全不选

默认

☒	CTFR	Non-Final Rejection	审查意见
☒	A	Response to Office Action	答复
☐	SPEC	Specification	说明书
☒	CTNF	Final Rejection	审查意见

默认选择：审查意见 + 答复类型 | SPEC 文档默认排除

图 5-5 手动选择文档

注意：AI 分析结果仅供参考，不作为法律依据。如有需要，请咨询专业律师。



5-7 PDF 文档操作

操作/快捷键	说明	备注
打开	打开指定的 PDF 文件	—
保存	保存当前 PDF 文件	—
打印	打印当前 PDF 文件	—
删除	删除当前 PDF 文件	—
新建	新建 PDF 文件	—
打开/保存	打开/保存 PDF 文件	—
打印/打印范围	打印 PDF 文件 10-24px 范围/打印 PDF 文件 1-4px 范围	—
撤销	撤销操作	Ctrl+Z
重做	重做操作	Ctrl+Y
PDF 转 PDF	将 PDF 文件转换为 PDF 文件	—
PDF 转 PDF	将 PDF 文件转换为 PDF 文件	—

PDF

PDF 文件转换为 PDF 文件

PDF

5.6.3 PDF 文档操作

- 打开 — 打开指定的 PDF 文件
- 保存 — 保存当前 PDF 文件 Ctrl+ +/ - 保存
- **OCR** 打印 — 将 PDF 文件转换为 PDF 文件
- 删除 — 删除当前 PDF 文件

- 表格— 表格数据用"行"和"列"表示
- 表格— 表格数据用"行"和"列"表示/表格数据
- 图/图 **OCR**— 图 OCR 识别/图
- 表格数据— 表格"数据"和"数据"AI 图"数据"

5.7 Word 图

AI 识别数据 .docx 数据 Word 数据



图 5-8 Word 数据

Word 数据

Markdown 图	Word 数据
图# / ## / ###图	Word 数据
图**text**图	Word 图
图- item图	Word 图
图 col col 图	Word 数据
图	Word 图

图
Markdown 数据 Word 数据 Word 数据

5.8 图

图 AI 数据

AI 模型

选择要使用的 AI 模型

模型	模型名称	说明
DeepSeek	deepseek-chat/deepseek-reasoner	DeepSeek AI 模型
OpenAI GPT	gpt-4o/gpt-4o-mini/gpt-4-turbo	OpenAI API 模型
GLM	glm-4-plus/glm-4-flash/glm-4-air	GLM AI 模型

API Key

获取模型的 API Key

1. 访问模型提供商的官方网站
2. 找到 API Key 设置页面
3. 创建新的 API Key
4. 复制 API Key
5. 将 API Key 粘贴到配置文件中

完成

将 API Key 粘贴到配置文件中，即可使用 AI 模型。

注意：API Key 是模型的唯一标识，请务必妥善保管，不要泄露给他人。

5.9 四角 PDF

PDF PDF PDF

□ □ □ □ □ □ □ □ □


PDF GENERATED BY

- 0000 — 00000000/00000000
- 00 — 00000000
- 0000 — 000000/00000000
- 0000 — 0000000000
- 0000 — 0000000000

11

5.10 練習問題

Google Patents



□ 5-9 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.10.1 〇〇〇〇

- 問題点— 著作権者の権利を侵害する Ctrl などの Google Patents などの問題点
- 問題点— AI による著作権侵害の問題点

AI

Google Patents

Espacenet

PDF

US7456789B2
 XXXXX

(12)

US5678123A ... | US6123456B1 ... | EP0987654B1 ...

5-10

5.10.2

- **AI** — AI
- — Google
- **Google Patents** — Google Patents
- **Espacenet** — Espacenet
- **PDF** — PDF

5.10.3

"✓"

5.10.4

- —
- —
- —
- —

6 練習問題

Q1 Windows の"セキュリティ"機能

Windows SmartScreen の機能について"説明" → "詳細"のリンクをクリックすると、セキュリティに関する情報が表示されます。

Q2 セキュリティ機能の役割

セキュリティ機能は、

- 悪意のあるソフトウェアの検出とブロック
- 詐欺的なウェブサイトの警告
- アプリケーションのセキュリティ更新の通知
- デバイスのセキュリティ状態の監視

Q3 AI の活用方法

AI を活用する方法は、

- API Key の取得
- プログラムの作成
- API の呼び出しとデータの取得
- 結果の処理
- エラーハンドリングの実装

Q4 様々な AI モデルの比較

以下の表は、様々な AI モデルの比較を示しています。

モデル	特徴
DeepSeek	deepseek-chat、deepseek-reasoner
OpenAI GPT	gpt-4o、gpt-4o-mini、gpt-4-turbo、gpt-3.5-turbo

Q5 如何调用 AI 接口

AI 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

Q6 什么是 SPEC 接口以及 AI 接口

SPEC 接口是用于调用 AI 模型的接口，Token 是指 AI 模型处理文本的单元，SPEC 接口支持 API 调用。

Q7 如何调用 AI 接口

AI 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

Q8 什么是 Word 接口以及 Word 接口

Word 接口是用于调用 AI 模型的接口，Word 接口支持 `.docx` 格式文件，Word 接口支持 `Markdown` 格式文件。

Q9 如何调用 Word 接口

Word 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

Q10 如何调用 Word 接口

Word 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

Q11 如何调用 Word 接口

Microsoft Edge WebView2 是 Windows 10 2004+ 和 Windows 11 的内置组件，用于调用 Windows 应用。

Q12 如何调用 Word 接口

Word 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

Q13 如何调用 Word 接口

Word 接口调用地址为 `"https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/ai/v1/chat/completions"`，调用方式为 `POST`。

7 专利

7.1 专利检索流程




图 7-1 专利检索流程

7.2 数据源

数据源	数据源名称	数据类型	数据格式	数据源 AI 模型
数据源	CTFR/CTNF 数据	数据源	数据	数据
数据	A 数据	数据	数据	数据
数据	R 数据	数据	数据	数据
数据	NOA 数据	数据	数据	数据
数据	NORE 数据	数据	数据	数据
数据	SPEC	数据	数据	数据源
数据	—	数据	数据	数据

7.3 AI 数据源

数据源	数据源名称	数据类型	数据源 API Key
DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-chat deepseek-reasoner	platform.deepseek.com 数据
OpenAI 数据	https://api.openai.com	gpt-4o gpt-4o-mini	数据源
数据 AI (GLM)	https://open.bigmodel.cn/api/paas	glm-4-plus glm-4-flash	open.bigmodel.cn 数据

7.4 流程图

流程图展示了系统的主要功能流程。



图 7-2 主要功能流程图

流程图展示了系统的详细功能流程。



图 7-3 详细功能流程图

7.5 变更记录

V0.1.0 (2026-06)

序号	变更内容
0001	初始版本
0002	新增功能
0003	修复bug
0004	优化性能
0005	新增功能
0006	修复bug
0007	优化性能
0008	新增功能
0009	修复bug
0010	优化性能

V0.4.0 (2026-06)

序号	变更内容
0011	新增功能
0012	修复bug
0013	优化性能
0014	新增功能
0015	修复bug
0016	优化性能
0017	新增功能
0018	修复bug
0019	优化性能
0020	新增功能

3.23.43.74.24.45.25.55.96

1. AI 2. AI 3. PDF 4. PatentLens 5. 6. 7. DE 8.

AI PDF

V0.5.0 (2026-07)

+ UI

1.23.35.106

1. 4 TAB / / AI 2. AI Google PatentsEspacenetPDF 3. 4. 5. 6. 5.10

UI

