



# 专利审查梳理工具

---

PatentLens · 用户使用说明书

---

版本 V0.5.1

2026 年 7 月

# 目录

## 1 产品概述

1.1 产品简介

1.2 核心功能一览

1.3 系统要求

## 2 安装与启动

2.1 安装版安装

2.2 便携版使用

2.3 首次运行注意事项

## 3 界面布局

3.1 整体布局结构

3.2 搜索栏

3.3 标签页区域

3.4 概览标签页

3.5 同族标签页

3.6 审查看板标签页

3.7 AI 分析标签页

## 4 快速入门

4.1 配置 AI 服务

4.2 搜索专利

---

4.3 浏览审查看板

---

4.4 AI 分析审查意见

---

4.5 导出与阅读

---

## 5 功能详解

---

5.1 专利搜索

---

5.2 概览

---

5.3 同族

---

5.4 审查看板

---

5.5 AI 分析

---

5.6 溯源对照阅读器

---

5.7 Word 导出

---

5.8 设置

---

5.9 合并导出 PDF

---

5.10 专利原文查询

---

## 6 常见问题

---

## 7 附录

---

# 1 产品概述

## 1.1 产品简介

专利审查梳理工具（PatentLens）是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够自动获取专利审查历史文档，并通过看板式管理和 AI 智能分析，帮助用户高效梳理审查意见、答复策略及引用文献。用户只需输入专利号，软件即可从 USPTO/EPO/JPO/DPMAreister/CNIPA 等专利局获取审查历史文档，自动分类归档，并结合 AI 大模型对审查意见和引用文献进行深度分析，大幅提升专利审查应对的效率与质量。

## 1.2 核心功能一览




图 1-1 专利审查梳理工具核心功能架构

### 专利搜索

支持 US/EP/Jp/DE/CN 多种专利号格式，自动从 USPTO/EPO/JPO/DPMAreister/CNIPA 获取审查历史文档，实时显示加载进度。

### 审查看板

六列看板式文档管理，将审查历史文档自动分类为审查意见、答复、请求、授权、通知和其他，支持关键词与类型筛选。

### AI 分析

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 GLM 等 AI 服务，梳理审查意见和引用文献，支持手动选择文档和流式响应。

### 溯源对照阅读

全屏对照阅读器，左侧原文高亮引用，右侧 AI 分析内容，点击引用链接自动跳转对应段落。

### Word 导出

将 AI 分析结果导出为 .docx 文件，Markdown 表格渲染为可编辑的 Word 表格，标题、粗体、列表格式完整保留。

### 审查时间线

在概览标签页内以可视化时间轴展示审查历程中的关键事件，配有彩色标记区分不同事件类型，一目了然掌握审查进度。

### 专利原文查询

点击专利号可直接查询 Google Patents 专利原文详情，支持 AI 问一问、网页翻译、Espacenet 查询、PDF 原文下载，引用文献一键复制全部公开号；右侧悬浮弹窗支持快速查阅多份专利。

## 1.3 系统要求

| 项目   | 要求                               |
|------|----------------------------------|
| 操作系统 | Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本 |

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 系统架构 | x64（64 位）                                                      |
| 运行时  | Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置） |
| 网络   | 使用搜索和 AI 功能需要互联网连接                                             |

## 2 安装与启动

### 2.1 安装版安装

- 1 下载安装程序 — 获取 PatentLens\_x.x.x\_x64-setup.exe 文件
- 2 运行安装程序 — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 启动软件 — 从桌面快捷方式或开始菜单启动专利审查梳理工具

### 2.2 便携版使用

- 1 解压文件 — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 运行程序 — 双击 PatentLens.exe 即可运行，无需安装
- 3 卸载 — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

#### 注意

便携版中 PatentLens.exe 与相关动态库必须位于同一目录下，请勿分开存放。

### 2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 "更多信息"



点击 "仍要运行" 按钮即可正常启动



## 3 界面布局

### 3.1 整体布局结构

专利审查梳理工具采用顶部搜索栏 + 标签页内容区的布局结构，各区域功能明确、操作流畅：



图 3-1 专利审查梳理工具界面布局示意

### 3.2 搜索栏

搜索栏位于窗口最顶部，是整个应用的入口，包含以下元素：

- **专利号输入框** — 输入专利号或申请号，支持 US、EP、JP、DE、CN 格式，系统自动识别专利局

- **搜索按钮** — 点击后开始获取审查历史文档，搜索过程中显示加载进度
- **AI 设置按钮** — 齿轮图标，点击打开 AI 设置对话框（AI 模型配置、API Key 等）
- **主题切换** — 太阳/月亮图标，切换浅色/深色主题
- **搜索提示** — 输入框下方显示支持的专利局和功能范围提示

### 3.3 标签页区域

标签页区域位于搜索栏下方，包含 4 个功能标签页：



图 3-2 四个功能标签页

### 3.4 概览标签页

概览标签页显示专利的基本信息，包括：

- **专利号** — 当前查看的专利号
- **标题** — 专利标题
- **申请人** — 专利申请人/专利权人
- **申请日** — 专利申请日期
- **当前审查状态** — 专利的当前审查进度状态
- **审查时间线** — 以可视化时间轴展示审查历程中的关键事件，配有彩色标记区分不同事件类型

### 3.5 同族标签页

同族标签页展示专利族信息，包括：

- **同族成员列表** — 列出同一专利族在不同专利局的申请情况
- **各成员状态** — 显示每个同族成员的审查状态

### 3.6 审查看板标签页

审查看板是核心功能区域，采用六列看板布局：



图 3-3 审查看板六列布局示意

- **六列看板** — 审查意见、答复、请求、授权、通知、其他
- **文档卡片** — 每个文档显示为卡片，包含文档代码、名称、日期、类型标签
- **筛选栏** — 顶部集成搜索输入框和类型筛选标签，支持关键词与类型同时筛选
- **卡片展开** — 点击卡片可展开查看提取的文本内容
- **操作按钮** — 每张卡片提供手动提取按钮和下载 PDF 按钮

### 3.7 AI 分析标签页

AI 分析标签页是 AI 智能分析的核心区域，包含以下功能区域：

- **手动选择面板（默认展开）** — 进入标签页时自动展开，可勾选需要分析的文档，支持搜索过滤快速定位
- **搜索过滤** — 在手动选择面板中输入关键词，实时筛选匹配的文档，方便快速定位目标文档
- **已选摘要** — 面板底部显示当前已选文档数量和类型汇总，一目了然掌握选择范围
- **梳理审查意见** — 一键启动 AI 分析所有审查文档
- **梳理引用文献** — AI 分析审查意见中引用的对比文献
- **分析结果展示** — 以 Markdown 格式展示 AI 分析结果
- **阅读器按钮** — 打开全屏溯源对照阅读器

- **导出 Word 按钮** — 将分析结果导出为 .docx 文件

## 4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手专利审查梳理工具的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

### 4.1 配置 AI 服务

使用 AI 分析功能前，需先配置 AI 服务的 API Key：

- 1 点击搜索栏右侧的 **齿轮图标**，打开"设置"对话框
- 2 选择 **AI 服务商**（DeepSeek / OpenAI 兼容 / 智谱 GLM）
- 3 输入对应服务商的 **API Key**
- 4 （可选）修改 **API 端点** 地址，以适配代理或私有部署
- 5 选择或输入要使用的 **模型**
- 6 点击 **"测试连接"** 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

#### 提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。

## 4.2 搜索专利

- 1 在搜索栏的 **专利号输入框** 中输入专利号或申请号，系统自动识别专利局
- 2 点击 **搜索按钮**，软件开始获取审查历史文档
- 3 等待 **加载进度** 完成，各标签页数据自动填充

### 注意

请确保输入的专利号格式正确。US 专利号如 US12345678，EP 如 EP12345678，JP 如 JP12345678，DE 如 DE12345678，CN 如 CN12345678。系统会根据专利号前缀自动识别对应专利局。

## 4.3 浏览审查看板

- 1 点击 **"审查看板"** 标签页，查看自动分类的审查历史文档
- 2 文档自动归入六列看板：**审查意见、答复、请求、授权、通知、其他**
- 3 使用顶部 **筛选栏** 按关键词或类型筛选文档
- 4 点击文档卡片可 **展开查看** 提取的文本内容

## 4.4 AI 分析审查意见

- 1 切换到 **"AI 分析"** 标签页，手动选择面板默认展开
- 2 在手动选择面板中，使用 **搜索框** 过滤文档，或直接勾选/取消勾选需要分析的文档

3

查看面板底部的 **已选摘要**，确认当前选择的文档范围

4

点击 **"梳理审查意见"** 按钮，AI 开始分析选中的审查文档

5

分析过程中可随时点击红色的 **"中止梳理"** 按钮中断

6

分析完成后，结果以 **Markdown 格式** 展示在页面中

7

（可选）点击 **"梳理引用文献"** 分析审查意见中引用的对比文献

## 4.5 导出与阅读

1

点击 **阅读器按钮**，打开全屏溯源对照阅读器，对照查看原文与 AI 分析

2

点击 **"导出 Word"** 按钮，将分析结果导出为 .docx 文件

### 完成

至此，您已完成专利审查梳理工具的核心操作流程。更多高级功能请参阅第 5 章功能详解。

# 5 功能详解

## 5.1 专利搜索

专利搜索是整个工具的入口，通过输入专利号获取审查历史文档。

### 支持的专利号格式

| 专利局       | 代码          | 专利号示例      | 说明                  |
|-----------|-------------|------------|---------------------|
| 美国专利商标局   | USPTO       | US12345678 | 美国专利/申请号            |
| 欧洲专利局     | EPO         | EP12345678 | 欧洲专利/申请号            |
| 日本特许厅     | JPO         | JP12345678 | 日本专利/申请号            |
| 德国专利商标局   | DPMAreister | DE12345678 | 德国专利/申请号（仅支持注册信息查询） |
| 中国国家知识产权局 | CNIPA       | CN12345678 | 中国专利/申请号            |

### 搜索流程




图 5-1 专利搜索处理流程

搜索过程中，界面会显示加载进度，包括：

- **连接状态** — 显示正在连接专利局服务器
- **文档获取** — 显示已获取的文档数量



- **分类处理** — 显示正在对文档进行分类和文本提取

## 5.2 概览

概览标签页提供专利的摘要信息，让用户快速了解当前专利的基本情况。

| 专利概览 |                             |
|------|-----------------------------|
| 专利号  | US12345678                  |
| 标题   | Method and Apparatus for... |
| 申请人  | ABC Corporation             |
| 申请日  | 2023-06-15                  |
| 当前状态 | 已授权                         |
| 文档数量 | 12 份审查历史文档                  |

图 5-2 概览标签页示意

### 审查时间线

概览标签页内还包含审查时间线区域，以可视化方式展示专利审查历程中的关键事件。




图 5-3 审查时间线示意

时间线功能特点：

- **按时间排序** — 所有事件按时间先后顺序排列
- **彩色标记** — 不同类型事件使用不同颜色标记（审查意见-红色、答复-蓝色、请求-橙色、授权-绿色、通知-紫色）
- **事件详情** — 每个事件显示日期、类型和描述

## 5.3 同族

同族标签页展示该专利在不同国家/地区的申请情况，帮助用户了解专利的全球布局。

| 字段   | 说明             |
|------|----------------|
| 同族成员 | 同一专利族在不同专利局的申请 |
| 专利号  | 各同族成员的专利号      |
| 专利局  | 对应的专利局         |

状态

各同族成员的当前审查状态

## 5.4 审查看板

审查看板是文档管理的核心功能，采用看板式布局将审查历史文档自动分类管理。

### 六列看板分类

| 列名   | 文档代码        | 颜色标识 | 说明            |
|------|-------------|------|---------------|
| 审查意见 | CTFR、CTNF 等 | 红色   | 审查员发出的审查意见通知书 |
| 答复   | A 等         | 蓝色   | 申请人提交的答复文件    |
| 请求   | R 等         | 橙色   | 申请人提交的各类请求文件  |
| 授权   | NOA 等       | 绿色   | 授权通知书等相关文件    |
| 通知   | NORE 等      | 紫色   | 各类通知文件        |
| 其他   | —           | 灰色   | 不属于以上分类的其他文档  |

### 文档卡片

每个文档在看板中显示为一张卡片，包含以下信息：

- **文档代码** — 如 CTFR、A、NOA 等
- **文档名称** — 文件的完整名称
- **日期** — 文档的提交或发出日期
- **类型标签** — 彩色标签标识文档类型




图 5-3 文档卡片示意

## 筛选功能

审查看板顶部集成了筛选栏，支持以下筛选方式：

- **关键词搜索** — 在搜索输入框中输入关键词，实时筛选包含该关键词的文档卡片
- **类型筛选** — 点击类型标签（全部/审查意见/答复/请求/授权/通知/其他），按文档类型筛选
- **组合筛选** — 关键词和类型筛选可同时使用，实现精确过滤

## 卡片操作

- **点击展开** — 点击卡片可展开查看提取的文本内容，再次点击收起
- **手动提取** — 点击"提取文本"按钮，手动触发文档文本提取
- **下载 PDF** — 点击"下载 PDF"按钮，下载原始 PDF 文件

### 提示

看板各列等高显示，当文档较多时，列内可独立滚动浏览，不影响其他列的查看。

## 5.5 AI 分析

AI 分析是专利审查梳理工具的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动对审查文档进行深度分析。



图 5-4 AI 分析处理流程

## 手动选择面板

进入 AI 分析标签页时，手动选择面板默认展开，用户可直接勾选需要分析的文档。面板提供以下功能：

- **搜索栏** — 面板顶部提供搜索输入框，输入关键词可实时过滤文档列表，快速定位目标文档
- **文档列表** — 显示所有可用文档，每项包含文档代码、名称、日期和类型标签，点击复选框进行选择
- **已选摘要** — 面板底部实时显示当前已选文档数量及类型汇总（如"已选 5 篇：审查意见 3 · 答复 2"），一目了然掌握选择范围
- **快捷操作** — 提供全选、全不选、默认选择按钮，快速调整选择范围
- **选择记忆** — 用户的手动选择状态会自动保留，切换标签页或重新进入时恢复上次的选择，无需重复操作

手动选择文档

全选

全不选

默认

|                                     |      |                           |      |
|-------------------------------------|------|---------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CTFR | Non-Final Rejection       | 审查意见 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A    | Response to Office Action | 答复   |
| <input type="checkbox"/>            | SPEC | Specification             | 说明书  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CTNF | Final Rejection           | 审查意见 |

默认选择：审查意见 + 答复类型 | SPEC 文档默认排除

图 5-5 手动选择面板示意

### 提示

手动选择面板默认展开，方便用户在启动分析前确认和调整文档范围。选择状态会自动记忆，下次进入时无需重新选择。

## 梳理审查意见

点击"梳理审查意见"按钮，AI 将自动分析所有选中的审查文档，生成综合分析报告。分析内容包括：

- 各次审查意见的核心要点
- 审查员引用的对比文献及其应用
- 申请人的答复策略及效果
- 审查过程中的关键转折点

分析过程中：

- **流式响应** — AI 分析结果实时流式输出，无需等待全部完成
- **中止梳理** — 分析过程中显示红色"中止梳理"按钮，可随时中断

### 注意

SPEC（说明书）文档默认不纳入 AI 分析范围。如需包含，可在手动选择面板中勾选。

## 梳理引用文献

点击"梳理引用文献"按钮，AI 将专门分析审查意见中引用的对比文献：

- 引用文献的基本信息
- 审查员如何引用该文献进行对比
- 申请人对引用文献的答复策略
- 引用文献与权利要求的对比分析

分析过程中同样支持流式响应和中止操作（红色"中止引用梳理"按钮）。

## 手动选择文档

用户可以手动选择需要纳入 AI 分析的文档，实现更精细的控制：

- **全选** — 勾选所有文档
- **全不选** — 取消所有勾选
- **默认选择** — 恢复默认勾选状态（审查意见 + 答复类型，排除 SPEC）
- **单独勾选** — 点击每个文档前的复选框进行单独选择
- **搜索过滤** — 在搜索栏输入关键词，快速筛选目标文档

### 提示

默认选择包含 office\_action（审查意见）和 response（答复）类型的文档，SPEC（说明书）文档默认排除。您可以根据需要手动调整选择范围，选择状态会自动记忆。

## 分析结果展示

AI 分析结果以 Markdown 格式展示，支持以下交互：

- **阅读器按钮** — 打开全屏溯源对照阅读器，详见 5.6 节
- **导出 Word 按钮** — 将分析结果导出为 .docx 文件，详见 5.7 节

## 5.6 溯源对照阅读器

溯源对照阅读器是一个全屏模态窗口，支持两种阅读模式：**文本对照模式**和**PDF 原文模式**，用于对照查看原始文档、PDF原文和 AI 分析结果。




图 5-6 溯源对照阅读器（含 PDF 标注功能）示意

5.6.1 两种阅读模式

- **文本对照模式** — 左侧显示 OCR 提取的文档文本，右侧显示 AI 分析结果或翻译内容，原文中被引用的部分高亮显示，点击引用链接自动跳转对应段落
- **PDF 原文模式** — 左侧显示原始 PDF 文档，支持缩放、翻页、全文搜索，右侧面板可切换查看提取内容、对照翻译或 AI 对话

5.6.2 PDF 标注工具栏

在 PDF 原文模式下，阅读器顶部第二行工具栏提供完整的 PDF 标注功能：



图 5-7 PDF 标注工具栏示意

| 工具/功能 | 说明                           | 快捷键 |
|-------|------------------------------|-----|
| 高亮    | 拖动选择矩形区域，生成半透明彩色高亮框，适合标记重要段落 | —   |
| 划线    | 拖动绘制直线，可切换实线/虚线，适合画重点线       | —   |
| 箭头    | 拖动绘制带箭头的直线，适合指向特定内容          | —   |



|         |                                  |        |
|---------|----------------------------------|--------|
| 注释      | 点击或拖动放置文字框，双击可输入批注文字             | —      |
| 颜色选择    | 分别设置注释文字颜色和线条/高亮颜色，支持任意颜色        | —      |
| 字号/线宽   | 注释文字大小（10-24px）和划线/箭头粗细（1-4px）可调 | —      |
| 撤回      | 撤销上一步标注操作                        | Ctrl+Z |
| 重做      | 恢复已撤销的标注操作                       | Ctrl+Y |
| 导出标注后文档 | 将标注叠加到 PDF 原文上，导出为新的 PDF 文件保存    | —      |
| 清空      | 清除当前文档的所有标注（不可恢复，请谨慎操作）          | —      |

### 提示

标注数据临时保存在当前会话中，导出前请勿关闭阅读器。点击"导出标注后文档"按钮可将所有标注永久保存到新 PDF 文件中。标注支持拖动调整位置、拖动线条端点调整长度和角度。

## 5.6.3 其他阅读器功能

- **翻页导航** — 上一页/下一页按钮，支持输入页码直接跳转
- **缩放控制** — 放大/缩小/适应宽度，支持 Ctrl++/- 快捷键
- **OCR 文字提取** — 点击 OCR 按钮提取当前文档文字，提取后可搜索和翻译
- **全文翻译** — 翻译整个文档（未 OCR 时自动先提取文字）
- **选区翻译** — 选中文本块后点击"译选"翻译选中部分
- **全文搜索** — 输入关键词搜索文档内容，支持上一个/下一个匹配定位
- **隐藏/显示 OCR** — 切换 OCR 文本层的显示/隐藏
- **右侧面板多标签** — 支持切换"提取内容"、"对照翻译"、"AI 对话"三个面板

## 5.7 Word 导出

AI 分析结果可导出为 .docx 文件，方便在 Word 中进一步编辑和分享。



图 5-8 Word 导出流程

Word 导出的格式处理：

| Markdown 元素        | Word 渲染方式          |
|--------------------|--------------------|
| 标题 (# / ## / ###)  | Word 标题样式，层级对应     |
| 粗体 (**text**)      | Word 加粗文本          |
| 列表 (- item)        | Word 项目符号列表        |
| 表格 (  col   col  ) | Word 可编辑表格，表头带彩色背景 |
| 普通段落               | Word 正文段落          |

优势

Markdown 表格在导出时渲染为真正的 Word 表格，而非图片，可在 Word 中直接编辑单元格内容、调整列宽等。表头带有彩色背景，美观且易读。

5.8 设置

点击搜索栏右侧的齿轮图标，打开设置对话框，可配置 AI 模型相关参数。

AI 模型选择

支持以下三种 AI 服务商：

| 服务商       | 推荐模型                            | 说明                    |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| DeepSeek  | deepseek-chat、deepseek-reasoner | 国产 AI 服务，性价比高         |
| OpenAI 兼容 | gpt-4o、gpt-4o-mini、gpt-4-turbo  | 兼容 OpenAI API 格式的各类服务 |

## API Key 配置

选择服务商后，需要输入对应的 API Key：

- 1 在设置对话框中选择 **AI 服务商**
- 2 在 API Key 输入框中粘贴 **API Key**
- 3 （可选）修改 **API 端点** 地址
- 4 选择要使用的 **模型**
- 5 点击 "**测试连接**" 验证配置

## 模型测试

设置对话框提供"测试连接"功能，点击后系统将向 AI 服务发送一条测试消息，验证 API Key 和端点配置是否正确。测试成功后显示绿色提示，失败则显示错误信息。

### 提示

首次使用前，请务必完成 API Key 配置并通过测试连接验证。AI 分析功能依赖正确的 API 配置。

## 5.9 合并导出 PDF

合并导出 PDF 功能可将多份审查文档合并为一个 PDF 文件，方便整体查阅和归档。

### 封面页专利书目信息

合并导出的 PDF 文件会自动生成封面页，封面页包含以下专利书目信息：

- **专利号** — 当前专利的公开/授权编号
- **标题** — 专利的完整标题

- **申请人** — 专利申请人/专利权人名称
- **申请日** — 专利申请的提交日期
- **发明人** — 专利的发明人信息

### 提示

封面页的专利书目信息自动从概览标签页获取，无需手动输入。如信息不完整，请先在概览标签页确认数据是否加载成功。

## 5.10 专利原文查询

在审查文档界面中，所有出现专利号的位置均可点击查询该专利的原文详情，数据来源于 Google Patents。支持两种查看模式：全屏详情页和右侧悬浮弹窗。



图 5-9 审查文档中专利号点击跳转交互示意

### 5.10.1 打开方式

- **全屏详情页** — 点击页面中任意可点击的专利号链接（按住 Ctrl 点击可直接在外部浏览器打开 Google Patents 页面），进入全屏专利原文详情页
- **右侧悬浮弹窗** — AI 审查梳理结果中的专利号引用，点击后在右侧弹出悬浮窗口查看，支持同时打开多个专利标签页快速切换



图 5-10 专利原文详情页（全屏/弹窗统一布局）示意

### 5.10.2 顶部功能按钮

详情页和弹窗顶部均提供统一的功能按钮栏，所有按钮尺寸、高度和间距已统一，包含以下按钮：

- **AI 问一问** — 针对当前专利向 AI 提问，支持上下文连续对话
- **网页翻译** — 使用 Google 翻译一键翻译整个页面内容
- **Google Patents** — 在应用内打开 Google Patents 原始页面
- **Espacenet** — 在应用内打开欧洲专利局 Espacenet 页面查询该专利
- **PDF 原文** — 下载或查看专利的原始 PDF 文件（如有）

### 5.10.3 引用文献与一键复制

专利详情页的"引用文献"区域分为三个部分：**引用专利**（本专利引用的在先专利）、**被引用专利**（引用本专利的在后专利）、**相似文档**（相关相似专利）。每个部分标题右侧均提供 **"复制全部公开号"** 按钮，点击即可一键复制该列表下所有专利的公开号（每行一个号码），复制成功后按钮会短暂显示"✓ 已复制"反馈提示。

### 5.10.4 标签页切换

专利详情页和弹窗内同样采用标签页布局，支持切换查看：

- **说明书** — 专利说明书全文
- **权利要求** — 专利权利要求书
- **引用文献** — 引用、被引用和相似专利列表
- **法律状态** — 专利法律状态信息

### 提示

悬浮球仅在审查文档界面显示，在主页搜索状态和专利原文全屏详情页下会自动隐藏，避免干扰阅读。右侧弹窗支持多专利标签页，可以同时打开多份引用专利快速切换查阅，关闭弹窗时所有标签页一起关闭。

## 6 常见问题

---

### Q1：首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办？

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。专利审查梳理工具是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

### Q2：搜索专利时获取文档失败怎么办？

请检查以下几点：

- 专利号格式是否正确，系统是否正确识别了专利局
- 网络连接是否正常
- 该专利是否确实有审查历史文档（部分专利可能尚未公开审查历史）
- 目标专利局服务器是否可正常访问

### Q3：AI 分析失败怎么办？

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在设置中点击"测试连接"验证

### Q4：支持哪些 AI 服务商和模型？

目前支持以下三种服务商：

| 服务商       | 推荐模型                                         |
|-----------|----------------------------------------------|
| DeepSeek  | deepseek-chat、deepseek-reasoner              |
| OpenAI 兼容 | gpt-4o、gpt-4o-mini、gpt-4-turbo、gpt-3.5-turbo |

### Q5：如何中止正在进行的 AI 分析？

AI 分析过程中，界面上会显示红色的"中止梳理"或"中止引用梳理"按钮，点击即可中断当前分析。已生成的部分结果会保留显示。

### Q6：为什么 SPEC 文档默认不纳入 AI 分析？

SPEC（说明书）通常篇幅很长，纳入分析会消耗大量 Token 且对审查意见梳理帮助有限。默认排除 SPEC 可以提高分析效率、降低 API 调用成本。如需包含，可在手动选择面板中勾选 SPEC 文档。

### Q7：手动选择的文档会保留吗？

会。AI 分析标签页中的手动选择状态会自动记忆，切换标签页或重新进入时恢复上次的选择，无需重复操作。如需重置，可点击"默认选择"按钮恢复默认勾选状态。

### Q8：导出的 Word 文件中表格可以编辑吗？

可以。导出的 .docx 文件中，Markdown 表格已渲染为真正的 Word 表格，支持在 Word 中直接编辑单元格内容、调整列宽、修改样式等操作。表头带有彩色背景，可根据需要修改。

### Q9：审查看板的筛选功能如何使用？

审查看板顶部提供两种筛选方式：①在搜索框中输入关键词，实时筛选包含该关键词的文档卡片；②点击类型标签（全部/审查意见/答复/请求/授权/通知/其他），按文档类型筛选。两种方式可同时使用，实现精确过滤。

### Q10：溯源对照阅读器中的引用链接如何使用？

在阅读左侧原文中，被引用的部分会以高亮显示，并带有可点击的链接标记。点击链接后，右侧内容区会自动滚动到对应的分析段落，方便对照查看。

### Q11：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。



**Q12：手动选择文档中的"默认选择"是什么？**

默认选择包含 office\_action（审查意见）和 response（答复）类型的文档，同时排除 SPEC（说明书）文档。点击"默认选择"按钮可恢复到此默认状态。

**Q13：审查看板各列可以独立滚动吗？**

可以。看板各列等高显示，当某列中文档较多时，该列可独立上下滚动浏览，不影响其他列的查看。

## 7 附录

### 7.1 完整操作流程




图 7-1 完整操作流程

## 7.2 文档类型速查表

| 类型   | 文档代码        | 看板列  | 颜色标识 | 默认纳入 AI 分析 |
|------|-------------|------|------|------------|
| 审查意见 | CTFR、CTNF 等 | 审查意见 | 红色   | 是          |
| 答复   | A 等         | 答复   | 蓝色   | 是          |
| 请求   | R 等         | 请求   | 橙色   | 否          |
| 授权   | NOA 等       | 授权   | 绿色   | 否          |
| 通知   | NORE 等      | 通知   | 紫色   | 否          |
| 说明书  | SPEC        | 其他   | 灰色   | 否（默认排除）    |
| 其他   | —           | 其他   | 灰色   | 否          |

## 7.3 AI 服务配置参考

| 服务商         | 默认端点                                                                              | 推荐模型                                | 获取 API Key                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DeepSeek    | <a href="https://api.deepseek.com">https://api.deepseek.com</a>                   | deepseek-chat、<br>deepseek-reasoner | <a href="https://platform.deepseek.com">platform.deepseek.com</a><br>注册 |
| OpenAI 兼容   | <a href="https://api.openai.com">https://api.openai.com</a>                       | gpt-4o、gpt-4o-mini                  | 对应平台注册                                                                  |
| 智谱 AI (GLM) | <a href="https://open.bigmodel.cn/api/paas">https://open.bigmodel.cn/api/paas</a> | glm-4-plus、glm-4-flash              | <a href="https://open.bigmodel.cn">open.bigmodel.cn</a> 注册              |

## 7.4 关键 workflow

### Workflow 一：标准审查意见梳理



图 7-2 标准审查意见梳理 workflow

### Workflow 二：自定义文档分析



图 7-3 自定义文档分析 workflow

## 7.5 版本更新清单

### V0.1.0 (2026-06)

| 字段   | 内容                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 变更类型 | 初始版本                                                               |
| 影响章节 | 全部                                                                 |
| 变更说明 | 初始版本，建立说明书框架，覆盖核心功能说明：专利搜索、概览、同族、审查看板、AI 分析、时间线、溯源对照阅读器、Word 导出、设置 |
| 图示更新 | 全部图示首次绘制                                                           |

V0.4.0 (2026-06)

| 字<br>段           | 内容                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变<br>更<br>类<br>型 | 功能增强                                                                                                                                                                                |
| 影<br>响<br>章<br>节 | 3.2、3.4、3.7、4.2、4.4、5.2、5.5、5.9、6                                                                                                                                                   |
| 变<br>更<br>说<br>明 | 1. AI 分析标签页手动选择面板默认展开，支持搜索过滤和已选摘要；2. AI 分析选择状态自动记忆，切换标签页后保留；3. 合并导出 PDF 封面页增加专利书目信息；4. 品牌升级为 PatentLens，配色方案更新为绿色主题；5. 搜索栏改为自动识别专利局，移除专利局下拉框；6. 时间线整合到概览标签页；7. 新增 DE 专利支持；8. 按钮名称更新 |
| 图<br>示<br>更<br>新 | 更新 AI 分析相关图示，新增合并导出 PDF 图示                                                                                                                                                          |

V0.5.0 (2026-07)

| 字<br>段           | 内容                 |
|------------------|--------------------|
| 变<br>更<br>类<br>型 | 功能增强 + UI 优化       |
| 影<br>响           | 1.2、3.3、5.10（新增）、6 |

1. 首页 4 个 TAB 栏（概览/同族/审查看板/AI 分析）容器宽度固定，不再随栏目切换发生横向长度变化，移除外侧多余阴影框；2. 专利原文详情页（含右侧弹窗）顶部按钮（AI 问一问、网页翻译、Google Patents、Espacenet、PDF 原文）统一尺寸高度和间距，视觉更整齐；3. 专利详情页及弹窗的引用专利、被引用专利、相似文档三个列表均新增"复制全部公开号"按钮，点击可一键复制该列表所有号码；4. 右侧弹窗新增"网页翻译"按钮，与全屏详情页功能一致；5. 悬浮球优化：仅在审查文档界面显示，主页和专利原文界面自动隐藏；6. 新增第 5.10 节"专利原文查询"完整功能说明

无（本次为功能补全和 UI 优化，无新图示）

### V0.5.1 (2026-07)

文档补全 + 图示补充

5.6、5.10

1. 补充审查文档 PDF 标注功能完整说明，包括高亮、划线、箭头、文字注释四种标注工具，颜色/字号/线宽样式调整，撤回/重做快捷键操作，以及导出标注后 PDF 功能；2. 补充 PDF 阅读器其他功能说明（翻页、缩放、OCR、全文/选区翻译、全文搜索等）；3. 为专利原文查询模式新增图 5-9（号码点击跳转交互示意）和图 5-10（详情页布局示意）两张 SVG 简图；4. 更新图编号顺序；5. 5.6 节溯源对照阅读器重新组织为三种小节结构（两种阅读模式、PDF 标注工具栏、其他功能）

---

图

示

更

新

---

新增 3 张内嵌 SVG 简图（图 5-6 阅读器布局、图 5-7 标注工具栏、图 5-9 号码跳转、图 5-10 专利详情页）