Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Análise e Projeto de Software

Cashlens - MVP de Gestão Financeira

Especificação de Casos de Uso

Versão 1.1

Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares Teixeira

Orientador: Alexandre Silva dos Santos

REVISÕES DO DOCUMENTO

Este documento registra as revisões relacionadas à Especificação de Casos de Uso do projeto CashLens. Seu objetivo é manter o histórico de alterações realizadas ao longo da evolução da documentação.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	30/03/2026	Equipe CashLens	Criação da versão inicial do documento de casos de uso
1.1	06/04/2026	Equipe CashLens	Adicionada tabela de resumo de casos de uso

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

1.1 Finalidade 4

2. VISÃO GERAL DOS CASOS DE USO 4

2.1 Estrutura de Descrição 4
2.2 Atores Considerados 4
2.3 Resumo dos Casos de Uso 4

3. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 6

3.1 UC01 – Cadastrar Usuário 6
3.2 UC02 - Realizar Login 6
3.3 UC03 – Realizar Logout 7
3.4 UC04 - Importar Arquivo CSV 8
3.5 UC05 - Pré-visualizar e Confirmar Importação 8
3.6 UC06 - Consultar Dashboard Financeiro 9
3.7 UC07 - Consultar DRE Simplificada 9
3.8 UC08 - Consultar Timeline de Caixa 10
3.9 UC09 - Consultar Análise Waterfall 11
3.10 UC10 - Consultar Conciliação de Vendas e Repasses 11
3.11 UC11 - Editar ou Ajustar Registro Financeiro 12
3.12 UC12 - Consultar Histórico de Importações 12
3.13 UC13 - Reimportar Dados de um Período 13

4. CONCLUSÃO 14

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo detalhar os casos de uso do sistema CashLens, descrevendo de forma prática como ocorre a interação entre usuário e sistema nas funcionalidades previstas para o MVP.

Esta especificação complementa o Documento de Visão e o Documento de Requisitos, aprofundando o comportamento esperado da aplicação em cenários operacionais, incluindo fluxos principais, exceções e variações.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é registrar, de forma clara e objetiva, como as principais funcionalidades do CashLens devem se comportar na prática, servindo de base para implementação, validação e evolução do sistema.

2. VISÃO GERAL DOS CASOS DE USO

Nesta etapa, a documentação deixa a visão mais geral do sistema e passa a detalhar como as funcionalidades realmente acontecem na prática, com foco na interação entre usuário e sistema.

Os casos de uso descritos a seguir procuram contemplar não apenas o fluxo ideal de operação, mas também situações alternativas, erros e exceções que podem ocorrer em um sistema real.

2.1 Estrutura de Descrição

Cada caso de uso foi estruturado com nome, atores envolvidos, breve descrição, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições, de modo a tornar a especificação mais clara e reutilizável durante o desenvolvimento.

2.2 Atores Considerados

Os casos de uso descritos neste documento consideram principalmente os perfis de usuário já identificados no projeto: usuário do sistema, dono ou gestor da PME, analista financeiro ou contador, e administrador do sistema.

2.3 Resumo dos Casos de Uso

Esta seção apresenta um resumo dos casos de uso identificados para o sistema CashLens, relacionando o identificador, o nome e os atores envolvidos em cada interação principal entre usuário e sistema.

ID do Caso de Uso	Nome do Caso de Uso	Atores
UC01	Cadastrar Usuário	Usuário do sistema
UC02	Realizar Login	Usuário do sistema
UC03	Realizar Logout	Usuário do sistema
UC04	Importar Arquivo CSV	Analista financeiro, Administrador do sistema
UC05	Pré-visualizar e Confirmar Importação	Analista financeiro, Administrador do sistema
UC06	Consultar Dashboard Financeiro	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
UC07	Consultar DRE Simplificada	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro.
UC08	Consultar Timeline de Caixa	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
UC09	Consultar Análise Waterfall	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
UC10	Consultar Conciliação de Vendas e Repasses	Analista financeiro
UC11	Editar ou Ajustar Registro Financeiro	Analista financeiro, Administrador do sistema
UC12	Consultar Histórico de Importações	Analista financeiro, Administrador do sistema
UC13	Reimportar Dados de um Período	Analista financeiro, Administrador do sistema

3. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

3.1 UC01 – Cadastrar Usuário

UC01 – Cadastrar Usuário	
Nome	Cadastrar Usuário
Atores	Usuário do sistema
Descrição	Permite que um novo usuário realize seu cadastro no CashLens para posteriormente acessar as funcionalidades disponíveis do sistema.
Pré-condições	A aplicação deve estar disponível e o usuário ainda não deve possuir cadastro ativo no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de cadastro. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O usuário informa os dados obrigatórios, como nome, e-mail, login e senha. 4. O sistema valida o preenchimento dos campos e a consistência das informações. 5. O sistema verifica se já existe usuário cadastrado com o mesmo login ou e-mail. 6. O sistema registra o novo usuário. 7. O sistema confirma a realização do cadastro.
Fluxos alternativos	A1. Se houver campos obrigatórios não preenchidos, o sistema informa as inconsistências e solicita correção. A2. Se o e-mail ou login já estiver em uso, o sistema rejeita o cadastro e informa a duplicidade. A3. Se a senha não atender aos critérios mínimos definidos, o sistema informa a restrição e solicita novo preenchimento. A4. Se ocorrer falha no registro do usuário, o sistema informa o erro e não conclui a operação.
Pós-condições	O usuário fica cadastrado no sistema e apto a realizar login conforme as permissões definidas para seu perfil inicial.

3.2 UC02 - Realizar Login

UC02 - Realizar Login	
Nome	Realizar Login
Atores	Usuário do sistema
Descrição	Permite que o usuário informe suas credenciais para acessar as funcionalidades

	disponíveis do CashLens.
Pré-condições	O usuário deve estar previamente cadastrado e a aplicação deve estar disponível.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela inicial do sistema. 2. O sistema apresenta o formulário de autenticação. 3. O usuário informa login e senha. 4. O sistema valida as credenciais enviadas. 5. O sistema identifica o perfil de acesso do usuário. 6. O sistema redireciona o usuário para a área autenticada.
Fluxos alternativos	A1. Se o login ou a senha estiver incorreto, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa. A2. Se o usuário estiver inativo ou sem permissão, o sistema bloqueia o acesso e informa a restrição.
Pós-condições	O usuário permanece autenticado e apto a utilizar as funcionalidades permitidas ao seu perfil.

3.3 UC03 – Realizar Logout

UC03 – Realizar Logout	
Nome	Realizar Logout
Atores	Usuário do sistema
Descrição	Permite que o usuário encerre sua sessão no CashLens de forma segura, finalizando o acesso às funcionalidades autenticadas do sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de sair do sistema. 2. O sistema solicita a finalização da sessão ativa. 3. O sistema encerra a sessão do usuário. 4. O sistema redireciona o usuário para a tela inicial ou de login. 5. O sistema confirma que a sessão foi encerrada com sucesso.
Fluxos alternativos	A1. Se a sessão já estiver expirada, o sistema informa que o usuário precisa realizar novo login para acessar as funcionalidades autenticadas. A2. Se ocorrer falha no encerramento da sessão, o sistema informa o erro e orienta o usuário a tentar novamente.
Pós-condições	A sessão do usuário é encerrada e o acesso às funcionalidades autenticadas deixa de estar disponível até novo login.

3.4 UC04 - Importar Arquivo CSV

UC04 - Importar Arquivo CSV	
Nome	Importar Arquivo CSV
Atores	Analista financeiro, Administrador do sistema
Descrição	Permite enviar um arquivo CSV com dados financeiros para início do processo de ingestão.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para importação. O arquivo deve seguir o layout esperado.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a funcionalidade de importação. 2. O sistema apresenta as orientações sobre o formato do arquivo. 3. O usuário seleciona o arquivo CSV desejado. 4. O sistema recebe o arquivo e inicia a validação estrutural. 5. O sistema verifica cabeçalhos, campos obrigatórios e tipo dos dados. 6. O sistema prepara o resultado da pré-visualização da importação.
Fluxos alternativos	A1. Se o arquivo estiver fora do formato esperado, o sistema rejeita a importação e apresenta os erros encontrados. A2. Se o arquivo estiver vazio ou corrompido, o sistema interrompe o processo e solicita um novo envio.
Pós-condições	O arquivo fica validado para pré-visualização ou é rejeitado com a lista de inconsistências identificadas.

3.5 UC05 - Pré-visualizar e Confirmar Importação

UC05 - Pré-visualizar e Confirmar Importação	
Nome	Pré-visualizar e Confirmar Importação
Atores	Analista financeiro, Administrador do sistema
Descrição	Permite analisar os dados importados, verificar duplicidades e confirmar a persistência no banco de dados.
Pré-condições	Um arquivo CSV deve ter sido recebido e validado com sucesso na etapa de importação.
Fluxo principal	1. O sistema exibe a pré-visualização dos registros válidos e inválidos. 2. O sistema destaca duplicidades, inconsistências e totais processados. 3. O usuário revisa o resultado apresentado. 4. O usuário confirma a persistência dos dados. 5. O sistema grava os registros válidos no banco de dados. 6. O sistema registra o histórico da importação e os erros encontrados.
Fluxos	A1. Se houver registros duplicados, o sistema sinaliza os itens afetados e

alternativos	apresenta as opções de ignorar duplicados, sobrescrever os registros existentes, cancelar a confirmação ou reimportar os dados posteriormente. A2. Se o usuário optar por ignorar os duplicados, o sistema persiste apenas os registros válidos não duplicados e registra a decisão no histórico da importação. A3. Se o usuário optar por sobrescrever registros existentes e possuir permissão para isso, o sistema substitui os dados correspondentes e registra a operação para auditoria. A4. Se o usuário cancelar a operação, o sistema encerra o processo sem persistir os dados. A5. Se ocorrer falha na persistência, o sistema registra o erro e informa que a importação não foi concluída.
Pós-condições	Os dados válidos ficam persistidos, o histórico da importação é registrado e os erros permanecem rastreáveis para consulta.

3.6 UC06 - Consultar Dashboard Financeiro

UC06 - Consultar Dashboard Financeiro	
Nome	Consultar Dashboard Financeiro
Atores	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
Descrição	Permite visualizar os indicadores financeiros principais do negócio em uma tela consolidada.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e os dados financeiros do período consultado devem estar disponíveis.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o dashboard do sistema. 2. O sistema carrega os indicadores do período padrão ou do filtro ativo. 3. O sistema apresenta KPIs, gráficos e resumos financeiros. 4. O usuário interpreta os dados e pode navegar para outras análises.
Fluxos alternativos	A1. Se não houver dados para o período selecionado, o sistema exibe mensagem informativa e indicadores vazios. A2. Se ocorrer falha na consulta, o sistema informa o erro e orienta o usuário a tentar novamente.
Pós-condições	O usuário obtém uma visão consolidada do desempenho financeiro do negócio.

3.7 UC07 - Consultar DRE Simplificada

UC07 - Consultar DRE Simplificada	
Nome	Consultar DRE Simplificada

Atores	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
Descrição	Permite analisar receita, custos, despesas e resultado de um período em formato de DRE simplificada.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e os dados financeiros do período consultado devem estar disponíveis.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela da DRE. 2. O usuário seleciona o período de análise. 3. O sistema consulta os dados consolidados correspondentes. 4. O sistema calcula e apresenta receita líquida, custos, despesas e resultado. 5. O usuário analisa os valores e percentuais exibidos.
Fluxos alternativos	A1. Se o período não possuir dados suficientes, o sistema informa a indisponibilidade da DRE. A2. Se o usuário selecionar um período inválido, o sistema solicita a correção do filtro.
Pós-condições	O usuário visualiza a DRE simplificada do período selecionado.

3.8 UC08 - Consultar Timeline de Caixa

UC08 - Consultar Timeline de Caixa	
Nome	Consultar Timeline de Caixa
Atores	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
Descrição	Permite acompanhar a evolução diária de entradas, saídas e saldo de caixa em um período informado.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e os dados de movimentação do período devem existir no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a funcionalidade de timeline de caixa. 2. O usuário informa o intervalo desejado. 3. O sistema consulta as transações e agregados do período. 4. O sistema apresenta a linha do tempo com entradas, saídas e saldo acumulado. 5. O usuário interpreta o comportamento do caixa ao longo do período.
Fluxos alternativos	A1. Se o intervalo estiver inválido, o sistema solicita nova seleção de datas. A2. Se não houver movimentação no período, o sistema informa ausência de dados e mantém a estrutura da tela.
Pós-condições	O usuário visualiza a evolução do caixa conforme o período selecionado.

3.9 UC09 - Consultar Análise Waterfall

UC09 - Consultar Análise Waterfall	
Nome	Consultar Análise Waterfall
Atores	Dono ou gestor da PME, Analista financeiro
Descrição	Permite compreender visualmente a composição do resultado financeiro por meio do gráfico waterfall.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e o período consultado deve ter dados financeiros suficientes para composição do gráfico.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de análise waterfall. 2. O usuário seleciona o período de referência. 3. O sistema obtém os componentes do resultado financeiro. 4. O sistema apresenta o gráfico com receitas, custos, despesas e resultado final. 5. O usuário analisa os impactos de cada componente no resultado.
Fluxos alternativos	A1. Se os dados do período estiverem incompletos, o sistema informa que a análise não pode ser montada integralmente. A2. Se houver falha na geração do gráfico, o sistema apresenta mensagem de erro e mantém a navegação disponível.
Pós-condições	O usuário compreende a composição do resultado financeiro do período.

3.10 UC10 - Consultar Conciliação de Vendas e Repasses

UC10 - Consultar Conciliação de Vendas e Repasses	
Nome	Consultar Conciliação de Vendas e Repasses
Atores	Analista financeiro
Descrição	Permite consultar o resultado da comparação entre vendas e repasses recebidos, identificando conciliações, divergências e pendências.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e os dados de vendas e repasses devem estar importados no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de reconciliação. 2. O sistema apresenta os registros do período filtrado. 3. O sistema compara venda e repasse com base nas chaves de negócio definidas. 4. O sistema classifica os registros em conciliados, divergentes, sem repasse ou repasse sem venda. 5. O usuário analisa os resultados e identifica pendências.
Fluxos alternativos	A1. Se houver inconsistência de dados entre venda e repasse, o sistema sinaliza o desvio na lista de resultados.

	A2. Se não houver registros suficientes para comparação, o sistema informa a indisponibilidade da conciliação no período.
Pós-condições	O usuário obtém uma visão das correspondências e divergências entre vendas e repasses.

3.11 UC11 - Editar ou Ajustar Registro Financeiro

UC11 - Editar ou Ajustar Registro Financeiro	
Nome	Editar ou Ajustar Registro Financeiro
Atores	Analista financeiro, Administrador do sistema
Descrição	Permite corrigir manualmente registros financeiros importados quando for necessário ajustar informações após conferência.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, possuir permissão para edição e o registro deve existir no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário localiza o registro que deseja ajustar. 2. O sistema apresenta os dados atuais do registro. 3. O usuário altera os campos permitidos. 4. O sistema valida as alterações informadas. 5. O sistema grava o ajuste e registra a auditoria da operação.
Fluxos alternativos	A1. Se o usuário informar dados inválidos, o sistema rejeita a alteração e aponta os campos incorretos. A2. Se o usuário não tiver permissão suficiente, o sistema bloqueia a edição e informa a restrição.
Pós-condições	O registro permanece atualizado conforme a alteração realizada e a operação fica rastreável no histórico.

3.12 UC12 - Consultar Histórico de Importações

UC12 - Consultar Histórico de Importações	
Nome	Consultar Histórico de Importações
Atores	Analista financeiro, Administrador do sistema
Descrição	Permite consultar o histórico das importações realizadas, incluindo status, período, quantidade de registros processados e erros identificados.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, possuir permissão de consulta e o sistema deve ter importações previamente registradas.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a funcionalidade de histórico de importações. 2. O sistema apresenta a lista de lotes importados com seus respectivos status. 3. O usuário aplica filtros por período, tipo de arquivo ou situação da importação.

	4. O sistema exibe os detalhes do lote selecionado, incluindo totais processados e erros. 5. O usuário consulta as informações para acompanhamento ou auditoria.
Fluxos alternativos	A1. Se não houver importações registradas para o filtro selecionado, o sistema informa a ausência de resultados. A2. Se o lote consultado possuir erros, o sistema permite visualizar as inconsistências registradas na importação.
Pós-condições	O usuário obtém rastreabilidade sobre as importações realizadas e seus resultados.

3.13 UC13 - Reimportar Dados de um Período

UC13 - Reimportar Dados de um Período	
Nome	Reimportar Dados de um Período
Atores	Analista financeiro, Administrador do sistema
Descrição	Permite reenviar dados de um período específico para complementar ou substituir registros já importados no sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado, possuir permissão para reimportação e o período alvo deve estar claramente definido.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a funcionalidade de reimportação. 2. O usuário informa o período que deseja complementar ou substituir. 3. O sistema apresenta as opções de reimportação disponíveis para o período. 4. O usuário seleciona o novo arquivo CSV e define a estratégia de reimportação. 5. O sistema valida o arquivo e apresenta a pré-visualização dos dados. 6. O usuário confirma a operação. 7. O sistema executa a reimportação conforme a estratégia escolhida e registra a operação no histórico.
Fluxos alternativos	A1. Se o período informado for inválido ou não possuir dados anteriores, o sistema informa a inconsistência e interrompe o processo. A2. Se a estratégia escolhida implicar substituição de dados, o sistema solicita confirmação explícita antes de prosseguir. A3. Se o novo arquivo apresentar erros de validação, o sistema rejeita a reimportação e exibe as inconsistências encontradas.
Pós-condições	Os dados do período ficam atualizados conforme a estratégia selecionada e a operação permanece registrada para rastreabilidade.

4. CONCLUSÃO

Esta especificação registra os principais casos de uso do CashLens para a etapa atual do projeto, detalhando como as funcionalidades devem ocorrer do ponto de vista da interação com o usuário.

Por se tratar de uma versão inicial, este documento poderá ser refinado conforme o amadurecimento do sistema, a validação das regras de negócio e a evolução do escopo ao longo da disciplina.