

基于双层和随机规划的原材料订购与运输问题

摘要

本文主要建立双层随机规划模型、带有偏差变量的随机规划模型、随机整数规划模型并通过基于动态权重的离散化贪心和动态规划算法、二分答案算法为企业解决原材料的订购与运输问题。

首先对附件数据进行预处理，判断各家供应商供货量具有周期性（存在淡季与旺季）、突变性，部分具有泊松分布特性。

对于问题一，使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标根据熵权法-TOPSIS 对供应商的重要性进行评估，得出权重后计算出每家供应商的得分，按得分排名，找出排名前 50 家的供应商，结果为 S229、S361、S140、S108 等 50 家供应商。

对于问题二，首先以未来 24 周所选择的供应商为决策变量，以最小化企业未来 24 周的不重复供应商个数为优化目标建立供应商选择模型。其次以最小化每周运输损耗为上层规划的优化目标，以最小化每周原材料订购成本为下层规划的优化目标建立双层随机规划模型。最后利用动态权重的贪心和动态规划算法解决最少供应商选择问题，针对被选中的供应商使用离散化贪心规划算法解决原材料订购方案问题，使用 0-1 背包动态规划和贪心再处理的方法以每个转运商期望损耗率为标准贪心处理，制定损耗最少的转运方案。最终确定应至少选择 S229、S361、S140、S330、S108 等 27 家供应商供应原材料才可能满足生产，此时预测的 A、B、C 材料的平均总量分别为 7076.5m^3 、 4704.3m^3 、 6888m^3 。期望损耗量占比为 0.532%。分析附件数据发现有产能不足情况，本文取采购成本与产能的比值作为判断指标，未来 24 周的平均采购成本为 0.7215 小于之前 5 年的已知量 0.7220，说明订购方案实施效果优秀。

对于问题三，以采购 A 类和 C 类原材料、转运商的转运损耗率为优化目标建立带有偏差变量的随机规划模型。在定性分析材料购买优先级后，对所有供应商使用离散化贪心规划算法解决原材料订购方案问题，再以第二问规划转运方案的方法，得出具体转运方案。此时 24 周里订购 A、B、C 材料的平均总量分别为 7953.5m^3 、 66777.3m^3 、 3682.9m^3 ，A、B、C 平均总量占比分别为 43%>36%>20%，服从 A>B>C 的优先级。24 周期望损耗量占比为 0.522%，对比第二问的损耗量占比 0.532%，在损耗量方面更加优秀。

对于问题四，以未来 24 周的产能为决策变量，以最大化未来 24 周的产能提高率均值为优化目标建立随机整数规划模型。在确定产能提高应满足每周产能达成和两周提前材料供应的规则后，使用二分答案算法进行求解，获得满足规则的最高产能对应值，最终仅考虑材料订购和生产得出最高产能为 31781m^3 ，考虑转运损耗则期望最高产能为 31344m^3 ，平均增加比例为 12.7%。此时 24 周里订购 A、B、C 材料的平均总量分别为 7932.5m^3 、 4945.5m^3 、 7968.7m^3 ，24 周期望损耗量占比为 0.576%。

关键词：熵权法-TOPSIS、双层随机规划模型、基于动态权重的离散化贪心算法、动态规划算法、带有偏差变量的随机规划模型、二分答案算法

一、问题重述

1.1 问题背景

由于原材料的采购成本直接影响企业的生产效益，一些建筑和装饰板材的生产企业往往需要提前计划原材料的订购和转运。现有 A、B、C 三种类型的原材料，其中 A 类原材料的采购单价比 C 类原材料高 20%，B 类比 C 类高 10%。三类原材料运输和储存的单位费用相同。某企业每年安排生产 48 周，需要提前根据产能要求计划 24 周的供应商和相应每周订货量，确定转运商和供货量。

企业每周产能为 2.82 万立方米，每立方米产品需消耗 A 类原材料 0.6 立方米，或 B 类原材料 0.66 立方米，或 C 类原材料 0.72 立方米。但供应商在实际供货时实际供货量可能和订货量不一致。因此该企业为保证正常生产尽可能保持大于等于两周生产需求的库存量，并且对供应商实际提供的原材料全部收购。

在实际转运过程中，原材料会有一定的损耗率，每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周。通常一家供应商每周供应的原材料由同一家转运商运输。

1.2 问题重述

根据题目背景和附件数据需要解决以下问题：

1、量化分析供应商的供货特征，建立数学模型保障企业生产重要性并找出 50 家最重要的供应商，在论文中列表给出结果。

2、基于问题一，选择能在满足生产需求下的最少供应商数量，并根据选中的供应商建立数学模型计划未来 24 周每周的最经济的订购方案和损耗最少的转运方案。最后分析订购方案和转运方案的实施效果。

3、在尽量多购买 A 和尽量少购买 C 的基础上建立数学模型计划订购和转运方案来降低转运和仓储成本，并且使转运商的损耗率最小化。最后分析订购方案和转运方案的实施效果。

4、在现有原材料的供应商和转运商的实际情况下建立数学模型确定每周提高的产能并计划未来 24 周的订购和转运方案。

二、问题分析

首先对附件数据进行预处理，判断各家供应商供货量具有周期性，存在淡季与旺季，部分具有泊松分布特性。

2.1 问题一的分析

利用熵权-TOPSIS 法，使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估，得出权重后计算出每家供应商的得分，按得分排名，找出排名前

50 家的供应商。

2.2 问题二的分析

首先以未来 24 周所选择的供应商为决策变量，以最小化企业未来 24 周的不重复供应商个数为优化目标建立供应商选择模型。其次为规划成本最小的订购模型与损耗最少的转运方案，确定以所选择的供应商的供货量和所选择的转运商与转运的原材料为决策变量，以最小化每周运输损耗为上层规划的优化目标，以最小化每周原材料订购成本为下层规划的优化目标建立**双层随机规划模型**。注意一家转运商可能不够的情况。最后利用**基于动态权重的离散化贪心和动态规划算法**求解并分析实施效果。

2.3 问题三的分析

基于问题二的决策变量，以较多采购 A 类、较少采购 C 类原材料和减少转运商的转运损耗率以及减少仓储与运输成本为优化目标，建立带有偏差变量的随机规划模型。注意一家转运商可能不够的情况。最后利用**基于动态权重的离散化贪心和动态规划算法**求解并分析实施效果。

2.4 问题四的分析

以未来 24 周的产能为决策变量，以最大化未来 24 周产能提高率均值为优化目标，以转运的原材料量大于等于 0、每家转运商每周运输量不超过 6000 立方米、一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输、任一周的库存量为自然数为约束条件建立**随机整数规划模型**。注意一家转运商可能不够的情况。最后利用**二分答案算法**求解并分析实施效果。

综上，问题二、三、四总体分析可视图如下：




图 1：问题分析总体可视图

三、基本假设

1、假设初始库存量满足企业两周产能的约束；

- 2、假设运输损耗等同于运输损耗材料转换为产能后的损耗；
- 3、假设平均运输损耗为 1.374294%，假设不考虑供货误差导致的运输和仓储成本变化；
- 4、假设考虑平均运输损耗，则实际规划材料所能产生的产能应为 28488m³；
- 5、假设在分析采购成本时 C 的采购单价为 1。

四、符号说明

符号	符号说明
Q	每周产能
Q_i	第 i 周产能
x_{ij}	第 i 周是否从第 j 个供应商采购
$Q_{A,i}$	A 类型第 i 周库存量
$Q_{B,i}$	B 类型第 i 周库存量
$Q_{C,i}$	C 类型第 i 周库存量
mat_j	第 j 个供应商供应材料类型
$R_{A,i}$	A 类型第 i 周需求量
$R_{B,i}$	B 类型第 i 周需求量
$R_{C,i}$	C 类型第 i 周需求量
$U_{i,k}$	第 i 周第 k 个转运商损耗率的随机变量
Y_{ij}	第 i 周第 j 个供应商供应量的随机变量
$tra_{i,j,k}$	第 i 周第 k 个转运商是否运送第 j 家供应商的原材料
u_{ik}^A	第 i 周第 k 个转运商运送 A 材料数量
u_{ik}^B	第 i 周第 k 个转运商运送 B 材料数量
u_{ik}^C	第 i 周第 k 个转运商运送 C 材料数量

注：其它符号将在文中具体说明

五、模型的建立与求解

5.1 数据预处理

本文为便于后续模型的建立，需要找出原材料供应商供应情况规律，因此需要对附件 1 各数据进行预处理分析，得出不同供应商供货量的一定规律大致分为以下三种。

1、周期性

即某家供应商前 240 周供货量数据在周期内具有相似的分布。典型供应商有 S140，其供货量分布如图 2 所示：




图 2: S140 供货量图




图 3: S151 供货量图

这些供货商供货量数据具有明显的周期性，且周期为 24 周，并且不同周期同时段的供货量会发生波动。

2、突变性

即某家供货商在大部分周数有较为稳定的供应量，但在少数情况下供货量特别大。典型的有 S151 供货商，其 240 周供货量分布情况如图 3 所示：

3、泊松分布

对每家供应商 240 周的供货量分布进行深入分析，经过 K-S 检验后发现共有 112 家供应商 240 周内的供货量服从泊松分布，因此在后续模型中考虑到随机变量对结果的影响。

总体分析：

首先以周为单位，将每一周 A、B、C 原材料各供应商供货量相加，用 matlab 作出 A、B、C 供应量分布图如下：




图 4: 不同周下材料类型供货分布

由上图可以观察到，A、B、C 材料的供货量分布均具有周期性，且供货规律周期为

24 周。

分析每个周期的 A、B、C 供货情况，部分周期供货量分布如下图所示：




图 5：第 6 周期供货分布




图 6：第 10 周期供货分布




图 7：第 2 周期供货分布

由图 5、图 6、图 7 看出，不同周期下 A、B、C 的供货分布会不相同，但具有相似的供货规律。如 B 材料在每个周期的第 1 周与第 5 周达到供货量的较大值，并且在第 2~4 周供货量有减少的趋势，而在第 6 周之后的数据变化较为平稳。故在每个周期里，A、B、C 材料供货量都有旺季与淡季，A 材料旺季为每个周期的第 6 周，B 材料旺季为每个周期的第 1 周与第 5 周，C 材料旺季为每周期的第 22 周。

综上，供应商的供货量具有周期性，部分供应商供货量存在泊松分布的情况，并且供货量会根据提供材料类型的分类在不同周期下各自存在淡季和旺季的情况。

5.2 问题一熵权法-TOPSIS 评价模型的建立与求解

5.2.1 确定评估指标

问题一需要针对附件 1 中 402 家原材料供应商的订货量和供货量进行量化分析，为选出最重要的 50 家供应商，本题使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估。

1、平均供货强度：

将各家供应商 240 周的供货量之和取均值定义为平均供货强度 r_{j1} ，平均供货强度越大，说明供应商生产能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商重要性越强。公式为：

$$r_{j1} = \frac{\sum_{i=1}^{240} c_{ji}}{240}, j = 1, 2, \dots, 402 \quad (5-2-1)$$

其中 c_{ji} 为第 j 家供应商第 i 周的供货量， $j=1, 2, \dots, 402$ 。

2、完成率：

将 402 家供应商 240 周的总体供货量与接收到的订货量的比值定义为供应商的完成率 r_{j2} ，若完成率太高会提高仓储成本，若完成率太低则供应商供应能力不足。针对这一问题本文对完成率定义区间 $[0.8, 1.2]$ ，若完成率在区间内或越接近该区间，说明供应商完成企业安排的能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j2} = \sum_{i=1}^{240} c_{ji} / \sum_{i=1}^{240} h_{ji} \quad (5-2-2)$$

其中 h_{ji} 为第 j 家供应商第 i 周接收到的企业的订货量。

3、订单率：

将每家供应商完成指标的供货量的周数在 240 周的占比定义为订单率 r_{j3} ，观察数据，定义指标为 10，即若供应商该周供货量不小于 10，则算完成指标，记录完成指标的总周数，再求出总周数在 240 周的占比。因此，订单率越高，则供应商供货能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j3} = \frac{g_j}{240} \times 100\% \quad (5-2-3)$$

其中 g_j 为第 j 家供应商供货量不小于 10 的总周数。

4、风险：

将各供应商 240 周的供货量的标准差定义为风险 r_{j4} ，由于在实际情况下企业往往选择供货能力较稳定的供应商，因此供应商的重要性往往与其稳定性挂钩。风险越小，说明该供应商供货量越稳定，则企业选择的可能性越大，进而供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j4} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{240} (c_{ji} - \bar{c}_j)^2}{240}} \quad (i = 1, 2, \dots, 240) \quad (5-2-4)$$

其中 $\bar{c}_j$ 为第 j 家供应商 240 周的供货量之和的均值， $i = 1, 2, \dots, 402$ 。

5.2.2 熵权法-TOPSIS 模型

熵权法-TOPSIS 模型是一种将根据各指标所含信息的差异性进行各指标客观赋权和逼近于理想解的排序结合起来的一种评价模型。其具体运用流程图^[1]如下：



图 8：熵权-TOPSIS 法流程图

确定权重后，将每家供应商按平均供货强度、完成率、订单率、风险结合各自权重计算得分，得分公式如下：

$$value_j = r_{j1}\omega_1 + r_{j2}\omega_2 + r_{j3}\omega_3 + r_{j4}\omega_4 \quad (5-2-5)$$

其中 $value_j$ 表示第 j 家供应商得分，得分越高，对应的供应商越重要。

5.1.4 熵权法-TOPSIS 模型的求解与结果分析

1、确定权重

本文将 4 种指标作为评价标准对 402 家供应商进行重要性的评分，依据熵权法-TOPSIS 模型利用 matlab 确定评价指标的权重，权重如表 1 所示：

表 1：确定评价指标的权重

计算数值	平均供货强度	完成率	订单率	风险
熵值(e_j)	0.5999	0.9486	0.6829	0.9988
权重(w_j)	0.519794524	0.066756	0.411936	0.001513

2、得分排名：

结合公式，得出最后得分，并依据得分选出前 50 家供应商如下表所示：

表 2：前 50 家供应商排名及对应得分

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
供应商 ID	S229	S361	S140	S108	S151	S340	S282	S275	S329	S131
得分	0.999	0.929	0.719	0.706	0.592	0.539	0.534	0.510	0.505	0.464
排名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供应商 ID	S308	S330	S139	S356	S268	S306	S194	S352	S143	S348
得分	0.463	0.462	0.452	0.449	0.448	0.441	0.393	0.371	0.360	0.325
排名	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
供应商 ID	S247	S284	S365	S031	S040	S364	S367	S055	S346	S080
得分	0.321	0.307	0.302	0.300	0.291	0.288	0.286	0.283	0.283	0.280
排名	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
供应商 ID	S294	S218	S244	S266	S007	S123	S395	S307	S201	S374
得分	0.278	0.276	0.274	0.270	0.269	0.269	0.227	0.222	0.220	0.209
排名	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
供应商 ID	S003	S037	S189	S126	S005	S078	S292	S074	S208	S210
得分	0.186	0.185	0.180	0.159	0.143	0.128	0.128	0.123	0.119	0.115

3、结果分析：



图 9：前 50 家供应商三种材料占比图

问题一 402 家供应商各指标数据及得分排名保存在附录中。由表 2 看出，前 50 家供应商得分相差较大，排名最高的两家 S229、S361 得分分别为 0.999、0.929，与后面的供应商得分 0.719 明显断档。

由上图可知，前 50 家供应商供应的三种材料占比 $C > A > B$ ，总体来说材料类型分布

均匀，供应需求得到满足。

5.2 问题二双层随机规划模型的建立与求解

5.2.1 供应商选择模型

● 确定决策变量

由题意易知本问中的决策变量应为未来 24 周所选择的供应商，故引入 0-1 整数变量表示如下：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 周从第 } j \text{ 个供应商采购} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (5-3-1)$$

● 确定优化目标

本问中需要选择尽可能少的供应商来满足生产的需求，故优化目标为最小化企业未来 24 周的不重复供应商个数，记 I 为供应商总数， T_j 表示未来 24 周是否有第 j 家供应商，优化目标为：

$$\min Z_1 = \sum_{j=1}^I T_j$$

$$T_j = \begin{cases} 1, & \sum_{i=241}^{264} x_{ij} > 0 \\ 0, & \sum_{i=241}^{264} x_{ij} = 0 \end{cases}$$

● 确定约束条件

记第 j 个供应商供应的材料类型为 mat_j ，其第 i 周最大稳定供货量为 sta_{ij} 。 c 表示 C 类单位原材料采购成本。该企业每周的产能为 Q ，每立方米消耗 A、B、C 类材料分别记为 use_A, use_B, use_C 。A、B、C 材料第 i 周需求量分别记为 $R_{A,i}, R_{B,i}, R_{C,i}$ ，初始库存量为 Q'_A, Q'_B, Q'_C ，第 i 周末库存量记为 $Q_{A,i}, Q_{B,i}, Q_{C,i}$ ，前 240 周期望值分别记为 $E(A), E(B), E(C)$ 。

(1) 定义每周需求量为期望与库存波动值相加^[2]，等式如下：

$$\begin{cases} R_{A,i} = E(A) + Q'_A - Q_{A,i-1} \\ R_{B,i} = E(B) + Q'_B - Q_{B,i-1} \\ R_{C,i} = E(C) + Q'_C - Q_{C,i-1} \end{cases}, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-3-2)$$

(2) 假设初始库存量满足如下约束：

$$\frac{Q'_A}{use_A} + \frac{Q'_B}{use_B} + \frac{Q'_C}{use_C} = 2Q \quad (5-3-3)$$

(3) 计算得到 8 家转运商损耗率均值记为 δ ，库存量为最大稳定供货量加上供货量减去消耗量，则有：

$$\begin{cases} Q_{A,i} = Q_{A,i-1} + \sum_{j=1}^l x_{ij} sta_{ij}(1-\delta) - R_{A,i}, \text{ mat}_j \in A, j = 1, 2, \dots, l \\ Q_{B,i} = Q_{B,i-1} + \sum_{j=1}^l x_{ij} sta_{ij}(1-\delta) - R_{B,i}, \text{ mat}_j \in B, j = 1, 2, \dots, l \\ Q_{C,i} = Q_{C,i-1} + \sum_{j=1}^l x_{ij} sta_{ij}(1-\delta) - R_{C,i}, \text{ mat}_j \in C, j = 1, 2, \dots, l \end{cases} \quad (5-3-4)$$

记企业第 l 周第 j 家供货商订货款为 d_{lj} , 供货量为 g_{lj} , 记第 A 个对应周序列中周数的集合 $AW = \{A, A+24, \dots, A+24 \times 9\}$, 最大稳定供货量定义为:

$$sta_{ij} = \max\{g_{lj}\}, \frac{g_{lj}}{d_{lj}} > 0.9, l \in AW, l < i$$

$$d_{lj} = \begin{cases} d_{lj}, \text{第} l \text{周第} j \text{家订货款不为} 0 \\ \infty, \text{否则} \end{cases}$$

(4) 任一周的库存量保持多于两周生产的原材料量:

$$\frac{Q_{A,i}}{use_A} + \frac{Q_{B,i}}{use_B} + \frac{Q_{C,i}}{use_C} \geq 2Q, i = 241, 242, \dots, 264 \quad (5-3-5)$$

(5) 任一周的库存量为自然数:

$$Q_{A,i}, Q_{B,i}, Q_{C,i} \in N, i = 241, 242, \dots, 264 \quad (5-3-6)$$

综上, 供应商选择模型为:

$$\begin{aligned} \min Z_1 &= \sum_{j=1}^l T_j \\ s. t. & \begin{cases} T_j = \begin{cases} 1, \sum_{i=241}^{264} x_{ij} > 0 \\ 0, \sum_{i=241}^{264} x_{ij} = 0 \end{cases} \\ \text{式 (5-3-2, 3...6)} \\ sta_{ij} = \max\{g_{lj}\}, \frac{g_{lj}}{d_{lj}} > 0.9, l \in AW, \frac{i}{A} \in N^* \\ d_{lj} = \begin{cases} d_{lj}, \text{第} l \text{周第} j \text{家订货款不为} 0 \\ \infty, \text{否则} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

5.2.2 订购方案与转运方案

● 确定决策变量

本问需规划成本最小的订购模型与损耗最少的转运方案, 故决策变量应为所选择的供应商的供货量, 以及所选择的转运商与转运的原材料:

$$\{Y_{ij}, u_{ik}^A, u_{ik}^B, u_{ik}^C, tra_{i,j,k}\}$$

● 确定优化目标

由题意, 首先应确定最经济的原材料订购方案, 其次再依据订购方案制定损耗最少

的转运方案，故可以用双层规划来对优化目标进行刻画。记随机变量 Y_{ij} 表示第 i 周第 j 个供应商的供货量。

下层规划的优化目标为最小化每周原材料订购成本：

$$\min \sum_i (y_{A,i} + y_{B,i} + y_{C,i})$$

A、B、C类采购成本分别定义为 $y_{A,i}$ 、 $y_{B,i}$ 、 $y_{C,i}$ ，计算如下：

$$\begin{cases} y_{A,i} = 1.2c \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij}, \text{mat}_j \in A \\ y_{B,i} = 1.1c \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij}, \text{mat}_j \in B, i = 241, 242 \dots, 264 \\ y_{C,i} = c \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij}, \text{mat}_j \in C \end{cases} \quad (5-3-7)$$

本文假设运输损耗等同于运输损耗材料转换为产能后的损耗，即运输损耗最小指的是运输损耗材料转换为产能后的损耗最小，故上层规划的优化目标为：

$$\min Z_2 = \frac{\text{rest}_{A,i}}{\text{use}_A} + \frac{\text{rest}_{B,i}}{\text{use}_B} + \frac{\text{rest}_{C,i}}{\text{use}_C} \quad (5-3-8)$$

记随机变量 U_{ik} 为第 i 周第 k 个转运商的损耗率， u_{ik}^A 、 u_{ik}^B 、 u_{ik}^C 分别表示第 i 周第 k 个转运商运输的A、B、C类型原材料量， L 表示转运商总数。则第 i 周运送后损失的A、B、C类原材料量分别为：

$$\begin{cases} \text{rest}_{A,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^A U_{ik} \\ \text{rest}_{B,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^B U_{ik} \\ \text{rest}_{C,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^C U_{ik} \end{cases} \quad (5-3-9)$$

● 随机变量解释^[2]

➤ 损耗率数据主要分为两类：

(1) 周期型：即损耗率在24周的周期下呈现相似的分布。记第 TY 个周期中第 l 周第 k 个转运商的周期型损耗率函数为 $h(\text{cycle}_{l,k}^{TY})$ 。

(2) 无规律型：即损耗率没有固定规律。记第 i 周第 k 个转运商的无规律型损耗率函数为 $h(\text{non}_{i,k})$ 。前240周转运均值记为 $E(\text{non})$ 。

记第 k 家转运商扰动白噪声序列为 β_k ，则随机变量为：

$$U_{i,k} = \begin{cases} h(\text{cycle}_{l,k}^{TY}) + \beta_k, l \in AW, \frac{i}{A} \in N^* \\ E(\text{non}) \end{cases} \quad (5-3-10)$$

➤ 对于供货商供货数据主要分为以下三种情况：

(1) 周期型供货：即前240周供货情况在以24周为周期的情况下具有相似性，记第 TY 周期中第 l 周第 j 家供货商具有周期性的供货量函数为 $f(\text{cyc}_{l,j}^{TY})$ ；

(2) 泊松分布型供货：即前240周供货情况服从泊松分布，则记第 i 周第 j 家供货商具有泊松分布型供货函数为 $f(\text{poi}_{i,j})$ ；

(3) 突变型供货：即前 240 周中某几周具有大供货量，其它周下供货较为平稳。对于此类型供货商，本文考虑到突变情况发生较少且极不确定，故只考虑平稳期数据，记第 i 周第 j 家供货商具有突变型供货期望为 $f(cha_{i,j})$ 。

记扰动白噪声序列为 β_j ，则可得到第 i 周第 j 家供货商供货量为 Y_{ij} ：

$$Y_{ij} = \begin{cases} f(cyc_{i,j}^{TY}) + \beta_j, & \text{第 } l \text{ 周第 } j \text{ 家供货商周期型供货}, l \in AW, \frac{l}{A} \in N^* \\ f(poi_{i,j}), & \text{第 } i \text{ 周第 } j \text{ 家供货商泊松分布型供货} \\ f(cha_{i,j}) + \beta_j, & \text{第 } i \text{ 周第 } j \text{ 家供货商突变型供货} \end{cases} \quad (5-3-11)$$

● 确定约束条件

记 $tra_{i,j,k}$ 表示第 i 周第 k 家转运商是否运送第 j 家供应商的原材料，则：

$$tra_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 周第 } k \text{ 家转运商运送第 } j \text{ 家供应商的原材料} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

上层规划的约束条件为：

(1) 对于转运的原材料量有变量为正整数约束：

$$u_{ik}^A, u_{ik}^B, u_{ik}^C \geq 0, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L \quad (5-3-12)$$

(2) 对于每一家转运商有每周运输量不超过 6000 立方米/周的约束，即：

$$u_{ik}^A + u_{ik}^B + u_{ik}^C \leq 6000, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L \quad (5-3-13)$$

(3) 一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输，需要明确的是，如果本文所选的供应商的供货量大于 6000 立方米/周，那么一家转运商是不够的。所以约束条件书写如下：

$$\sum_{k=1}^L x_{ij} tra_{i,j,k} = \left\lfloor \frac{Y_{ij}}{6000} \right\rfloor_{\text{取整数}} + 1, i = 241, 242 \dots, 264, j = 1, 2 \dots, I \quad (5-3-14)$$

(4) 每家转运商每周运输商品数量^[3]需满足如下公式：

$$\begin{cases} u_{ik}^A = \sum_{j=1}^I x_{ij} tra_{i,j,k} Y_{ij}, mat_j \in A \\ u_{ik}^B = \sum_{j=1}^I x_{ij} tra_{i,j,k} Y_{ij}, mat_j \in B, k = 1, 2 \dots, L, i = 241, 242 \dots, 264 \\ u_{ik}^C = \sum_{j=1}^I x_{ij} tra_{i,j,k} Y_{ij}, mat_j \in C \end{cases} \quad (5-3-15)$$

下层规划的约束条件为：

(1) 不妨给服从泊松分布的供应商^[4]假定一个置信水平 α_j ，设其供货量均值为 λ_j ，则应满足：

$$\sum_{k=0}^{f(poi_{i,j})} \frac{(\lambda_j)^k}{k!} e^{-\lambda_j} \geq \alpha_j \quad (5-3-16)$$

综上，双层随机规划模型为：

$$\min Z_2 = \frac{rest_{A,i}}{use_A} + \frac{rest_{B,i}}{use_B} + \frac{rest_{C,i}}{use_C}$$

$$s.t. \begin{cases} \min \sum_i (y_{A,i} + y_{B,i} + y_{C,i}) \\ \text{式(5-3-11)、式(5-3-7)、式(5-3-16)} \\ \text{式(5-3-9)、式(5-3-12,13 \dots 15)} \end{cases}$$

5.3.3 问题二双层随机规划模型的求解

● 基于动态权重的离散化贪心和动态规划算法

在数据预处理中已经将 240 周均分为 10 个周期，本文针对供货商 i 在周期内第 j 周的供货情况，利用 10 个相同供货商与周期内相同对应周的数据，分析出此供货商在此周能够提供的供货量的期望值，且期望此值尽量大。

本文设定了两个规则：

(1) 供货量在订货量中的占比应在 90%以上，即供货相对稳定；

(2) 此供货量应在同供货商与周期内同对应周的数据平均值的三倍以内，即排除不稳定性太大的数据，如供货商 S151 的第 84 周的供货数据 21267；

在以上两个规则都满足的情况下，选择尽可能大的实际供货量作为本文使用的期望供货量。

本文为确定供货商，使用动态权重的离散化贪心^[5]和动态规划的算法进行求解。

1、动态权重的贪心算法：

初始各周权重相同，但是规划确定了一个供货商后，供货商供货将存在一定规律，如第 1 周供货较多但第 3 周供货较少，若全局只使用一种贪心策略，可能会导致总体情况良好但是某一周存在极度缺少供货的情况。因此在每次贪心确定对策略帮助最大的供货商后会根据上一个状态提供材料距离期望产能的差，重新设置下一个状态每周的贪心运算权重。

由于转运过程会存在损耗，期望产能需要在原先产能的基础上再增加可能损耗的产能。由于附件 2 损耗率大小相差较大且无规则排列，本文将附件 2 的 8 家转运商 240 周损耗率为 0 和数值突变的损耗率剔除后取损耗率均值，再纵向取损耗率均值为 1.374294%，将原先产能除以该均值得出一个期望产能 28488。则设 $C=28488$ 为期望产能，权重更新如下：

$$SUMcha = \sum_{i=241}^{264} \max(C - GH_i, 0)$$

$$Z_i = \frac{\max(C - GH_i, 0)}{SUMcha}$$

2、动态规划算法：

全部使用这种动态权重的贪心策略，也难以保证选取的供应商会是最优的选择，因此本文额外设计了一种动态规划算法在贪心策略之外进行规划，具体为：

$$DP[i] = \max(DP[i], T(x, Z) + T(i - x, Z'))$$

其中 $DP[i]$ 表示总供货商数量为 i 时，此时的最优策略，T 为贪心规划过程，x 和 (i-x) 表

示在此次贪心中共在其中规划了多少个供货商，保证两次贪心规划的供货商不重复， Z 为初始权重， Z' 为经过前一部分贪心规划后更新的每周权重值。

供货存在明显的周期性且存在旺季与淡季，因此必然存在某周难以订购齐本周需要材料的情况，经过数据分析，发现第7周和第8周属于连续的供货淡季，因此本文在目标函数中设计了向前观察2周并进行提前准备材料的算法来避免此部分会出现的问题。

动态权重的贪心和动态规划具体算法步骤如下：

Step1: 数据初始化，读入期望供货数据，更新可供选择的重要商家；

Step2: 在权重不变的情况下，进行第一轮运算，记录总供货商数量为 i 时的最优目标函数和对应规划商家；

Step3: 在权重动态的情况下，进行贪心决策和动态规划，更新最优答案；

Step4: 输出所有总供货商数量情况下的答案，找到目标函数最早变为 0 时对应的供货商情况，作为至少选择多少家供应商供应原材料才可能满足生产的需求的答案，并在后续求解中使用。

3、离散化贪心规划算法：

确定供货商后需要规划这些供货商的每周供货量，本文使用离散化贪心规划的方法。首先根据供应商的每周期望供货量，产生离散化数据，具体以其制作成成品的单位成本、对应供货商、对应周和供应产品类别作为一个数据结构单位。对所有单位体积的产品都进行此离散化处理，以便于后续的排序与选择。

此材料制作单位产品的成本价为（单位材料成本价+单位材料储存价）/此单位体积提供稳定性）/单位材料制造成品量。

在算法中将保留一定量的前几周可订购但未被订购的材料的数据到后几周的规划中，用于补充供货淡季时的供货空缺。

离散化贪心规划具体算法步骤为：

Step1: 数据初始化，读入期望供货数据，更新此时可供选择的商家；

Step2: 对本周将材料以 1 立方米为单位离散化，假设该企业第一周原始期望从供应商获得的材料量为 40000 立方米，考虑供货稳定性并增加数据处理量至 44000 立方米材料，比原先增加了 110%，此后等比例处理供应商供货，对于多于期望值的材料，将会存在供货稳定的成本，记录此周的成本、供应商；

Step3: 选择前几周可购买但未被规划购买材料的数据，保留前 28200×2 个离散化数据，进行成本更新，即加上存储成本；

Step4: 将 Step2 与 Step3 结果合并比较并排序，在保证选择的材料能够达成当周产能的前提下，对材料进行最优成本选择。在选择完毕后剔除被选择购买的数据，形成新的可购买但未被规划购买材料的数据；

Step5: 重复 Step2、Step3、Step4，直至 24 周。

4、0-1 背包规划运输算法：

对材料种类进行分析，每单位价值 $A > B > C$ ，因此希望 A 尽量由更可靠的转运商转运。对转运商进行分析发现转运商可靠度满足： $T3 > T6 > T2 > T8 > T4 > T1 > T7 > T5$

首先本文根据转运商可靠度由好到坏规划，将单位材料成本由高到低规划，设定了一个初始的转运分配值，即材料 X 应被转运商 Y 运输多少，再在此基础上使用 0-1 背包的动态规划进行求解。

$P(i)$ 为第 i 组材料占用空间， $V(i)$ 为第 i 组材料价值。状态转移方程为：

$$NowDP(j) = \max(NowDP(j), DP(j - P(i)) + V(i))$$

具体算法流程如下：

Step1: 分析材料价值和转运商可靠的，初始化规划顺序

Step2: 根据确定的规划顺序，确定初始的转运分配值矩阵，贪心处理转运总量大于 6000 的材料，具体为根据转运分配值分割，尽可能排满部分的转运分配值，再将转运分配值更新

Step3: 选择规划的转运商，应优先规划可靠的转运商

Step4: 选择规划的材料类型，应优先规划单位价格高的材料，更新转运分配值，具体为此转运商盈余的转运能力增加到被更新的转运分配值上。根据此时转运分配值进行 0-1 背包求解，求解完毕后更新已被规划材料防止此材料再次被规划。

Step5: 若当前转运商全部转运量规划完毕且仍有待规划材料则返回 Step3 规划下一个转运商，若材料类型未规划完毕则返回 Step4 规划下一种材料。若完全规划完毕则进入 Step6

Step6: 贪心处理未能成功规划材料，具体未找到最可靠且能够排进去的转运商

Step7: 若未完成所有周的转运规划则返回 Step2 对下一周进行转运规划，否则进入 Step8

Step8: 输出具体数据至表格

● 问题二订购和转运方案的实施效果分析

根据上述算法，用 python 求解得出至少选择 27 家供应商供应原材料才可能满足生产的需求，列表如下：

表 3：27 家满足生产需求供应商

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
供应商 ID	S229	S361	S140	S330	S108	S308	S282	S340	S329
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
供应商 ID	S275	S356	S139	S143	S131	S151	S395	S352	S306
序号	19	20	21	22	23	24	25	26	27
供应商 ID	S268	S307	S194	S37	S284	S348	S247	S31	S365

具体订购和转运方案见附件 A、B。

1、原材料订购方案：

根据附件 A 中的答案，本文将每周 A、B、C 的订货量进行统计，假设 C 的采购单价为 1，则 A、B 的采购单价分别为 1.2、1.1，得出未来 24 周采购成本如下图所示：




图 10：问题二未来 24 周采购成本分布图

由上图可知，在最经济订购方案情况下未来 24 周采购成本均值为 **20554.5**，由于数据预处理中已经观察到供应量存在淡季和旺季的情况，因此采购成本也随着淡旺季会发生较大的起伏，图中的第 3、6 周即处于旺季，而紧跟其后的一周均为淡季，因此旺季周可称为补货时机，在旺季期间采购较多材料，在淡季如第 4、7 周时就可以向其补货。除第 3、4、6、7、8 周外，大多数周的采购成本在均值附近，占比 **79.2%**，说明订购方案安排较稳定，则模型及相应算法具有实际可行性。

考虑将 A、B、C 三类材料采购单价和每立方米消耗量分别相乘，得出 A、C 生产成本相同且小于 B，因此实际材料选择优先级为 $A=C>B$ 。



图 11：24 周满足优先级占比

由上图可知，有 19 周满足 $A=C>B$ 的优先级，符合最经济订购方案的条件，占比 79%，但由于 A、B、C 的实际供货量不一，因此也会存在不满足优先级的情况。

将附件 1 已知的 240 家供货量与未来 24 周的供货量分别计算均值产能和均值采购成本如下表所示：

表 4: 未来 24 周与已知量各指标均值

指标	240 周均值	未来 24 周均值
采购成本	20168.68167	20554.5125
产能	27933.21412	28488.53641
比值	0.722032258	0.721501175

由上表可以看出, 已知的 240 周采购成本的均值虽然略低于预测的 24 周均值, 但由于其每周均值产能未达到 28200 立方米即未达到企业每周的产能, 本文取采购成本与产能的比值即平均采购成本作为判断标准, 由于 $0.722032258 > 0.721501175$, 则未来 24 周的平均采购成本小于已知量, 说明本文预测的未来 24 周订货方案符合最经济的要求。

2、转运方案:

转运方案的实施效果可由所选择转运商的损耗率来刻画。在前 240 周已知转运损耗率的情况下, 本文可得到每周企业转运方案的最佳决策, 而在现实情况中即未知转运商的损耗率的情况下, 预测值往往会高于最佳决策。故本文以预测值比上最佳决策的比值作为效果好坏依据, 比值表如下:

表 5: 问题二比值表

周期	1	2	3	4	5
比值	1.708	1.482	0.989	0.943	1.152
周期	6	7	8	9	10
比值	0.914	1.335	1.234	1.771	1.255

由上表可知, 预测值在最佳决策的 0.9~1.8 倍范围内波动, 平均为最佳决策的 1.278 倍。在未知损耗率的情况下, 可认为本文的转运方案效果已十分优秀。

综上所述, 问题二制定的订购方案和转运方案在实施效果上已十分优秀。

5.4 问题三带有偏差变量的随机规划模型的建立与求解

5.4.1 确定决策变量

由题意易知本问中决策变量为上一问的所有决策变量:

$$\{x_{ij}, Y_{ij}, u_{ik}^A, u_{ik}^B, u_{ik}^C, tra_{i,j,k}\}$$

5.4.2 确定优化目标

本问中需要规划尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料, 同时希望转运商的转运损耗率尽量少, 故优化目标为:

$$\min Z_3 = wei_1 \frac{d_{A,i}^-}{d_{C,i}^-} + wei_2 d_{tran,i}^+ + wei_3 d_{chu,i}^+$$

5.4.3 确定约束条件

(1) 对于 A、B、C 类原材料, 其满足如下约束:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij} + d_{A,i}^- = Q \times use_A, mat_j \in A \\ \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij} + d_{B,i}^- = Q \times use_B, mat_j \in B, i = 241, 242 \dots, 264 \\ \sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij} + d_{C,i}^- = Q \times use_C, mat_j \in C \end{cases} \quad (5-4-1)$$

(2) 每周的所选择转运商转运损耗率之和满足:

$$\sum_{k=1}^L \sum_{j=1}^I tran_{i,j,k} U_{i,k} - d_{tran,i}^+ = 0, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-4-2)$$

(3) 此时考虑随机变量损耗率, 记 $Q'_{A,i}, Q'_{B,i}, Q'_{C,i}$ 分别为 A、B、C 类型第 i 周末库存量, $rel_{A,i}, rel_{B,i}, rel_{C,i}$ 为运输后剩余木材量, 则有^[6]:

$$\begin{cases} Q'_{A,i} = Q'_{A,i-1} + \sum_i \sum_{j=1}^I x_{ij} rel_{A,i} - R_{A,i}, mat_j \in A, j = 1, 2 \dots, I \\ Q'_{B,i} = Q'_{B,i-1} + \sum_i \sum_{j=1}^I x_{ij} rel_{B,i} - R_{B,i}, mat_j \in B, j = 1, 2 \dots, I \\ Q'_{C,i} = Q'_{C,i-1} + \sum_i \sum_{j=1}^I x_{ij} rel_{C,i} - R_{C,i}, mat_j \in C, j = 1, 2 \dots, I \end{cases} \quad (5-4-3)$$

$$\begin{cases} rel_{A,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^A (1 - U_{ik}) \\ rel_{B,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^B (1 - U_{ik}) \\ rel_{C,i} = \sum_{k=1}^L u_{ik}^C (1 - U_{ik}) \end{cases} \quad (5-4-4)$$

记 c_{tran} 为单位转运与仓储成本, 则转运与仓储成本为:

$$c_{tran}(\sum_{j=1}^I x_{ij} Y_{ij} + Q'_{A,i} + Q'_{B,i} + Q'_{C,i}) - d_{chu,i}^+ = 0 \quad (5-4-5)$$

则需求量为:

$$\begin{cases} R_{A,i} = E(A) + Q'_A - Q'_{A,i-1} \\ R_{B,i} = E(B) + Q'_B - Q'_{B,i-1}, i = 241, 242 \dots, 264 \\ R_{C,i} = E(C) + Q'_C - Q'_{C,i-1} \end{cases} \quad (5-4-6)$$

(4) 任一周的库存量保持多于两周生产的原材料量:

$$\frac{Q'_{A,i}}{use_A} + \frac{Q'_{B,i}}{use_B} + \frac{Q'_{C,i}}{use_C} \geq 2Q, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-4-7)$$

(5) 任一周的库存量为自然数:

$$Q'_{A,i}, Q'_{B,i}, Q'_{C,i} \in N, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-4-8)$$

(6) 对于转运的原材料量同样有:

$$u_{ik}^A, u_{ik}^B, u_{ik}^C \geq 0, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L$$

(7) 对于每一家转运商有每周运输量不超过 6000 立方米/周的约束, 即

$$u_{ik}^A + u_{ik}^B + u_{ik}^C \leq 6000, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L$$

(8) 一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输, 需要明确的是, 如果本文所选的供应商的供货量大于 6000 立方米/周, 那么一家转运商是不够的。所以约束条件书写如下:

$$\sum_{k=1}^L x_{ij} tra_{i,j,k} = \left\lfloor \frac{Y_{ij}}{6000} \right\rfloor_{\text{取整数}} + 1, i = 241, 242 \dots, 264, j = 1, 2 \dots, I$$

(9) 每周的正负偏差量应为正整数, 即

$$d_{A,i}^-, d_{B,i}^-, d_{C,i}^-, d_{tran,i}^+ \geq 0, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-4-9)$$

综上, 问题三带有偏差变量的随机规划模型为:

$$\min Z_3 = wei_1 \frac{d_{A,i}^-}{d_{C,i}^-} + wei_2 d_{tran,i}^+ + wei_3 d_{chu,i}^+$$

s.t. 式(5-3-10,11,...,14)、式(5-4-3,4,...,9)

5.4.4 问题三带有偏差变量的随机规划模型的求解

基于问题二的基于动态权重的离散化贪心和动态规划解决转运问题的算法，修改了供应商选择范围和目标函数，用 python 求解得出具体订购和转运方案见附件 A、B。

● 问题三订购方案的实施效果分析

根据附件 A 中的答案，由于问题三需要尽可能多地采购 A 而尽可能少的采购 C，将已知的 240 周分为 24 个周期，平均每 10 周为一个周期，以已知的 24 个周期的 A、C 的订货量为基准，对比如下图所示：




图 12: 已知量与未来 24 周 A 类订货量对比图



图 13: 已知量与未来 24 周 C 类订货量对比图

A、B、C 平均总量占比分别为 **43%>36%>20%**，服从 **A>B>C** 的优先级。由于数据预处理中观察到已知供货量存在突变性，由图 12 与图 13 可知，已知的个别周期 A 类供货量会大于未知对应周的 A 类供货量；同理，已知的个别周期 C 类供货量会大于未知对应周的 C 类供货量。由于这部分的周数较少，因此本文将此定义为具有突变性的数

据。除个别周期外，未来 24 周中大多数周的 A 类订销量均大于已知对应周期的订销量，而 C 类订销量均小于已知对应周期的订销量，从而反映出问题三求解满足尽量多采购 A 类和尽量少采购 C 类的条件，说明模型及相应算法下压缩生产成本的可行性。

综上，问题三订购方案基本达到减少转运及仓储成本以至于压缩生产成本的目的，实施效果良好且具有稳定性。

● 问题三转运方案的实施效果分析

与第二问判断转运方案效果的操作一致，本文以预测值比上最佳决策的比值作为效果好坏依据，比值表如下：

表 6：问题三比值表

周期	1	2	3	4	5
比值	1.700	1.475	0.984	0.938	1.146
周期	6	7	8	9	10
比值	0.909	1.328	1.228	1.762	1.249

由上表可知，预测值在最佳决策的 0.9~1.8 倍范围内波动，平均为最佳决策的 1.272 倍。在未知损耗率的情况下，认为本文的结果在可接受范围内，且转运方案实施效果好。

5.5 问题四随机整数规划模型的建立与求解

5.5.1 确定决策变量

本问中决策变量应为第 i 周的产能量 Q_i , $i = 241, 242 \dots, 264$

5.5.2 确定优化目标

企业生产中如果每周的产能差异大，这对于企业做出需求量决策是不利的，且会影响到生产的稳定性，故本文以最大化未来 24 周的产能提高率均值为目标：

$$\max Z_4 = \frac{1}{24} \sum_{i=241}^{264} \frac{Q_i - Q}{Q}$$

5.5.3 确定约束条件

(1) 对于转运的原材料量有：

$$u_{ik}^A, u_{ik}^B, u_{ik}^C \geq 0, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L$$

(2) 对于每一家转运商有每周运输量不超过 6000 立方米/周的约束，即

$$u_{ik}^A + u_{ik}^B + u_{ik}^C \leq 6000, i = 241, 242 \dots, 264, k = 1, 2 \dots, L$$

(3) 一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输，需要明确的是，如果本文所选的供应商的供货量大于 6000 立方米/周，那么一家转运商是不够的。所以约束条件书写如下：

$$\sum_{k=1}^L x_{ij} tra_{i,j,k} = \left\lceil \frac{Y_{ij}}{6000} \right\rceil_{\text{取整数}} + 1, i = 241, 242 \dots, 264, j = 1, 2 \dots, I$$

(4) 任一周的库存量保持多于两周生产的原材料量：

$$\frac{Q'_{Ai}}{use_A} + \frac{Q'_{Bi}}{use_B} + \frac{Q'_{Ci}}{use_C} \geq 2Q_i, i = 241, 242 \dots, 264 \quad (5-5-1)$$

(5) 任一周的库存量为自然数:

$$Q'_{A,i}, Q'_{B,i}, Q'_{C,i} \in N, i = 241, 242 \dots, 264$$

综上, 问题四随机整数规划模型为:

$$\max Z_4 = \frac{1}{24} \sum_{i=241}^{264} \frac{Q_i - Q}{Q}$$

s.t. 式(5-3-10, 11...16)、式(5-4-3, 4, 6, 7, 8)、式(5-5-1)

5.5.4 问题四随机整数规划模型的求解

● 二分答案算法

本问需要确定产能可以提高的量, 对于是否能够提高, 本文规定以下规则:

(1) 每周都能达成此产量;

(2) 对于供货量, 应满足最多提前两周准备, 可以保证所有周的材料经过一定规划能够达成此供货量。

由此确定目标函数为:

$$\begin{aligned} & \max (\min(C_{now})) \\ \text{st. } & jud = \sum_{i=241}^{264} \max(C_{now} - CL_shift2_i, 0) = 0 \end{aligned}$$

其中 C_{now} 代表此时的产能, 规定为整数, 此产能应尽可能大, CL_shift2_i 代表第 i 周经过提前两周准备材料的规划后, 此时的材料能够制造成品的量。

本文使用二分答案算法进行求解, 具体算法流程如下:

Step1: 初始化答案区间, 即设定 l 和 r ;

Step2: 令 $mid = (l+r) \div 2$, 使 mid 为此时的产能计算 jud ;

Step3: 判断此时 jud 是否为0, 为0则表示此时的 mid 是符合规则的解, 令 $l=mid$ 再尝试寻找更大解; 若不为0则表示此时产能过大, 存在某一周完成不了此产能的情况, 令 $r=mid$ 再尝试寻找较小的符合规则的解

Step4: 若 $l+1 < r$ 则表示未二分完毕, 重新回到 Step2 进行求解, 否则输出此时最大产能解。

● 问题四产能提高分析

根据上述算法, 用 python 求解得出该企业每周可以提高产能到 31781 立方米, 通过第二问的基于动态权重的离散化贪心和动态规划解决转运问题的算法进行求解, 具体订购和转运方案见附件 A、B。

未来 24 周产能提高率分析:

表 7: 产能提高率

周数	第 241 周	第 242 周	第 243 周	第 244 周	第 245 周	第 246 周	第 247 周	第 248 周
产能提高率	0.1270	0.1270	0.1443	0.1097	0.1270	0.4895	-0.0791	-0.0295
周数	第 249 周	第 250 周	第 251 周	第 252 周	第 253 周	第 254 周	第 255 周	第 256 周
产能提高率	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270
周数	第 257 周	第 258 周	第 259 周	第 260 周	第 261 周	第 262 周	第 263 周	第 264 周
产能提高率	0.1270	0.1270	0.1270	0.1270	0.1271	0.1292	0.1394	0.1125

周期中的 7、8 周为淡季，故产能提高率为负数。除了第 6、7、8 周产能提高率波动较大，其他时刻产能提高率较为平稳，整体产能提高率的均值为 **12.7%**，结果较优。

考虑转运损耗则期望最高产能为 $31781 \times (1 - 1.374294\%) = 31344m^3$

六、模型的评价与改进

灵敏度分析

设置参数 $lmdl$ 和 $lmdr$ 表示考虑前后周的界限，即对第 i 周，从 $i+lmdl$ (非正数) 考虑到 $i+lmdr$ 周，判断这个范围内能够规划材料能否满足本周的产能。-3 则为 $[-3,0]$ ，2 则为 $[0,2]$ 。同时前后看 k 周则为 $[-k,k]$ 。针对第四问设定不同规则，对答案进行计算，-3 表示缺少若可在后三周内补充回来则此产能有效，2 表示若提早两周准备材料可以补充此周的材料空缺则此产能有效。




图 14: 提前或延时补货产能偏差比例

此结果可以看出，由于存在明显的供货淡季和供货旺季，若只提前规划一周或只延后规划一周，那么产能甚至达不到一开始的标准。故本文选择提前两周进行规划是较为合理的。

若同时可以提早准备和延后补充，再次对答案进行计算，3 表示若可在后三周内补充回来或者提早三周准备材料可以补充此周的材料空缺则此产能可行。