




《船舶保安》

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

主讲老师：吴栋奎

《船舶保安》

3.5 处理保安敏感信息和保安通信

船舶保安敏感信息

概念

- 船舶保安敏感信息是指与船舶保安有关的重要信息，一旦泄露或丢失将对船舶构成重大保安威胁。
- 船舶保安计划、船舶限制区域、船舶保安薄弱环节、船舶保安设备所在位置及操作方法、关键设备和关键操作、安全舱及重要安全通道、特殊船舶物料、货物信息、船舶各类应急措施、船舶保安记录、任何可能影响船舶保安的其他机密信息

船舶保安敏感信息的处理

遵循的原则

- 除船旗国相关检查官和经授权的保安组织检查官外，船舶保安敏感信息通常不应向其他方面披露
- 船公司和船舶的内部人员对船舶保安敏感信息的了解程度通常由公司保安员、船舶保安员或船长决定
- 船舶保安员是船舶保安的直接负责人，相关保安信息通常应向船舶保安员报告并由其发布或处理

船舶保安敏感信息的处理

遵循的原则

- 时刻保持基本的保安意识和警觉，并采取措施防止所了解的船舶保安敏感信息的泄露或丢失
- 确保履行自身保安职责，收集可能影响船舶保安的机密信息
- 发现任何可能的保安威胁或可能影响船舶保安的任何嫌疑，假定它是真实的，并毫不迟疑地报告。

船舶保安通信

内部通信

- 船舶保安内部通信是指船舶保安信息、船舶保安事件的内部交流和报告，以便沟通、传递保安信息，及时发现保安威胁，预防保安事件的发生。
- 船舶保安内部报告包括舷梯口值班报告、甲板巡逻报告、搜查报告和海面监视报告等。
- 值班人员在值班期间发现任何可疑情况均应立即报告船舶保安员或船长。报告内容包括发现时间、地点、可疑事件类型等。
- 报告的形式可以是口头的，也可以通过手提对讲机、电话、广播等，但须按要求做好记录。

船舶保安内部通信

舷梯口值班人员

- ①试图登船者本人与所持身份证件不符；
- ②试图登船者拒绝出示身份证件；
- ③试图登船者的身份难以鉴别；
- ④有人试图携带违禁物品或可疑物品登船；
- ⑤发现有人试图从舷梯口以外的其他非允许通道(如舷边，锚链孔等)登船。

船舶保安内部通信

甲板巡逻人员

- 当甲板巡逻人员发现有可疑人员或未经许可的人试图进入或已经进入限制区域，应立即制止并报告船舶保安员或船长

船舶保安内部通信

搜查人员

- 当搜查人员发现有可疑物品(武器、爆炸物、毒品等)或可疑人员(恐怖分子、偷渡者等)时，应立即报告船舶保安员或船长。

船舶保安内部通信

发现者

- 船舶在海上航行或在港停泊期间，若发现有不明船只尾随、靠近本船，或试图攻击本船，或其他可疑情况时，发现者应立即报告船舶保安员或船长。

船舶保安外部通信

外部通信

- 主要指船舶与港口设施保安员、公司保安员以及保安联络点之间的通信和交流，包括正常保安信息的交流和保安事件的报告。
- 在船舶保安实践中，通常由船舶保安员或船长对外进行通信和交流。

船舶保安外部通信

与港口设施保安员之间的通信

- ①到港前，通报本船所营运的保安等级及其他保安信息；
- ②当船舶遭遇了保安威胁或发生了保安事件；
- ③如果船舶被要求在港期间执行保安等级2或3，船方应确认收到相应指令，并应同港口设施保安员一起确保船舶已采取了相应的保安措施和程序；

船舶保安外部通信

与港口设施保安员之间的通信

- ④当被要求执行保安等级3时，船舶应确保已按 缔约国政府的要求采取了适当的保安措施和程序，并将执行中遇到的困难报告港口设施保安员；
- ⑤需要特别注意的是，船长在船舶安全和船舶保安方面始终拥有最终决定权。
- 因此，如果有理由确信执行某项指令将危及船舶保安，船长可以要求港口设施保安员对此项命令作进一步的解释或修改。

船舶保安外部通信

与港口设施保安员之间的通信

- ④当被要求执行保安等级3时，船舶应确保已按 缔约国政府的要求采取了适当的保安措施和程序，并将执行中遇到的困难报告港口设施保安员；
- ⑤需要特别注意的是，船长在船舶安全和船舶保安方面始终拥有最终决定权。
- 因此，如果有理由确信执行某项指令将危及船舶保安，船长可以要求港口设施保安员对此项命令作进一步的解释或修改。

船舶保安外部通信

与公司保安员之间的通信

- ①发现有不明确身份者或不明确意图者试图登船；
- ②发生了保安事件；
- ③保安等级发生改变；
- ④需要执行相应的保安措施和程序，并报告执行时遇到的困难；
- ⑤由于存在缺陷，船舶被港口检查、延误、滞留、限制操作或者被驱逐；
- ⑥关于船舶保安计划的修改建议等。

船舶保安外部通信

与公司保安员之间的通信

- ①发现有不明确身份者或不明确意图者试图登船；
- ②发生了保安事件；
- ③保安等级发生改变；
- ④需要执行相应的保安措施和程序，并报告执行时遇到的困难；
- ⑤由于存在缺陷，船舶被港口检查、延误、滞留、限制操作或者被驱逐；
- ⑥关于船舶保安计划的修改建议等。

船舶保安外部通信

与保安联络点之间的通信

- ①发现可能影响区域或海上保安的信息；
- ②遭受保安威胁；
- ③发生保安事件。

船舶保安通信设备

常见的船舶保安通信设备

- ①手提对讲机(Walkie-talkie)
- ②船用内部电话(Ship Telephone)
- ③公共广播系统(Ship PA System)
- ④甚高频无线电电话(VHFR/T)
- ⑤ 全球海上遇险和安全系统(GMDSS)
- ⑥ 船舶自动识别系统(AIS)
- ⑦ 船舶保安警报系统(SSAS)

归纳小结



➤ 船舶保安敏感信息及处理

➤ 船舶保安内部通信



➤ 船舶保安外部通信

➤ 船舶保安通信设备

